food

🔑 id	integer	#
name	text	t
seo_name	text	t
img	text	t

style_food_pairings

🔑 style_id	integer	#
🔑 food_id	integer	#

users

🔑 id	integer	#
seo_name	text	t
alias	text	t
img	text	t

reviews

🔑 id	integer	#
user_id	integer	#
vintage_id	integer	#
note	text	t
rating	float8	#

grapes

🔑 id	integer	#
name	text	t
seo_name	text	t

style_grapes_pairings

🔑 style_id	integer	#
🔑 grape_id	integer	#

styles

🔑 id	integer	#
name	text	t

vintages

🔑 id	integer	#
name	text	t
seo_name	text	t
year	text	t
wine_id	integer	#
img	text	t
price	float8	#
ratings_sum	float8	#
ratings_count	float8	#

wineries

🔑 id	integer	#
name	text	t
seo_name	text	t

countries

🔑 code	text	t
name	text	t

regions

🔑 id	integer	#
name	text	t
seo_name	text	t
country_code	text	t

wines

🔑 id	integer	#
name	text	t
seo_name	text	t
style	integer	#
region_id	integer	#
winery_id	integer	#
type_id	integer	#
ratings_sum	float8	#
ratings_count	float8	#

food_id
style_id
user_id
vintage_id
grape_id
style_id
wine_id
style
region_id
winery_id
country_code

Table countries

* Pk	code	text	
	name	text	
Indexes			
Pk	pk_countries_code	code	

Table food

* Pk	id	integer	
*	name	text	
	seo_name	text	
	img	text	
Indexes			
Pk	pk_food_id	id	

Table grapes

* Pk	id	integer	
	name	text	
	seo_name	text	
Indexes			
Pk	pk_grapes_id	id	

Table regions

* Pk	id	integer	
	name	text	
	seo_name	text	
	country_code	text	
Indexes			
Pk	pk_regions_id	id	
Foreign Keys			
	regions_fk0 (country_code) ref countries (code)		

Table reviews

* Pk	id	integer	
*	user_id	integer	
*	vintage_id	integer	
*	note	text	
*	rating	float8	
Indexes			
Pk	pk_reviews_id	id	
Foreign Keys			
	reviews_fk0 (user_id) ref users (id)		
	reviews_fk1 (vintage_id) ref vintages (id)		

Table style_food_pairings

* Pk	style_id	integer	
* Pk	food_id	integer	
Indexes			
Pk	_1	style_id, food_id	
Foreign Keys			

Table style_food_pairings

	style_food_pairings_fk0 (style_id) ref styles (id)	
	style_food_pairings_fk1 (food_id) ref food (id)	

Table style_grapes_pairings

* Pk	style_id	integer	
* Pk	grape_id	integer	
Indexes			
Pk	_0	style_id, grape_id	
Foreign Keys			
	style_grapes_pairings_fk0 (style_id) ref styles (id)		
	style_grapes_pairings_fk1 (grape_id) ref grapes (id)		

Table styles

* Pk	id	integer	
	name	text	
Indexes			
Pk	pk_styles_id	id	

Table users

* Pk	id	integer	
*	seo_name	text	
*	alias	text	
	img	text	
Indexes			
Pk	pk_users_id	id	

Table vintages

* Pk	id	integer	
	name	text	
	seo_name	text	
	year	text	
	wine_id	integer	
	img	text	
	price	float8	
	ratings_sum	float8	
	ratings_count	float8	
Indexes			
Pk	pk_vintages_id	id	
Foreign Keys			
	vintages_fk0 (wine_id) ref wines (id)		

Table wineries

* Pk	id	integer	
	name	text	
	seo_name	text	
Indexes			
Pk	pk_wineries_id	id	

Table wines

* Pk	id	integer	
	name	text	
	seo_name	text	
	style	integer	
	region_id	integer	
	winery_id	integer	
*	type_id	integer	
	ratings_sum	float8	
	ratings_count	float8	
Indexes			
Pk	pk_wines_id	id	
Foreign Keys			
	wines_fk0 (style) ref styles (id)		
	wines_fk1 (region_id) ref regions (id)		
	wines_fk2 (winery_id) ref wineries (id)		