



FitQuest Premium

POSTURA E MOBILIDADE 6 Semanas

Corrija Dores Cronicas | Fisioterapia Preventiva | Para Todos os Niveis

Corrija sua postura, elimine dores cronicas e ganhe mobilidade com exercicios baseados nas mais recentes pesquisas de fisioterapia e biomecanica. Ideal para quem passa horas sentado ou em frente a telas.

Rennan Dias

Personal Trainer | CREF | rennandias.com.br

Questionario de Autoavaliacao

Antes de acessar **Postura e Mobilidade**, responda honestamente. Estas perguntas personalizam sua experiencia com o programa.

Dica: Sem certo ou errado. Guarde as respostas e refaca ao final do programa para medir sua evolucao!

Pergunta 1 de 5

Onde voce sente dor ou desconforto com mais frequencia?

- ☐ Lombar (costas baixas)
- ☐ Cervical (pescoco e nuca)
- ☐ Entre as escapulas
- ☐ Ombros
- ☐ Quadril
- ☐ Nao sinto dor — quero prevenir

Pergunta 2 de 5

Qual e sua rotina principal?

- ☐ Trabalho sentado o dia todo (home office ou escritorio)
- ☐ Muito tempo no celular ou computador
- ☐ Trabalho fisico ou em pe por longas horas
- ☐ Combinacao de tudo isso

Pergunta 3 de 5

Voce ja fez fisioterapia para dores posturais?

- ☐ Nunca fiz fisioterapia
- ☐ Fiz e melhorei, mas a dor voltou
- ☐ Fiz e estou bem, quero manutencao
- ☐ Nunca fiz mas tenho diagnostico medico

Pergunta 4 de 5

Ha quanto tempo voce sente essas dores?

- ☐ Menos de 3 meses (recente)
- ☐ 3 a 12 meses
- ☐ Mais de 1 ano
- ☐ Ha anos — e cronico

Pergunta 5 de 5

Voce pratica alguma atividade fisica regularmente?

- ☐ Nao pratico nada
- ☐ Caminhadas ocasionais
- ☐ Academia ou esporte 2x ou mais por semana
- ☐ Treino intenso regularmente

Refaca este questionario ao concluir o programa para ver sua evolucao!

Capítulo 1: A Epidemia das Dores Posturais

1.1 Os Numeros que Impressionam

A dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo. Afetava 619 milhões de pessoas em 2020 — com projeção de 843 milhões até 2050. No Brasil, é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. A causa mais prevalente hoje não é esforço físico excessivo: é sedentarismo e postura estática prolongada.

Estudo: OMS Global Burden of Disease 2020

619 milhões de pessoas afetadas por dor lombar globalmente. 80% dos brasileiros terão pelo menos um episódio significativo de dor lombar ao longo da vida. A pandemia de trabalho remoto acelerou esta epidemia em 40%.

1.2 Síndrome do Cruzamento — O Desequilíbrio do Século XXI

O fisioterapeuta Vladimir Janda descreveu a Síndrome do Cruzamento Superior: músculos do peito e pescoço anterior ficam encurtados e hiperativos. Músculos das costas superiores e profundos do pescoço ficam alongados e inibidos.

Resultado da Síndrome do Cruzamento: ombros arredondados, pescoço projetado para frente, cifose torácica exagerada. Isso reduz a capacidade pulmonar em até 30% e causa dores de cabeça tensionais por compressão dos nervos cervicais.

1.3 Mobilidade vs Flexibilidade

Flexibilidade é amplitude passiva — você consegue ser levado até certa posição por força externa. Mobilidade é amplitude ativa — você consegue alcançar e controlar essa posição com seus próprios músculos. Mobilidade protege articulações. Flexibilidade sem mobilidade é instabilidade.

Capítulo 2: Protocolo de Emergencia no Trabalho

Micro-pausas de exercício de 2 a 5 minutos a cada hora reduzem dor cervical e lombar em até 45% após 4 semanas. São apenas 3 exercícios que qualquer pessoa consegue fazer sem sair da cadeira.

- o CHIN TUCK (retração cervical): empurre o queixo levemente para trás. Segure 5s, repita 10x. Ativa os flexores profundos do pescoço e descomprime as vértebras cervicais.
- o HIP HINGE (dobradica do quadril): em pé, incline o tronco para frente mantendo coluna neutra. 10 repetições. Reativa glúteos e isquiotibiais.
- o ROTACAO TORACICA sentado: cruze os braços no peito e gire o tronco para cada lado. 10x cada. Recupera a mobilidade da coluna torácica.

Capítulo 3: Programa 6 Semanas

BLOCO 1 (Semanas 1-2): Liberação e Ativação

Treino A — Liberação Miofascial + Ativação Postural

Exercício	Séries	Reps	Descanso	RPE
Foam roller na coluna torácica	1	60s	--	--
Rotacao torácica no chão	3	10/lado	45s	--
Chin tuck progressivo (5s)	3	10 rep	30s	--
Retração escapular (isométrico)	3	12	60s	5
Rotacao externa de ombro (elástico)	3	15	45s	5
Alongamento de flexores de quadril	2	30s/lado	30s	--

Treino B — Fortalecimento Postural

Exercício	Séries	Reps	Descanso	RPE
Remada com elástico (foco nas escapulas)	4	15	60s	6
Superman (extensão de tronco)	3	12	60s	5-6
Bird-dog (quadrupede)	3	10/lado	60s	--
Prancha frontal	3	25s	60s	--
Hip hinge com bastão	3	12	60s	5
Stretching cervical ativo	2	10/lado	30s	--

BLOCO 2 (Semanas 3-4): Correção Ativa

Treino C — Mobilidade Funcional Integrada

Exercício	Séries	Reps	Descanso	RPE
Squat para abertura torácica	3	10	90s	6

Remada unilateral + rotação de tronco	3	10/lado	75s	6-7
Dead bug (core e respiracao)	3	10/lado	60s	--
Prancha lateral	3	20s/lado	60s	--
Abertura de quadril (90/90 stretch)	3	30s/lado	45s	--
Desenvolvimento com rotação externa	3	12	75s	5-6

BLOCO 3 (Semanas 5-6): Manutencao e Habito

Consolidamos os padroes posturais e estabelecemos a rotina de manutencao. 15 minutos por dia e suficiente para manter os resultados conquistados pelo resto da vida.

Treino D — Rotina Diaria de Manutencao (15 min)

Exercicio	Series	Reps	Descanso	RPE
Chin tuck + retracção escapular	2	10+10	30s	--
Bird-dog	2	8/lado	30s	--
Prancha frontal	2	30s	45s	--
Rotacção toracica no chao	2	10/lado	30s	--
Hip hinge com bastao	2	12	30s	5
Alongamento global da cadeia posterior	1	2 min	--	--

"Postura perfeita nao existe. Postura consciente — que voce consegue manter por horas com menos esforco — e o objetivo real." — Rennan Dias

Rennan Dias

Personal Trainer | CREF | FitQuest Assessoria Esportiva

rennandias.com.br