



FitQuest Premium

# TREINO 60+ Força, Equilíbrio e Vitalidade

8 Semanas | ACSM 2024 | Sarcopenia e Prevenção de Quedas

Programa completo e seguro para pessoas acima de 60 anos. Baseado nas mais recentes diretrizes do ACSM e pesquisas sobre sarcopenia, prevenção de quedas e longevidade ativa. Porque envelhecer com saúde é uma escolha.

**Rennan Dias**

Personal Trainer | CREF | [rennandias.com.br](http://rennandias.com.br)

# Questionario de Autoavaliacao

Antes de acessar **Treino 60+**, responda honestamente. Estas perguntas personalizam sua experiencia com o programa.

Dica: Sem certo ou errado. Guarde as respostas e refaca ao final do programa para medir sua evolucao!

## Pergunta 1 de 6

**Qual e a sua faixa etaria atual?**

- ☐ 60 a 65 anos
- ☐ 66 a 72 anos
- ☐ 73 a 80 anos
- ☐ Acima de 80 anos

## Pergunta 2 de 6

**Como voce descreveria sua atividade fisica atual?**

- ☐ Sedentario (raramente me movo alem do necessario)
- ☐ Levemente ativo (caminhadas leves ocasionais)
- ☐ Moderadamente ativo (atividade 2-3x/semana)
- ☐ Ativo (treino regularmente ha mais de 6 meses)

## Pergunta 3 de 6

**Voce sente dor ou limitacao em alguma regioao?**

- ☐ Joelho(s)
- ☐ Coluna lombar
- ☐ Ombro(s)
- ☐ Quadril
- ☐ Tornozelo/pe
- ☐ Nao sinto dor em nenhuma regioao

## Pergunta 4 de 6

**Voce ja sofreu alguma queda nos ultimos 12 meses?**

- ☐ Nao
- ☐ Sim, uma vez
- ☐ Sim, mais de uma vez
- ☐ Tive medo de cair, mas nao cai

## Pergunta 5 de 6

**Qual e seu principal objetivo?**

- ☐ Ganhar forca e independencia no dia a dia
- ☐ Melhorar equilibrio e prevenir quedas
- ☐ Reduzir dores articulares e melhorar mobilidade
- ☐ Manter-me ativo e saudavel por mais anos

---

**Pergunta 6 de 6**

**Voce faz uso de medicamento continuo?**

- ☐ Nao
- ☐ Sim, para pressao ou coracao
- ☐ Sim, para diabetes
- ☐ Sim, para ossos (osteoporose)
- ☐ Sim, outros

---

Refaca este questionario ao concluir o programa para ver sua evolucao!

# Capítulo 1: A Ciência do Envelhecimento Ativo

## 1.1 Sarcopenia — A Ameaça Silenciosa

A sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular associada ao envelhecimento. Afeta 10% a 40% das pessoas acima de 60 anos e causa quedas, perda de independência e mortalidade precoce. O que poucos sabem: ela não é inevitável. O músculo esquelético mantém plasticidade ao longo de toda a vida.

**Estudo: Journal of Clinical Medicine (2024) — 11 RCTs, 792 participantes**

Programas de treinamento resistido de 8 a 24 semanas produziram melhorias significativas em força de preensão, velocidade de marcha, massa muscular e controle postural — inclusive em participantes acima de 80 anos.

A perda muscular é silenciosa: 3% a 8% por década após os 30 anos, acelerando para 10% a 15% por década após os 50. Uma pessoa de 70 anos pode ter perdido até 40% da massa muscular que tinha aos 30 — sem nunca perceber.

## 1.2 A Epidemia de Quedas

1 em cada 3 idosos cai pelo menos uma vez por ano. As quedas são a principal causa de lesões graves e internações em pessoas acima de 65 anos no Brasil. Uma fratura de quadril está associada a mortalidade de 20% a 30% no primeiro ano.

**Estudo: NIH/PMC (2024) — Revisão de 155 estudos**

Exercícios de equilíbrio e força melhoram controle postural, estabilidade da marcha e coordenação neuromuscular. Programas multicomponentes reduzem risco de quedas em até 40% em idosos de alto risco.

A prevenção de quedas é o investimento mais importante que um idoso pode fazer na sua saúde. Uma queda pode significar a perda definitiva da independência.

## 1.3 Exercício e Saúde Cognitiva

O exercício físico regular em idosos melhora memória de trabalho, função executiva e velocidade de processamento cognitivo via BDNF — fator neurotrófico derivado do cérebro. Pesquisas da Unifesp (2025) associam exercício resistido regular à prevenção do Alzheimer.

**Estudo: Frontiers in Aging (2024)**

Programas combinados de força e exercício aeróbico produziram benefícios cognitivos superiores a modalidades isoladas, com efeitos mensuráveis em apenas 6 semanas de treino consistente.

## Capitulo 2: Principios do Treino para 60+

Articulacoes mais velhas precisam de mais tempo para se preparar. O aquecimento neste programa tem duracao minima de 12 minutos. Idosos tambem apresentam resistencia anabolica — a proteina precisa ser distribuida em 3 a 4 refeicoes para maximizar a sintese proteica.

**Estudo: Epidemiology and Health (2024)**

A combinacao de treinamento resistido + suplementacao proteica e significativamente mais eficaz do que o exercicio isolado. Meta proteica para 60+: 1,2 a 1,6g por kg de peso corporal por dia.

## Capitulo 3: Programa de Treino 8 Semanas

### BLOCO 1 (Semanas 1-2): Ativacao e Adaptacao — RPE 5-6

**Treino A — Membros Inferiores + Equilibrio**

| Exercicio                                  | Series | Reps   | Descanso | RPE |
|--------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|
| Agachamento na cadeira (sentar/levantar)   | 3      | 10     | 90s      | 5-6 |
| Elevacao de calcanhar em pe                | 3      | 15     | 60s      | 5   |
| Ponte glutea no chao                       | 3      | 12     | 60s      | 5-6 |
| Avanco estatico (apoio na parede)          | 3      | 8/lado | 90s      | 5   |
| Equilibrio unipodal (apoio na parede)      | 3      | 20s    | 45s      | --  |
| Marcha estacionaria com elevacao de joelho | 2      | 20     | 60s      | 4-5 |

**Treino B — Membros Superiores + Core**

| Exercicio                              | Series | Reps    | Descanso | RPE |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|-----|
| Remada com elastico sentado            | 3      | 12      | 75s      | 5-6 |
| Press de ombro com halteres leves      | 3      | 10      | 75s      | 5   |
| Rosca direta com halteres leves        | 3      | 12      | 60s      | 5   |
| Extensao de triceps com elastico       | 3      | 12      | 60s      | 5   |
| Prancha no antebraço (joelhos no chao) | 3      | 20s     | 60s      | --  |
| Rotacao de tronco sentado              | 2      | 10/lado | 45s      | 4   |

### BLOCO 2 (Semanas 3-4): Forca Funcional — RPE 6-7

**Treino A — Funcional**

| Exercicio | Series | Reps | Descanso | RPE |
|-----------|--------|------|----------|-----|
|-----------|--------|------|----------|-----|

|                                         |   |         |     |     |
|-----------------------------------------|---|---------|-----|-----|
| Step-up em degrau baixo                 | 3 | 10/lado | 90s | 6   |
| Agachamento com peso leve               | 3 | 12      | 90s | 6-7 |
| Elevacao de calcanhar com carga         | 3 | 15      | 60s | 6   |
| Equilibrio unipodal sem apoio           | 3 | 15s     | 45s | --  |
| Caminhada com peso (bolsas leves 5-10m) | 3 | 30s     | 60s | 5-6 |
| Rotacao de tronco com bastao            | 3 | 10/lado | 45s | 5   |

### BLOCO 3 (Semanas 5-6): Equilibrio e Coordenacao — RPE 6-7

SEGURANCA: Sempre tenha um apoio proximo nos exercicios de equilibrio. Seguranca em primeiro lugar — sem excecao!

#### Treino B — Equilibrio Dinamico

| Exercicio                                          | Series | Reps    | Descanso | RPE |
|----------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----|
| Equilibrio em superficie instavel (toalha dobrada) | 3      | 20s     | 60s      | --  |
| Step lateral com elastico                          | 3      | 12/lado | 75s      | 6   |
| Caminhada em linha reta (calcanhar-ponta)          | 3      | 10m     | 45s      | --  |
| Tai Chi simplificado (peso ant/post)               | 2      | 5min    | --       | 4   |
| Squat parcial com resistencia                      | 3      | 12      | 90s      | 6-7 |
| Rotacao de ombro com bastao                        | 2      | 10/lado | 45s      | 4-5 |

### BLOCO 4 (Semanas 7-8): Manutencao e Habito

Volume reduzido em 20%, intensidade mantida. O objetivo e consolidar os ganhos e estabelecer o habito de longo prazo. O treino mais importante e o que voce vai continuar fazendo pelo resto da vida.

# Capitulo 4: Nutricao para Longevidade

Vitamina D, calcio e proteina sao os tres nutrientes mais criticos para idosos que treinam. A deficiencia de vitamina D esta associada a fraqueza muscular, risco de queda aumentado e osteoporose.

| Peso  | Meta Minima (1,2g/kg) | Meta Ideal (1,6g/kg) |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 50 kg | 60g/dia               | 80g/dia              |
| 60 kg | 72g/dia               | 96g/dia              |
| 70 kg | 84g/dia               | 112g/dia             |
| 80 kg | 96g/dia               | 128g/dia             |

"O objetivo do treino apos os 60 nao e parecer jovem. E sentir-se capaz, independente e cheio de vida por mais decadas." — Rennan Dias

**Rennan Dias**

Personal Trainer | CREF | FitQuest Assessoria Esportiva

rennandias.com.br