3

# CLAUDE.md ומצבי הרשאה

לכתוב פעם אחת מי אתם, כך שכל שיחה מתחילה כש-Claude כבר מכיר אתכם. ולקבוע מה מותר לו לעשות לבד.

# כל שיחה מתחילה מדף חלק

**בלי CLAUDE.md**

בכל שיחה חדשה מסבירים שוב: מי אני, איך אני לומדת, באיזו שפה לענות, ומה לא לעשות.

**עם CLAUDE.md**

Claude קורא את הקובץ בתחילת כל שיחה, ומתחיל כשהוא כבר מכיר אתכם.

זה בדיוק מה ש-me.md עשה ב-Workshop 2. עכשיו הופכים אותו לקובץ קבוע.

⚡ נסו עכשיו: כמה פעמים השבוע פתחתם שיחה ב"אני סטודנט ש..." או "ענה לי בעברית"?

# מה זה CLAUDE.md?

**אתם כותבים**
פעם אחת, בעברית רגילה

←

**נשמר בתיקייה**
קובץ טקסט בשם CLAUDE.md

←

**Claude קורא**
בתחילת כל שיחה בתיקייה

כמו דף הכרות שנותנים לעוזר חדש ביום הראשון. קובץ טקסט רגיל, בלי קוד.

# .md — קובץ טקסט רגיל עם עיצוב קל

*קומץ סימנים מכסה כמעט כל מה שתצטרכו.*

| | |
|---|---|
| `#` | כותרת |
| `-` | תבליט |
| `**word**` | הדגשה |
| **שורה ריקה** | הפרדה בין פסקאות |

*שורות ריקות חשובות יותר ממה שחושבים: ככה Claude יודע איפה נגמר רעיון אחד ומתחיל הבא.*

example.md

```
# סיכום: עיבוד אותות

## נושאים ששוכחים
- DFT ממיר זמן ל**תדר**
- FFT הוא אלגוריתם **מהיר**

## המבחן ב-15.01
```

# אותה שאלה, שני Claude-ים

*המחשה: נועה שואלת על Fourier transform לקראת המבחן.*

בלי CLAUDE.md

נ הסבר לי Fourier transform לקראת המבחן

ארוך וכללי · נוסחאות קודם · MATLAB

עם CLAUDE.md

נ הסבר לי Fourier transform לקראת המבחן

קצר, בעברית · אינטואיציה קודם · זמן + תדר

Python

Live Demo

# אותה שאלה, בשתי תיקיות

1. פותחת את `demo/noa-study-plan/` — בלי CLAUDE.md
2. שואלת: "הסבר לי Fourier transform לקראת המבחן" — ושומרת את התשובה
3. פותחת את `demo/noa/` — יש בה CLAUDE.md של נועה
4. שואלת את אותה שאלה בדיוק
5. משווים: שפה, אורך, מבנה, קוד

שימו לב: לא שינינו את השאלה. רק את הקובץ שבתיקייה.

# מה כותבים ב-CLAUDE.md

01

## מי אני

סטודנטית שנה ג׳ הנדסת חשמל, טכניון.

02

## מה התיקייה הזאת

סיכומים וסילבוסים של הסמסטר.

03

## איך לדבר איתי

עברית, קצר, אינטואיציה לפני מתמטיקה.

04

## חוקים: תמיד ואף פעם

✓ זמן ותדר ✗ בלי MATLAB

05

## מוסכמות קבצים

סיכומים ב-summaries/, בשם lecture-N.md

06

## משימות שחוזרות

exam-prep: הסבר כאילו המבחן מחר

⚡ אין צורך בכולם. מתחילים בשלושה סעיפים (01, 03, 04) ומוסיפים עם הזמן.

# הקובץ של נועה

```
# CLAUDE.md — נועה כהן

## Role & Context
סטודנטית שנה ג׳ הנדסת חשמל • טכניון
פרויקט גמר: זיהוי דפוסי EEG בזמן אמת

## Communication Style
עברית תמיד • תשובות קצרות וישירות
הסבר אינטואיטיבי לפני המתמטיקה

## Rules
✓ בהסבר DSP: תמיד גם זמן וגם תדר
✗ אל תשתמש ב-MATLAB. Python בלבד
```

**הקשר**
מי היא ומה היא עושה עכשיו

**איך לדבר**
שפה, אורך, סדר ההסבר

**חוקים**
ספציפיים, אפשר לבדוק אם נשמרו

# חוק גרוע מול חוק טוב

✗ מעורפל

- תהיה מועיל
- תכתוב טוב
- תהיה קצר
- תענה כמו מומחה

✓ ספציפי

- עברית תמיד, גם אם שאלתי באנגלית
- עד 5 משפטים, אלא אם ביקשתי הרחבה
- אינטואיציה קודם, נוסחה אחר כך
- אל תמחק קבצים בלי לשאול

הטעות הכי נפוצה: חוקים מעורפלים. **הבדיקה: האם מישהו אחר יבין בדיוק מה לעשות?**

# איפה הזיכרון יושב: שלוש שכבות

### זיכרון פרויקט

`CLAUDE.md` בתיקייה. חי עם התיקייה, ורק בה.

### זיכרון אישי

`~/.claude/CLAUDE.md` . נכון לכל התיקיות שלכם.

### זיכרון אוטומטי

הערות ש-Claude כותב לעצמו תוך כדי עבודה.

כלל אצבע: מה שנוגע **למשימה** ← בתיקייה. מה שנוגע **אליכם** ← אישי.

# ארוך מדי? מפצלים לקבצים

- CLAUDE.md ארוך מדי: Claude מתבלבל
- מפצלים לקבצים נפרדים
- מצביעים עם @, ו-Claude קורא רק כשצריך

```
technion-ai/
├── CLAUDE.md          ← קצר
├── style-guide.md     ← איך לכתוב
├── glossary.md        ← מושגים
└── examples/          ← דוגמאות
```

⚡ בקובץ הראשי: "לפני כתיבה, קרא את @style-guide.md"

Workshop 3

20:00

# כותבים את ה-CLAUDE.md שלכם

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות

המטרה: קובץ אחד שגורם ל-Claude להכיר אתכם, ועובד בכל שיחה חדשה בתיקייה.

יש לכם `me.md` מהשיעור הקודם? זו נקודת ההתחלה.

# חמישה צעדים

1. פתחו את `me.md` מ-Workshop 2, או צרו קובץ חדש בתיקייה הראשית
2. בקשו מ-Claude לראיין אתכם (הבקשה בשקף הבא)
3. קראו את הטיוטה: מחקו כל חוק כללי והחליפו בחוק ספציפי
4. ודאו שהקובץ נקרא `CLAUDE.md` ויושב בתיקייה הראשית
5. `/clear`, ושאלו: "מי אני, ואיך אני רוצה שתדבר איתי?"

# הבקשה: שיראיין אתכם

ראיין אותי כדי לכתוב קובץ CLAUDE.md.
שאל שאלה אחת בכל פעם: מי אני, מה התיקייה הזאת, איך אני רוצה
שתדבר איתי, מה אתה צריך לעשות תמיד ומה אף פעם, ואילו משימות
אני מבקש שוב ושוב.
בסוף כתוב את הקובץ, קצר וספציפי, ושמור אותו כ-CLAUDE.md
בתיקייה הראשית.

✅ **סיימתם כש:** בשיחה חדשה Claude עונה נכון על "מי אני" ועל "איך לדבר איתי".

⚡ בונוס: הוסיפו חוק אחד שאתם חוזרים עליו שוב ושוב בבקשות שלכם

# ב׳

# מצבי הרשאה

מי מחליט מה Claude עושה בלי לשאול? אתם. ויש לכם כפתור בשביל זה.

# ארבעה מצבים, ממצב זהיר לחופשי

הכי זהיר ← הכי חופשי

### תכנון
`plan`

חוקר וכותב תוכנית. לא משנה כלום עד שתאשרו.

### שואל
`default`

מבקש אישור לפני כל עריכה או פקודה.

### עורך לבד
`acceptEdits`

עורך קבצים בלי לשאול בכל פעם.


### אוטומטי
`auto`

מריץ גם פקודות, עם בדיקת בטיחות ברקע. זמין רק בחלק מהתוכניות.

⚠ **bypassPermissions** עוקף את כל הבדיקות. לא משתמשים בו בקורס הזה.

# ההרגל: קודם תוכנית, אחר כך אישור

*נועה מבקשת: "ארגן לי את תיקיית ההורדות לפי סוג קובץ".*



**Claude מציע תוכנית. שום דבר לא משתנה** ← **אתם קוראים ומאשרים** ← **רק אז הוא מבצע**

שלוש דקות של קריאה חוסכות שעה של תיקון.

# איך עוברים בין מצבים




- כל לחיצה מדפדפת למצב הבא. המצב הנוכחי מופיע בשורת המצב
- או מקלידים `/plan` כדי להיכנס למצב תכנון
- באפליקציית Desktop: בוחרים מצב ליד תיבת ההקלדה

⚡ נסו עכשיו: לחצו Shift+Tab כמה פעמים, ואחר כך חזרו למצב תכנון

# איזה מצב מתי?

| המשימה | המצב | למה |
|---|---|---|
| **תיקייה חדשה, משימה גדולה** | plan | רואים תוכנית לפני שמשהו משתנה |
| **מחיקות והעברות של קבצים** | plan, ואז אישור | קשה לבטל |
| **עריכות קטנות שאתם עוקבים אחריהן** | default | אישור קצר לכל שינוי |
| **סבב עריכות על קבצים שגיבתם** | acceptEdits | מהר, בלי שאלות בכל קובץ |

ובכל מצב: אין צורך ב-bypassPermissions.

# CLAUDE.md מבקש, ההרשאות אוכפות

בקשה

## CLAUDE.md

טקסט ש-Claude לוקח בחשבון. "אל תמחק קבצים" היא הנחיה טובה, אבל לא מנעול.

מנעול

## הרשאות

הגדרה ש-Claude לא עוקף: פעולה שלא הותרה מחכה לאישור שלכם, או נחסמת.

מגדירים מה תמיד מותר ומה אף פעם דרך `/permissions`.

12:00

# קודם תוכנית, אחר כך אישור

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות

המטרה: לעבוד בהרגל החדש על תיקייה אמיתית שלכם, ולקבוע חוק אחד שתמיד נשמר.

# חמישה צעדים

1. עברו למצב תכנון ( `Shift+Tab` ) ובדקו בשורת המצב
2. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא על תיקייה אמיתית שלכם
3. קראו את התוכנית: מה היה משתנה? מה לא ברור?
4. אשרו או תקנו, ורק אז Claude מבצע
5. הוסיפו ל-`CLAUDE.md` חוק אחד חדש, ובדקו `/permissions`

# הבקשה: רק תוכנית

ארגן את התיקייה [שם התיקייה] לפי נושא.
אל תשנה כלום עדיין. הצג רק תוכנית: מה יזוז לאן,
ואילו קבצים לא ברור לך לאן לשייך.

✅ **סיימתם כש:** ראיתם תוכנית מ-Claude, אישרתם אותה בעצמכם, ויש ב-`CLAUDE.md` חוק אחד חדש.

⚡ בונוס: "ציין בתוכנית מה אתה לא בטוח בו"

# בודקים שזה נקלט

קוראים לו לפעמים קובץ שיכנעו אותו כך שיחזיר.

אפשר לבדוק אותו. מישהו אחר יכול לבדוק מה לא עובד.

קריאה • אישי • אוטומטי.

מוקד ומצמיד. לא מעבד כמו שהוא שתאשרו.

מעבדים כל מצב שגרתי.

bm.ƎDUALƆ מבקש. תרשאות אוכפות.

# מה הכי מתאים לכתוב ב-CLAUDE.md?

א כל מה שלמדתי אי פעם, בלי לדלג

ב "תהיה מועיל וכתוב טוב"

ג חוקים ספציפיים שחוזרים: עברית, קצר, בלי MATLAB

ד סיסמאות לאתרים, שלא אצטרך להקליד

## נועה רוצה לארגן 200 קבצים בתיקייה ולא בטוחה מה יזוז. באיזה מצב הכי בטוח להתחיל?

- **א** bypassPermissions
- **ב** acceptEdits
- **ג** מצב תכנון plan
- **ד** לכתוב ב-CLAUDE.md "אל תטעה"

# מה עכשיו יש לכם

### ✔ למדנו

CLAUDE.md קבוע וספציפי, שלוש שכבות זיכרון, ארבעה מצבי הרשאה, וההרגל: תוכנית, אישור, ביצוע.

### ✔ בנינו

CLAUDE.md אישי, חוק הרשאה אחד, והרגל חדש של מצב תכנון.

**אבל...**

פתרתם אותה משימה פעמיים? בקשה שחוזרת על עצמה? **זה בדיוק מודול 4: Skills.**