4

Skills: לארוז, להתקין, להשתמש שוב

לכתוב בקשה טובה פעם אחת, ולהפעיל אותה אחר כך במילה אחת. ולקחת Skills מוכנים מאחרים.

אותה בקשה, בפעם החמישית

בלי Skill

מוצאים את ההודעה הישנה, מעתיקים, משנים חצי משפט, מדביקים. ובפעם הבאה מחפשים שוב.

עם Skill

מקלידים שם אחד, והעבודה מתבצעת לפי ההוראות שכתבתם פעם אחת.

כמו נועה, כל שבוע

אחרי כל הרצאה היא כותבת את אותה בקשה: "סכם בעברית, נוסחאות בנפרד, ושאלות פתוחות בסוף". חוקרת עושה את זה עם כל מאמר חדש.

⚡ נסו עכשיו: איזו בקשה כתבתם ל-Claude יותר משלוש פעמים החודש? רשמו אותה, תצטרכו אותה בסדנה.

Skill הוא כרטיס מתכון



כמו כרטיס מתכון במגירה: Claude רואה רק את שם הכרטיס והשורה הראשונה. את המתכון המלא הוא פותח רק כשצריך.

ההבדל מ-CLAUDE.md: הוא נקרא בכל שיחה. Skill נפתח רק למשימה שלו.

פקודות סלאש הן Skills

פקודה, הדרך הישנה

קובץ בודד עם בקשה, בתיקייה `.claude/commands/`. מפעילים עם `/שם`.

Skill, הדרך היום

תיקייה עם קובץ הוראות, **ועוד**: תיאור ש-Claude קורא, ואפשר לצרף קבצים ותוכניות.

שניהם נותנים אותה פקודה `/שם`. Skill הוא פקודה עם כוחות-על.

⚡ נסו עכשיו: הקלידו `/` בתיבת ההקלדה וגללו. כל מה שמופיע שם כבר מוכן לשימוש.

מבפנים: תיקייה וקובץ אחד חובה

- **התיקייה** היא ה-Skill, ושמה הופך לפקודה: `/my-skill`
- **SKILL.md** הוא הקובץ היחיד שחייבים
- כל השאר (תוכניות, דוגמאות, חומרי עזר) אופציונלי

```
my-skill/
├── SKILL.md    ← חובה
├── scripts/    ← אופציונלי
├── reference.md
└── examples/
```

אין כאן קסם: Skill הוא קבצים רגילים שאפשר לפתוח, לערוך ולשלוח לחבר.

בתוך SKILL.md: תיאור והוראות

שם
הופך לפקודה `/paper-to-bullets`

תיאור
השורה ש-Claude קורא כדי להחליט *מתי* להפעיל. אפשר לכתוב אותה גם בעברית

הוראות
מה לעשות, בעברית פשוטה

```
---
name: paper-to-bullets
description: Turn a paper into 5 bullets.
  Use when I share a paper.
---
Read the file I name. Write 5 bullets:
title; question; method; result;
main limitation.
```

שתי דרכים להפעיל

אתם קוראים

```
/paper-to-bullets smith-2021.pdf
```

שם אחד, וזה רץ.

Claude מזהה לבד

ד **תסכמי לי את המאמר הזה שהורדתי**

התיאור מתאים, אז Claude פותח את ה-Skill בעצמו.

לכן התיאור חשוב: **הוא מה ש-Claude משווה לבקשה שלכם.**

איך בונים Skill טוב

1 מתחילים מעבודה אמיתית

לא מתיאוריה. עושים את המשימה עם Claude פעם אחת, ואז אומרים לו: "תהפוך את זה ל-Skill".

2 מאכילים בדוגמאות

סיכומים או תוצרים שאהבתם, ולמה. Claude לומד את הטעם שלכם מדוגמה, לא מהסבר.

3 כל תיקון נהיה חוק

"תוסיף את זה ל-Skill". אחרת תתקנו אותו דבר גם מחר.

4 תיאור שאומר מתי

המילים שאתם באמת כותבים: "תסכם לי את ההרצאה", ולא "כלי לעיבוד מסמכים".

5 חוקים, לא בקשות

"נוסחאות בנפרד, תמיד" עדיף על "תסכם יפה".

6 Skill אחד, תפקיד אחד

סיכום הרצאה בנפרד, תרגילים בנפרד. כל אחד קטן וברור.

Live Demo

לייב: בונים Skill בידיים

1. ב-VS Code יוצרים תיקייה: `.claude/skills/paper-to-bullets/`
2. בתוכה קובץ `SKILL.md` עם התוכן מהשקף הקודם
3. או מבקשים מ-Claude לכתוב אותו: "צור Skill בשם paper-to-bullets שהופך מאמר לחמש נקודות"
4. שומרים. אין צורך להפעיל מחדש

מה רואים: מקלידים `/` והפקודה החדשה כבר ברשימה.

Live Demo

לייב: מריצים ופותחים את התיקייה

1. מקלידים `/paper-to-bullets papers/smith-2021.pdf`
2. חמש הנקודות מופיעות, אותה תוצאה כמו הבקשה הארוכה, מילה אחת
3. פותחים את `SKILL.md` ומצביעים על שורת התיאור
4. מעתיקים את התיקייה לשם `abstract-to-bullets` ומשנים שורה אחת: Skill חדש

זה כל הסוד: תיקייה, קובץ, ושורה אחת של תיאור.

שלושה בתים ל-Skill

אישי

`~/.claude/skills/` . בכל התיקיות שלכם. למשימות שרק אתם צריכים.

פרויקט

`.claude/skills/` בתיקייה. כל מי שמקבל את התיקייה מקבל אותם: צוות מחקר, קבוצת פרויקט.

חבילה מותקנת (Plugin)

Skills שמישהו אחר פרסם. ככה מקבלים, וככה משתפים.

אותו כלל אצבע כמו ב-CLAUDE.md: מה שנוגע **אליכם** ← אישי. מה שנוגע **לקבוצה** ← פרויקט.

ארבע דרכים לקבל Skill

01

לכתוב בידיים

תיקייה וקובץ `SKILL.md`, או לבקש מ-Claude לכתוב אותו.

02

skill-creator

מחולל שמראיין אתכם ובונה את כל התיקייה. הכי נוח לראשון.

03

להתקין חבילה

Skills שאחרים פרסמו, מתוך קטלוג (marketplace).

04

להעתיק תיקייה

קיבלתם תיקייה מחבר? שמים ב-`~/.claude/skills/`.

⚡ בסדנה הראשונה: דרך 02. בסדנה השנייה: דרך 03.

Workshop 4 • חלק א׳

12:00

בונים את ה-Skill הראשון שלכם

תיקיית עבודה | תוכנית לימוד | הקשר נכון | CLAUDE.md אישי | הרשאות בטוחות | Skill ראשון

המטרה: להפוך משימה שאתם חוזרים עליה ל-Skill שעובד, ולהריץ אותו על קובץ אמיתי.

הבקשה שרשמתם בתחילת המודול? זו נקודת ההתחלה.

חמישה צעדים

1. בחרו משימה שחוזרת ואפשר לומר במשפט אחד
2. התקינו את skill-creator (פעם אחת): `/plugin install skill-creator@claude-plugins-official`
3. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא, ומלאו שלושה חסרים
4. ענו על השאלות של Claude, וחכו שהתיקייה תיווצר
5. הריצו על קובץ אמיתי: `/[השם] [הקובץ]`

רעיונות: סיכום הרצאה • תקציר מאמר • דוח מעבדה • מייל למתרגל • כרטיסיות למבחן.

הבקשה: שיבנה לכם Skill

השתמש ב-skill-creator כדי לבנות Skill בשם [שם קצר באנגלית, למשל lecture-summary]
שעושה: [מה הוא עושה, למשל: מסכם הרצאה בעברית, נוסחאות בנפרד ושאלות פתוחות בסוף].
הוא צריך לעבוד כש[מתי, למשל: אני משתפת קובץ הרצאה או מבקשת סיכום].

✅ **סיימתם כש:** התיקייה נוצרה, קראתם בקול את שורת התיאור ב- `SKILL.md` , והרצתם אותה פעם אחת על קובץ אמיתי.

⚡ לא הצלחתם להתקין? כתבו: "צור Skill ב-/.claude/skills. בשם [שם], לפי התיאור הזה: ..."

Skill יכול לארוז גם תוכנית

התוכנית מחשבת
מדויק, אותה תוצאה כל פעם

←

Claude מפעיל
מריץ אותה על הקובץ שלכם

←

Claude מסביר
בעברית פשוטה, מה יצא

לדוגמה: דוח מעבדה של נועה

תיקייה `lab-report/` עם `SKILL.md` ותוכנית `scripts/analyze.py`. נועה כותבת `/lab-report` `data.csv` ומקבלת גרף ושלושה משפטי הסבר.

למה כדאי: חישוב לא עושים "בערך". נותנים אותו לתוכנית, ול-Claude נשאר להסביר.

איך זה נראה ב-SKILL.md

```
---
name: lab-report
description: Analyze a CSV, make a plot.
  Use when I share lab results.
allowed-tools: Bash(python3 *)
argument-hint: [path-to-csv]
---
!`python3 ${CLAUDE_SKILL_DIR}/
  scripts/analyze.py $ARGUMENTS`
Read the plot, then write three sentences.
```

allowed-tools
מאשר מראש רק את מה שצריך: הרצת פייתון

CLAUDE_SKILL_DIR
נתיב לתיקיית ה-Skill עצמה

ARGUMENTS
הקובץ שכתבתם אחרי שם הפקודה

לא צריך לזכור את זה. מבקשים מ-skill-creator: "בנה Skill שמריץ סקריפט על CSV".

פלאגין וקטלוג

פלאגין Plugin

חבילה שמישהו פרסם: Skills, ולפעמים עוד דברים. השמות שלה מקבלים קידומת, אז אין התנגשות עם שלכם.

קטלוג Marketplace

רשימה של פלאגינים, בפועל מאגר ב-GitHub. קודם מוסיפים קטלוג כדי לדפדף, ואז בוחרים מה להתקין.

```
/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin
```

הפקודות מוקלדות בפאנל של Claude Code. `/plugin` פותח תפריט עם כל מה שזמין.

Skills רשמיים: מצגות, Word, Excel, PDF



pptx

מצגות



docx

מסמכי Word



xlsx

גיליונות עם נוסחאות וגרפים



pdf

מילוי טפסים, מיזוג וחילוץ

למה זה חשוב לכם

מצגת לסמינר, דף סיכום בוורד, טבלת תוצאות באקסל. הקובץ אמיתי, ואפשר לפתוח ולערוך אותו כרגיל.

בקטלוג anthropics/skills, תחת document-skills.

הרגל בטיחות לפני שמתקינים

⚠ זכרו

פלאגין יכול להריץ קוד על המחשב שלכם, באותן הרשאות שלכם.

✓ מתקינים רק

- ממקורות שאתם מכירים (כמו anthropics/skills)
- מה שאתם באמת צריכים
- ואת מה שלא בשימוש, מכבים

אפשר תמיד לפתוח את התיקייה ולקרוא מה כתוב בה לפני שמשתמשים. **Skill הוא רק קבצים.**

Workshop 4 • חלק ב׳

8:00

מתקינים Skill מוכן ומשתמשים בו

תיקיית עבודה | תוכנית לימוד | הקשר נכון | CLAUDE.md אישי | הרשאות בטוחות | Skill ראשון

המטרה: להתקין Skill רשמי, ולקבל ממנו קובץ אמיתי: מצגת, מסמך Word או גיליון.

ארבעה צעדים

1. `/plugin marketplace add anthropics/skills`
2. הקלידו `/plugin` , בחרו document-skills והתקינו, ואז `/reload-plugins`
3. בחרו Skill אחד (docx או pptx לבחירתכם) והדביקו את הבקשה מהשקף הבא
4. פתחו את הקובץ שנוצר

✅ **סיימתם כש:** יש לכם קובץ Word או PowerPoint אמיתי שנוצר על ידי Skill מותקן.

הבקשה: קובץ אמיתי

השתמש ב-skill של docx וכתוב סיכום של עמוד אחד על [נושא מהקורס שלכם],
עם כותרת, שלוש נקודות עיקריות ושאלה פתוחה בסוף.
שמור כקובץ Word בשם summary.docx.

רוצים מצגת?

"השתמש ב-skill של pptx וצור מצגת של 5 שקפים על [נושא]: שקף פתיחה, שלושה שקפי תוכן ושקף סיכום."

⚡ בונוס: בקשו להוסיף "ושמור כל כותרת בצבע אחד שאני בוחרת" ובדקו שזה נשמר

בודקים שזה נקלט

מיקיים קם מוקאוח ׳מחשבת אחת, שלמחמת רק כשצריך.	רקולצ ריחיד שחוכרת: שם, מיאור ואוקאוח.
אישי • פרויקט • מכיכת מוחקלת.	מכיכת שמישהו פרסם, ואשמת שכ מכיכות.
רק מחקוך מוכר, כי פכאצל מריע קוד.	הם ש-ebuelC קוראת כדי כתוכיס מחת כתשכיכ.

איזה קובץ חייב להיות בתיקייה של Skill?

א CLAUDE.md

ב SKILL.md

ג scripts/analyze.py

ד README.md

נועה כתבה Skill, אבל Claude לא מפעיל אותו לבד כשהיא משתפת סיכום הרצאה. מה הכי כדאי לתקן?

- **א** לשנות את שם התיקייה לאותיות גדולות
- **ב** לשפר את התיאור: מה הוא עושה ומתי להשתמש בו
- **ג** להעתיק אותו ל-CLAUDE.md
- **ד** למחוק ולהתקין מחדש את Claude Code

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

מה זה Skill, איך הוא בנוי (SKILL.md, שם ותיאור), איפה הוא חי, ואיך מתקינים Skills מוכנים.

✔ בנינו

Skill ראשון משלכם שרץ על קובץ אמיתי, ו-Skill רשמי שיצר לכם קובץ Word או מצגת.

בהמשך הקורס

עד עכשיו Claude עבד על הקבצים שבתיקייה. בהמשך הוא יוצא החוצה: **מתחברים לאפליקציות, ומשלבים Skill עם כלים אחרים.**