Actividad	Descripción	Responsable	Imagen	Registro
1. Notificación de hallazgo en área de planta y almacenes	Supervisor de Higiene debe de notificar al responsable de área los hallazgos que se encuentren en los almacenes o planta (derrame de líquidos o sólidos, productos rechazados para desechar en áreas de almacenes (merma de productos, materia prima que deben de ser colocado en desperdicio por no estar conforme), traslado de algún material que necesite del apoyo del personal de higiene.	Supervisor de Higiene / Responsables de Área		Plan L+D General PL-HI-001
2. Limpieza de Rack	Pasa primero escobillón para retirar polvo y tela de araña que pueda presentar. Si se van a lavar se desocupa todos los racks y luego de quitar el polvo con la ayuda de un hidrojet o manguera se empieza a lavar para desprender por completo todo el polvo o suciedad que pueda presentar	Aseador/ Almacenista/ Supervisor de Higiene	N/A	FO-HI-006 Verificación Limpieza Semanal y Quincenal Almacén MP, ME, PT
3. Barrido de Pisos y recolección de Desechos	Se realiza barrido diariamente en los almacenes y se recoge todos los desechos que se encuentre en el área y se informa al almacenista encargado para que realice la inspección y verificación de la limpieza en el área, como método de aceptación o rechazo el almacenista debe firmar el formulario FO-HI-006 Verificación Limpieza Semanal y Quincenal Almacén MP, ME, PT			
4. Limpieza y Desinfección de Pisos	Elimina suciedad haciendo uso de espátulas, cepillos o cualquier otro implemento que elimine la suciedad			
	Aplicar agua y desengrasante o detergente líquido,			

ELAB/ ACT. POR:	MAYELIN RODRÍGUEZ	**REVISADO POR:**	ROSA JURADO	**APROBADO POR:**	ROSA JURADO
Cargo:	Supervisor de Higiene e Inocuidad	Cargo:	Gerente de Control de Calidad	Cargo:	Gerente de Control de Calidad
Fecha:	10/03/2025	Fecha:	12/03/2025	Fecha:	12/03/2025

"La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la empresa. No puede ser copiada, divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin previa aprobación por escrito de la misma. Su reproducción indebida acarrea sanciones penales"

Actividad	Descripción	Responsable	Imagen	Registro
	Con el uso de un cepillo se realiza cepillado de los pisos			
	Retirar la suciedad con abundante agua			
5. Remoción de Tela de Araña	Retira tela de araña en paredes con escobillón	Aseador	N/A	
6. Limpieza de Portón	Lavar con agua y detergente líquido, pasar un cepillo, se enjuaga con agua	Aseador	N/A	FO-HI-011 Verificación L+D Área Externa
7. Verificación de Limpieza de Paletas en el Área de Predespacho y Almacén MP	Se realiza inspección visual diaria de la limpieza de las paletas que estén en el área de predespacho y almacén MP	Jefe de Almacén/ Supervisor del Área de Manufactura	N/A	FO-HI-010 Verificación de Mantenimiento, Limpieza y Desinfección de Paletas y Cestas
8. Lavado de Paletas	Se informa al jefe o encargado de almacén el día que se realizara el lavado de paletas, y se solicita su traslado desde el almacén MP y PT al área de lavado	Supervisor de Higiene/ Jefe de Almacén/ Almacenista	N/A	N/A
	El montacarguista realiza traslado de las paletas del área del almacén al área de lavado	Almacenista		
	Coloca las paletas en el área de lavado el aseador verifica la condición física de las paletas separando las defectuosas: Tablas rotas, podridas, flojas, con hongos clavos flojos, sin tabla, sin clavos), si esto ocurre el aseador las separa e informa al supervisor de higiene e inocuidad la cantidad y condición de las paletas para ser reportada en el FO- HI- 010 y entregarlas al almacén que corresponda PT-MP, para su respectiva reparación o desincorporación	Jefes de Áreas, Supervisor de Higiene e Inocuidad		FO-HI-010 Verificación de Mantenimiento, Limpieza y Desinfección de Paletas y Cestas

"La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la empresa. No puede ser copiada, divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin previa aprobación por escrito de la misma. Su reproducción indebida acarrea sanciones penales"

Actividad	Descripción	Responsable	Imagen	Registro
	El personal encargado del lavado de paletas Inicia la limpieza con el uso del hidrojet y agua caliente. Si están muy sucias se deben frotar con cepillo de cerdas gruesa y usar detergente líquido. Enjuagar con abundante agua caliente, dejar escurrir y secar al sol, solo apilarlas cuando estén bien secas, para evitar formación de hongos	Operario de Empaque/ Aseador		N/A
	Informa al almacén de MP y PT para su retiro del área de lavado	Supervisor de Higiene e Inocuidad		
	Traslada paletas limpias desde el área de lavado de paletas al almacén MP y PT	Almacenista		
	Fumiga con solución saneadora	Aseador		FO-HI-010 Verificación de Mantenimiento, Limpieza y Desinfección de Paletas y Cestas
9. Verificación L+D	Realiza inspección de la limpieza de las paletas.	Supervisor de Higiene e Inocuidad	N/A	

"La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la empresa. No puede ser copiada, divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin previa aprobación por escrito de la misma. Su reproducción indebida acarrea sanciones penales"