

ФО – П Прудка І. А.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Зеленопілля Запорізького району
Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного
пункту та план зонування села Зеленопілля Запорізького району
Запорізької області (у складі генерального плану).

Основні положення генерального плану

Шифр: 28/03-2019-ПЗ

ТОМ 2

Фізична особа підприємець _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проекту _____ І. А. Прудка

2020 р.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
Інв. № об.		

Позначення	Найменування	Примітка
28/03-2019-ПЗ	Зміст	
28/03-2019-СП	Склад проекту	
28/03-2019-ПД	Підтвердження ГАП	
28/03-2019-ВУ	Відомості про учасників проектування	
28/03-2019-ПЗ	Пояснювальна записка	
	Вступ	Стор. 7
	1.Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.	Стор. 10
	2. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища	Стор. 11
	3. Характеристика території, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.	Стор. 13
	4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.	Стор. 13
	5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.	Стор. 14
	6. Характеристику території та визначення заходів щодо їх освоєння.	Стор. 17
	7. Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.	Стор. 18
	8. Обсяги житлового будівництва.	Стор. 21
	9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.	Стор. 21
	10. Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних	Стор. 22

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

28/03-2019-3								
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Зміст		
Розробив		Прудкий			07.20			
Перевірів								
ГАП		Прудка			07.20			
						Стадія		
						Аркуш		
						Аркушів		
						ГП	1	1
						ФО-П Прудка І. А.		

Погоджено			

ИВ. № 08.

						28/03-2019-СП			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудкий			07.20		ГП	1	1
Перевірів									
ГАП		Прудка			07.20				
							ФО-П Прудка І. А.		

Генеральний план села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) виконано згідно з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова території», екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, що діють на території України, а також Закону України «Про містобудівну діяльність».

Головний архітектор проекту

І. А. Прудка

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (розроблення містобудівної документації) Серія АА №003280

Погоджено												
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №							28/03-2019-ПД			
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Підтвердження ГАП	Стадія	Аркуш	Аркушів
			Розробив	Прудкий			07.20			ГП	1	1
			Перевірів									
			ГАП	Прудка			07.20					
							ФО-П Прудка І. А.					

				6
Розділ проекту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис	
ПЗ, ГП	Головний архітектор проекту	І. А. Прудка		
ПЗ, ГП	Архітектор	М. С. Прудкий		
СЄО	Інженер -еколог І категорії	І. В. Стрибулевич		

Погоджено			

ІНБ. № од.	Підпис і дата	Зам. ІНБ. №
------------	---------------	-------------

						28/03-2019-ВУ			
						Відомості про учасників проектування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		ГП	1	1
Розробив		Прудка			07.20		ФО-П Прудка І. А.		
Перевірів									
ГАП		Прудка			07.20				

ВСТУП

Замовником Генерального плану та плану зонування території с. Зеленопілля є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.

704132, Запорізька область, Запорізький район с. Широке, вул. Центральна, 1.

Фактичне місце розташування: 69089 м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 137.

Виконавцем Генерального плану та плану зонування є:

Фізична особа підприємець Прудка І. А.

69039, м. Запоріжжя, пров. Великий (в минулому Вантажний), 13
ІНН 2803210762

Головний архітектор проекту – І. А. Прудка, кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації).

Архітектор, у складі авторського колективу – М. С. Прудкий

Геодезична зйомка території надана Замовником у складі вихідних даних та надана розробнику в 2020 р., для виконання генерального плану.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/> та Публічної кадастрової карти України. Прилезлі території представлені ґрунтами шифр 171Е, 59Е (чорнозему звичайні малозумусні глибокі важкосуглинкові), 60Е (чорнозему звичайні середньозумусні і малозумусні важкосуглинкові). При розробленні землепорядної документації необхідно уточнити межі земель що відносяться до різних агровиробничих груп.

Тахеометрична зйомка виконувалась тахеометром та виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000.

Підставою для розробки генерального плану та плану зонування села Зеленопілля є Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Про Розроблення генерального плану села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 06.02.2020 № 10.

Необхідність розробки генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до:
Схеми планування території Запорізької області

Під час розроблення містобудівної документації було враховано
законодавчі та нормативні документи:

Земельний кодекс України

Водний кодекс України

Кодекс України про надра

Закон України «Про основи містобудування»

Закон України «Про архітектурну діяльність»

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про автомобільні дороги»;

ДБН Б 1.1-5-2007 «Система містобудівної документації (СМБД).

Частина друга. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та
затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної охорони) у містобудівній документації»

ДБН Б 1.1-5-2007 «Система містобудівної документації (СМБД).

Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та
затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної охорони) на особливий період у містобудівній
документації»

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану
населеного пункту»

ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території
(зонінг)»

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і
функціональних територій. Благоустрій територій»

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»

ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови
населених пунктів»

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»

ДБН В.2.5-74:20013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та
споруди»

ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків та споруд.
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів
містобудівної документації

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Згідно з пунктом 12 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст, тому генеральний план села Августинівка не потребує експертизи.

Розрахунковий термін проекту прийнятий до 2040 року, і складає 20 років з відокремленням першої черги—5 років, до 2025 р.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» розробляється за спеціальним завданням окремим томом відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

1. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Територія населеного пункту складається з території об'єктів громадської та житлової забудови, сільськогосподарських підприємств, комунальних об'єктів та земель сільськогосподарського призначення.

Станом на 01.01.2011 чисельність населення була 376 осіб, на 01.01.2020 чисельність населення становить 379 осіб – 0-19 років: 82 осіб; 20-35: 84 особи; 36-55: 105 осіб; старше 55: 108 осіб. (проектна чисельність 400 мешканців).

В тому числі:

Дітей дошкільного віку 25

Школярів 41

Пенсіонерів 82 особи

Кількість мешканців працездатного віку 221 особа.

Площа населеного пункту в дійсний час 104,70 га, проектна площа орієнтовно 118,38 га.

Житлова забудова складається з 190 домогосподарств.

З об'єктів обслуговування функціонує крамниця змішаної торгівлі, ФАП, бібліотека, дитячий та спортивний майданчики. Існує напівзруйнований сільський клуб.

Підвіз дітей (25 дошкільнят, 41 школярів) здійснюється шкільним автобусом до Широківського ЗЗСО.

Центр надання соціальних послуг Широківської територіальної громади здійснює дистанційне обслуговування с. Зеленопілля.

Об'єктів господарського комплексу в існуючих межах села немає. Генеральним планом передбачається збільшення території села за рахунок зміни меж населеного пункту, в тому числі в південному напрямку з включенням земельних ділянок державної власності з цільовим призначенням 01.09 Для дослідних і навчальних цілей та 2,3 для науково-дослідних, навчальних цілей і ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Щодо транспортної інфраструктури село розташоване вздовж автодороги що з'єднує с. Широке, с. Ручаївка, с. Зеленопілля, с. Високізне та м. Запоріжжя. В селі існують вул. Центральна, вул. Наукова, вул. Східна. Передбачається вдосконалення транспортної інфраструктури з твердим покриттям всіх вулиць і доріг та тротуарів.

Планується вдосконалення благоустрою території її озеленення та вертикальне планування з дощовим поверхневим водовідведенням.

Небезпечних природних та техногенних факторів в населеному пункті не спостерігається.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Населений пункт забезпечений постійним транспортним сполученням з м. Запоріжжя та наявне транспортне сполучення між населеними пунктами територіальної громади та іншими населеними пунктами.

Дорожня мережа складається з твердого, шлакового та ґрунтового покриття, необхідно проводити асфальтування доріг всього населеного пункту.

Генеральним планом передбачається додаткова садибна житлова забудова з будівництвом додаткових доріг, тротуарів, велодоріжок з твердим покриттям.

Стоянки автотранспорту планується розміщати біля об'єктів обслуговування, особистий автотранспорт зберігається на присадибних ділянках.

Через територію села Зеленопілля проходять електричні мережі 35,0 кВ, 10,0 кВ, в центрі села розташована КТП, повітряні магістральні електричні мережі мають протяжність 4,0 км, від підстанції 35/6 кВ

В селі існує вежа мобільного зв'язку

Вздовж села проходять водопровідні мережі 2ст.х250, протяжність існуючих водопровідних мереж становить 4,5 км

Протяжність газових мереж різного тиску – 4,2 км

В селі та за його межами функціонують чотири КТП, одне ШГРП №264 та водонапірна башта за існуючими межами села.

Вивіз твердих побутових відходів організований до найближчого діючого полігону ТПВ.

Кладовище знаходиться на відстані близько 600 м від південної околиці села, в південному напрямку (орієнтовна площа 0,5 га) і своєю санітарно-захисною зоною не заважає розвитку населеного пункту..

2. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Зеленопілля на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними напрямками подальшого розвитку с. Зеленопілля є: створення комфортних умов для проживання населення,

- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, як спорт, охорона здоров'я.

Параметри соціального розвитку.

В частині соціального розвитку генеральний план передбачає такі напрямки розвитку:

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських та комунальних будинків і споруд;
- будівництво нових садибних будинків на існуючих сільбищних територіях;
- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;
- благоустрій парку та інших територій зелених насаджень загального призначення;
- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

3. Характеристика території, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Генеральним планом с. Зеленопілля планується зміна меж населеного пункту з включенням в нові межі сільськогосподарських підприємств в південній частині села, та північних територій з водонапірною баштою, крім того планується включення в межі дороги що знаходиться в східному напрямку.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/>

Село межує з землями таких агровиробничих груп, як 171Е, 59Е, 60Е, що необхідно враховувати при розробленні землепорядної документації.

Територія населеного пункту з усіх боків оточена сільськогосподарськими землями, здебільшого приватної форми власності.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих токсинів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу токсинів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Території спільних інтересів суміжних територіальних громад в нових межах населеного пункту відсутні.

4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

Генеральним планом с. Зеленопілля планується зміна меж населеного пункту з включенням в нові межі додаткових територій в північному, південному та східному напрямку.

Головною метою генерального плану є оптимізація структури об'єктів обслуговування, розвиток інженерної інфраструктури, забезпечення населення робочими місцями, вдосконалення транспортного обслуговування.

Загальна площа населеного пункту збільшиться орієнтовно до 118,38 га.

5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована структурі, що склалася, та принципів змін не потребує.

Громадський центр представлений фельдшерським пунктом ЦПМСД Широківської сільської ради, бібліотека КУ «ЦКДСМСТ» Широківської сільської ради, Ізровий та спортивний майданчики, парк по вул. Науковій, крамниця змішаної торгівлі.

Планується розміщення спортивної зали загального користування, стадіона, та благоустрої території для проведення урочистих заходів, передбачається реконструкція напівзруйнованого сільського клубу під центр дозвілля.

Розміщення нових громадських центрів проектом не передбачаються в зв'язку з тим, що чисельність населення практично не змінюється.

Розвиток громадського центру може здійснюватися шляхом реконструкції і технічного переоснащення громадських будинків, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництва нових об'єктів; суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах житлових будинків.

Транспортна структура села практично не змінюється, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

В нових межах села, в південній його частині, сформована зона сільськогосподарських підприємств.

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №		
	Підпис і дата		

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Типи територіальних зон, встановлених в межах населеного пункту

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ	Г-2	Громадська зона
	П-Г-2	Проектна громадська зона
	П-Г-2/1	Проектна громадська зона в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	Г-3	Навчальна зона
	Г-4	Культурна та спортивна зона
ЖИТЛОВІ ЗОНИ	Ж-1	Зона садибної забудови
	Ж-1/1	Зона садибної забудови в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	Ж-1/24	Зона садибної забудови в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	Ж-1/27	Зона садибної забудови в охоронній зоні газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них
ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ	Р-3	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування
	П-Р-3	Проектна рекреаційна зона озеленених територій загального користування
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ТР-2	Зона транспортної інфраструктури
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ІН-1	Зона інженерної інфраструктури
\ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	СВ-1	Зона земель сільськогосподарського призначення
	СВ-1/1	Зона земель сільськогосподарського призначення в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	СВ-1/5	Зона земель сільськогосподарського призначення в зоні санітарної охорони споруд та мереж водопостачання
	СВ-1/24	Зона земель сільськогосподарського призначення в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	СВ-1/27	Зона земель сільськогосподарського призначення в охоронній зоні газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

		призначення в охоронній зоні газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них
	СВ-2	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
	СВ-2/1	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	СВ-2/24	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	СВ-2/27	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в охоронній зоні газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них
СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ	П-С-4	Проектна зона озеленення спеціального призначення

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

6. Характеристика території та визначення заходів щодо їх освоєння.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

В с. Зеленопілля значною мірою сформовано громадський центр де розташовані об'єкти обслуговування.

Громадський центр розташований в центрі села і має досить добрі транспортні та пішохідні зв'язки з житловою та виробничою забудовою.

Проектом генерального плану на розрахунковий період передбачається вдосконалення громадського центру розміщення нових об'єктів обслуговування (спортивна комплекс з адміністративними приміщеннями, стадіон), дитячий садок на 50 місць, ще одна крамниця та збереження існуючих (реконструкція та ремонт сільського клубу під центр дозвілля), для забезпечення повсякденних і періодичних потреб населення села та територіальної громади.

Таким чином, проектом на розрахунковий період, передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об'єктів та будівництвом нових.

В с. Зеленопілля функціонує заклад охорони здоров'я фельдшерський пункт.

Територія житлової садибної та багатоквартирної забудови

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова забудова, крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Передбачене будівництво індивідуальних садибних будинків.

Основний вид забудови – житлові будинки садибного типу, будівництво багатоквартирних житлових будинків не передбачається.

Територія ландшафтна – рекреаційна.

До озеленених території загального користування населених пунктів відносяться багатofункціональні та спеціалізовані парки,

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

Розвиток центру здійснюються шляхом реконструкції та технічного переоснащення існуючих громадських будинків та споруд, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництво нових об'єктів спортивна зала, стадіон, можливе суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних будинків.

Передбачається реконструкція сільськогосподарських підприємств з урахуванням роботи ПрАТ «Сонячне 2007» (52 працюючих) яке займається:

Вирощуванням зернових, добових та олійних культур;
Вирощуванням овочів, баштанних культур та коренеплодів;
Вирощуванням однорічних та дворічних культур;
Вирощуванням зерняткових і кісточкових культур;
Вирощуванням ягід, горіхів, плодових дерев і чагарників;
Відтворенням рослин;
Розведенням великої рогатої худоби;
Розведенням свиней;
Розведенням свійської птиці;
Змішане сільське господарство.

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної територіальної громади та м. Запоріжжя.

Перелік і розрахунки

Показники нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування населення відповідно до Додатку Е.1 (обов'язковий)
ДБН Б.2.2-12:2019 з розрахунку на 1000 мешканців

№ п/п	Установи та організації	Одиниця виміру	Повсякденними	Періодичним та епізодичним	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	3-6 (7) років 100 %	По завданню	-	50 місць
2	Загальноосвітні школи	місць	100% I-II ступенів 90% III ступеня	Те саме	В с. Широке	-
3	Кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії	Відвідувань в зміну	10	-	ФП	-

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20
					Дата

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

4	Аптеки	об'єкт (м2 заг. площі)	0,143	-		В приміщен. ФПу
5	Спортивні зали загального користування	м2 заг. площі	40x0,40	-	-	Спортивний комплекс з адміністративними приміщеннями
8	Клубні приміщення	місць	15-20x0,40	-	Реконструкція клубу під центр дозвілля.	-
	Бібліотека	заклад	1		1	-
9	Культові споруди	по завданню		По завданню	-	-
11	Магазини змішаної торгівлі	м2 торгівельної площі	6,0x0,40	-	120 м2	-
12	Продовольчий магазин	М2 торгівельної площі	2,0x0,40	-	-	50 м2
12	Підприємства громадського харчування	пос/місць	7x0,40	-	-	В магазині змішаної торгівлі
14	Центри адмін. Послуг та допомоги	об'єкт	-	існуючий	Центр соціальних послуг (обслуговує дистанційно)	-
15	Відділення зв'язку	об'єкт	0,16x0,40	-	-	-
16	Відділення банків	Операційне місце	-	1	-	-

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

17	Відділення поліції	об'єкт	-	По завданню	В с. Широке	-
18	Пожежні депо	пожежних машин	-	По завданню	На 2 авто в с. Широке	-
20	Кладовище	за	-	-	За межами села	-

8. Обсяги житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села Зеленопілля визначені виходячи з необхідності досягнення цільових стандартів забезпечення житлом, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан – 190 садиб. Чисельність населення 379 осіб. Розрахункова чисельність населення – 400 осіб. Тобто приріст населення планується мінімальний.

Коефіцієнт сімейності дорівнює $379 : 190 = 1,99$

Забезпеченість по Україні загальною площею житла становить близько 23,3 м² загальної площі/особу.

Для нормативного забезпечення проектної кількості мешканців села (379 осіб) необхідно мати $400 \text{ осіб} \times 35 \text{ м}^2 = 14000 \text{ м}^2$ житлової площі.

9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Зеленопілля наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Генеральним планом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території існуючої громадської та садибної забудови та території сільськогосподарських підприємств.

Головною вулицею села є вул. Центральна, житловими вулицями села є вул. Наукова, вул. Східна.

Головна вулиця має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від категорії, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Класифікація вулиць і доріг сільських населених пунктів визначають згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5:2018.

Поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів наведені на кресленні Схема руху транспорту та пішоходів.

Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 9,0 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 3,0 м, ширина проїзної частини – 6,0 м.

Уздовж проїжджої частини житлових вулиць проектом передбачено організацію вело доріжок поєднану з тротуаром, шириною від 2,5 м.

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньо сільських перевезень влаштовувати недоцільно. Використовуються пішохідний та велосипедний рух, а також особистий авто- і мототранспорт. Місця зберігання транспортних засобів на території присадибних ділянок. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг передбачаються автостоянки і місця для зберігання велосипедів.

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення приміськими маршрутами. В центрі села існує зупинка громадського транспорту, один маршрут громадського транспорту.

Інженерна інфраструктура.

Інженерна інфраструктура в частині водопостачання, електропостачання, газопостачання і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення.

Генеральним планом передбачається будівництво мережі господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

10. Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

Заходи з інженерної підготовки і захисту території проектується у відповідності ДБН Б.2.2-12:2019.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 враховуючи схил рельєфу від 0,5 до 8,0%, територія вважається сприятливою для будівництва. Відмітки існуючого рельєфу від 108,0 м до 114,0 м.

Беручи до уваги те що більшість ґрунтів на території є такими, що просідають першого та другого типу, ділянка

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

20 метрів. В см. Зеленопілля кладовище знаходиться за межами села на відстані близько 600 м.

Генеральним планом передбачені охоронні зони вздовж ПЛЕ. Визначені санітарно — захисні зони існуючих об'єктів інженерної інфраструктури та реконструємих підприємств і споруд.

Пропонується покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно- епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств.

Пропозиції щодо охорони атмосферного повітря:

–інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах-забруднювачах повітря з розробкою їх екологічних паспортів та планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

–екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів населеного пункту;

–створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості територій житлово-громадського призначення.

–впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

У відповідності до першочергових заходів виділяються об'єкти, на які розробляється проектна документація для подальшого будівництва, за необхідністю детальні плани окремих функціональних зон, робочі проекти окремих будівель та споруд. Для с. Зеленопілля першочерговим є розробка та реалізація проекту каналізування села з будівництвом очисних споруд (за межами населеного пункту).

15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку:

Відповідно до довідки сільської ради населенню пункт налічує 129 садиб. В існуючих межах села налічуються незабудовані ділянки. Показники по житловому будівництву та інші наведені в таблиці «Основні показники генерального плану».

Чисельність населення 379 осіб, збільшення чисельності населення планується до 400 осіб. Коефіцієнт сімейності дорівнює 1,99.

В дійсний час забезпеченість по Україні становить 23,3 м²/особу.

Генеральним планом планується забезпеченість 35,0 м² житлової площі на особу, тобто $400 \times 35 = 14000$ м².

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння ділянок для нового садибного будівництва пропонується здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках та реконструкція існуючого житлового фонду.

Багатоквартирне житлове будівництво не планується.

Системи громадських центрів.

Враховуючи досить невелику площу села, та невелику чисельність населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр на 400 мешканців.

На території громадського центру розташовані існуючі об'єкти такі як крамниця змішаної торгівлі, сільський парк, дитячий майданчик, ФАП, бібліотека, напівзруйнований клуб, підлягає реконструкції під центр дозвілля.

В центральній частині села передбачається будівництво, стадіону та спортивного корпусу з адміністративними приміщеннями, дитячого садочка на 50 місць, додаткової крамниці..

В південній частині села планується реконструкція колишнього майнового комплексу під різні сільськогосподарські підприємства, а саме:

Складська будівля для зберігання сільгосппродукції

Комплекс складські будівель

ТОК

Виробнича база ВАТ АК «Південтрансенерго»

Вежа Рожновського

Вежа мобільного зв'язку

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності.

Окремі об'єкти соціальної інфраструктури знаходяться на території Широківської сільської ради, Запорізького району, Запорізької області.

Сільська бібліотека в с. Зеленопілля;

Дитячий садок Широківський ЗЗСО на 60 місць (відвідує 51 дитину) підвозиться 25 дошкільнят;

Школярів в кількості 41 особа возить шкільний автобус до Широківського ЗЗСО;

ΦΑΠ;

Центр соціальних послуг (пральня, реабілітолог, пункт прокату засобів реабілітації) дистанційно обслуговує мешканців с. Зеленопілля.

Пожежне депо існує в с. Широке (9,6 км).

Озелених територій загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пнктц.

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Зеленопілля та місць відпочинку селян. В центральній частині села розташовуються спортивна зала, стадіон.

Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села. З урахуванням ландшафтних особливостей та екологічно-допустимої рекреаційної ємності території: створення локальних місць рекреаційного використання з урахуванням асортименту зелених насаджень, охорони флори і фауни. Генеральним планом передбачене збереження сільського парку в центральній частині села, благоустрою території для проведення урочистих заходів..

Згідно з таблицею 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативний показник озеленених територій для сільських населених пунктів в IV степовій зоні складає 14 м²/особу (350х14=4900) 4900 м².

Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів.

Вулично – дорожня мережа існуюча. Передбачається улаштування всіх доріг населеного пункту з твердим покриттям.

Вплив на схему транспортного сполучення відіграє транспортний коридор Європа-Азія.

До категорії головних вулиць відноситься вул. Центральна, до житлових вулиць вул. Східна, Нацкова.

Всі вулиці та дороги обладнуються тротуарами.

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо- відведення, газо -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Водопостачання в селі Зеленопілля функціонує наразі від гілки Північного групового водогону вздовж вул. Східна через існуючу водонапірну башту. В межах населеного пункту планується реконструкція та будівництво нових водопровідних мереж.

Проектні пропозиції

Генеральним планом пропонується вдосконалення водопровідних мереж від існуючої гілки Північного-групового водоводу для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту. Водопровідна мережа закріплюється. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти.

Норми господарсько-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби населення зазначені в таблиці. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.5-74:2013

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

Розрахунок водопостачання села Зеленопілля (градпрогноз)

№ по з.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, л/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осіб	230	400	92000
5	Спортивна зала	осіб	100	50	500
8	Центр дозвілля	осіб	13	200	2600
10	Крамниця	осіб	250	10	2500
	Бібліотека	осіб	10	100	1000
12	Виробничі потреби	осіб	25	40	1000
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				1.2=119620
	Всього				219120

Тобто кількість води потребується по розрахунку близько 219120 л/добу, або 219 м³.

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти ф125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах – не менше ніж 50 метрів.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Зеленопілля передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежозасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежозасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі – 3 години.

Пожежне депо існує в с. Широке, Широківської сільської ради, Запорізького району.

Зовнішнє пожежозасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВт встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Зеленопілля відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних – діаметрами 150 – 400 мм, до центральної частини села де, на найнижчих відмітках, заплановане розміщення КНС далі стоки подаються

Погоджено				
Зам. Інв. №				
Підпис і дата				
Інв. № об.				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на існуючі очисні споруди, за старі та нові межі села.

Розрахунок водовідведення села Зеленопілля (градпрогноз) становитиме 90% від об'єму водопостачання тобто 0,2190, тис.м3/добу $0,9=0,1971$ тис.м3/добу

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Газопостачання:

Існуюче положення:

Наразі, в селі Зеленопілля газопостачання існує по території села в межах існуючої забудови.

Проектні пропозиції:

Проектом передбачено забезпечення газопостачанням від існуючих мереж всіх об'єктів житлового, громадського, виробничого та сільськогосподарського призначення, планується поточний ремонт та вдосконалення мереж газопостачання з урахуванням розміщення нових об'єктів та модернізації існуючих.

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Зеленопілля функціонує система електропостачання, проте потрібні капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

Проектні пропозиції

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами проєктовану громадську та виробничу забудову.

Проектні рішення передбачають збільшення споживаної потужності. Для забезпечення електроенергією споживачів села передбачається збудувати необхідну кількість трансформаторних підстанцій. Кількість, розміщення ТП і траси ліній електропередачі вирішуються під час подальшого проектування згідно з Технічними умовами енергопостачальної компанії.

Внутрішні електромережі будівель і споруд передбачається виконувати за типовими і індивідуальними проектами.

Облік споживаної електроенергії індивідуальних житлових приватних будівель передбачається здійснювати електронними лічильниками, встановленими у вологозахисених щитах (IP54) на зовнішніх стінах будинків.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Облік споживаної електроенергії в громадських будівлях і комунальних спорудах передбачається виконувати електронними лічильниками, встановленими у ВРУ.

Мережі зовнішнього освітлення пропонується виконати самонесучим ізольованим проводом на опорах мережі 0,4 кВ та кабельними лініями. Як варіант зовнішнє освітлення може бути виконано автономними світильниками з сонячними батареями.

Світильники пропонуються типу ЖКУ-250 і РТУ-125 на металевих опорах.

Управління зовнішнім освітленням здійснюється автоматично від щитів низької напруги існуючих і проєктованих ТП. Основні положення, прийняті в розробленому проєкті, повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання села.

Опалення:

Існуюче положення

Опалення садибної забудови села Зеленопілля здійснюється від газових та електричних мереж та котлів на твердому паливі. В житловій садибній забудові використовуються також пічне опалення.

Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

Існуюче положення

Тверді побутові відходи в дієсний час вивозяться, відповідно до договорів з обслуговуючими компаніями на існуючий полігон ТПВ.

Проектні пропозиції

Санітарна очистка с. Зеленопілля намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проєктом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 400 осіб	300	1500	120000	450000

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канави, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Враховуючи проектну чисельність населення 400 осіб доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню.

Відповідно до п 7.2 ДСП 173-96 відведення поверхневих вод запроектовано з усього басейну стоку села, при подальших стадіях проектування необхідно враховувати вимоги п. п. 5.10, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.26 ДСН при водовідведенні з окремих виробничих територій.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

16. Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	379	400
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	104,70	118,38
	Житлової садибної забудови	»	66,63	66,63
	Житлова багатоквартирна забудова	»	-	-
	Громадські забудови	»	1,31	1,53
	Ландшафтно-рекреаційної	»	-	-
	Транспортної інфраструктури	»		
	Інженерної інфраструктури	»	0,01	0,01
	Комунальна - складська	»	-	-
	Виробнича територія		-	-
	Територія кладовища	»	За межами села	За межами села
	Територія рекреаційного призначення	»	-	-
	Зелені насадження загального користування	«	0,36	0,50
	Сільськогосподарського призначення	«	19,38	34,26
	Історико — культурного призначення	»	-	-
	Водні поверхні	»	-	-
	Зелені насадження спецпризначення		-	0,32
	Територія під дорогами	»	17,01	15,13
3.	Житловий фонд			
	садибних	од.	149	216
	багатоквартирних		-	-
	гуртожитків	км	-	-
4.	Інженерне забезпечення			
	Водопостачання	км	5,16	6,78
	Сумарний відпуск води	м3/добу	-	219,12
	Каналізація самопливна	км	-	5,70
	Каналізація відведення поверх. стічних вод	км	-	-
	Загальне надходження стічних вод	м3/добу	-	-
	Повітряні лінії електропередачі	км		
	10 кВ		2,87	2,87
	35 кВ		0,50	0,50
	Газопровід високого тиску		1,43	1,43

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

	Газопровід середнього тиску		4,52	4,52
	Газопровід низького тиску		-	-
5.	Санітарне очищення території			
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік	-	120000

Погоджено			

Інв. № од. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

17. Додатки

- Зменшені копії креслень: План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень та Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень.

- Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Про Розроблення генерального плану села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 06.02.2020 №10

- Завдання на розробку містобудівної документації

- Лист Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних під час розроблення генерального плану села Зеленопілля» 01694/08-27 від 17.03.2020.

- Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» № 0530/01-04 від 02.03.2020р.

- Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» № 1019/03-04 від 20.02.2020р.

- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (Розроблення містобудівної документації)

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		