

ФО – П Прудка І. А.

69039 м. Запоріжжя, пров. Вантажний, буд. 13
email: 2136006@ ukr.net.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Широке Запорізького району
Запорізької області. Оновлення з розширенням меж
населеного пункту та План зонування села Широке
Запорізького району Запорізької області (у складі
Генерального плану)

Основні положення до генерального плану

Шифр: 108/2018-ПЗ

ТОМ 2

Фізична особа підприємець _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проекту _____ І. А. Прудка

2018 р.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Позначення

Найменування

Примітка

108/2018-З

Зміст

108/2018-СУ

Склад проекту

108/2018-ПД

Підтвердження ГАП

108/2018-ВУ

Відомості про учасників проектування

108/2018-ПЗ

Основні положення генерального плану

Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Обґрунтування та пропозиції.

Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища

Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Характеристику територій та визначення заходів щодо їх освоєння.

Пропозиції щодо формування системи громадських центрів;

Обсяги житлового будівництва.

Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

108/2018-З

Зм.

Кільк.

Арк.

№ док

Підпис

Дата

Розробив

Прудка

09.18

Перевірив

ГАП

Прудка

09.18

Зміст

Стадія

Аркуш

Аркушів

ДПТ

1

1

ФО-П Прудка І. А.

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

3

	Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.	
	Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.	
	Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико – культурного призначення.	
	Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, визначених для майбутніх містобудівних потреб.	
	Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів території.	
	Розрахункові показники та заходи що до розвитку:	
	Житлового будівництва	
	Системи громадських центрів	
	Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності	
	Озеленених територій загального користування , ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту	
	Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів	
	Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо -, електро -, теплопостачання)	
	Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин	
	Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території	
	Основні показники генерального плану	
	Додатки	

						108/2018-3			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			09.18		ДПТ	1	1
Перевірив									
ГАП		Прудка			09.18				
							ФО-П Прудка І. А.		

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

												4												
№ пом у		Позначення				Найменування				Примітки														
						Текстові матеріали																		
1.		108/2018-ПЗ				Пояснювальна записка до генерального плану																		
2.		108/2018-ПЗ				Основні положення генерального плану																		
3.		108/2018-ПЗ				Пояснювальна записка до плану зонування території																		
4.						Графічні матеріали																		
		Лист 1				Схема розташування населеного пункту в системі розселення М 1:50000																		
		Лист 2				План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:5000																		
		Лист 3				Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:5000.																		
		Лист 4				Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:5000																		
		Лист 5				Схема інженерного обладнання території М 1:5000																		
		Лист 6				Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:5000																		
		Лист 7				План зонування території М1:2000																		
						Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)				У вигляді окремих томів														
Погоджено Зам. Інв. № Підпис і дата Інв. № об.																								
						108/2018-СП																		
Зм.		Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Склад проекту				Стадія	Аркуш	Аркушів											
Розробив			Прудка			09.18					ДТП	1	1											
Перевірив																								
ГАП			Прудка			09.18																		
												ФО-П Прудка І. А.												

Генеральний план, план зонування території села Широке Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) виконано згідно з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, що діють на території України, а також Закону України «Про містобудівну діяльність».

Головний архітектор проекту

І. А. Прудка

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (розроблення містобудівної документації) Серія АА №003280 № 003280

Погоджено											
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №									
						108/2018-ПД					
						Підтвердження ГАП			Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				ДТП	1	1
Розробив	Прудка				09.18						
Перевірив											
						ФО-П Прудка І. А.					
ГАП	Прудка				09.18						

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black frame. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

						108/2018-ВУ			
						Відомості про учасників проектування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		ДТП	1	1
Розробив		Прудка			09.18				
Перевірив									
ГАП		Прудка			09.18				
						ФО-П Прудка І. А.			

Погоджено			

Πίθης ι θατα

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам Інв. №
------------	---------------	------------

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

територія зерносховища, з південного сходу комплекс сільськогосподарських об'єктів, а саме: зернотік, механізований транспортний двір, контора, склад ГСМ, телятник, зерносховище та об'єкти незавершеного будівництва. З південного боку пропонується включити в межі села територію де розташоване кладовище. В незабудованих кварталах південно-східної частини села, в його старих межах пропонується розвиток садибної забудови.

Генеральним планом передбачається осучаснення об'єктів інфраструктури, збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури, закриття кладовищ в північній частині села для зменшення санітарно-захисних зон, тощо.

Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

Основні фактори що стимулюють перспективний розвиток села – це екологічні, територіальні, транспортні та адміністративні ресурси.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають покращення демографічної ситуації, підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, в тому числі фермерських та особистих селянських господарств, а також створення нових переробних підприємств та логістичних об'єктів;

- розвиток нових високотехнологічних галузей, що не створюють екологічного навантаження на територію, в першу чергу сонячної енергетики;

- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаний з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя та автомагістралі Н08;

- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, як зелений туризм, рекреація, охорона здоров'я.

У якості територіальних ресурсів розглядаються території що пропонуються включити в нові межі населеного пункту. З північно-східної частини територія сільськогосподарське підприємство: зерносховище, сіносховище, телятник на 100 гол., свинарник на 75 гол., будівлі технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарських машин яке не перебільшує СЗЗ 100 м.

В східній частині сільськогосподарське підприємство: зерносховище, телятник до 400 гол. з СЗЗ яка не перебільшує 200 м.

На південному сході сільськогосподарське підприємство з адміністративною будівлею, зерносховищем, склад ГСМ та будівлями технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарських

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

					09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

машин з СЗЗ 100 м, також ферми: телятник на 150 гол., свинарник на 100 гол., вівцеферма на 200 гол. СЗЗ 150 м.

В південно-східній частині села розташовані дві сонячні електростанції. Функціонування цих об'єктів дасть можливість працевлаштування частини населення села та забезпечить додаткові доходи бюджету.

Параметри соціального розвитку.

В частині соціального розвитку генеральний план передбачає такі напрямки розвитку:

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських будинків і споруд;
- будівництво нових садибних будинків на існуючих житлових територіях на сході, півночі і заході населеного пункту;
- благоустрії головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;
- благоустрії парку та інших територій зелених насаджень загального призначення;
- благоустрії зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях, в тому числі діля існуючих водойм;
- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу, водопостачання та каналізації;
- вирішення проблеми порушення санітарних нормативів щодо розміщення сільського кладовища.

Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Розширення меж населеного пункту здійснюється за рахунок території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, знаходяться в державній, колективній та приватній власності. Особливо цінні землі в проектних межах населеного пункту відсутні.

Територія населеного пункту в нових межах з усіх боків оточена сільськогосподарськими землями здебільшого приватної форми власності.

В північному напрямку територія межує з територією Дніпропетровської області, з південного напрямку територія межує з територією Сонячної сільської ради Запорізької області.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих токсинів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу токсинів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

та періодичного обслуговування, в південно-східній частині села планується розміщення, замість земель сільськогосподарського призначення, сонячної електростанції, в північно-західній частині планується територія рекреаційного призначення.

Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

Головною метою генерального плану є включення інших територій, а саме з північно-східного та східного та південно-східного боку для розвитку сільськогосподарського виробництва, з південно-східного боку-для розміщення об'єктів альтернативної енергетики, північно-східний напрямом для розвитку рекреаційних територій. Додатково в нові межі села включаються землі сільськогосподарського призначення.

Загальна площа населеного пункту збільшиться з 315,50 га, до 685,53 га. Чисельність населення зростає з 1119 осіб до 2000 мешканців.

Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Планувальна структура села Широке, в старих межах, принципових змін не потребує. Передбачається розташування зеленої зони (рекреаційна зона) в північно-західній частині. Включення в межі села колишніх сільськогосподарських підприємств не змінюють планувальну структуру. Будівництво сонячних електростанцій також не впливає на планувальну структуру села, яка склалась.

Характеристика території та визначення заходів щодо їх освоєння.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

В с. Широке проектом генерального плану на розрахунковий період передбачається розміщення декількох громадських центрів обслуговування та збереження нових для забезпечення повсякденних і періодичних потреб населення села.

Внаслідок того, що с. Широке є адміністративним центром Широківської територіальної громади, планується збереження нових та реконструкція з новим будівництвом об'єктів для періодичного обслуговування населення на території с. Широке, а саме: центр надання адміністративних послуг, адміністративна будівля, крамниці продовольчих та непродовольчих товарів, ринок з реалізації сільгосппродукції, кафе, ФАП, Широківський будинок культури, Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню з спортивним

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

майданчиком, дитячий садок, спортивний клуб, будівля ветеринарної медицини, культові споруди.

Торгівельні об'єкти концентруються біля адміністративного центру, а також рівномірно розосереджені по території села.

Таким чином, проектом на розрахунковий період передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об'єктів та будівництвом нових.

Територія житлової садибної забудови.

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова забудова, крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Таке планувальне рішення дозволяє органічно зв'язати житлову забудову з системою громадських центрів, природними ландшафтами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Основний вид забудови – одно-двоповерхові житлові будинки садибного типу.

Територія ландшафтна – рекреаційна.

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Широке та місць відпочинку селян. Рекреаційна зона включає організацію природної ландшафтно-зони відпочинку з пляжем в північно-західній частині села в прибережній зоні існуючого озера, а також вздовж існуючого р. Томаківка. Доповнює розвиток рекреаційної зони невеликий сквер в центральній частині села біля будинку культури. Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території с. Широке.

Територія транспортної інфраструктури.

Вулично-дорожня мережа в с. Широке має вільну конфігурацію. Частина вулиць має тверде покриття, частина – ґрунтове. Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючі вулиці. Планується упорядкування та подальше формування вуличної мережі у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв'язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

Території інженерної інфраструктури.

Зона інженерної інфраструктури на території с. Широке формується за рахунок ділянки трансформаторної підстанції 35кВ і

Погоджено		
Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

території охоронної зони ПВ 35кВ та 10 кВ, також планується будівництво сонячних панелей.

Територія комунально – складська.

Існуюча комунально-складська зона включає кладовище з північно східної сторони яке розміщено з порушенням санітарно-захисної зони поруч з житловими будинками. На розрахунковий період передбачається закриття існуючого кладовища та його консервація. Після закриття кладовища СЗЗ зменшиться до 100,0 м. Санітарно-захисна зона від діючого кладовища з південної частини села складає 300,0м.

Також в центрі села розміщено пожежне депо на оди автомобіль с СЗЗ – 50 м.

Територія сільськогосподарського призначення.

Існуюча територія сільськогосподарського призначення включає діючі та які планується реконструювати сільськогосподарські підприємства.

Території спеціального призначення.

Спеціальна зона розміщена вздовж існуючих земель сільськогосподарського призначення, в південній частині села та створена вздовж існуючого діючого кладовища.

Території історико – культурного призначення.
Зона кургану в північній частині с. Широке.

Території водних поверхонь.
Територія включає існуюче озеро та р. Томаківка

Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2018 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м2 на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села становитиме:

$$2000 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (20000) 40000 \text{ м}^2.$$

Розвиток центру здійснюються шляхом реконструкції та технічного переоснащення громадських будинків, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництво нових об'єктів: суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних будинків.

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної громади та м. Запоріжжя.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

**Перелік і розрахункові показники
нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування
населення відповідно до Додатку Є.1 ДБН Б.2.2-12:2018
з розрахунку на 1000 жителів**

№ п/ п	Установи та організації	Одиниця виміру	Повсякденн ими	Періодичним и та епізодичним и	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	100%	По завданню	90	75 реконстру кція існуючого
2	Загально освітні школи	місць	100% I-II ступенів 90% III ступеня	Те саме	200 80	- -
3	Кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії	Відвідув ань в зміну	-	Дорослі- 10-15 Діти-4-5	ФАП	-
4	Стационари всіх типів	ліжко	-	5,1-6,9	-	-
5	Поліклініки	відвідань за зміну	-	10	-	-
6	Аптеки	об'єкт (м2 заг. площі)	0,143	-	-	В ФАПі
7	Станція швидкої допомоги	Виїзди у рік	-	4000(0,1)	-	-
8	Приміщення реабілітації	м2 заг. площі	30	40	-	-
9	Спортивні зали загального користування	м2 заг. площі	40	40	1	-
10	Універсальна зала	місць	10	5-7	1	-
11	Бібліотеки	читачів, місць	2	1	В клубі	-
12	Клубні приміщення	місць	15-20	-	450 (з ЦНАП)	-
13	Культові споруди	по завданн	-	По завданню	1	-

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

		ю				
13	Магазини продовольчих товарів	м2 торгівельної площі	15	9	281	-
14	Магазини непродовольчих товарів	м2 торгівельної площі	20	10	90	-
	Ринки	м2 торг. пл.	-	20-30	-	1(60)
15	Підприємства громадського харчування	пос/місць	7	20	-	1(50)
16	Підприємства побутового обслуговування	робочих місць	2	3	-	-
17	Пральні	Роб/місць	-	2	-	-
18	Хімчистки	Роб/місць	-	2	-	-
19	Центри адмін. послуг	об'єкт	-	По завданню	1	-
20	Відділення зв'язку	об'єкт	0,16	-	-	-
21	Відділення банків	Операційне місце	-	1-2	-	-
22	Відділення поліції	об'єкт	-	По завданню		
23	Пожежні депо	пожежних машин	-	По завданню	1	-
24	Готелі	місць	-	4,8	-	-
25	Громадські вбиральні	прилад	1	-	В клубі	-
26	Кладовище	га	-	0,24-0,35	0,48	-

Обсяги житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села Широке визначені виходячи з необхідності досягнення цільових стандартів житла, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан - 458 садиб.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

Чисельність населення 1119 осіб. Розрахункова чисельність населення-2000 осіб. Тобто $2000-1119=881$ додаткових мешканців.

Коефіцієнт сімейності дорівнює $1119:458=2,44$

$881:2,44=361$ садиба

$35 \text{ м}^2 \times 361=12635 \text{ м}^2$ додаткової житлової площі

16992 м^2 (житлова площа в існуючій садибній забудові) : 458 м^2
 $= 37,1 \text{ м}^2$ задовольняє діючим нормам.

Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Широке наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Проектом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території садибної забудови в центрі села.

На територіях нової житлової забудови генеральним планом передбачено будівництво нових вулиць і продовження існуючих.

Більшість вулиць має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Класифікація вулиць і доріг сільських населених пунктів визначають згідно з ДБН Б.2.2-12:2018.

До категорії головної вулиці відноситься вулиця яка має поперечний профіль, в червоних лініях – 20 метрів, вулиці житлові – 13, 17 метрів, проїзд – 7,5, 8,5 метрів. Головною вулицею села є вул. Центральна. Поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів наведені на кресленні Схема руху транспорту та пішоходів.

Вулична – дорожня мережа населеного пункту – вільної конфігурації. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 9,0 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 2,75 м, ширина проїзної частини – 5,5 м.

Уздовж проїжджої частини житлових вулиць проектом передбачено організацію вело доріжок, шириною від 0,75 м.

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньо селищних перевезень влаштовувати недоцільно. Використовуються пішохідний

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

					09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

та велосипедний рух, а також особистий авто- і мото- транспорт. Місця зберігання транспортних засобів на території присадибних ділянок. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг слід передбачати автостоянки і місця для зберігання велосипедів.

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення за напрямками: до м. Запоріжжя. Автобусна зупинка – в центрі села.

Інженерна інфраструктура.

Інженерна інфраструктура в частині електропостачання, газопостачання і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення. Необхідне будівництво інфраструктурних об'єктів і мереж для належного функціонування каналізації і водопостачання

Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

Заходи з інженерної підготовки і захисту території проектується у відповідності ДБН Б.2.2-12:2018.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 враховуючи схил рельєфу від 0,5 до 8,0%, територія вважається сприятливою для будівництва. Беручи до уваги те що більшість ґрунтів на території є такими, що просідають першого типу, ділянка вважається малосприятливою. З точки зору затоплюваності територія являється сприятливою. Заболоченості, зсувів, карстів, заторфованості, гірських виробіток на території немає.

В нові межі села включається територія зі доволі складним рельєфом, для попередження негативних процесів пропонується влаштування 20 метрової зони зелених насаджень загального користування вздовж неї. Вздовж річки, яка включається в межі села встановлено прибережну захисну смугу.

Організація відведення дощових і талих вод передбачається відкритою водовідвідною мережею з улаштуванням містків або труб в місцях перетину вулиць, доріг, проїздів і тротуарів, проектується в бік річки Томаківка в західному напрямку та південному напрямку.

Спеціальні заходи з інженерної підготовки.

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

Генеральним планом передбачено підвищення водовідвідної і дренажної ролі гідрографічної мережі і боротьбу з мулистими накопиченнями шляхом розчищення русла річки, що протікають територією населеного пункту, формування берегової лінії ставків та укріплення берегової лінії р. Томаківка.

Також слід застосовувати агро лісотехнічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати деревні насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

При проектуванні нових і розвитку існуючих сільських поселень слід користуватися вимогами наведеними в ДБН Б.2.2-12:2018.

З водних об'єктів в нових межах населеного пункту пропонується ставок, в північній частині села, та р. Томаківка з відповідними водоохоронними зонами..

Виконати озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96.

Покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування навкруги існуючих кладовищ. Важливим є рішення щодо закриття існуючого кладовища -, що знаходяться в північній частині села зі зменшенням відповідних санітарно-захисних зон.

Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової та громадської забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 чи 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м та до 50 м від окремих ділянок кладовищ, для яких завершений кладовищний період і які можна вважати закритими. При цьому необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п. п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідне першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та водовідведення, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до містобудівних паспортів відповідних ділянок.

Кладовище яке розміщується на півдні населеного пункту. слід відокремити від інших територій села зоною зелених насаджень спеціального призначення.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико – культурного призначення.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом №03806/08-27 від 15.05.2018 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Широке» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини». В нових межах села Широке об’єкти культурної спадщини та археологічної спадщини відсутні.

Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок передбудови старих або будівництва нових об’єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення об’єктів в межах земельної ділянки згідно зонувannya території в основному в південній частині села, на вільних від забудови територіях.

При забудові житлових територій, території громадського центру території сільськогосподарського, комунального та промислового призначення необхідно керуватися вимогами зонінга, який розроблений в розвиток генерального плану і являється його невід’ємною частиною.

Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів території.

Генеральний план з планом зонування села Широке, у відповідності до існуючого законодавства, публікується в засобах масової інформації, сільська рада ініціює і організовує обговорення проекту. Проект погоджується з відповідними службами і затверджується сільською радою.

У відповідності до першочергових заходів виділяються об’єкти, на які розробляється проектна документація для подальшого будівництва, за необхідністю детальні плани окремих функціональних зон, робочі проекти окремих будівель та споруд.

Розрахункові показники та заходи що до розвитку житлового будівництва.

В діючий час в селі Широке існує 485 садиб. В старих та нових межах села налічуються незабудовані ділянки. Показники по житловому будівництву та інші наведені в таблиці «Основні показники генерального плану».

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Чисельність населення 1119 осіб. Розрахункова чисельність населення-2000 осіб. Тобто 2000-1119=881 додаткових мешканців.
Коефіцієнт сімейності дорівнює $1119:458=2,44$
 $881:2,44=361$ садиба
 $35 \text{ м}^2 \times 361=12635 \text{ м}^2$ додаткової житлової площі
 16992 м^2 (житлова площа в існуючій садибній забудові) : 458 м^2
 $= 37,1 \text{ м}^2$ задовольняє діючим нормам.

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння 361 садибної ділянки передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках.

Нове багатоквартирне будівництво не планується.

Системи громадських центрів.

Враховуючи досить невелику площу села, та невелику чисельність населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр на 2000 мешканців. На території громадського центру розташовані школа, дитячий садочок, будинок культури, церква, котельня, будинок сільради, магазини. Передбачається ФАП перенести з дитячого садка в адміністративну будівлю, таким чином збільшивши потужність дитячого закладу до необхідної, ЦНАП перенести в будівлю клубу, де є досить вільного місця, аптеку розмістити в ФАПі, відновити роботу ветеринарного пункту, Реконструювати вільні приміщення під об'єкт побутового обслуговування, побудувати заклад громадського харчування.

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності.

Всі об'єкти соціальної інфраструктури знаходяться на території с. Широке Широківської об'єднаної територіальної громади,

Школа загальноосвітня – Широківська ЗОШ 370 місць.

Дитячий садочок – Широківський КДНЗ “Золотий ключик” 90 місць.

Широківський ФАП.

Будинки культури (кількість місць) на 450 місць

Будинок народної творчості та дозвілля– Широківський сільський будинок культури

Пожежне депо існуюче в с. Широке.

Озеленених територій загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту.

Формування планувальної структури з урахуванням ландшафтних особливостей та екологічно-допустимої рекреаційної ємності території: створення локальних місць рекреаційного використання з урахуванням асортименту зелених насаджень, охорони флори і фауни. Генеральним планом передбачено створення

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

паркової зони з дитячим та спортивним майданчиком та зони зелених насаджень спеціального призначення навкруги кладовища.

Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів.

Вулично – дорожня мережа існуюча. Передбачається улаштування всіх доріг населеного пункту з твердим покриттям.

Значний вплив на схему транспортного сполучення відіграють дві автомобільні дороги Широке – Ручаївка та дорога трасу Запоріжжя–Дніпро.

До категорії головних вулиць відноситься вул. Центральна та вул. Тельманівська, до категорії селищних доріг відносяться інші вулиці селища.

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Водопостачання наразі не організоване. Існує гілка магістрального водогону яка доходить до межі населеного пункту, наразі недіюча в зв'язку з недостатнім тиском. В межах населеного пункту відсутня мережа водопроводу. Населення існуючої садибної забудови користується шахтними та трубочастими колодязями

Проектні пропозиції

Генеральним планом пропонується будівництво водопровідних мереж від існуючої гілки Північного –групового водоводу для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту.

Норми господарсько-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби населення зазначені в таблиці. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018 та ДБН В.2.5-74:2013.

Розрахунок водопостачання села Широке (градпрогноз)

№ поз.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, м³/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осіб	230	2000	460.00
3	Школа	осіб	10	370	3.70
4	Дитячий садок	осіб	21	165	3.46
5	Спортивний клуб	осіб	100		
6	Культові споруди	осіб	10	50	5.00
7	Адміністративні будинки	осіб	12	80	0.96
8	ФАП	осіб	13		
9	Будинок культури, ЦНАП	осіб	8	450	3.60
10	Крамниці	осіб	250	12	3.0
11	Кафе	страви	16	20	0.32
12	Виробничі потреби	осіб	25	40	1.0
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				1.2
	Всього				479.38

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Водозони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти ф125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах – не менше ніж 50 метрів.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Широке передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі – 3 години.

Необхідний протипожежний запас води становитиме:

$$10 \text{ л/с} \times 3600 \text{ с} \times 3 \text{ години} \times 0,001 \text{ м}^3 = 108 \text{ м}^3.$$

Таким чином, загальна витрата води на пожежогасіння села Широке складе 108,0 м³.

Пожежне депо існуюче с. Широке.

Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВт встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Широке відсутня. Населення користується вигрібними ямами для збору побутових стічних вод.

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, усієї нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення.

Кількість стічних вод від житлової забудови селища визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних – діаметрами 150 – 400 мм, до південно-західної околиці села. Далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на очисні споруди.

Сумарна потужність сільських очисних споруд 400м³/добу, санітарно захисна зона 150 м згідно з додатком 12 ДСП 173.

Розрахунок водовідведення села Широке (градпрогноз)

№ поз.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, м ³ /добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осіб	230	2000	460.00
3	Школа	осіб	10	370	3.70
4	Дитячий садок	осіб	21	165	3.46
5	Спортивний клуб	осіб	100		
6	Культові споруди	осіб	10	50	5.00
7	Адміністративні будинки	осіб	12	80	0.96
8	ФАП	осіб	13		
9	Будинок культури, ЦНАП	осіб	8	450	3.60
10	Крамниці	осіб	250	12	3.0
11	Кафе	страви	16	20	0.32

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

12	Виробничі потреби	осіб	25	40	1.0
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				1.2
	Всього				479.38

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Газопостачання:

Існуюче положення:

Наразі, в селі Широке газопостачання існує по території всього села.

Проектні пропозиції:

Проектом передбачено забезпечення газопостачанням від існуючих мереж всіх об'єктів житлового, громадського та сільськогосподарського призначення.

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Широке розташовано електрична підстанція, яка згідно генеральному плану включається в межі села. Електропостачання села задовільне, проте потрібне капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

Проектні пропозиції

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами проєктовану житлову та громадську забудову, підприємства.

Проектні рішення передбачають збільшення споживаної потужності. Пропонується передбачити встановлення додаткових трансформаторних підстанцій для проєктованих об'єктів.

Для забезпечення електроенергією споживачів села передбачається збудувати необхідну кількість трансформаторних підстанцій. Кількість, розміщення ТП і траси ліній електропередачі вирішуються під час подальшого проектування згідно з Технічними умовами енергопостачальної компанії.

Внутрішні електромережі будівель і споруд передбачається виконувати за типовими і індивідуальними проектами.

Облік споживаної електроенергії індивідуальних житлових приватних будівель передбачається здійснювати електронними

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш

лічильниками, встановленими у вологозахищених щитах (IP54) на зовнішніх стінах будинків.

Облік споживаної електроенергії в громадських будівлях і комунальних спорудах передбачається виконувати електронними лічильниками, встановленими у ВРУ.

Мережі зовнішнього освітлення пропонується виконати самонесучим ізольованим проводом на опорах мережі 0,4 кВ та кабельними лініями. Як варіант зовнішнє освітлення може бути виконано автономними світильниками з сонячними батареями.

Світильники пропонуються типу ЖКУ-250 і РТУ-125 на металевих опорах.

Управління зовнішнім освітленням здійснюється автоматично від щитів низької напруги існуючих і проектуваних ТП. Основні положення, прийняті в розробленому проекті, повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання села.

Опалення:

Існуюче положення

Опалення садибної забудови села Широке здійснюється від газових та електричних мереж та котлів на твердому паливі. В житловій садибній забудові використовуються також пічне опалення.

Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

Існуюче положення

Тверді побутові відходи в діюсний час вивозяться, відповідно до договорів з обслуговуючими компаніями на існуючий полігон ТПВ.

Проектні пропозиції

Санітарна очистка с. Широке намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозові машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 2000 особи	300	1500	600000	3000000

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канави, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Враховуючи проектну чисельність населення 2000 осіб доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню.

Відповідно до п. 7.2 ДСП 173-96 відведення поверхневих вод запроектовано з усього басейну стоку села, при подальших стадіях проектування необхідно враховувати вимоги п. п. 5.10, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.26 ДСН при водовідведенні з окремих виробничих територій.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан в старих межах	Існуючий стан в нових межах	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	1119		2000
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	315.50	685.53	685.53
	Житлової садибної	»	176.41	187.36	187.36
	Громадські забудови	»	4.31	4.31	7.18
	Ландшафтно-рекреаційної	»	18.59	38.49	67.37
	Транспортної інфраструктури	»	22.07	27.11	27.11
	Інженерної інфраструктури	»	0.13	0.13	22.19
	Комунальна - складська	»	0.04	0.04	0.04
	Територія кладовища	»	1.32	4.48	4.48
	Зелених насаджень спецпризначення	»	4.93	12.75	17.16
	Сільськогосподарського призначення	«	86.86	393.49	338.26
	Історико — культурного призначення	»	-	0.04	0.04
	Водні поверхні	»	0.84	14.34	14.34
3.	Житловий фонд, всього	садибних	458	485	1339
4.	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту	п/м	18170	21450	21450
	Довжина вулиць і доріг	п/м	7329.08		7594.08
5.	Інженерне забезпечення				
	Водопостачання	п/м	-	807.40	16558.41
	Сумарний відпуск води	м3/добу	-	-	479.38
	Каналізація самопливна	п/м	-	-	4322.26
	Загальне надходження стічних вод	м3/добу			479.38
	Газопровід середнього тиску	п/м	2911.46		
	Повітряні лінії електропередачі 35 кВ	п/м	-	1888.08	3226.69
	Повітряні лінії електропередачі 10 кВ	п/м	4542.38	8970.85	8970.85
	Газопровід високого тиску	п/м	1852.05	2330.23	2330.23
	Газопровід середнього тиску	п/м	2711.58	3146.92	3146.92
	Газопровід низького тиску	п/м	18471.92	19122.05	19122.05
	Телефонія	п/м	11655.37	11655.37	11655.37
6.	Санітарне очищення території				
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік	335700		600000

Інв. № об.

Підпис і дата

Зам. Інв. №

Погоджено

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					09.18

108/2018-ПЗ

Аркуш

Додатки.

1. Зменшені копії плану існуючого використання території та генерального плану (основне креслення).

2. Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області №5 від 11 квітня 2018 року «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)»Завдання на проектування генерального плану з планом зонування території села Широке Запорізького району Запорізької області.

3. Завдання на проектування генерального плану з планом зонування території села Широке Запорізького району Запорізької області.

4. Лист Запорізької обласної державної адміністрації №03805/08-27 від 15.05.2018 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Широке».

5. Копія кваліфікаційного сертифіката серія АА № 003280 зареєстрованого 14 липня 2016 року. Розроблення містобудівної документації.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

					09.18	108/2018-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

село Широке
Запорізького району, Запорізької області

Генеральний план (основне
креслення) . Схема проектних
планувальних обмежень
М 1:5000

Експлікація будівель та споруд

№ п/п	Найменування	Примітка
1.	Сільськогосподарське підприємство: зернохвище, сінхвище, телятник на 100 гол., свинарник на 75 гол., будівлі технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарських машин СЗЗ 100 м	
2.	Косок з літнім майданчиком. Магазин	
3.	Кладовище СЗЗ 100 м	
4.	Сільськогосподарське підприємство: зернохвище, телятник до 400 гол. СЗЗ 200 м	
5.	Адміністративно - торгівельний комплекс по реалізації сільськогосподарської продукції	Реконстр.
6.	Крамниця продовольчих товарів	
7.	Церква	
8.	Котельня	
9.	Дитячий садок	
10.	Крамниця змішаної торгівлі	
11.	Пожежна частина СЗЗ 50 м	
12.	Широкевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів	
13.	Широкевський будинок культури. ЦНАП	
14.	Крамниця змішаної торгівлі	
15.	Адміністративна будівля. ФАП	
16.	Церква	
17.	ГРС	
18.	Зернохвище СЗЗ 50 м	
19.	Підприємство технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарських машин СЗЗ 100 м	
20.	Адміністративна будівля сільськогосподарського підприємства	
21.	Склад ГСМ СЗЗ 100 м	
22.	Телятник на 150 гол. СЗЗ 150 м	
23.	Зернохвище СЗЗ 50 м	
24.	Будівля побутового обслуговування	Реконстр.
25.	Крамниця сільськогосподарської продукції	Реконстр.
26.	Електрична підстанція ОЗ 3 м	
27.	Кладовище СЗЗ 300 м	
28.	Сонячні панелі	Проектн.
29.	Спортивний клуб	
30.	Парк	
31.	Будівля дільничної ветеринарної медицини	
32.	Телятник на 150 гол. СЗЗ 150 м	
33.	Свинарник на 100 гол. СЗЗ 150 м	
34.	Вівцеферма на 200 гол. СЗЗ 150 м	
35.	Ринок. Кафе. Крамниця	Проектн.
36.	Територія пляжу	Проектн.
37.	Будинки відпочинку	Проектн.
38.	Малий груповий будинок та дитячий будинок сімейного типу	Проектн.

Умовні позначення

Існуючі	Проект	Найменування
---	---	Межа населеного пункту
		Об'єкти Державного земельного кадастру
		Територія житлової садибної забудови
		Територія сільськогосподарського призначення
		Територія громадської забудови
		Територія інженерної інфраструктури
		Територія комунальних об'єктів
		Територія рекреаційного призначення
		Територія зелених насаджень загального користування
		Територія зелених насаджень спеціалізованого призначення
		Територія кладовища
		Водний об'єкт
		Територія історико-культурного призначення
		Житловий будинок
		Виробнича будівля (споруда)
		Громадська будівля
		Проезд
		Червоні лінії
		Комплексна трансформаторна підстанція (КТП)
		Газорозподільний пункт (ГРП, ШРП)
		Водонапірна башта
		Очисні споруди
		Охоронна зона
		Санітарно-захисна зона
		Прибережно-захисна смуга

						108/2018		
						Генеральний план, План зонування території села Широке Запорізького району Запорізької області.		
Заб. Кіма. Арх. № док. Підп. Дата						Засновник: Широкевська сільська рада	Стан	Архив
Г.АП. Прозра						Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень. М 1:5000	ГП	3 7
Розробив Прозра						ФОРМ ПРИБЛИЗ. А.		

село Широке
Запорізького району, Запорізької області

План існуючого використання
території
Схема існуючих планувальних
обмежень
М 1:5000

Експлікація будівель та споруд

№ п/п	Найменування	Примітка
1.	Парк	
2.	Олійний цех недейючий. Кіоск злітнім майданчиком	
3.	Кладовище СЗЗ 300 м	
4.	Зернохосвище СЗЗ 100 м	За межами
5.	Олійний цех СЗЗ 50 м	
6.	Крамниця непродовольчих товарів	
7.	Церква	
8.	Котельня	
9.	Дитячий садок. Амбулаторія	
10.	Крамниця змішаної торгівлі	
11.	Пожарна частина СЗЗ 50 м	
12.	Широкевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів	
13.	Широкевський будинок культури	
14.	Крамниця змішаної торгівлі	
15.	Адміністративна будівля ЦНАП	
15.	Церква	
17.	ГРО	
18.	Підприємство по переробці та зберігання зерна СЗЗ 100 м	За межами
19.	Підприємство технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарських машин СЗЗ 100 м	За межами
20.	Адміністративна будівля сільськогосподарського підприємства	За межами
21.	Склад ГСМ СЗЗ 100 м	За межами
22.	Телятник на 100 голів СЗЗ 100 м	За межами
23.	Підприємство по переробці та зберігання зерна СЗЗ 100 м	За межами
24.	Господарські будівлі сільськогосподарського підприємства СЗЗ 50 м	
25.	Зернохосвище СЗЗ 100 м	
26.	Електрична підстанція ОЗ 3 м	За межами
27.	Кладовище СЗЗ 300 м	За межами
28.	Будівля дільничної ветеринарної медицини	
29.	Спортивний клуб	
30.	Зернохосвище СЗЗ 50 м	За межами
31.	Зернохосвище СЗЗ 50 м	
32.	Телятник на 100 голів СЗЗ 100 м	За межами
33.	Свинарник на 75 голів СЗЗ 100 м	За межами
34.	Господарська будівля (незавершене будівництво)	За межами
35.	Будівля технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарських машин СЗЗ 100 м	За межами
36.	Сінхосвище СЗЗ 100 м	За межами

Умовні позначення

Існуючі	Проект	Найменування
---		Межа населеного пункту
		Об'єкти Державного земельного кадастру
		Територія житлової садибної забудови
		Територія сільськогосподарського призначення
		Територія промислової забудови
		Територія інженерної інфраструктури
		Територія комунальних об'єктів
		Територія зелених насаджень загальною користування
		Територія зелених насаджень спеціального призначення
		Територія кладовища
		Водний об'єкт
		Житловий будинок
		Виробничі будівлі (споруди)
		Громадська будівля
		Комплектна трансформаторна підстанція (КТП)
		Газорозподільний пункт (ГРП, ШРП)
		Водонапірна башта
		Охоронна зона
		Санітарно-захисна зона
		Приблизна захисна смуга

						10/08/2018		
						Генеральний план, План зонування території села Широке Запорізького району Запорізької області.		
Зміст	Кінь	Апр	№ док.	Підп.	Дата	Засвідчено: Широкевська сільська рада	Стан	Архив
Г.АП	Пруда						ГП	2
Перевіряв	Пруда							7
Розробив	Пруда						ФОРМ Пруда ІА	



УКРАЇНА
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ЯТНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

11 квітня 2018 року

№ 5

с. Широке

Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)»

Враховуючи необхідність раціонального використання земель, створення належних умов для життєзабезпечення села Широке та керуючись п. 42 частини 1, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Розробити містобудівну документацію «Генеральний план села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)» (далі - містобудівна документація).

2. Визначити замовником містобудівної документації Виконавчий комітет Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

3. Виконавчому комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області:

3.1. Визначити організацію-розробника містобудівної документації, яка має право на виконання даного виду робіт, строки розроблення та джерела його фінансування.

3.2. Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення містобудівної документації.

3.3. Укласти договір з організацією-розробником містобудівної документації.

Планувальними рішеннями Схеми планування території Запорізької області на території села Широке є передбачено:

зона впливу автомобільного транспортного коридору Європа-Азія;
розчистка р. Томаківка;
відвід поверхневих вод з території села.

Необхідно виконати роботи з розробки розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (далі – ІТЗ ЦЗ), який є складовою частиною містобудівної документації (схеми планування території або генерального плану). Головним завданням розділу ІТЗ ЦЗ при плануванні території є створення містобудівних умов, забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку та природно-кліматичних умов. Розділ розробити згідно ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації (перша та друга частини), де визначити конкретні рішення щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

При розробленні містобудівної документації необхідно врахувати обмеження господарської діяльності в межах берегової захисної смуги та водоохоронної зони затоки р. Томаківка.

На території та за сучасними межами с. Широке Запорізького району розташовані пам'ятки культурної спадщини місцевого значення, взяті на облік відповідно до Закону УРСР «Про охорону та використання пам'яток історії та культури».

Пам'ятки археології місцевого значення:

курган, охоронний № 4109, розташований за 0,3 км на схід від південно-східної околиці с. Широке, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161;

курганний могильник з 18 курганів, охоронний № 1926, розташований за 0,5 км на захід від західної околиці с. Широке, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курганний могильник з 4 курганів, охоронний № 1929, розташований за 0,5 км на схід від східної околиці с. Широке, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курган, охоронний № 4111, розташований за 0,6 км на північний схід від північної околиці с. Широке, Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161;

курганний могильник «Могила Гологанка» з 20 курганів, розташований за 1,0 км на захід від північно-західної околиці с. Широке, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курганний могильник з 4 курганів, охоронний № 1928, розташований за 1,6 км на південний захід від південної околиці с. Широке, взятий на облік

Додаток № 1 до договору № 108/1018 від 18.06.2018р.
(згідно ДБН Б. 1.1-15:2012 "Склад та зміст Генерального плану населеного пункту")

Затверджено:

Голова Широківської сільської ради

_____ Коротенко Д.О.

«_____» _____ 2018р.
М.П.

Погоджено:

Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-
комунального господарства
Запорізької РДА

_____ Неумивака А.О.

«_____» _____ 2018р.
М.П.

Погоджено:

ФО-П Прудка І. А.

_____ Прудка І.

«_____» _____ 2018р.
М.П.

ЗАВДАННЯ

на розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)».

Згідно з ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

1. Підстави для проектування	Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Про Розроблення генерального плану села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 11.04.2018 №5
2. Замовник розроблення генерального плану	Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.
3. Розробник генерального плану	ФО-П Прудка І. А. Головний архітектор проекту Прудка І.А.

	Кваліфікаційний сертифікат Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації).
4. Строк розроблення генерального плану	Визначається договором на виконання робіт
5. Мета розроблення генерального плану	Генеральний план необхідно розробити з врахуванням: 1. Розширенням меж населеного пункту та його прилеглої зони, уточнення параметрів забудови; 2. Зміни показників розрахункової чисельності населення та нормативну забезпеченість села об'єктами обслуговування; 3. Необхідністю розроблення нових розділів генплану відповідно до діючого законодавства. 4. З метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб.
6.Строк розрахункового етапу генерального плану та першої черги реалізації	Розрахунковий етап - 2038р.(20років), Перша черга реалізації – 2023р. (5років).
7. Основні показники населеного пункту.	Розробити генерального плану для розміщення населення - проектна площа 631 га, - на розрахунковий період – 2,250 тис. осіб, Показник уточняється при розробці генерального плану
8. Вихідні дані для розроблення генерального плану (надаються Замовником)	1. Тахеометрична зйомка виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000. 2. Матеріали інженерних, інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань. 3. Матеріали санітарно-гігієнічного стану території села, обмеження щодо використання різних територій, інших природно-географічних та геологічних факторів. 4. Місцеві програми соціально-економічного розвитку, демографічні дані за останні 10 років, наявність об'єктів соціального, побутового та комунального обслуговування. 5. Дані щодо існуючого використання території (на основі державного земельного кадастру). 6. Історико-культурні об'єкти, охоронні зони та інші умови відносно збереження історико-культурної спадщини. 7. Перелік раніше розробленої містобудівної, землевпорядної документації, проектно-дослідницьких та вишукувальних робіт, які необхідно врахувати при проектуванні.
9. Графічні матеріали з зазначенням масштабу	1. Схема розташування територій, щодо яких вносяться зміни, у функціонально-планувальній

	структурі населеного пункту - б/м. 2. План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:5000 3. Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:5000 4. Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:5000 5. Схема інженерного обладнання території М 1:5000 6. Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:5000 7. План зонування території М1:5000
10. Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів, або додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів.	1. Виготовити план зонування території у складі генерального плану населеного пункту 2. Окремим томом виконати розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)» на особливий період виконати, згідно окремого завдання на проектування, з врахуванням рішень затверджених відповідних розділів проектів (схем) районного планування.
11. Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів	1. Висотність забудови не повинна перевищувати 1 - 4 поверхи. 2. Переважним видом забудови прийняти садибну, з ділянками 0,25 га, в тому числі. 3. Надати пропозиції щодо розвитку внутрішньої мережі вулиць. 4. Надати пропозиції щодо охоронних та захисних зон з врахуванням містобудівних чинників. 5. Надати пропозиції щодо централізованого водопостачання для всієї забудови населеного пункту. Розмістити вузол водопідготовки. 6. Надати пропозиції щодо централізованої каналізації для всієї забудови населеного пункту. 7. Передбачити резервування території під розміщення об'єктів культурно-побутового обслуговування населення, розміщення об'єктів торговельної інфраструктури. 8. Приділити особливу увагу межі зон охорони пам'яток культурної спадщини в обов'язковому порядку нанести на основний кресленик генерального плану села, земельні ділянки що містять пам'ятку місцевого та національного значення. 9. Передбачити зелені і паркові зони; 10. Передбачити спортивно-ігрові майданчики;
12. Вимоги щодо врахування державних інтересів	Зазначити згідно умов від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування

	державної політики у сфері містобудування та архітектури.
13. Вимоги щодо розрахунків на першу чергу реалізації	На першу чергу реалізації генерального плану передбачити включення до території с. Широке території фермерських господарств, територію сонячної електростанції за межами населеного пункту, що встановлені органами державного земельного кадастру та надати пропозиції щодо комплексного благоустрою цих територій.
14. Додаткові вимоги.	На підставі затвердженого Генерального плану населеного пункту та плану Зонування території подальшими етапами розробки містобудівної документації на місцевому рівні є «Детальні плани територій».
15. Кількість додаткових екземплярів графічних та текстових матеріалів.	Матеріали проектної документації виконати у 3-х примірниках, з яких – один примірник матеріалів проектної документації – для передачі відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької райдержадміністрації, та на магнітних носіях. Для текстових матеріалів -.pdf, графічних -.tiff,
16. Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій	Для Замовника: для текстових матеріалів - <i>Adobe (Acrobat) Reader</i> . -для графічних - <i>Microsoft Windows Photo Viewer</i> , <i>Adobe Illustrator</i> , other image viewer. Для розробника: <i>OpenOffice</i> , <i>AutoCad</i> , <i>ArcGIS</i> , або <i>Digital</i> s

Головний архітектор проекту



Прудка І.А.

Шановний



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

15.05.2018 № 03806/08-27

На № 01-48/1006 від 12.04.2018

Широківському сільському голові
Коротенку Д.О.

вул. Центральна, 1, с. Широке,
Запорізький район, 70413

Про визначення та врахування
державних та регіональних
інтересів під час розроблення
генерального плану села Широке

Шановний Денисе Олександровичу!

Обласна державна адміністрація розглянула лист Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 12.04.2018 № 01-48/1006 щодо визначення державних та регіональних інтересів при розробленні містобудівної документації «Генеральний план села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)» та повідомляє про таке.

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 № 4, територія села Широке за функціональним зонуванням відноситься до території з пріоритетним розвитком логістичних центрів складування, доробки та сортування вантажів та до Північної (Запорізької) підзони урбанізації - з критичним рівнем виробничо-містобудівного освоєння території.

На території рекомендується жорстке регулювання містобудівного розвитку з першочерговою реструктуризацією економічної бази та екологічною реабілітацією території.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Вх. 06-01-2018
«15» 05 2018 р.
М. 3000-2000-2000-776-1000

Планувальними рішеннями Схеми планування території Запорізької області на території села Широке є передбачено:

зона впливу автомобільного транспортного коридору Європа-Азія;
розчистка р. Томаківка;
відвід поверхневих вод з території села.

Необхідно виконати роботи з розробки розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (далі – ІТЗ ЦЗ), який є складовою частиною містобудівної документації (схеми планування території або генерального плану). Головним завданням розділу ІТЗ ЦЗ при плануванні території є створення містобудівних умов, забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку та природно-кліматичних умов. Розділ розробити згідно ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації (перша та друга частини), де визначити конкретні рішення щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

При розробленні містобудівної документації необхідно врахувати обмеження господарської діяльності в межах берегової захисної смуги та водоохоронної зони затоки р. Томаківка.

На території та за сучасними межами с. Широке Запорізького району розташовані пам'ятки культурної спадщини місцевого значення, взяті на облік відповідно до Закону УРСР «Про охорону та використання пам'яток історії та культури».

Пам'ятки археології місцевого значення:

курган, охоронний № 4109, розташований за 0,3 км на схід від південно-східної околиці с. Широке, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161;

курганний могильник з 18 курганів, охоронний № 1926, розташований за 0,5 км на захід від західної околиці с. Широке, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курганний могильник з 4 курганів, охоронний № 1929, розташований за 0,5 км на схід від східної околиці с. Широке, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курган, охоронний № 4111, розташований за 0,6 км на північний схід від північної околиці с. Широке, Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161;

курганний могильник «Могила Гологанка» з 20 курганів, розташований за 1,0 км на захід від північно-західної околиці с. Широке, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курганний могильник з 4 курганів, охоронний № 1928, розташований за 1,6 км на південний захід від південної околиці с. Широке, взятий на облік

рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курганний могильник з 5 курганів, охоронний № 1930, розташований за 2,2 км на північний захід від північної околиці с. Широке. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів № 354 від 23.10.1984;

курган, охоронний № 4110, розташований за 2,6 км на схід від східної околиці с. Широке, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

Рішенням виконкому Запорізької районної ради народних депутатів від 13.06.1985 № 225 встановлено охоронну зону для пам'яток археології Запорізького району в радіусі 5 м від підніжжя курганів.

Розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161 для пам'яток археології під охоронними №№ 4109, 4110, 4111 затверджено охоронну зону розміром 5 м від підніжжя курганів.

Пам'ятка археології місцевого значення, взята на облік відносно с. Ручаївка, розташована на відстані до 1,0 км від с. Широке - курган, охоронний № 2367, за 0,8 км на північний схід від північно-східної околиці с. Ручаївка та за 0,8 км на південь від південної околиці с. Широке. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434.

Пам'ятка історії місцевого значення - Братська могила радянських воїнів, охоронний № 412, розташована у парку біля будинку культури с. Широке Широківської сільради. Взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1971 № 55.

До Переліку об'єктів культурної спадщини у Запорізькій області наказом управління культури і туризму Запорізької облдержадміністрації від 28.11.2011 № 361-осн. включено щойно виявлений об'єкт археології - курган, розташований за 0,6 км на південь від південної околиці с. Широке Широківської сільради.

На південь від с. Широке знаходився відомий за картографічними матеріалами археологічний об'єкт - курган, що потребує обстеження для встановлення його фактичної наявності та вирішення питання про необхідність взяття на державний облік.

Існує вірогідність виявлення археологічних об'єктів - поселень, що не перебувають на державному обліку.

Рекомендованим є обстеження території населеного пункту фаховими спеціалістами на етапі виготовлення проекту містобудівної документації з метою забезпечення захисту об'єктів археології, що можуть бути виявлені у відповідності до ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального

плану)» необхідним є врахування та дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Необхідно врахувати та відобразити інформацію про:

об'єкти державного земельного кадастру які входять до Генерального плану;

структуру і характеристику земель та віднесення їх до особливо цінних земель;

врахування вимог статті 23 Земельного кодексу України;

суб'єктів підприємницької діяльності у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, задіяних для оновлення (створення) картографічної основи;

систему географічних координат, в якій виконано оновлення картографічної основи, а також пункти Державної геодезичної мережі, використані при топографо-геодезичних і картографічних роботах;

передачу до Державного картографо-геодезичного фонду України копій геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів, що передбачено статтею 19 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Примірники креслень графічних матеріалів містобудівної документації на оптичних дисках повинні бути виконані у форматі геоінформаційних систем, що підтримують об'єктне представлення геопросторових даних.

Профільні геопросторові дані не пізніше 30 робочих днів після затвердження містобудівної документації повинні бути внесені до містобудівного кадастру Запорізького району. У разі не створення містобудівного кадастру Запорізького району, на час затвердження містобудівної документації місцевого рівня, зазначені матеріали повинні бути передані до Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації та до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької райдержадміністрації.

Обласна державна адміністрація просить Вас врахувати державні та регіональні інтереси під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план села Широке Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Широке Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

З повагою

керівник апарату обласної
державної адміністрації



З.М. Бойко



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№ 003280

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що

Прудка Ірина Анатоліївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **архітектор**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **13.07.2016** № **8-16** _____, затвердженням президією
Комісії **14.07.2016** № **54-А** _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **14 липня** 20 **16** року
за № **3280** _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

Розроблення містобудівної документації

Дата видачі **15 липня** 20 **16** року

Голова Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Білоус Сергій Ярославович

(прізвище, ім'я, по батькові)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЛАСНІ ЗЕМЛІ”

69002 Україна, м. Запоріжжя, вул. Г.Сталінграду, буд.38 кв 130
АТ «ОТР Банк» м.Київ МФО 300528, ЄДРПОУ 32934372 рах.№
26000101343527
т/ф 0504864858

Вих №450 від 20.08.2018р.

Вх _____ від _____ р.

Широківська сільська рада
Запорізького району Запорізької
області

ФОП Прудка І.А.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Власні Землі» доводить до вашого відома, що в червні 2018 року ТОВ «Власні Землі», керуючись ДБН Б.1.1-15:2012, проведено топографо-геодезичні роботи із створення планово-картографічної основи території села Широке Запорізького району Запорізької області (М 1:2000) на замовлення інвестора ТОВ «СОЛЕН РЕЙ» для подальшого використання матеріалів при виконанні робіт з розробки графічних та текстових матеріалів Генерального плану населеного пункту та плану зонування (у складі Генерального плану).

Відповідальною особою за проведення топографо-геодезичних робіт з боку ТОВ «Власні Землі» призначено сертифікованого інженера-геодезиста Тура В.Є., що провадить діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату №011428 від 24.10.2013р.ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038-VI від 17.02.2011р.

Крім того, додатково зазначаємо, що топографо-геодезичну зйомку території населеного пункту було виконано в системі координат УСК-2000. Координати точок знімального обґрунтування визначені за допомогою GNSS приймача ACNOVO (Свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №12-0778-18 чинне до 26.04.2019р.) з прив'язкою до Державної геодезичної мережі. Зокрема, для даної земельної ділянки використані пункти ДГМ «Отришовка» «Могили Єгоркини» та «Гусарка». Зйомка виконана електронним тахеометром SOKKIA SET 5F (Свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №12-1043-18 чинне до 31.05.2019р.).

Відносно передачі матеріалів на підставі ст. 19 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» №353-14 від 23.12.1998р, зазначаємо, що про узгодження термінів прийому матеріалів до Державного Картографо-геодезичного фонду України, Вам буде повідомлено додатково.

Директор ТОВ «Власні Землі»



С.Л. Коцило

КВАЛІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ



КВАЛІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ інженера-геодезиста

№ 011428

виданий **Туру В'ячеславу Євгеновичу**

Відповідно до протоколу рішення Кваліфікаційної комісії від 10 жовтня 2013 року № 19

Кваліфікаційний сертифікат підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Дата видачі – 24 жовтня 2013 року

Голова
Кваліфікаційної комісії

С.М. Тимченко



Ректор Національного
університету біоресурсів
і природокористування

Д.О. Мельничук



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
69057, м.Запоріжжя, вул.Антенна, 10

Свідоцтво про уповноваження №ПК 016-2014 від 13.08.2014

СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 12-1043-18

Чинне до 31 травня 2019 р.

Назва та умовне позначення Тахеометр електронний

типу SET5F

Зав. № 11987

Виробник „Sokkia”

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної
техніки (далі - ЗВТ) відповідає вимогам _____
(назва нормативно-правового акта,

МПУ 164/01-2003 МПУ 341/01-2013 ТД фірми виробника
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних


$S\beta \leq 5''$ $S\alpha \leq 5''$ $m_s \leq (3,2 \times 10^{-6} L)$ мм від 1,3 до 1500 м
характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток на _____

Інженер з метрології
І категорії

Місце відбитка

повірочного тавра



(підпис)

Д.В. Тітов
(ініціали, прізвище)

31 травня 2018 р.





МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
69057, м.Запоріжжя, вул.Антенна, 10

Свідоцтво про уповноваження №ПК 016-2014 від 13.08.2014

СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 12-0778-18

Чинне до “ 26 “ квітня 2019 р.

Назва та умовне позначення Приймач GPS

типу GX9

Зав. № G9T217112002N

Виробник „ACNOVO”

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної
техніки (далі - ЗВТ) відповідає вимогам _____
(назва нормативно-правового акта,

МПУ 055/01-2003

ТД фірми виробника

що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

$S_L \leq (3 + 1 \times 10^{-6} L) \text{ мм}; S_H \leq (5 + 1 \times 10^{-6} L) \text{ мм}$

характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток на стор. у прим.

Інженер з метрології
1 категорії

Місце відбитка
повірочного тавра



Д.В. Тітов
(ініціали, прізвище)

“ 26 “ квітня 2018 р.

