

Розробник:



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інститут Ефективних Технологій – Сателіт"

ПЛАН ЗОНУВАННЯ
селища Відрадне Запорізького району Запорізької області.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник:

Августинівська сільська рада Запорізького району Запорізької області

Шифр: 45Г-4/2017 – МДЗ

Директор ТОВ

"Інститут Ефективних Технологій – Сателіт"

Головний архітектор проекту

Головний інженер проекту

Головний економіст проекту

Федченко С. С.

Діденко С. В.

Сосюра А. А.

Зарецький Ю. О.

Запоріжжя

2018 р.

СКЛАД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

Директор ТОВ

"Інститут Ефективних Технологій – Сателіт"

Головний архітектор проекту

Головний інженер проекту

Головний економіст проекту

Архітектор

Федченко С. С.

Діденко С. В.

Сосюра А. А.

Зарецький Ю. О.

Камінська-Свет Т. О.

СКЛАД ПРОЕКТУ

Назва матеріалів	На чому виконано	Масштаб	Примітки
I. Графічні матеріали			
Схема зонування території	Папір	1:5000	
Схема планувальних обмежень	Папір	1:5000	
II. Текстові матеріали			
Пояснювальна записка	Книга		
III. Цифрові матеріали			
Креслення та пояснювальна записка	CD-диск		

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Основні терміни та поняття
- 1.2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій
- 1.3. Призначення та зміст зонінгу.

ГЛАВА 2. РЕЖИМИ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

- 2.1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території населеного пункту.
- 2.2. План зонування території населеного пункту (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон
- 2.3. Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок
- 2.4. Встановлення земельних сервітутів

РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

ГЛАВА 3. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

- 3.1. Схема зонування території населеного пункту.
- 3.2. Схема планувальних обмежень.

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

- 4.1. Типи основних територіальних зон згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 "Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)".
- 4.2. Перелік територіальних зон, визначених проектом.
- 4.3. Функціональна класифікація територіальних зон, визначених проектом.
- 4.4. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів забудови.

ГЛАВА 5. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ГЛАВА 6. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

6.1. Загальні вимоги до територій, які потрапляють в зону впливу інженерно-транспортних комунікацій, санітарно-захисних зон та зон природоохоронного значення.

6.2. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови).

РОЗДІЛ III. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Рішення **Августинівської** сільської ради від **16.03.2017 № 4**.

Додаток 2. Кваліфікаційний сертифікат архітектора від 15.07.2016 серія
АА № 003229.

ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація "План зонування території селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області" виконана на основі містобудівної документації "Генеральний план селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту".

План зонування території виконаний відповідно до договору № 45Г-4/2017 , укладеного з ТОВ "Інститут Ефективних Технологій – Сателіт".

Підставою для розробки даної містобудівної документації є рішення **Августинівської** сільської ради від **16.03.2017 № 4** "Про розробку містобудівної документації "Генеральний план селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області – оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області (у складі генерального плану)".

Законодавчою базою для розробки і впровадження плану зонування є наступні законодавчі акти:

Конституція України.

Конституція надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”

У відповідності до статей Закону виконавчі місцеві ради встановлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

Стаття 18 Закону визначає, що план зонування території населеного пункту (зонінг) – містобудівна документація, що розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Документація розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ін.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

Закон України “Про основи містобудування”

Цим Законом встановлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Закон України „Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо сприяння будівництву” від 16 вересня 2008 року №509-VI.

ДСТУ- НББ.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) .

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст” від 07 липня 2011 р. № 109.

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

Таким чином в Україні існує правова основа для розробки плану зонування території, що протягом ряду останніх років отримала свій розвиток і конкретизацію в законодавчих актах і методичних документах, розроблених з урахуванням закордонного та вітчизняного досвіду.

Розроблення плану зонування території здійснюється на основі генерального плану населеного пункту або проекту внесення змін до генерального плану. Внесення змін до плану зонування також повинно відповідати рішенням генерального плану.

План зонування території – це містобудівна документація, якою встановлюється функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.

В розробленому плані зонування території населеного пункту розглянуті наступні питання:

- загальні положення плану зонування;
- регулювання планування та забудови території населеного пункту;
- зонування території населеного пункту та характеристики територіальних зон;
- планувальні обмеження;
- переважні та допустимі види забудови;
- єдині умови та обмеження для кожної зони.

План зонування виконаний у масштабі 1:5000.

Після затвердження Плану зонування території головною метою його запровадження стане забезпечення ефективної реалізації Генерального плану, раціонального використання території, створення повноцінного та безпечного для здоров'я середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

План зонування території після затвердження сільською радою є обов'язковим для виконання всіма розташованими на території населеного пункту органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території населеного пункту, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

РОЗДІЛ І. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні терміни та поняття

Автостоянка (парковка, паркінг) - спеціально обладнане місце для тимчасової стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками, має тверде покриття, огорожу; автостоянка може бути наземною, підземною, вбудовано-прибудованою та окремо розташованою.

Архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будівельний паспорт – визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огорожувальних або сполучених (несучо-огорожувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Гранична висота забудови (блакитна лінія) – встановлюється для зони кожного типу, виходячи з архітектурно-композиційних, функціональних, економічних міркувань.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, генерального плану, плану зонування території, т.ін.

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються планувальні обмеження, розміщення та функціональне призначення об'єктів містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови міста.

Допустимий вид забудови – вид забудови, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів забудови у плані зонування території для даної зони, але можливий при умові спеціального погодження після необхідного обґрунтування.

Єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок – установлені планом зонування території для кожної окремої зони з урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон:

гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;
мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок;

вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів;

вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

вимоги до озеленення та впорядкування територій;

вимоги до утримання будинків і споруд;

перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних).

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво).

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Зона – територія, стосовно якої (і відповідно до всіх земельних ділянок, які там розташовані) планом зонування території встановлюється містобудівний регламент дозволеного використання.

Зони охорони пам'ятки – встановлювані навколо пам'ятки: охоронна зона, зона регулювання забудови, зона ландшафту, який охороняється, зона охорони археологічного шару, в межах яких діє спеціальний режим.

Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об'єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

Історичний ареал – частина території міста, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Історико-архітектурний опорний план – основний документ, який визначає культурну спадщину населеного місця та історико-культурну цінність його території.

Історико-містобудівне обґрунтування – вид містобудівної документації, (науково-дослідна робота), якою визначається можливість будівництва об'єкта на конкретній території в межах історичного ареалу населеного місця, об'ємно-

просторові параметри об'єкта з урахуванням його впливу на пам'ятки (об'єкти культурної спадщини), а також на збереження традиційного характеру середовища.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об'єктів містобудування. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і забезпечуватися одним або кількома інвесторами.

Містобудівна діяльність – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян із створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється забудова та інше використання територій.

Містобудівний кадастр – система даних, яка містить дані генерального плану, плану зонування території чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки - документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки,

відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів містобудування, встановлені законодавством та затвердженою містобудівною документацією (містобудівний паспорт ділянки).

Об'єкт культурної спадщини – місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Погоджувальна комісія – комісія, що утворюється під час проведення громадських слухань для розгляду пропозицій (зауважень) фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави до проекту містобудівної документації, плану зонування території і для прийняття узгоджених рішень.

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – функціональна територія між промисловим підприємством або іншим виробничим об'єктом, що є джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних нормативів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу.

Спеціальне погодження – погодження, яке після належного обґрунтування намірів, необхідно отримати на ті види землекористування, що не відповідають переліку переважних та супутніх для даної зони.

Процедура погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але відносяться до допустимих видів використання, які потребують спеціальних погоджень, є рекомендованою і не може бути однаковою для усіх об'єктів.

Заявка на спеціальне зональне погодження направляється в управління містобудування та архітектури.

Заявка повинна містити належно обґрунтовані наміри, тобто заяву у довільній формі щодо бажаного використання земельної ділянки, або існуючих об'єктів та споруд, що знаходяться у власності або користуванні заявника та містобудівний розрахунок.

На підставі пропозицій заявника управління містобудування та архітектури у залежності від містобудівної ситуації по розміщенню об'єкту та врахування інтересів всіх сторін для уникнення конфліктних ситуацій, визначає перелік необхідних погоджень відповідних служб та організацій і у разі необхідності забезпечує інформування громадян, для проведення громадських слухань.

Пропозиції до проектів містобудівної документації під час громадських слухань щодо питань, що відносяться до спеціальних зональних погоджень в межах певної територіальної зони, мають право надавати фізичні та юридичні особи, якщо вони є власниками (користувачами) земельних ділянок або об'єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї територіальної зони та на суміжній із визначеною зоною територією.

За результатами громадських слухань та засідання містобудівної ради управління містобудування та архітектури приймає рішення про надання, або відмову у наданні містобудівних умов та обмежень.

Стадії проектування - складові частини проектної документації (ескізний проект (ЕП); техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); техніко-економічний розрахунок (ТЕР); проект (П); робочий проект (РП); робоча документація (Р).

Супутній вид використання земельної ділянки – вид використання, який необхідний для повноцінного функціонування переважного виду використання земельної ділянки.

Схема зонування території – карта, на якій показано розташування і типи зон в межах міста, що відрізняються за видами використання земельних ділянок і вимогами до їх забудови, зафіксованими в плані зонування території та затвердженими міською радою.

Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Цільове призначення земельної ділянки – це встановлені законодавством і конкретизовані відповідним органом влади допустимі види використання земельної ділянки її власником або користувачем, відповідно до категорії земель.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі, межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

1.2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій

Нормативно-правовою базою плану зонування територій (далі зонінг) є сукупність законодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими регламентується питання містобудування, земельних та майнових відносин, охорони здоров'я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань.

Застосування зонінгу здійснюється у відповідності до статті 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення дієвого механізму реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33, 73 та ін. Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтями 15, 20, 21 та ін. Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища" тощо.

Зонінг є містобудівною документацією, вимоги якої, відповідно до статті 144 Конституції України, є обов'язковими для виконання на відповідній

території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, які здійснюють та контролюють містобудівну діяльність на території населеного пункту, а також для судових органів - як підстава для вирішення спірних питань щодо забудови та іншого використання земельних ділянок.

Зонінг затверджується рішенням на сесійному засіданні **сільської ради** і набуває відповідного юридичного статусу згідно з Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 73).

Зонінг застосовується поряд із:

нормами та стандартами, що встановлені відповідними уповноваженими органами виконавчої влади з метою забезпечення безпеки життєдіяльності та здоров'я людини, міцності споруд, збереження навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, природно-техногенної безпеки, інших обов'язкових вимог;

іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами.

1.3. Призначення та зміст зонінгу

Зонінг призначений для:

забезпечення реалізації планів та програм (в тому числі в затвердженій містобудівній документації) розвитку території, систем інженерного та транспортного забезпечення, соціального обслуговування, збереження природного та культурно-історичного середовища;

встановлення гарантій і визначення щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухомість (в т.ч. земельну ділянку) у власність та оренду;

підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій в будівництво та впорядкування селищної території;

забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в прийнятті рішень з питань землекористування та забудови;

здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

Зонінг визначає (ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»):

загальні вимоги до забудови та благоустрою території населеного пункта;
встановлення єдиних умов та обмежень до земельних ділянок.

Окремими рішеннями **сільської ради** до зонінгу можуть долучатись додатки з інших питань, що відносяться до зонінгу.

Зонінг є інформаційною базою дії фізичних та юридичних осіб, які:

володіючи земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомості на довгостроковій основі (на правах власності, довгострокової оренди, безстрокового користування), готують і здійснюють зміни функціонального призначення нерухомості, яка належить їм;

приймають участь в аукціонах, що проводяться **сільською радою**, по наданню прав довгострокової оренди та власності на земельні ділянки з метою реконструкції та нового будівництва;

за своєю ініціативою звертаються до **сільської ради** про надання земельної ділянки (ділянок) для нового будівництва, реконструкції, у власність або оренду;

переоформляють один вид прав власності на інший;

змінюють один вид використання на інший;

здійснюють інші дії, пов'язані з підготовкою та реалізацією планів по забудові та землекористуванню.

Введення зонінгу забезпечує:

відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території населеного пункту;

спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

створення підстав та умов для контролю відповідності затвердженій містобудівній та проектній документації будівельних намірів забудовника, вже закінчених об'єктів містобудування та умов використання цих об'єктів.

ГЛАВА 2. РЕЖИМИ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

2.1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території

Розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації:

- генерального плану;
- детальних планів території;
- внесення змін до вказаної документації, у випадках, передбачених законодавством та зонінгом;
- іншої затвердженої документації (проектів розподілу території; тематичні схеми - розміщення АЗС, ринків і т. інше).

Забудова та благоустрій здійснюються шляхом організації комплексної забудови території або розташування та будівництва окремих будинків і споруд в кварталах існуючої забудови.

Виключно на основі детального плану та планів зонування території здійснюється розташування та будівництво окремих об'єктів містобудування, для яких у відповідності до зонінгу необхідно отримати спеціальне погодження, або нових об'єктів інженерного забезпечення кварталу, групи кварталів, мікрорайону, житлового району.

Зміни до генерального плану населеного пункту вносять шляхом розроблення проекту Зміни до генерального плану населеного пункту відповідно до вимог „Закону України про регулювання містобудівної діяльності” на основі ДБН Б.1.1-15-2012 п.6.1

2.2. План зонування території населеного пункту (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон

Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території населеного пункту та окремих ділянок приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних, супутніх і допустимих видів забудови земельних

ділянок, єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених планом зонування, і розповсюджуються у рівній мірі на всі, розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, незалежно від форм власності.

Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем в межах вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно до зонінгу, іншої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 Земельного кодексу України.

Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються виключно згідно з Законом України "Про використання земель оборони".

Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних та допустимих видів, єдині умови та обмеження, виділяються на плані зонування території населеного пункту (М 1:5000).

Межі встановлюються з урахуванням:

червоних ліній;

меж земельних ділянок;

меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;

адміністративних меж населеного пункту;

меж природних об'єктів;

інших меж.

До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені;

види забудови та використання, як супутні переважним видам, і які по відношенню до останніх є допоміжними; при відсутності на земельній ділянці переважного виду використання, супутній вид використання таким не є, та вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється зонінгом стосовно конкретних випадків та місць розташування нерухомості.

Для переважних видів забудови діє процедура загальних погоджень.

До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень або спеціальних дозволів (спеціальних погоджень), в т. ч., і шляхом обговорень із залученням громадськості.

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого використання території, за винятком випадків, які особливо визначаються у текстовій частині, що входять до складу зонінгу.

Власники нерухомості мають право вибирати вид (або види) використання нерухомості, які є переважними для відповідних територіальних зон, а також змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного використання.

Інженерно-технічні об'єкти, споруди та комунікації, що забезпечують реалізацію переважних та супутніх видів використання для окремих земельних ділянок (електро-, водо-, газозабезпечення, каналізація, телефонізація і т.д.) є допустимими за умови їх відповідності будівельним нормам та правилам, технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні архітектурно-будівельної документації. Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовані на спеціально виділених для них земельних ділянках і які забезпечують використання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є об'єктами, для яких необхідно отримання спеціальних узгоджень в т. ч. і шляхом громадських слухань.

Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально-правової

зони та не можуть бути дозволені, у тому числі і за процедурою спеціального погодження.

У переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови територій (земельних ділянок) в межах зон можуть вноситися доповнення та зміни у порядку, визначеному Законом.

2.3. Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок

Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі "Схеми планувальних обмежень", державних будівельних та інших норм.

"Схемою планувальних обмежень" встановлюються межі розповсюдження відповідних обмежень. На основі державних норм та іншої нормативної документації встановлюється режим (умови) використання земельної ділянки.

Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок враховуються при розробленні землевпорядної документації відповідної земельної ділянки. Типи та види планувальних обмежень, що діють на території населеного пункту, вказані на "Схемі планувальних обмежень".

На територіях, які потрапляють до санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) від пром підприємств, кладовищ, складів та баз, об'єктів з перевищенням рівнів електромагнітного фону, інших СЗЗ режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень і визначають з урахуванням іншого законодавства (санітарно-епідеміологічні служби міста, управління екобезпеки та природних ресурсів на основі СН 173-96, ДБН 360-92**, містобудівної документації).

На територіях, які потрапляють до водоохоронних зон та прибережних захисних смуг умови використання нерухомості та режим ведення господарської діяльності визначаються технічною документацією, що розробляється згідно з вимогами Водного та Земельного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України та погоджується Обласним управлінням водних ресурсів (Облводресурсів) та іншими уповноваженими державними органами в сфері охорони навколишнього природного середовища.

На територіях з несприятливими інженерно-геологічними умовами (підтоплення, затоплення), на ділянках, що потребують інженерної підготовки для їх забудови, режими використання та межі розповсюдження обмежень визначають спеціалізовані міські (обласні) управління з інженерного захисту території населеного пункту на основі чинного законодавства.

На територіях, що потрапляють в охоронні зони пам'яток історії, архітектури та археології, зони регулювання забудови, об'єкти природно-заповідного фонду, режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначаються на основі Законів України: "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону культурної спадщини".

На територіях, які згідно з містобудівною документацією змінюють своє функціональне значення, потрапляють у зону реконструкції, на яких ведеться нове будівництво або реконструкція, режим (умови) використання та забудови, а також основні параметри забудови (гранично допустимі поверховість, щільність, мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів, вимоги до озеленення та впорядкування територій, вимоги до утримання будинків і споруд, інші вимоги) визначає управління містобудування та архітектури відповідно до зонінгу, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.4. Встановлення земельних сервітутів

Органи місцевого самоврядування мають право вимагати від власників земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості надання права обмеженого користування нерухомістю для реалізації громадських потреб (земельного сервітуту) – забезпечення проходу та проїзду через земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку та трубопроводів, забезпечення їх ремонту, а також виконання заходів, які забезпечують збереження культурного шару, інших громадських потреб, які не можуть бути встановлені інакше, ніж шляхом публічного сервітуту.

Межі дії земельних сервітутів вказуються на плані земельної ділянки.

Умови використання земельної ділянки в межах земельного сервітуту визначаються відповідно до чинного законодавства, угодою між органом місцевого самоврядування та власником земельної ділянки, угода реєструється в установленому порядку.

РОЗДІЛ II. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

ГЛАВА 3. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

3.1. Схема зонування території

Схема зонування території є невід'ємною частиною Плану зонування території (зонінгу) селища **Відрадне**. На основі Схеми зонування території встановлюється перелік переважних, допустимих видів забудови та іншого використання території зон та окремих земельних ділянок, а також єдині умови та обмеження використання земельних ділянок.

Схема зонування території розроблена на основі креслення "Генеральний план (основне креслення)", виконаного у складі містобудівної документації "Генеральний план селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту".

Схема зонування території відображає територіальні зони за видами використання і забудови й підзони з обмеженою містобудівною діяльністю. Всі зони та підзони мають кодові позначення, що складаються з коду територіальної зони, в межах якої виділена ділянка та цифровий чи буквенний додаток. При визначенні територіальних підзон з обмеженою містобудівною діяльністю враховувались планувальні обмеження, визначені містобудівною документацією "Генеральний план селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту". На схемі зонування відображені межі проектних та існуючих санітарно-захисних зон (СЗЗ).

Для всіх територіальних зон та підзон, відображених на Схемі зонування території селища **Відрадне**, визначені відповідні містобудівні регламенти, що містять: переважні види використання; супутні види дозволеного використання; допустимі види використання; умови та обмеження забудови земельних ділянок.

Схема зонування території є базою для подальшого детального пророблення параметрів забудови та іншого використання на території кожної окремої зони або окремої ділянки в населеному пункті.

3.2. Схема планувальних обмежень

Схема виконана як підґрунтя для розробки Схеми зонування території населеного пункту. На Схемі планувальних обмежень проілюстровані всі планувальні обмеження, обумовлені розміщенням промислових, комунально-складських та інших підприємств та інші екологічні обмеження. Відображені санітарно-захисні зони I-V класу шкідливості від промислових, комунальних та складських об'єктів, а також виділені території, що потрапляють до прибережно-захисної смуги, що передбачена містобудівною документацією "Генеральний план селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту". та потребує подальшої розробки спеціалізованого проекту землеустрою з винесенням ПЗС в натуру.

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

4.1. Типи основних територіальних зон згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011

"Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)"

Згідно з вимогами стандарту (п. 5.8 р.5) Схема зонування складається з наступних типів територіальних зон:

- громадські **Г**;
- житлові **Ж**;
- рекреаційні **Р**;
- курортні **К**;

- зони транспортної інфраструктури **ТР**;
- зони інженерної інфраструктури **ІН**;
- комунально-складські **КС**;
- виробничі **В**;
- спеціальні **С**;
- зона земель історико-культурного призначення **ІК**;
- зона земель природно-заповідного фонду **ПЗФ**.

Згідно з п. 4.12 Загальних положень "Настанови про склад та зміст плану зонування території (зонінг)" перелік, кількість територіальних зон та перелік видів використання земельних ділянок визначаються у залежності від містобудівних особливостей населеного пункту, рішень містобудівної документації.

Під час першого етапу розробки плану зонування було проаналізовано наявну містобудівну та землевпорядну документацію населеного пункту, нормативні документи, проблемні та перспективні території населеного пункту, планувальні обмеження; у відповідності до цих вихідних даних було доповнено перелік територіальних зон, запропонований "Настановою про склад та зміст плану зонування території (зонінг)".

4.2. Перелік територіальних зон, визначених проектом

Планом зонування території селища **Відрадне** визначено наступні територіальні зони:

Громадські Г:

- Ділова зона Г-1;
- Навчальна зона Г-2;
- Культурна та спортивна зона Г-3;
- Лікувальна зона Г-4;
- Торгівельна зона Г-5;
- Зона культових споруд Г-6.

Житлові зони Ж:

- Зона садибної забудови Ж-1.

- Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови Ж-3.

Рекреаційні зони Р:

- Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2;
- Рекреаційна зона озелених територій загального користування Р-3;
- Рекреаційна зона дач та колективних садів Р-4;
- Зона озелених територій спеціального призначення Р-5;
- Зона земель лісогосподарського призначення Р-6.

Комунально-складські зони КС:

- Зона розміщення об'єктів 3 класу санітарної класифікації КС-3;
- Зона розміщення об'єктів 4 класу санітарної класифікації КС-4;
- Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації КС-5.
- Зона розміщення об'єктів, що не потребують санітарно-захисних зон, КС-6.

Виробничі зони В:

- Зона підприємств IV класу шкідливості В-4;
- Зона підприємств V класу шкідливості В-5;
- Зона енергогенеруючих підприємств, що не потребують санітарно-захисних зон, В-6.

Сільськогосподарські зони СВ;

- Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1.

Зони транспортної інфраструктури ТР:

- Зона транспортної інфраструктури ТР-2;
- Зона транспортної інфраструктури ТР-3.

Зони інженерної інфраструктури ІН:

- Зона інженерної інфраструктури ІН-2.

4.3. Функціональна класифікація територіальних зон, визначених проектом

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ Г

Ділова зона Г-1.

Призначається для розташування адміністративних будівель, громадських установ та закладів різного функціонального призначення та супутніх до них об'єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування транспортних засобів).

Навчальна зона Г-2.

Призначається для розташування закладів освіти. Такі зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля.

Культурна та спортивна зона Г-3.

Призначається для розташування культурно-мистецьких та спортивних об'єктів.

Лікувальна зона Г-4.

Призначається для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, станцій швидкої допомоги, аптек.

Торгівельна зона Г-5.

Призначається для розташування магазинів, торговельних центрів, ринків, інших об'єктів торгівлі, підприємств громадського харчування.

Зона культових споруд Г-6.

Призначена для розташування культових та супутніх до них об'єктів.

ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж

Зона садибної забудови Ж-1.

Призначається для розташування одноквартирних житлових будинків включно із земельними ділянками та зблокованих двоквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови Ж-3.

Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків, супутніх об'єктів повсякденного обслуговування, некомерційних комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського значення.

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р

Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2.

Призначається для повсякденного відпочинку населення і включає ліси, зелені насадження навколо водойм, лугопарки, лісопарки, гідропарки.

Рекреаційна зона озеленених територій загального користування Р-3.

Призначається для короткочасного відпочинку населення і включає парки, сквери, бульвари.

Рекреаційна зона дач та колективних садів Р-4.

Призначається для розміщення дач та колективних садів.

Зона озеленених територій спеціального призначення Р-5

Призначається для розміщення зелених насаджень спеціального призначення (лісосмуги, зелені насадження в санітарно-захисних зонах).

Зона земель лісогосподарського призначення Р-6.

Призначається для розміщення об'єктів лісогосподарського призначення.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС

Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації КС-3.

Призначається для розміщення кладовищ, інших комунальних, а також складських об'єктів, що потребують санітарно-захисних зон 300 м.

Зона розміщення об'єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4.

Призначається для розміщення недіючих кладовищ, інших комунальних, а також складських об'єктів, що потребують санітарно-захисних зон 100 м.

Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5.

Призначається для розміщення АЗС, інших комунальних, а також складських об'єктів, що потребують санітарно-захисних зон 50 м.

Зона розміщення об'єктів, що не потребують санітарно-захисних зон, КС-6.

Призначається для розміщення комунальних та складських об'єктів, що не потребують санітарно-захисних зон.

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В

Зона підприємств IV-го класу шкідливості В-5.

Призначена для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно – захисних зон до 100 м.

Зона підприємств V-го класу шкідливості В-5.

Призначена для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно – захисних зон до 50 м.

Зона енергогенеруючих підприємств, що не потребують санітарно-захисних зон, В-6.

Призначена для розміщення підприємств, що не потребують санітарно-захисних зон, зокрема, об'єктів сонячної енергетики.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗОНИ СВ

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1.

Зона призначена для ведення особистих та фермерських господарств, товарного сільськогосподарського виробництва, розміщення пасовищ, сіножатей, садів і городів.

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР

Зона транспортної інфраструктури ТР-2.

До зони входять території залізничних, морських, річкових, авто- та аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів.

Зона транспортної інфраструктури ТР-3.

До зони входять території вулиць, майданів та доріг, які за містобудівною документацією знаходяться в межах червоних ліній.

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

Зона інженерної інфраструктури ІН-2.

До зони входять головні об'єкти інженерної інфраструктури.

4,4 Перелік переважних, супутніх та допустимих видів забудови

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ Г

Ділова зона Г-1.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Організації та установи міських органів державної, виконавчої та судової влади;
 нотаріальні контори і юридичні консультації;
 науково-дослідні, проектні організації та конструкторські бюро;
 нотаріальні контори;
 банки, відділення та філіали банків;
 офіси професійних, громадських організацій;
 підприємства зв'язку (поштамт, телефонна станція, телеграф);
 меморіальні споруди та комплекси;
 готелі;
 будинки побутового обслуговування.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Житлова забудова;
 магазини;
 бібліотеки;
 заклади громадського харчування;
 перукарні;
 автостоянки для зберігання автомобілів, підземні гаражі при громадських будівлях;
 громадські вбиральні;
 культові споруди;
 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Спортивні споруди;

тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту;

станції провідникового мовлення, об'єктів радіомовлення телебачення;

автозаправні станції.

Навчальна зона Г-2.**Переважні види використання територій (земельних ділянок).**

Загальноосвітні школи;

дитячі дошкільні навчальні заклади;

професійно-технічні і середні спеціальні навчальні заклади;

школи-інтернати;

міжшкільні центри комп'ютерного та виробничого навчання;

позашкільні установи.

Супутні види використання територій (земельних ділянок):

Спортивні майданчики, спортзали, басейни, стадіони.

спеціалізовані бібліотеки;

виставкові зали, музеї;

клубні приміщення;

фізкультурно-оздоровчі центри;

басейни для дошкільнят;

поліклініки, аптеки, реабілітаційні центри;

сквери, озеленені території;

меморіальні споруди та комплекси;

спеціалізовані магазини канцелярських товарів;

заклади громадського харчування;

перукарні;

споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;

споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Підприємства зв'язку;

гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів;

громадські вбиральні.

Культурна та спортивна зона Г-3.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Будинки культури;

клубні установи та центри дозвілля;

театри, кінотеатри та концертні зали;

бібліотеки;

розважальні комплекси.

фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спорудами та басейнами).

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Підприємства зв'язку;

меморіальні споруди та комплекси;

будинки побуту;

культові споруди;

невеликі парки, сквери;

споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів (підземні та наземні) при громадських будівлях;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Магазини товарів першої необхідності;

тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту;

готелі;

заклади громадського харчування;

аптеки;
громадські вбиральні.

Лікувальна зона Г-4.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Лікарні;
консультативні поліклініки;
спеціалізовані поліклініки;
амбулаторії;
станції (підстанції) швидкої медичної допомоги;
станції переливання крові (відповідно до містобудівної документації);
оздоровчі та лікувальні заклади;
будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці;
будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями;
дитячі будинки;
будинки-інтернати для дітей-інвалідів;
аптеки;
санітарно-епідеміологічні установи.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Адміністративно-господарські будівлі та споруди;
будинки для аварійного чергового медперсоналу;
споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

громадські вбиральні,
тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту.

Торгівельна зона Г-5.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Торгівельні центри оптової та роздрібної торгівлі;

ринки та ринкові комплекси;
 спеціалізовані та інші магазини роздрібно́ї торгівлі
 магазини кулінарії;
 підприємства громадського харчування;
 підприємства побутового обслуговування.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Готелі;
 автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів (підземні та наземні) при громадських будівлях;
 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту;
 споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.
 громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Всі типи використання, дозволені в зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Зона культових споруд Г-6.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Культові споруди.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Релігійні освітні заклади;
 заклади благодійних організацій;
 підприємства громадського харчування;
 громадські вбиральні.
 парки, сквери, бульвари;
 меморіальні споруди та комплекси;
 відкриті автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;
 споруди інженерної інфраструктури, що сприяють роботі установ та закладів.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Об'єкти роздрібної торгівлі та швидкого харчування.

ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж

Зона садибної забудови Ж-1.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Одноквартирні житлові будинки включно із присадибними ділянками;
одноквартирні житлові будинки, зблоковані на сусідніх земельних ділянках з виходом з кожної квартири на земельну ділянку.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;
окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;
оранжереї та теплиці;
дитячі дошкільні заклади;
окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування, пральні, хімчистки;
окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби;
приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля й аматорської діяльності (за місцем проживання);
технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або населеного пункту в цілому;
надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації;
особисті селянські господарства (до виникнення потреби в використанні за переважним видом).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Культові споруди;
місця відпочинку;

тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту.

Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови Ж-3.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Багатоквартирні житлові будинки поверховістю до 5 поверхів.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування, пральні, хімчистки;

дитячі дошкільні заклади;

окремо розташовані або вбудовано-прибудовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби;

приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля й аматорської діяльності (за місцем проживання);

технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або населеного пункту в цілому.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

окремо розташовані індивідуальні гаражі;

місця відпочинку;

тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту.

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р

Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Лісові насадження, лісопарки, лугопарки;

організовані місця відпочинку;

пляжі;
 навчально-туристичні та екологічні стежки;
 дитячі майданчики;
 спортивні майданчики.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Елементи благоустрою;
 тимчасові стоянки човнів;
 пірси, причали;
 обладнані місця для спортивної риболовлі;
 берегозахисні споруди.
 малі архітектурні форми;
 споруди, шляхи, лінійні та інші об'єкти транспорту і зв'язку, пов'язані з
 обслуговуванням даної зони;
 інші будівлі, пов'язані з обслуговуванням даної зони.
 громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею до 30 м²,
 які не мають фундаменту;
 меморіальні комплекси;
 оранжереї;
 риборозведення;
 водозабір для поливу.

Рекреаційна зона озеленених територій загального користування Р-3.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Парки, сади, сквери, бульвари;
 організовані місця відпочинку;
 дитячі майданчики;
 спортивні майданчики.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Елементи благоустрою;

скульптурні композиції, об'єкти декоративно-монументального мистецтва;
берегозахисні споруди.

малі архітектурні форми;

споруди, шляхи, лінійні та інші об'єкти транспорту і зв'язку, пов'язані з
обслуговуванням даної зони;

інші будівлі, пов'язані з обслуговуванням даної зони.

громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею до 30 м²,
які не мають фундаменту;

культові споруди;

меморіальні комплекси;

оранжереї.

Рекреаційна зона дач та колективних садів Р-4.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Дачі;

території колективного садівництва.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Організовані місця відпочинку;

пляжі;

дитячі майданчики;

спортивні майданчики;

елементи благоустрою;

тимчасові стоянки човнів;

пірси, причали;

обладнані місця для спортивної риболовлі;

берегозахисні споруди.

малі архітектурні форми;

споруди, шляхи, лінійні та інші об'єкти транспорту і зв'язку, пов'язані з
обслуговуванням даної зони;

інші будівлі, пов'язані з обслуговуванням даної зони.
громадські збиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею до 30 м²,
які не мають фундаменту;
меморіальні комплекси;
оранжереї;
риборозведення;
водозабір для поливу.

Зона озелених територій спеціального призначення Р-5.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Озеленені санітарно-захисні смуги;
лісосмуги.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони та населеного пункту в цілому.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею до 30 м²,
які не мають фундаменту.

Зона земель лісгосподарського призначення Р-6.

Переважні види використання територій (земельних ділянок).

Лісові насадження.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Організовані місця відпочинку;
елементи благоустрою;
тимчасові стоянки човнів;
пірси, причали;

обладнані місця для спортивної риболовлі;
 берегозахисні споруди.
 малі архітектурні форми;
 споруди, шляхи, лінійні та інші об'єкти транспорту і зв'язку, пов'язані з
 обслуговуванням даної зони;
 інші будівлі, пов'язані з обслуговуванням даної зони.
 громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею до 30 м²,
 які не мають фундаменту;
 оранжереї;
 риборозведення;
 водозабір для поливу.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС

Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації КС-3.

Переважні види використання.

Діючі кладовища;
 інші комунальні і складські об'єкти, що потребують санітарно-захисних зон не
 більше 300 м.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;
 адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об'єктів зони;
 автомобільні стоянки для обслуговування об'єктів зони;
 зелені насадження спеціального призначення;
 споруди інженерної інфраструктури.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Культові споруди;
 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не
 більше 30 м², які не мають фундаменту;
 автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

АЗС (АГЗС) при дотриманні необхідних розривів від споруд переважного та супутнього видів використання;
антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку;
інші об'єкти, функціонування яких можливе в межах санітарно-захисної зони об'єктів, що відносяться до переважних видів використання.

Зона розміщення об'єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4.

Переважні види використання.

Недіючі кладовища;
інші комунальні і складські об'єкти, що потребують санітарно-захисних зон не більше 100 м.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;
адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об'єктів зони;
автомобільні стоянки для обслуговування об'єктів зони;
зелені насадження спеціального призначення;
споруди інженерної інфраструктури.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Культові споруди;
тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту;
автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;
АЗС (АГЗС) при дотриманні необхідних розривів від споруд переважного та супутнього видів використання;
антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку;
інші об'єкти, функціонування яких можливе в межах санітарно-захисної зони об'єктів, що відносяться до переважних видів використання.

Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5.

Переважні види використання.

АЗС;

ветеринарні амбулаторії для обслуговування тварин у приватному секторі;
інші комунальні і складські об'єкти, що потребують санітарно-захисних зон не більше 50 м.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;
адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об'єктів зони;
автомобільні стоянки для обслуговування об'єктів зони;
зелені насадження спеціального призначення;
споруди інженерної інфраструктури.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту;
автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;
антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку;
інші об'єкти, функціонування яких можливе в межах санітарно-захисної зони об'єктів, що відносяться до переважних видів використання.

Зона розміщення об'єктів, що не потребують санітарно-захисних зон, КС-6.

Переважні види використання.

Комунальні об'єкти, що не потребують санітарно-захисних зон;
складські об'єкти, що не потребують санітарно-захисних зон.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Об'єкти інженерно-технічного та адміністративного забезпечення;
громадські і ділові установи;
аптеки;
магазини оптової та роздрібної торгівлі;
відділення зв'язку;
філії (відділення) банків;
підприємства громадського харчування;
громадські вбиральні;

зелені насадження загального користування.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту;

антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку.

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В:

Зона підприємств IV класу шкідливості В-4.

Переважні види використання.

Виробничі і промислові підприємства IV класу відповідно до державних санітарних норм (санітарно-захисна зона – 100 м).

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

адміністративні організації, офіси, контори;

приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

виробничо-лабораторні корпуси;

науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов'язані з обслуговуванням підприємств;

об'єкти складського призначення різного профілю;

об'єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;

підприємства громадського харчування, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;

зелені насадження спеціального призначення;

відкриті стоянки тимчасового зберігання автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

об'єкти пожежної охорони;

майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

спортивні майданчики;

аптеки;

пункти надання швидкої медичної допомоги;

спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі;
 об'єкти оборонного призначення;
 ветеринарні приймальні пункти;
 санітарно-технічні споруди та обладнання комунального призначення;
 об'єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;
 станції технічного обслуговування автомобілів;
 авторемонтні підприємства;
 автозаправні станції;
 антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку;
 інші об'єкти, функціонування яких можливе в межах санітарно-захисної зони об'єктів, що відносяться до переважних видів використання.

Зона підприємств V класу шкідливості В-5.

Переважні види використання.

Виробничі і промислові підприємства V класу відповідно до державних санітарних норм (санітарно-захисна зона – 50 м).

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

адміністративні організації, офіси, контори;
 приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;
 виробничо-лабораторні корпуси;
 науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов'язані з обслуговуванням підприємств;
 об'єкти складського призначення різного профілю;
 об'єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;
 підприємства громадського харчування, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;
 зелені насадження спеціального призначення;
 відкриті стоянки тимчасового зберігання автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

об'єкти пожежної охорони;

майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

спортивні майданчики;

аптеки;

пункти надання швидкої медичної допомоги;

спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібно торгівлі;

об'єкти оборонного призначення;

ветеринарні приймальні пункти;

санітарно-технічні споруди та обладнання комунального призначення;

об'єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні

та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

станції технічного обслуговування автомобілів;

авторемонтні підприємства;

автозаправні станції;

антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку;

інші об'єкти, функціонування яких можливе в межах санітарно-захисної зони

об'єктів, що відносяться до переважних видів використання.

Зона енергогенеруючих підприємств, що не потребують санітарно-захисних зон, В-6.

Переважні види використання.

Підприємства сонячної енергетики;

інші виробничі і промислові підприємства, що не потребують санітарно-захисних зон.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

адміністративні організації, офіси, контори;

приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу,

охорони підприємств;

виробничо-лабораторні корпуси;

науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов'язані з обслуговуванням підприємств;
 об'єкти складського призначення;
 об'єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;
 підприємства громадського харчування, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;
 зелені насадження загального користування та спеціального призначення;
 відкриті стоянки тимчасового зберігання автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;
 об'єкти пожежної охорони;
 майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

спортивні майданчики;
 аптеки;
 пункти надання швидкої медичної допомоги;
 спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі;
 об'єкти оборонного призначення;
 санітарно-технічні споруди та обладнання комунального призначення;
 об'єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;
 станції технічного обслуговування автомобілів;
 авторемонтні підприємства;
 землі сільськогосподарського призначення;
 антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв'язку.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗОНИ СВ

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1.

Переважні види використання.

Ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 ведення фермерського господарства;
 ведення особистого селянського господарства;

ведення підсобного сільського господарства;
 індивідуальне садівництво;
 колективне садівництво;
 городництво;
 сінокосіння і випасання худоби;
 використання для дослідних і навчальних цілей;
 пропаганда передового досвіду ведення сільського господарства;
 надання послуг у сільському господарстві;
 інше сільськогосподарське призначення.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

господарські споруди;
 споруди транспортної, комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони і населеного пункту в цілому;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

Виробничі будівлі;
 установи зв'язку і інші комунікації.

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР

Зона транспортної інфраструктури ТР-2.

Переважні види використання земельних ділянок.

Автостанції та автовокзали;
 станції і вокзали інших видів пасажирського транспорту.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Стоянки автотранспорту;
 інженерні комунікації та камери інженерних мереж;
 споруди лінійного та енергетичного господарства;
 елементи благоустрою, малі архітектурні форми (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту.

Зона транспортної інфраструктури ТР-3.

Включає в себе території вулиць, майданів та доріг, які за містобудівною документацією знаходяться в межах червоних ліній.

Переважні види використання земельних ділянок.

Проїзні частини;
пішохідні тротуари;
велосипедні доріжки;
павільйони для зупинок громадського транспорту;
підземні пішохідні переходи з виходами;
захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;
мости, тунелі, транспортні розв'язки.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Стоянки автотранспорту (але не за рахунок проїзної частини);
інженерні комунікації та камери інженерних мереж;
споруди лінійного та енергетичного господарства;
огорожа вулиць та відбійники;
технічні засоби організації дорожнього руху.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Елементи благоустрою, малі архітектурні форми (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);
тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, площею не більше 30 м², які не мають фундаменту.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

*будь-які капітальні об'єкти, будівлі, споруди або їх частини;
елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;
елементи в зоні трикутника видимості вище за 0,5 м, включаючи зелені насадження.*

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

Зона інженерної інфраструктури ІН-2.

Переважні види використання земельних ділянок.

Очисні споруди;
джерела водозабору;
інші головні об'єкти інженерної інфраструктури.

Супутні види використання територій (земельних ділянок).

Споруди і мережі, необхідні для функціонування об'єктів переважного виду використання;
зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень.

Зелені насадження загального призначення.

ГЛАВА 5. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Ділова зона Г-1

1	Гранично допустима висота будівель	Визначається згідно з державними будівельними нормами за видами забудови: ДБН В.2.2-9-2009; ДБН В.2.2-20:2008; ДБН В.2.2-26:2010; ДБН В.2.2-28:2010 та історико-містобудівним обґрунтуванням.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Визначається згідно з державними будівельними нормами за видами забудови: ДБН В.2.2-9-2009; ДБН В.2.2-20:2008; ДБН В.2.2-26:2010; ДБН В.2.2-28:2010.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.7, п. 3.8, для підприємств обслуговування, табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених

	ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України "Про благоустрій населених пунктів", ст. 22, 23.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Навчальна зона Г-2

1	Гранично допустима висота будівель	Відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів: ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-4-97.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів: ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-

		4-97.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; історико-архітектурним опорним планом; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67
12	Вимоги щодо охорони	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

	культурної спадщини	
--	---------------------	--

Культурна та спортивна зона Г-3

1	Гранично допустима висота будівель	Відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд: ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд: ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"

9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Лікувальна зона Г-4

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з Державними будівельними нормами для закладів охорони здоров'я: ДБН В.2.2-10-2001.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з Державними будівельними нормами для закладів охорони здоров'я: ДБН В.2.2-10-2001.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**, для підприємств обслуговування табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.

	комунікацій	
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Торгівельна зона Г-5

1	Гранично допустима висота будівель	Визначається відповідно до Державних будівельних норм для підприємств торгівлі: ДБН В.2.2-23-2009.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Визначається відповідно до Державних будівельних норм для підприємств торгівлі: ДБН В.2.2-23-2009.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** для підприємств обслуговування, табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного	Згідно з ДБН 360-92**, Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів

	ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	(затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Зона культових споруд Г-6

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"; ДБН В.1.2-7-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека"; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної
---	------------------------------------	--

		документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення); згідно з посібником до ДБН В.2.2-9-99 "Культові будинки та споруди різних конфесій".
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"; згідно з посібником до ДБН В.2.2-9-99 "Культові будинки та споруди різних конфесій".
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** п. 3.2, табл. 3.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженою містобудівною документацією; ДБН В.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини).
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.13 додаток 3.1 з урахуванням санітарних

	проектуються, до існуючих будинків та споруд	норм та норм інсоляції.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Відповідно до ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**, додаток 5.2; згідно з посібником до ДБН В.2.2-9-99 "Культові будинки та споруди різних конфесій".
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92** пп. 7.26-7.42; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"; ДБН В.2.2-17 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення" та передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 (змінa 4); ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"; посібником до ДБН В.2.2-9-99 "Культові будинки та споруди різних конфесій".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11; Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон

		охорони пам'яток архітектури та містобудування".
--	--	--

Зона садибної забудови Ж-1

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН В.2.2-15-2005, затвердженою містобудівною документацією.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Визначати у кожному окремому випадку, виходячи з містобудівної ситуації, виду забудови.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**, дод. 3.2*, для підприємств обслуговування, табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".

9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, 26.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови Ж-3.

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"; ДБН В.1.2-7-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека"; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) та профільними ДБН за типом об'єкту.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільними ДБН за типом об'єкту.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** п. 3.2, табл. 3.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32 та п. 3.14.
5	Планувальні обмеження (зони	Згідно з ДБН 360-92**,

	охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173), затвердженою містобудівною документацією; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22-37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини);
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.13 додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**, додаток 5.2 та профільними ДБН за типом об'єкту.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"; ДБН В 2.2-17

		"Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення" та передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 (змiна 4) та ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11; Законами України "Про охорону культурної спадщини"; "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини, ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування".

Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2.

1	Гранично допустима висота будівель	Відповідно до Державних будівельних норм для спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно до містобудівного розрахунку.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173);

	та інші охоронювані зони)	затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Рекреаційна зона озелених територій загального користування Р-3

1	Гранично допустима висота будівель	Визначається відповідно до Державних будівельних норм для спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно до містобудівного розрахунку.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1.

4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Рекреаційна зона дач та колективних садів Р-4

1	Гранично допустима висота будівель	Відповідно до Державних будівельних норм для спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно до містобудівного розрахунку.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.

	зв'язку	
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Зона озеленених територій спеціального призначення Р-5

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з ДБН 360-92** пп. 3.38-3.51; ДБН В.1.2-7-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека".
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.2.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92** пп. 3.38-3.51; передпроектними розробками.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, п.3.13 додаток 3.1 та пп. 3.24 – 3.25а* та табл. 3.2а* з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-

	проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Відповідно до ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**, додаток 5.2 та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92** пп.7.26 – 7.42 та п. 3.22; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів" та згідно з передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7,5, 7.6 (змінa 4) та ДБН В.2.3-15- 2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування".

Зона земель лісогосподарського призначення Р-6

1	Гранично допустима висота будівель	Відповідно до Державних будівельних норм для спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно до містобудівного розрахунку.

3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, ст. 22.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Зона розміщення об'єктів 3 класу санітарної класифікації КС-3

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН Б.2.2-1-2008 "Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**; ДСанПіН 2.2.2.028- 99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території

		пам'яток культурної спадщини).
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); ДСанПіН 2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України".
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року №173); СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок, згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42 та п. 3.22; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"; передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51, таблиця 7,5, 7.6 (змінa 4); ДБН В.2.3-15- 2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про

		охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування".
--	--	---

Зона розміщення об'єктів 4 класу санітарної класифікації КС-4

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН Б.2.2-1-2008 "Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**; ДСанПіН 2.2.2.028- 99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173);

	та інші охоронювані зони)	затвердженою містобудівною документацією; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини).
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); ДСанПіН 2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України".
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок, згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.

10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42 та п. 3.22; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"; передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51, таблиця 7,5, 7.6 (змінa 4); ДБН В.2.3-15- 2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування".

Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації КС-5

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**; передпроектними розробками, профільним ДБН за типом об'єкту.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування

	спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженої містобудівної документації; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини).
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173).
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок, згідно з

		профільним ДБН за типом об'єкту.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42 та п. 3.22; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"; передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51, таблиця 7,5, 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15- 2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування".

Зона розміщення об'єктів, що не потребують санітарно-захисних зон, КС-6

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**; передпроектними розробками та профільним ДБН за типом об'єкту.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.

5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини).
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173).
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных

		предприятий"; відповідно до передпроектних розробок; згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42 та п. 3.22; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"; передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51, таблиця 7,5, 7.6 (змінa 4); ДБН В.2.3-15- 2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування".

Зона підприємств IV класу шкідливості В-4

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з генеральним планом промислового підприємства.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з генеральним планом промислового підприємства.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно з генеральним планом промислового підприємства.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів

	ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	(затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженої містобудівної документації.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України "Про благоустрій населених пунктів", ст. 22,24.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Зона підприємств V класу шкідливості В-5

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з генеральним планом промислового підприємства.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з генеральним планом промислового підприємства.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної	Згідно з генеральним планом промислового підприємства.

	ділянки	
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Законом України "Про благоустрій населених пунктів", ст. 22,24.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11.

Зона енергогенеруючих підприємств, що не потребують санітарно-захисних зон, В-6

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно генерального плану промислового підприємства.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно генерального плану промислового підприємства.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Згідно генерального плану промислового підприємства.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно ДБН 360-92**, п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно ДБН 360-92**; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації.
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92**, додаток 3.1.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно ДБН 360-92**, розділ 8.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ст. 22,24.
10	Забезпечення умов	Згідно ДБН 360-92**, розділ 7.

	транспортно-пішохідного зв'язку	
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна № 4 від 21.06.2011 № 67.
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно ДБН 360-92**, розділ 11.

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"; ДБН В.1.2-7-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією"; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації

		щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини).
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173).
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; відповідно до передпроектних розробок та профільних ДБН за типом об'єкту.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42 та п. 3.22; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"; передпроектними розробками.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51, таблиця 7,5, 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15- 2007 "Автостоянки і гаражі для

		легкових автомобілів".
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини"; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування".

Зона транспортної інфраструктури ТР-2

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з ДБН В.2.3-15-2007; містобудівним розрахунком; передпроектними розробками; спеціалізованими нормами.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з містобудівним розрахунком; передпроектними розробками та спеціалізованими нормами.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92** п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток

		архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини);
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92** Додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією; передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" № 4220-VI від 22.12.2011 та з урахуванням спеціалізованих норм.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів" та передпроектними розробками з урахуванням спеціалізованих норм.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" з урахуванням спеціалізованих норм
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини.

Зона транспортної інфраструктури ТР-3

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з ДБН В.2.3-15-2007; містобудівним розрахунком; передпроектними розробками; спеціалізованими нормами.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з містобудівним розрахунком; передпроектними розробками та спеціалізованими нормами.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м	Згідно з ДБН 360-92** п. 3.32.
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документацією; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини);
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92** Додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією; передпроектними розробками.

8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" № 4220-VI від 22.12.2011 та з урахуванням спеціалізованих норм.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів" та передпроектними розробками з урахуванням спеціалізованих норм.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" з урахуванням спеціалізованих норм
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та іншими нормативними документами у сфері охорони культурної спадщини.

Зона інженерної інфраструктури ІН-2

1	Гранично допустима висота будівель	Згідно з містобудівним розрахунком; передпроектними розробками; спеціалізованими нормами.
2	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з містобудівним розрахунком; передпроектними розробками та спеціалізованими нормами.
3	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки	Не визначається.
4	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних	Згідно з ДБН 360-92** п. 3.32.

	ліній, м	
5	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони)	Згідно з ДБН 360-92**; Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173); затвердженою містобудівною документації; ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" (при розміщенні в межах зон охорони пам'яток); ст. 22- 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (при розміщенні в межах території пам'яток культурної спадщини).
6	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм.
7	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією; передпроектними розробками.
8	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"	Згідно з ДБН 360-92**; ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".
9	Вимоги щодо благоустрою	Згідно з ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" № 4220-VI від 22.12.2011 та з урахуванням спеціалізованих норм.
10	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.26 – 7.42; ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів" та

		передпроектними розробками з урахуванням спеціалізованих норм.
11	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно з ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" з урахуванням спеціалізованих норм
12	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно з Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та інших нормативних документів у сфері охорони культурної спадщини.

ГЛАВА 6. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

6.1. Загальні вимоги до територій, які потрапляють в зону впливу інженерно-транспортних комунікацій, санітарно-захисних зон та зон природоохоронного значення.

З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища населеного пункту у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

В даному пункті наводяться загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

Інженерне обладнання

Всі роботи з інженерного обладнання населеного пункту повинні здійснюватися відповідно до Генерального плану та розроблених схем або

проектів інженерних мереж: водопостачання, каналізації, тепlopостачання, телефонізації, освітлення, транспортної інфраструктури.

Планомірність і взаємна ув'язка рішень з розвитку інженерних систем здійснюється на основі проектів забудови.

Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд повинна розроблятися з урахуванням повного забезпечення районів сучасними комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, тепlopостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, дощовою каналізацією, газифікацією, сміттєвидаленням.

Забудовникам, які здійснюють реконструкцію і реставрацію існуючих будівель, забудову кварталів, районів, необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію всіх інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог ДБН і методів їх прокладання в умовах реконструкції проїздів, вулиць, набережних, благоустрою парків, скверів і т. ін.

При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість подальшого розвитку, максимальне збереження дорожніх покриттів і підвищення рівня благоустрою територій, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, безпеку експлуатації і можливість проведення ремонтних робіт, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

З метою охорони навколишнього природного середовища проведення реконструкції комунальних систем та об'єктів тепло- і водопостачання має відбуватись шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження.

Транспортні комунікації і споруди

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови в зоні негативного впливу транспортних засобів на ділянках, що примикають до магістральних вулиць слід застосовувати відповідні шумозахисні прийоми

планування, розміщувати спеціальні шумозахисні будинки, застосовувати шумозахисні вікна (потрійне засклення, склопакети).

Заїзд до квартальних територій слід здійснювати не з магістральних вулиць загальноміського значення, а з районних магістралей чи вулиць місцевого значення. Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини 5.0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

Автостоянки слід розміщувати згідно з розрахунком (табл.7.5 ДБН 360-92**) на початку під'їзду до багатоповерхових будинків. Радіуси кривих на внутрішньо-квартальних проїздах повинні прийматись не менше 8,0 м, придатних для проїзду сміттєзбиральних і пожежних машин. З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо-квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

При будівництві житлових і громадських будівель слід передбачити будівництво гаражів підземних, чи наземних вбудованих, чи розташованих окремо.

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж. В межах червоних ліній вулиць можуть розміщуватись також автостоянки, але не за рахунок ширини проїзної частини.

В межах проїзної частини магістральних вулиць повинна бути заборонена стоянка транспортних засобів. Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащені захисними огорожами.

В зонах садибної житлової забудови для зберігання автомобілів слід будувати гаражі на території садиб, а перед входами до садиби можна будувати автостоянки, але не за рахунок тротуарів.

В разі, коли для садибної забудови використовуються вигрібні ями, біля них слід будувати стоянки асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід передбачати автостоянки з в'їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

Санітарно-захисні зони промислових підприємств і виробництв, транспортних, комунально-складських об'єктів та залізничних колій

Відповідно до нормативних документів (СН 173-96 п. 5.4) – промислові та інші об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами.

Система планувальних обмежень в даному проекті представлена з урахуванням зміни функціонального призначення певних ділянок населеного пункту після реалізації заходів передбачених рішеннями генплану. Однією з головних передумов таких рішень є необхідність дотримання розмірів СЗЗ та дотримання режимів господарської діяльності, визначених санітарно-гігієнічними нормами та природоохоронним законодавством.

У відповідності з ДСН №173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ не завжди можливо, головне завдання підприємств що їх створюють, полягає у впровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до нормативних розмірів.

Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування повинні забезпечити виконання проектних рішень Генерального плану населеного пункту в питаннях

скорочення розмірів (ліквідації) СЗЗ підприємств, для яких параметри СЗЗ не витримані, а також забезпечити недопущення підвищення класу шкідливості певних промислових, комунальних та сільськогосподарських підприємств і об'єктів та такого нарощування їх виробничих потужностей, що спричинило б збільшення розмірів СЗЗ. Механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів та інших об'єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів. СЗЗ встановлюються:

для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення атмосферного повітря;

для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості;

для теплових електростанцій, промислових та опалюваних котелень – від димарів та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму;

для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств – від межі об'єкту.

На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сільбищної території і прирівняних до них об'єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств та об'єктів виробничого і

комунального призначення та санітарно-технічних споруд, згідно з ДСП №173 від 19.06.96 р.

В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;

спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;

джерел водопостачання та їх охоронних зон, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;

не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції та худоби на землях СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

У СЗЗ допускається розташування:

пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.

Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування визначають своїм розпорядженням порядок розробки і погодження проектів СЗЗ промислових,

сільськогосподарських та комунальних підприємств. Першочергово правовому врегулюванню підлягають підприємства і комунальні об'єкти 1÷3 класів шкідливості, нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють уповноважені установи санітарного контролю.

Можливість розміщення перспективної забудови на територіях, що входять до складу нормативних СЗЗ (згідно з ДСП 173-96) слід розглядати лише після отримання відповідного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку.

Подальше зменшення нормативних розмірів СЗЗ можливе за умови розробки спеціалізованих наукових висновків, що розробляються сертифікованими санітарно-епідеміологічними установами МОЗ України відповідно вимог ДСП 173-96, - "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"(п.5.5-5.9).

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних комунікацій

Відстань газопроводів високого тиску (від 3 до 6 кгс/см²) від:

фундаментів будівель – 9 м;

автомобільних доріг – 2,5 м;

залізничних колій – 7 м;

трамвайних колій – 3 м.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:
будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а* ДБН360-92**.

В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під'їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об'єктів.

Санітарно-захисні зони кладовищ.

В графічних матеріалах представлені санітарно-захисні зони від кладовищ, що існують в населеному пункті. В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідне першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та водовідведення, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до містобудівних паспортів відповідних ділянок.

В Плані зонування враховані пропозиції генерального плану селища **Відрадне** щодо закриття діючого в населеному пункті кладовища, санітарно-захисні зони якого до житлової та громадської забудови не витримані. Захоронення в його межах необхідно заборонити. Разом із рішенням про припинення нових захоронень слід розглядати можливість скорочення СЗЗ до 100 м від окремих ділянок кладовища, для яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з оформленням відповідного висновку (п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 ДСП 173-96). Проектом генерального плану було визначено розташування нового кладовища з урахуванням вимог ДСП 2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" від 01.07.1999 року з санітарно-захисною зоною 300 м.

Природоохоронні зони

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель.

Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених цим Кодексом.

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом.

У даному проекті надані пропозиції щодо встановлення меж прибережних захисних смуг з урахуванням містобудівних рішень генерального плану

населеного пункту. Дані пропозиції мають бути уточнені при розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж прибережної захисної смуги в натурі (на місцевості) на території населеного пункту.

Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах визначаються Водним кодексом України, стаття 90.

Прибережна захисна смуга уздовж водних об'єктів може використовуватися лише для будівництва військових та інших оборонних об'єктів, об'єктів, що виробляють енергію за рахунок використання енергії вітру, сонця і хвиль, об'єктів постачання, розподілу, передачі (транспортування) енергії, а також санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією, гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд.

У прибережних захисних смугах уздовж водних об'єктів та на островах забороняється:

- 1) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів;
- 2) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
- 3) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом більше 1 кубічного метра на добу;
- 4) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів.

У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних.

З метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО).

Залежно від типу джерела водопостачання (поверхневий, підземний), ступеня його захищеності і ризику мікробного та хімічного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються межі ЗСО та їх окремих поясів.

Межі ЗСО визначаються проектом землеустрою. Вони встановлюються органами місцевого самоврядування на їх території за погодженням з державними органами земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічного нагляду, охорони навколишнього середовища, водного господарства та геології.

Повинен здійснюватись державний контроль та нагляд за дотриманням водоохоронного режиму у зонах санітарної охорони свердловин.

Правовий режим ЗСО визначений Постановою КМУ № 2024 від 18.12.1998 р.

Згідно з даною постановою у межах 1-го поясу ЗСО підземних джерел водопостачання здійснюється:

- планування огороження, озеленення та монтування охоронної сигналізації; каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО;

- відведення стічних вод за межі цього поясу.

У межах 1-го поясу ЗСО підземних джерел водопостачання забороняється:

- перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладання трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж;

- скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;

- проведення головної рубки лісу.

6.2. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови)

Територія селища **Відрадне** характеризується несприятливими інженерно-геологічними умовами з точки зору наявності просідних ґрунтів.

Для освоєння, забудови та проведення благоустрою таких ділянок території потрібно виконання загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки

території, а саме: вертикальне планування та організація відведення дощових та талих вод, заходи, що запобігають підтопленню техногенного характеру; протиерозійні заходи; рекультивація порушених територій. Будівництво на таких територіях слід вести у відповідності з будівельними нормами щодо будівництва на просідних ґрунтах.

З метою запобігання підтоплення та затоплення прибережних зон річок та ставків, що знаходяться на території населеного пункту, генеральним планом передбачено розчищення їх русел в межах населеного пункту, а також часткова підсипка з метою формування берегової лінії ставків. Також передбачене берегоукріплення вздовж затоки **Балка Вільна** в межах населеного пункту.

Освоєння територій з несприятливими інженерно-геологічними умовами слід виконувати відповідно до проектної документації. Перед початком проектування необхідне проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань. Умови освоєння ділянок, які потрапляють до цієї категорії, визначаються з урахуванням прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрологічних умов та висновків відповідних інженерних служб. При освоєнні таких ділянок особливо необхідно дотримуватись вимоги комплексної забудови території та наявності єдиного рішення з інженерної підготовки всієї території під забудову.

РОЗДІЛ III. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 план зонування території підлягає розгляду на містобудівній раді.

Згідно зі статтею 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" задля врахування громадських інтересів після закінчення розробки проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться громадські слухання.

Згідно зі статтею 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" після проведення громадських слухань план зонування території затверджується на пленарних засіданнях сільської ради протягом 30 днів з дня його подання.

У відповідності до ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 у містобудівних регламентах для кожної територіальної зони встановлюються переважні, супутні та допустимі види використання.

При цьому, допустимі види використання можуть бути дозволеними за умови виконанні визначених вимог і отримання спеціальних погоджень із відповідними підрозділами органів виконавчої влади та інженерних служб міста, інтереси яких необхідно врахувати під час освоєння території, спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури та розробником генерального плану (за необхідності).

На сьогоднішній день не існує нормативно-правового акту, в якому визначена процедура спеціального погодження допустимого виду використання територій.

Виходячи зі змін в законодавстві України, які відбулися за останній час, при розміщенні допустимих видів забудови найбільш доцільним та законодавчо врегульованим є виконання детального плану відповідної території.

ДОДАТКИ

Додаток 1.



У К Р А Ї Н А

Запорізький район, Запорізька область

Августинівська сільська рада

Двадцята сесія сільської ради сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

16 березня 2017 року

№ 4

Про розробку містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану).

Враховуючи необхідність раціонального використання земель, створення належних умов для життєзабезпечення селища Відрадне та керуючись п.42 частини 1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Августинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Розробити містобудівну документацію «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану).

2.Визначити замовником містобудівної документації Августинівську сільську раду.

3.Внести зміни до бюджету 2017 року, передбачити кошти на фінансування розроблення містобудівної документації, також при формуванні проєктів бюджету на 2018 рік передбачити кошти на фінансування розроблення містобудівної та землепорядної документації;

4. Визначити організацію-розробника містобудівної документації, яка має право на виконання даного виду робіт, строки розроблення та джерело його фінансування;



5. Повідомити, через місцеві засоби масової інформації, про початок розроблення містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану);

6. Заклучити договір з організацією-розробником містобудівної документації;

7. Звернутись до Запорізької обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану);

8. Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану);

9. Забезпечити, разом з організацією-розробником, попередній розгляд матеріалів містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації;

10. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) згідно чинного законодавства, із зарученням організації-розробника;


11. Погодити проект містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування території та зміни межі с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. (у разі необхідності)



12. Виготовлену та погоджену містобудівну документацію «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) затвердити на сесії сільської ради.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту.

Сільський голова



І.Т. Колесник





**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА № 003229

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор
(найменування професії)

Виданий про те, що Діденко Сергій Вікторович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням відповідної _____ секції Комісії
від 13.07.2016 № 8-16 _____, затвердженим президією
Комісії 14.07.2016 № 54-A _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 14 липня 20 16 року
за № 3229 _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____
Розроблення містобудівної документації

Дата видачі 15 липня 20 16 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____
 _____
(підпис)

Білоус Сергій Ярославович
(прізвище, ім'я, по батькові)