

ФО – П Прудка І. А.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)

Основні положення генерального плану

Шифр: 128/21/1-ПЗ

ТОМ 2

Фізична особа підприємця _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проекту _____ І. А. Прудка

2023 р.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

2											
Позначення		Найменування					Примітка				
128/21/1-ПЗ		Зміст					Стор. 2				
128/21/1-СП		Склад проекту					Стор. 4				
128/21/1-ПД		Підтвердження ГАП					Стор. 5				
128/21/1-ВУ		Відомості про учасників проектування					Стор. 6				
128/21/1-ПЗ		Пояснювальна записка									
		Вступ					Стор. 7				
		1.Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.					Стор. 10				
		2. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища					Стор. 11				
		3. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.					Стор. 12				
		4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.					Стор. 12				
		5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.					Стор. 13				
		6. Характеристику територій та визначення заходів щодо їх освоєння.					Стор. 15				
		7. Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.					Стор. 17				
		8. Обсяги житлового будівництва.					Стор. 19				
		9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.					Стор. 19				
		10. Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних					Стор. 21				
						128/21/1-3					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Зміст			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.23				ГП	1	1
Перевірів											
ГАП		Прудка			12.23				ФО-П Прудка І. А.		

									3		
						геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.					
						11. Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.			Стор. 22		
						12. Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико – культурного призначення.			Стор. 27		
						13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, визначених для майбутніх містобудівних потреб.			Стор. 27		
						14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів території.			Стор. 28		
						15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку:			Стор. 28		
						Житлового будівництва			Стор. 28		
						Системи громадських центрів			Стор. 28		
						Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності			Стор. 29		
						Озелених території загального користування, ландшафтно – рекреаційних території населеного пункту			Стор. 29		
						Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів			Стор. 29		
						Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо-, електро -, теплопостачання)			Стор. 30		
						Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин			Стор. 34		
						Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території			Стор. 35		
						16. Основні показники генерального плану			Стор. 36		

Погоджено			

ИИВ. № 08.

						128/21/1-СП			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.23		ГП	1	1
Перевірив									
ГАП		Прудка			12.23				
							ФО-П Прудка І. А.		

Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) виконано згідно з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова території», екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, що діють на території України, а також Закону України «Про містобудівну діяльність».

Головний архітектор проекту

І. А. Прудка

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (розроблення містобудівної документації) Серія АА №003280.

Погоджено											
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №									
						128/21/1-ПД					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Підтвердження ГАП			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Прудка			12.23	ГП				1	1	
Перевірив					ФО-П Прудка І. А.						
ГАП	Прудка			12.23							

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

						128/21/1-ВУ			
						Відомості про учасників проектування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		ГП	1	1
Розробив		Прудка			12.23		ФО-П Прудка І. А.		
Перевірив									
ГАП		Прудка			12.23				

Позднено

Зам. № 146. №

Πίθνυς i θαμά

ИВ. № 08.

ВСТУП

Замовником Генерального плану та плану зонування території с. Придніпровське є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.

69089, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7.

Виконавцем Генерального плану та плану зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області є:

Фізична особа підприємець Прудка І. А.

69039, м. Запоріжжя, пров. Великий (в минулому Вантажний), 13
ІНН 2803210762

Головний архітектор проекту – І. А. Прудка,

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації)

Геодезична зйомка території надана Замовником у складі вихідних даних та надана розробнику в 2021 р., для виконання генерального плану.

Тахеометрична зйомка виконувалась тахеометром та виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000. На креслені схема сучасного використання території наведена інформація щодо об'єктів державного земельного кадастру, таких як межі населених пунктів, існуючі відводи земельних ділянок, водні об'єкти, магістральні інженерні мережі, об'єкти енергетики, культурної спадщини інші об'єкти. Згідно ДБН 5.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» інформація щодо власників земельних ділянок або їх землекористувачів та інформація про пункти Державної геодезичної мережі не вимагається в складі містобудівної документації.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела публічної кадастрової карти України та сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/>.

Територія села межує з ділянками представленими ґрунтами шифр 54 чорноземи звичайні малозумусні які не є особливо цінними відповідно до наказу N 245 Державного комітету України по земельним ресурсам від 06.10.2003.

Підставою для розробки генерального плану та зонінгу села Придніпровське є Рішення Широківської сільської ради, Запорізького району Запорізької області № 22 від 14.05.2021 року Про

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Розроблення генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану).

Необхідність розробки генерального плану викликана в зв'язку зі змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до: Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена Рішенням Обласної ради від 29.12.2011 №4.

Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Земельний кодекс України
- Водний кодекс України
- Кодекс України про надра
- Закон України «Про основи містобудування»
- Закон України «Про архітектурну діяльність»
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»
- Закон України «Про охорону археологічної спадщини»
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
- Закон України «Про автомобільні дороги»;
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»
- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»
- ДБН В.2.5-74:20013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»
- ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»
- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
- ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Згідно з пунктом 12 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст, тому генеральний план села Придніпровське не потребує експертизи.

Розрахунковий термін проекту прийнятий до 2041 року, і складає 20 років з відокремленням першої черги—5 років, до 2026 р.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» розробляється за спеціальним завданням окремим томом відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

1. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Територія населеного пункту складається з територій об'єктів громадської забудови, житлової забудови, територій сільськогосподарського призначення, інженерної та транспортної інфраструктури.

Громадський центр села представлений одним об'єктом-крамницею яка знаходиться в північно-східній частині села, в південній частині села знаходиться територія колишнього дитячого табору.

Житлова забудова села складається з садибної забудови. В селі налічується 68 домогосподарств. Житловий фонд представлені в основному одноповерховими житловими будинками садибного типу на одну родину. Площа існуючих присадибних ділянок від 0,15 до 0,25 га: частина для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, частина для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва.

Також в межах села існують садівничі товариства: СТ «Сувенір», «Таврія-2», Привілля», «Сільський будівельник», та ОСК «Лідія», «Славутич-2».

Багатоквартирних будинків в селі немає.

В селі зареєстровано підприємства:

ТОВ «Аграрне підприємство «Придніпровське» по вирощування зернових та технічних культур, розведення молочних порід худоби

ФГ «Тянь-Шань» вирощування зернових та технічних культур, роздрідна торгівля, оптова торгівля

СФГ «Барбарис» вирощування зернових та технічних культур.

Навколо за межами населеного пункту села Придніпровське знаходяться садівничі товариства такі, як: СТ «Привілля», СТ «Колос».

Транспортна інфраструктура

Населений пункт забезпечений постійним транспортним сполученням з м. Запоріжжя та наявне транспортне сполучення між населеними пунктами громади.

Дорожня мережа складається з твердого, шлакового та ґрунтового покриття. Асфальтовані дороги в задовільному стані. Необхідно проводити асфальтування всіх доріг села.

Головною вулицею села є вул. Набережна, другорядними вулицями які знаходяться в СТ «Сільський будівельник» є вул. Горіхова, вул. Виноградна, вул Зелена, вул. Сонячна та вул. Надії.

Функціонують 2 маршрути громадського транспорту, існує запинка громадського транспорту.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Інженерна інфраструктура

Село забезпечене електропостачанням та газопостачанням.

Централізовані мережі водопостачання, каналізаційні мережі та очисні споруди відсутні. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами. В житлових будинках теплопостачання автономне за допомогою твердопаливних та газових котлів.

Загальна довжина магістральних електричних мереж складає – 3, 36 км, довжина газових мереж – 3,36 км.

Вивіз твердих побутових відходів організований до найближчого діючого полігону ТПВ.

Пожежне депо в селі відсутнє. Найближче пожежне депо знаходиться в с. Широке на відстані 25 км, та проектне в с. Відрадне.

Небезпечних природних та техногенних процесів на території с. Придніпровське не зафіксовано.

2. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Придніпровське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Придніпровське є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно- транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Придніпровське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишатимуться сільськогосподарських підприємства, які необхідно вдосконалювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Придніпровське можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток відпочинку, туризму та сільськогосподарського виробництва.

В даний час приросту населення не відбувається, але в органів місцевого самоврядування є наміри змінити межі села з метою включення інших територій, а саме територій садівництва СТ

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

«Привілля», СТ «Колос». Крім того генеральним планом передбачене розміщення кварталів садибної забудови з західного та північного боку, та з східної частини вздовж вул. Набережній.

Планується влаштування об'єктів рекреаційного призначення в південно – східній частині вздовж р. Дніпро з зоною активного відпочинку населення, території громадської забудови в центрі населеного пункту, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі дощових і побутових стоків з відповідними очисними спорудами., встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Станом на 28.10.2021 р. чисельність населення становить 52 особи, завданням на проектування генерального плану встановлена чисельність населення на розрахунковий період 100 осіб.

3. Характеристика території, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Розширення меж населеного пункту здійснюється за рахунок території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/> Частина території позначена як агрохімічна група ґрунтів 54 чорноземи звичайні малозумусні, які не є особо цінними відповідно до наказу N 245 Державного комітету України по земельним ресурсам від 06.10.2003.

Територія населеного пункту в нових межах з усіх боків оточена сільськогосподарськими землями здебільшого приватної та комунальної форми власності та землями садівничих товариств.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих токсинів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу токсинів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Території спільних інтересів відсутні.

4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

Як зазначено в п. 3.1 є наміри змінити межі села з метою включення інших територій, а саме територій садівництва СТ «Привілля» та СТ «Колос». Крім того генеральним планом передбачене розміщення кварталів садибної забудови з північного, західного та східного боку населеного пункту.

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №		Підпис і дата		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Головною метою генерального плану є оптимізація структури об'єктів обслуговування, розвиток інженерної інфраструктури, забезпечення населення робочими місцями, вдосконалення транспортного обслуговування, включення додаткових територій.

Загальна площа населеного пункту збільшиться з 58,2641 га, до 92,2805 га.

5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована планувальній структурі, що склалася, та принципів змін не потребує.

Формування громадського центру потребує розміщення нових громадських об'єктів та вдосконалюється структура об'єктів обслуговування. Ділянки громадських об'єктів мають транспортні та пішохідні зв'язки з існуючою житловою забудовою.

Планується збільшення території зелених насаджень за рахунок включення до меж села рекреаційних територій здовж р. Дніпро з містами активного відпочинку населення.

Планується розміщення нової житлової садибної забудови.

Існуюче кладовище планується к закриттю.

Адміністративні та торгівельні об'єкти концентруються вздовж існуючої вулиці паралельно до вул. Набережної. Там можливо розміщення крамниці змішаної торгівлі, будівля побутового обслуговування населення, підприємство громадського харчування та інші об'єкти обслуговування населення. Південніше вздовж вул. Набережної розташована багатofункціональний громадський центр. Планується будівництво каплиці в центральній частині села біля кладовища.

Таким чином, проектом, на розрахунковий період, передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні.

В с. Відрадне розміщується амбулаторія яка буде обслуговувати мешканців с. Придніпровське.

Беручи до уваги чисельність школярів - 1 особа та дошкільнят - 3 особи будівництво шкільного та дошкільного закладу вважається недоцільним, пропонується організувати підвоз дітей до учбових закладів територіальної громади шкільним автобусом.

Транспортна структура села практично не змінюється, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Типи територіальних зон, встановлених в межах населеного пункту

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ	Г-2	Громадська зона
	П-Г-2	Проектна громадська зона
	П-Г-2/24	Проектна громадська зона в охоронній зоні магістральних електромереж
ЖИТЛОВІ ЗОНИ	Ж-1	Зона садибної забудови
	Ж-1/1	Зона садибної забудови в санітарно-захисній зоні кладовища
	Ж-1/24	Зона садибної забудови в охоронній зоні магістральних електромереж
	П-Ж-1	Проектна зона садибної забудови
	П-Ж-1/1	Проектна зона садибної забудови в санітарно-захисній зоні кладовища
	П-Ж-1/24	Проектна зона садибної забудови в охоронній зоні магістральних електромереж
ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ	Р-2	Зона активного відпочинку
	Р-3/9	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування в прибережних захисних смугах
	Р-3/24	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування в охоронній зоні магістральних електромереж
	Р-4	Рекреаційна зона обмеженого користування (дачі та колективні сади)
	Р-4/1	Рекреаційна зона обмеженого користування в санітарно-захисній зоні кладовища
	Р-4/24	Рекреаційна зона обмеженого в охоронній зоні магістральних електромереж
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.	ТР-2	Зона транспортної інфраструктури (вулиці та дороги в червоних лініях)
	П-ТР-2	Проектна зона транспортної інфраструктури (вулиці та дороги в червоних лініях)
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ІН-1	Зона інженерної інфраструктури (об'єкти електромережі)
КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ	КС-3-4	Зона розміщення кладовища (кладовище, що закривається)
СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ	С-4	Зона озеленення спеціального призначення
	П-С-4	Проектна зона озеленення спеціального призначення
	СВ-1/1	Зона земель сільськогосподарського призначення в санітарно-захисній зоні промислових підприємств І-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

6. Характеристика території та визначення заходів щодо їх освоєння.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

В с. Придніпровське проектом генерального плану на розрахунковий період передбачається вдосконалення громадського центру за рахунок розміщення нових об'єктів обслуговування.

Адміністративні та торгівельні об'єкти концентруються вздовж існуючої вулиці паралельно до вул. Набережної. Там можливо розміщення крамниці змішаної торгівлі, будівля побутового обслуговування населення, підприємство громадського харчування та інші об'єкти обслуговування населення. Південніше вздовж вул. Набережної розташовано багатofункціональний громадський центр. Планується будівництво каплиці в центральній частині села біля кладовища.

Таким чином, проектом, на розрахунковий період, передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні.

В с. Відрадне розміщується амбулаторія яка буде обслуговувати мешканців с. Придніпровське.

Беручи до уваги чисельність школярів – 1 особа та дошкільнят – 3 особи будівництво шкільного та дошкільного закладу вважається недоцільним, пропонується організувати підвоз дітей до учбових закладів територіальної громади шкільним автобусом.

Територія житлової садибної забудови.

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова садибна забудова, крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Передбачене розташування додаткової нової садибної забудови в північному, західному та східному напрямку. Частина території садівничих товариств, також планується використовувати як території для розташування житла. Всього пропонується додаткових нових ділянок для садибної забудови 47 одиниць.

Основний вид забудови – житлові будинки садибного типу. Слід зазначити, що наявність р. Дніпро, надає можливість використовувати будинки, як рекреаційне житло, з тимчасовим відпочинком населення на воді.

Територія зелених насаджень та ландшафтна – рекреаційна.

Погоджено			
Зам. Інв. №	Підпис і дата		
Інв. № об.			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Придніпровське.

Рекреаційна зона включає організацію природної зони відпочинку в північно-східній та південній частині села.

В північній частині села передбачена територія для літнього відпочинку на воді з влаштуванням яхт-клубу та причалу для водного транспорту.

Доповнює розвиток рекреаційної зони можливість розміщення зеленої зони в центральній частині села на території нової громадської забудови. Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території с. Придніпровське.

Територія транспортної інфраструктури

Вулично-дорожня мережа в с. Придніпровське має сформовану конфігурацію. Частина вулиць має тверде покриття, частина – ґрунтове. Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючі вулиці. Планується упорядкування та подальше формування вуличної мережі, в районах нової садибної забудови, у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв'язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

Головною вулицею села є вул. Надбережна, крім того є вул. Горіхова, Виноградна, Зелена Сонячна, Надії які розташовані СТ «Сільський будівельник».

Проектом передбачене тверде покриття всіх вулиць села

Території інженерної інфраструктури.

Зона інженерної інфраструктури на території с. Придніпровське формується за рахунок ділянки для розміщення трансформаторної підстанції села.

Територія кладовища.

В центральній частині села знаходиться кладовище, яке підлягає закриттю з метою зменшення його санітарно-захисної зони.

В першу чергу, пропонується розробка та затвердження проекту зменшення санітарно-захисної зони діючого кладовища з урахуванням оточуючої його житлової та громадської забудови, влаштування зеленої зони спеціального призначення.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Територія сільськогосподарського призначення.

Існуюча територія сільськогосподарського призначення використовується для вирощування сільськогосподарських культур, садівництва, вирощування декоративних рослин, тощо.

7. Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2019 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м² на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села становитиме:

$$100 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (1000 \text{ м}^2) 2000 \text{ м}^2.$$

Розвиток центру здійснюється шляхом збереження та технічного переоснащення існуючих громадських будинків та споруд, будівництво нових об'єктів, суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних будинків.

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної територіальної громади та м. Запоріжжя.

Перелік і розрахункові показники нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування населення відповідно до Додатку Е.1 (обов'язковий) ДБН Б.2.2-12:2019 з розрахунку на 1000 жителів

№ п/ п	Установи та організації	Одиниц я виміру	Повсяк денним и	Періодичними та епізодичними	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	3-5 років 1085%	-	-	В с. Августинівка
2	Загальноосвітні школи	місць	100% I-II ступені в 90% III ступеня	-	-	В с. Августинівка
3	Кабінети сімейних лікарів загальної	Відвідувань в зміну	-	-	-	Амбулаторія на 20 відвід. В с. Відрадне

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Погоджено

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

	практики, амбулаторії					
4	Аптеки	об'єкт (м2 заг. площі)	-	-	-	В будівлі подружнього обслуговуван ня
5	Спортивні зали загального користування	м2 заг. площі	40	-	-	-
8	Клубні приміщення	місць	-	300	-	30 місць В багатофункці ональному громадському центрі
9	Культові споруди	по завдан ню		По завданню	-	1
10	Магазини продовольчі	м2 торг. площі	15	-	1	-
11	Магазини непродовольчі	М2 торг. площі	20	-	-	Крамниця змішаної торгівлі
12	Ринки	м2 торг. пл.	-	-	-	-
12	Підприємства громадського харчування	пос/міс ць	7	-	-	1 об'єкт
13	Підприємства подружнього обслуговування	робочі х місць	1,5-2	-	-	1 об'єкт
14	Центри адміністративн их послуг	об'єкт	-	По завданню	-	В с. Широке
15	Відділення зв'язку	об'єкт	0,16	-	-	В багатофункці ональному громадському центрі
16	Відділення банків	Операці йне місце	-	-	-	В будівлі подружнього обслуговуван ня
17	Відділення поліції	об'єкт	-	По завданню	-	В с. Широке
	Пожежні депо	пожежн	-	По завданню		На 2 авто в

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

18		их машин			-	с. Відрадне (8,6 км)
19	Громадські вбиральні	прилад	1	-		В громадських об'єктах
20	Кладовище	за	-	0,24-0,35	1 об'єкт	-

8. Обсяги житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села Придніпровське визначені виходячи з необхідності досягнення цільових стандартів житла, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан – 68 садиб. Чисельність населення 52 особи. Розрахункова чисельність населення-100 осіб. Тобто $100-68=32$ додаткових мешканця.

Згідно оновленої планувальної структури житлової забудови на нових майданчиках плануються садибні житлові будинки, а саме: орієнтовно на 47 ділянках в північно-східній та північно-західній частині населеного пункту

9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Придніпровське наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Проектом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території існуючої громадської та садибної забудови, нової садибної забудови та території сільськогосподарського призначення.

Головною вулицею села є вул. Набережна (в червоних лініях від 20,00 до 9,0 м) яка перетинає населений пункт зі сходу на захід та з півдня на північ, крім того є вулиці Горіхова, Виноградна, Зелена, Сонячна, Надії які розташовані на території СТ «Сільський будівельник» ширина цих вулиць складає 5 м.

На територіях нової житлової забудови генеральним планом передбачено будівництво нових вулиць і продовження існуючих.

Більшість вулиць має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від категорії, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Класифікація вулиць і доріг сільських населених пунктів визначають згідно з ДБН Б.2.2-12:2019.

Поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів наведені на кресленні Схема руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа населеного пункту – вільної конфігурації. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 6,0 – 9,0 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 3,0 м, ширина проїзної частини – 6,0 м.

Уздовж проїжджої частини житлових вулиць проектом передбачено організацію вело доріжок поєднану з тротуаром, шириною від 2,0 до 2,5 м.

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньо сільських перевезень влаштовувати недоцільно беручи до уваги площу с. Придніпровське та чисельність його мешканців. Використовуються пішохідний та велосипедний рух, а також особистий авто і мототранспорт. Місця зберігання транспортних засобів передбачаються на території присадибних ділянок. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг слід передбачати автостоянки і місця для зберігання велосипедів. Особливо це стосується території для об'єктів обслуговування.

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення приміськими маршрутами. В дійсний час існує два маршрути громадського транспорту.

Інженерна інфраструктура.

Інженерна інфраструктура в частині електропостачання, газопостачання і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення. Необхідне будівництво інфраструктурних об'єктів і мереж для належного функціонування каналізації і вдосконалення системи водопостачання. Генеральним планом передбачається будівництво очисних споруд господарсько-побутової та дощової каналізації.

Стабільне водопостачання с. Придніпровське буде забезпечене після реконструкції північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району Запорізької області.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

10. Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

Заходи з інженерної підготовки і захисту території проектується у відповідності ДБН Б.2.2-12:2019.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 враховуючи схил рельєфу від 0,5 до 8,0%, територія вважається сприятливою для будівництва. Беручи до уваги те що більшість ґрунтів на території є такими, що просідають, ділянка вважається малосприятливою. З точки зору затоплюваності територія являється сприятливою. Заболоченості, зсувів, карстів, заторфованості, гірських виробіток на території немає.

Вздовж р. Дніпро та затоки, в межі села встановлено прибережну захисну смугу.

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

Відведення поверхневих вод проектується в бік падіння рельєфу місцевості. Вертикальне планування території запроектоване на площу всього басейну стоку села з використанням відкритого водовідвідного устаткування (канал, кюветів, лотків) та дощової каналізації з очисними спорудами.

Вздовж вулиці Прибережної передбачаються мережа дощової каналізації поверхневі води з якої потрапляють на каналізаційну насосну і подаються на очисні споруди дощової каналізації в північно-західній частині села в нових його межах. При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

Спеціальні заходи з інженерної підготовки.

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

Генеральним планом передбачено підвищення водовідвідної і дренажної ролі гідрографічної мережі і доромбуду з мулистими накопиченнями шляхом розчищення русла річки, що протікає територією населеного пункту, формування берегової лінії, встановлення прибережно-захисної смуги.

Також слід застосовувати агролісотехнічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

11. Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

При проектуванні нових і розвитку існуючих сільських поселень слід користуватися вимогами наведеними в ДБН Б.2.2-12:2019 та вимогами наведеними в розділі 8 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

Генеральним планом передбачені санітарно-захисні зони навкруги діючих та нових підприємств, комунальних та інших об'єктів. В санітарно-захисних зонах необхідно дотримуватися вимог п. 5.12, 5.13, 5.14 ДСП 173-96. Площа кладовища для сільських населених пунктів повинна бути з розрахунку 0,1 га на 1000 мешканців. Відповідно до п. 4.2.30 ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування» проектується захисна зона зелених насаджень спеціального призначення навколо кладовища за ширшки 20 метрів. Генеральним планом пропонується закриття кладовища з подальшим зменшенням санітарно-захисної зон до 100 метрів. Відповідно до додатку Е.1 ДБН Б.2.2-12:2019 площа кладовища традиційного поховання становить 0,24-0,35 га. На 1000 мешканців з СЗЗ 300м.

Генеральним планом передбачені охоронні зони вздовж ПЛЕ. Визначені санітарно – захисні зони існуючих об'єктів інженерної інфраструктури та діючих підприємств і споруд. Передбачені водоохоронні зони та захисні смуги вздовж р. Дніпро та заплави балки Гадючої. В водоохоронних зонах необхідно дотримуватися вимог п. 8.19 ДСП 173-96.3.

Необхідно виконати озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96

Покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ у більшості випадків неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють полягає у впровадженні новітніх технологій які впроваджуються при

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

розробці спеціалізованих проектів з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів центральними державними санітарно-епідеміологічними службами МОЗ України.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території житлової та рекреаційної забудови пропонується:

-заборона підхоронення на місці існуючого поховання в межах ділянок існуючого кладовища, з метою зменшення їх СЗЗ після закінчення кладовищного періоду.

Щодо охорони атмосферного повітря:

-екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: відведення транзитних транспортних потоків; раціональна організація руху транспорту; подальший розвиток вулично-дорожньої мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг, транспортних розв'язок тощо;

-створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості територій житлово-громадського призначення.

-впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Щодо охорони водного басейну:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (далі ПЗС), водойм міста з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, з урахуванням наданих пропозицій по озелененню та ландшафтному благоустрою прибережних ділянок водойм (див. Схема проектних планувальних обмежень); виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму в межах ПЗС відповідно вимог Водного кодексу України;

- підземні та підруслові води, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, повинні використовуватись переважно для господарсько-питного водопостачання. Використання підземних вод

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

питної якості для потреб, що не пов'язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається;

- налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з будівництвом каналізаційної мережі та підключення всього існуючого і проектного житлового фонду та інших об'єктів водоспоживання до централізованої системи водовідведення;

-Реалізація проектних рішень по дощовій каналізації значно поліпшить систему охорони водного басейну.

У плані охорони ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, благоустрою і розчищення водоїм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання та інші):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт.

При прийнятті проектних рішень враховуються зазначені зони акустичного впливу.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плану акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- від вуличної мережі на вільних територіях в межах існуючої житлової забудови в межах червоних ліній та на ділянках нового містобудівного освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25);

- При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпеченню акустичного режиму необхідно враховувати вимоги ПП. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №		Підпис і дата		

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

-Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

-Відповідно до п 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкцій та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг); формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях;

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста; виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду;

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу виробничих та комунальних об'єктів

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів.

Для територіально-планувальної організації села з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

Стосовно формування і зменшення СЗЗ території виробництва, комунально-складських, сільськогосподарських підприємств, необхідно зазначити, що в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств.

При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпеченню акустичного режиму необхідно враховувати вимоги п. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В. 2. 3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

Генеральним планом передбачений вивіз твердих побутових відходів з території села на найближчий полігон ТПВ.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування біля існуючого кладовища. Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 чи 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м. При цьому необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідне першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

водовідведення, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до будівельних паспортів відповідних ділянок.

12. Пропозиції щодо збереження та нерухомих пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико – культурного призначення.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 05223 від 02.07.2021 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами с. Придніпровське розташована пам'ятка археології місцевого значення: курганний могильник «Плесо́ва моги́ла» (11 курганів), охоронний № 1923, с. Придніпровське, за 0,2–1,0 км. на північ та північний захід від північно-західної околиці села.

Пам'ятка археології взята на державний облік рішенням виконавчого комітету Запорізької обласної ради народних депутатів № 354 від 23.10.84 «О дополнении списка памятников истории и культуры Запорожской области находящихся под охраной государства».

13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок передбудови старих або будівництва нових об'єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення об'єктів в межах земельної ділянки згідно зонуванню території.

Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови.

При забудові сільбищних територій, території громадського центру, території сільськогосподарського, комунального та промислового призначення необхідно керуватися вимогами зонінга, який розроблений в розвиток генерального плану і являється його невід'ємною частиною.

Суттєвим є те що в нові межі села включаються досить велика кількість земель садівничих товариств. Велике значення для структури села має збільшення зон зелених насаджень загального користування.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів території.

Матеріали Генерального плану з планом зонування села Придніпровське, у відповідності до існуючого законодавства, публікуються в засобах масової інформації, сільська рада ініціює і організовує обговорення проекту. Проект погоджується з відповідними службами і затверджується сільською радою.

У відповідності до першочергових заходів виділяються об'єкти, на які розробляється проектна документація для подальшого будівництва, за необхідністю детальні плани окремих функціональних зон, робочі проекти окремих будівель та споруд.

15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку:

Житлового будівництва.

Відповідно до довідки сільської нарди населенню пункт налічує 68 садиб. В старих та нових межах села налічуються незабудовані ділянки. Показники по житловому будівництву та інші наведені в таблиці «Основні показники генерального плану», пропонується додатково розмістити близько 47 садиб на сформованих та вільних від забудови земельних ділянках.

Сучасна чисельність населення становить 52 особи. Розрахункова чисельність населення-100 осіб. Тобто $100-52=48$ додаткових мешканців.

Коефіцієнт сімейності дорівнює 1,31

$35 \text{ м}^2 \times 48 = 1680 \text{ м}^2$ додаткової житлової площі

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння ділянок для нового садибного та рекреаційного будівництва пропонується здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках.

Багатоквартирне будівництво не планується.

Системи громадських центрів.

Враховуючи досить невелику площу села, та невелику чисельність населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр на 100 мешканців. На території громадського центру пропонуються розташування багатofункціонального громадського центру з клубними приміщеннями, крамниця змішаної торгівлі, будівля побутового обслуговування населення, підприємство громадського харчування та будівництво культової споруди. Існуюча крамниця в північній частині села зберігається.

Планується збереження існуючого магазину з можливістю його модернізації.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

					12.23	128/21/1-ПЗ	Арқуш
Зм.	Кін.	Арқ.	№ док.	Підпис	Дата		

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо- відведення, газо -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Магістральна централізоване водопостачання в с.
Придніпровське відсутнє.

Проектні пропозиції

Генеральним планом пропонується будівництво водопровідних мереж від Північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району Запорізької області. Відвід від центральної нитки передбачений в районі с. Лукашеве в дік с. Привільне, далі на с. Придніпровське. Розрахункова чисельність споживачів становить 54 осіб, крім того 4500 дачників. Розрахункова потужність передбачена 37662 м³/добу.

Водопровідна мережа для забезпечення питною водою всіх мешканців села водопровідна мережа закільцюється. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти.

Норми господарсько-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби населення зазначені в таблиці. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.5-74:2013

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Розрахунок водопостачання села Придніпровське (градпрогноз)

№ поз.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осід	Витрата, л/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осід	230	100	23000
6	Культові споруди	осід	10	50	500
7	Адміністративні будинки	осід	12	40	480
10	Крамниці	осід	250	10	2500
11	Кафе	страви	16	10	160
12	Виробничі потреби	осід	25	40	1000
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				1.2
	Всього				33168

Тобто кількість води потребується по розрахунку близько 33168 л/добу. (33,2 м3/добу). Потужність проектних мереж північного групового водопроводу задовольняє потреби с. Придніпровське.

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти ф125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах – не менше ніж 50 метрів.

Вищевказані діаметри відсутні в межах населеного пункту.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Придніпровське передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі – 3 години.

Необхідний протипожежний запас води становитиме:

$$3600 \text{ л/час} \times 3 \text{ години} = 10800 \text{ л}$$

Таким чином, загальна витрата води на пожежогасіння села Придніпровське складе 10800 л.

Найблище пожежне депо заплановане в с. Відрадне Запорізького району Запорізької області відстань до с. Придніпровське 8,6 км, при нормативній швидкості пожежного автомобіля для сільських населених пунктів, в тому числі за їх межами 30 км/год, менше 20 хвилин.

Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВт встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Придніпровське відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових та громадських будинків, нової та існуючої забудови в

Погоджено									
Зам. Інв. №									
Підпис і дата									
Інв. № об.									
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23			
						128/21/1-ПЗ			
						Аркуш			

тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотливна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотливних — діаметрами 150 — 400 мм, до південно-східної частини села. Далі стоки подаються каналізаційними насосними станціями через напірний колектор на очисні споруди розміщені в північно-західному напрямку.

Сумарна потужність сільських очисних споруд 0,03 тис.м³/добу, санітарно захисна зона 150 м згідно з додатком п. 12 ДСП 173-96.

Розрахунок водовідведення села Придніпровське (градпрогноз) становитиме 90% від об'єму водопостачання тобто 33,2 м³/добу x 0,9 = 0,0299 тис.м³/добу

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Газопостачання:

Існуюче положення:

Наразі, в селі Придніпровське газопостачання існує по території всього села.

Проектні пропозиції:

Проектом передбачено забезпечення газопостачанням від існуючих мереж всіх об'єктів житлового, громадського, виробничого та сільськогосподарського призначення.

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Придніпровське функціонує система електропостачання, проте потрібні капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

Проектні пропозиції

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами проєктовану житлову та громадську забудову, підприємства.

Проектні рішення передбачають збільшення споживаної потужності. Пропонується передбачити встановлення додаткових трансформаторних підстанцій для проєктованих об'єктів.

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №		
	Підпис і дата		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 100 особи	300	1500	30000	150000

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канави, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Враховуючи проектну чисельність населення 100 осіб доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню. Крім того генеральним планом передбачена дощова каналізація вздовж вул. Набережної виводом її на очисні споруди дощової каналізації.

Відповідно до п 7.2 ДСП 173-96 відведення поверхневих вод запроектовано з усього басейну стоку села, при подальших стадіях проектування необхідно враховувати вимоги пп. 5.10, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.26 ДСН при водовідведенні з окремих виробничих територій.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан в старих межах	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	52	100
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	58,2641	92,2805
	Житлової садибної забудови	»	17,1143	37,6128
	Громадські забудови	»	0,6656	1,7355
	Транспортної інфраструктури	»	6,5273	9,9318
	Інженерної інфраструктури	»	0,0064	0,0064
	Територія кладовища	»	0,2211	0,2211
	Зелених насаджень спецпризначення	»	0,4183	0,5745
	Зелені насадження загального користування	«	3,1400	18,8577
	Сільськогосподарського призначення	«	30,1711	23,3407
3.	Житловий фонд	од		
	садибна житлова та дачна забудова		411	458
4.	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту	км	7,9	12,3
5.	Інженерне забезпечення			
	Водопостачання	км	-	5,95
	Сумарний відпуск води	л/добу	-	33168
	Каналізація самопливна	»	-	3,31
	Каналізація напірна	»	-	1,41
	Каналізаційна мережа відведення поверхових стічних вод	»	-	3,10
	Повітряні лінії електропередачі 10 кВ	«	3,43	3,43
	Газопровід середнього тиску	»	2,24	3,65
6.	Санітарне очищення території			
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік	15600	30000

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

128/21/1-ПЗ

Аркуш