

ФО – П Прудка І. А.

69039 м. Запоріжжя, пров. Вантажний, буд. 13
email: 2136006@ ukr.net.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Лукашеве Запорізького району
Запорізької області. Оновлення з розширенням меж
населеного пункту та План зонування села Лукашеве
Запорізького району Запорізької області (у складі
Генерального плану)

Основні положення до генерального плану

Шифр: 14/07-2017-ПЗ

ТОМ 2

Фізична особа підприємець _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проекту _____ І. А. Прудка

2018 р.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

3

		поверхневих вод.								
		Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.								
		Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико – культурного призначення.								
		Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, визначених для майбутніх містобудівних потреб.								
		Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів території.								
		Розрахункові показники та заходи що до розвитку:								
		Житлового будівництва								
		Системи громадських центрів								
		Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності								
		Озелених території загального користування , ландшафтно – рекреаційних території населеного пункту								
		Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів								
		Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо -, електро - , теплопостачання)								
		Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин								
		Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території								
		Основні показники генерального плану								
		Додатки								
14/07-2017-3										
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
		Розробив	Прудка				12.18	ДПТ	1	1
		Перевірів								
		ГАП	Прудка				12.18	ФО-П Прудка І. А.		

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зміст

4			
№ тому	Позначення	Найменування	Примітки
		Текстові матеріали	
1.	14/07-2017-ПЗ	Пояснювальна записка до генерального плану	
2.	14/07-2017-ПЗ	Основні положення генерального плану	
3.	14/07-2017-ПЗ	Пояснювальна записка до плану зонування території	
4.		Графічні матеріали	
	Лист 1	Схема розташування населеного пункту в системі розселення М 1:50000	
	Лист 2	План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:5000	
	Лист 3	Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:5000.	
	Лист 4	Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:5000	
	Лист 5	Схема інженерного обладнання території М 1:5000	
	Лист 6	Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:5000	
	Лист 7	План зонування території М1:5000	
		Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	У вигляді окремих томів

Погоджено			

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------



						14/07-2017-СП			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.18		ДТП	1	1
Перевірів									
ГАП		Прудка			12.18				
							ФО-П Прудка І. А.		

Генеральний план, план зонування території села Лукашеве Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) виконано згідно з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, що діють на території України, а також Закону України «Про містобудівну діяльність».

Головний архітектор проекту

І. А. Прудка

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (розроблення містобудівної документації) Серія АА №003280

Погоджено											
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №									
						14/07-2017-ПД					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Підтвердження ГАП			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.18				ДТП	1	1
Перевірив											
ГАП		Прудка			12.18				ФО-П Прудка І. А.		

[illegible][illegible]

Позднено

Зам. Инв. №

Підпис і дата

ИВ. № 08.

Загальна площа населеного пункту збільшиться з 359,6 га, до 466,5355 га. Чисельність населення зростає з 1188 осіб до 1900 мешканців.

Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Планувальна структура села Лукашеве, в старих межах, принципових змін не потребує. Передбачається розташування зеленої зони вздовж р. Томаківки та існуючого ставка в центральній частині села. Включення в межі села колишніх сільськогосподарських підприємств не змінюють планувальну структуру. Будівництво цегельного заводу також не впливає на планувальну структуру села, яка склалась. Вдосконалюється структура об'єктів обслуговування. Збільшується площа садибної забудови за рахунок освоєння північно-східних та південно-східних територій.

Характеристика території та визначення заходів щодо їх освоєння.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

В с. Лукашеве проектом генерального плану на розрахунковий період передбачається вдосконалення громадського центру розміщення нових об'єктів обслуговування та збереження існуючих для забезпечення повсякденних і періодичних потреб населення села.

Торгівельні об'єкти концентруються біля адміністративного центру, а також рівномірно розосереджені по території села вздовж вул. Центральної. Генеральним планом пропонується розміщення логістичних об'єктів вздовж автотраси Н-08 Запоріжжя-Дніпро та ринку в північно-східній частині в нових межах села.

Таким чином, проектом на розрахунковий період передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об'єктів та будівництвом нових. Проектом передбачена прибудова до дитячого садка на 50 додаткових місць, реконструкція школи не передбачається, так як планується розміщення базової школи в с. Широкому-центрі об'єднаної територіальної громади, реабілітаційний центр, спортивна зала загального користування, передбачається збільшити кількість посадкових місць в підприємстві громадського харчування (додатково 30 місць). Планується розміщення готелю на 20 місць, поліпшити роботу підприємства побутового обслуговування.

Територія житлової садибної забудови.

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова забудова, крім того, проектом

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Передбачене розташування додаткової садибної забудови орієнтовно 234 домогосподарств. Таке планувальне рішення дозволяє органічно зв'язати існуючу житлову забудову з новою та з громадським центром, природними ландшафтами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Основний вид забудови – одно-двоповерхові житлові будинки садибного типу.

Територія ландшафтна – рекреаційна.

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Лукашеве та місць відпочинку селян. Рекреаційна зона включає організацію природної зони відпочинку в центральній частині села в прибережній зоні існуючого ставка, а також вздовж існуючого р. Томаківка. Доповнює розвиток рекреаційної зони парк в центральній частині села. Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території с. Лукашеве. Планується включити в нові межі села ставок з зеленою зоною що розташований в південній частині.

Територія транспортної інфраструктури.

Вулично-дорожня мережа в с. Лукашеве має вільну конфігурацію. Частина вулиць має тверде покриття, частина – ґрунтове. Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючі вулиці. Планується упорядкування та подальше формування вуличної мережі, в районах нової садибної забудови, у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв'язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

Території інженерної інфраструктури.

Зона інженерної інфраструктури на території с. Лукашеве формується за рахунок ділянок насосних станцій, ГРП, ТП, вежі мобільного зв'язку та інших об'єктів.

Територія комунально – складська територія.

Існуюча комунально-складська зона включає кладовище з північно-західного боку села. На розрахунковий період передбачається закриття існуючого кладовища та його консервація. Після закриття кладовища СЗЗ зменшиться до 100,0 м. Санітарно-захисна зона від діючого кладовища з південної частини села складає 300,0м. До комунальної зони відноситься існуючі котельні

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		
	Зам. Інв. №		

					12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Пожежне депо для обслуговування с. Лукашеве розташоване в с. Широке.

Виробничі території.

До виробничих територій відносяться територія цегельного заводу, підприємства «Елтіз», при зміні меж села до виробничих територій буде відноситись територія цегельного заводу..

Територія сільськогосподарського призначення.

Існуюча територія сільськогосподарського призначення включає діючі та ті які планується реконструювати сільськогосподарські підприємства території сільськогосподарського виробництва, садівництва, вирощування декоративних рослин, тощо.

Території спеціального призначення.

Спеціальна зона с. Лукашеве розміщена в північній частині села та створена вздовж існуючого діючого кладовища.

Території історико – культурного призначення.

Зона курганів в південно-східній частині с. Лукашеве та території пам'яток історії та мистецтва.

Території водних поверхонь.

Територія включає існуючий ставок та р. Томаківка.

Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2018 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м² на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села становитиме:

$$1900 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (19000) 38000 \text{ м}^2.$$

Розвиток центру здійснюються шляхом реконструкції та технічного переоснащення існуючих громадських будинків та споруд, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництво нових об'єктів: суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних будинків.

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної територіальної громади та м. Запоріжжя.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

**Перелік і розрахункові показники
нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування
населення відповідно до Додатку Є.1 ДБН Б.2.2-12:2018
з розрахунку на 1000 жителів**

№ п/ п	Установи та організації	Одиниця виміру	Повсякденні	Періодичні та епізодичні	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	100%	По завданню	60	Прибудова 50
2	Загальноосвітні школи	місць	100% I-II ступенів 90% III ступеня	Те саме	200	В с. Широке
3	Кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії	Відвідувань в змін	-	Дорослі-10-15 Діти-4-5	Амбулаторія на 25 візів.	-
4	Стационари всіх типів	ліжка	-	5,1-6,9	-	-
5	Поліклініки	відвідань за змін	-	10	-	-
6	Аптеки	об'єкт (м2 заг. площі)	0,143	-	1	-
7	Станція швидкої допомоги	Візів за рік	-	4000(0,1)	-	-
8	Приміщення реабілітації	м2 заг. площі	70	70м2	-	70м2
9	Спортивні зали загального користування	м2 заг. площі	40	80м2	1	80м2
10	Універсальна зала	місць	10	5-7	1/400	-
11	Бібліотеки	читачів, місць	2	1	В клубі	-
12	Клубні приміщення	місць	15-20	-	400 В центрі дозволя	-
13	Культові споруди	по завданню		По завданню	1	-

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					12.18

14/07-2017-ПЗ

Аркуш

		ю				
13	Магазини продовольчих товарів	м2 торгівельної площі	15	9	200	-
14	Магазини змішаної торгівлі	м2 торгівельної площі	20	10	200	-
	Ринки	м2 торг. пл.	-	20-30	-	1(100)
15	Підприємства громадського харчування	пос/місць	7	20	1/40	1(30)реконструкція
16	Підприємства побутового обслуговування	робочих місць	2	3	1/5	1/5
17	Пральні	Роб/місць	-	2	-	-
18	Хімчистки	Роб/місць	-	2	-	-
19	Центри адмін. послуг	об'єкт	-	По завданню	В с. Широкому	-
20	Відділення зв'язку	об'єкт	0,16	-	1	-
21	Відділення банків	Операційне місце	-	1-2	1	-
22	Відділення поліції	об'єкт	-	По завданню	В с. Широкому	-
23	Пожежні депо	пожежних машин	-	По завданню	В с. Широкому	-
24	Готелі	місць	-	4,8	-	1/20місць
25	Громадські їдальні	прилад	1	-	В клубі	-
26	Кладовище	га	-	0,24-0,35	0,6	-

Обсягу житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села
Лукашеве визначені виходячи з необхідності досягнення цільових

стандартів житла, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан – 542 садиби. Чисельність населення 1318 осіб. Розрахункова чисельність населення–1900 осіб. Тобто $1900-1318=582$ додаткових мешканця.

Коефіцієнт сімейності дорівнює $1318:542=2,43$

$35 \text{ м}^2 \times 466=16310 \text{ м}^2$ додаткової житлової площі.

Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Лукашеве наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Проектом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території існуючої громадської та садибної забудови та нової садибної забудови.

На територіях нової житлової забудови генеральним планом передбачено будівництво нових вулиць і продовження існуючих.

Більшість вулиць має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Класифікація вулиць і доріг сільських населених пунктів визначають згідно з ДБН Б.2.2-12:2018.

Головною вулицею села Лукашеве є вул. Центральна, вул. Шкільна та вул. Дніпропетровська. Поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів наведені на кресленні Схема руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа населеного пункту – вільної конфігурації. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 9,0 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 2,75 м, ширина проїзної частини – 5,5 м.

Уздовж проїжджої частини житлових вулиць проектом передбачено організацію велодоріжок, шириною від 0,75 м.

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньо селищних перевезень влаштовувати недоцільно. Використовуються пішохідний та велосипедний рух, а також особистий авто- і мототранспорт (в селі зареєстровано близько 450 автомобілей). Місця зберігання

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш

транспортних засобів на території присадибних ділянок. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг слід передбачати автостоянки і місця для зберігання велосипедів.

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення двома маршрутами. В селі налічується три зупинки громадського транспорту.

Інженерна інфраструктура.

Інженерна інфраструктура в частині електропостачання, газопостачання і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення. Необхідне будівництво інфраструктурних об'єктів і мереж для належного функціонування каналізації і реконструкція системи водопостачання.

Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

Заходи з інженерної підготовки і захисту території проектується у відповідності ДБН Б.2.2-12:2018.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 враховуючи схил рельєфу від 0,5 до 8,0%, територія вважається сприятливою для будівництва. Беручи до уваги те що більшість ґрунтів на території є такими, що просідають першого типу, ділянка вважається малосприятливою. З точки зору затоплюваності територія являється сприятливою. Заболоченості, зсувів, карстів, заторфованості, гірських виробіток на території немає.

Вздовж річки, яка протікає в межі села встановлено прибережну захисну смугу.

Організація відведення дощових і талих вод передбачається відкритою водовідвідною мережею з улаштуванням містків лотків або труб в місцях перетину вулиць, доріг, проїздів і тротуарів, проектується в бік пониження рельєфу місцевості

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

Відведення поверхневих вод проектується в бік падіння рельєфу місцевості. Вертикальне планування території запроектоване на площу всього басейну стоку села з використанням відкритого водовідвідного устаткування (канал, кюветів, лотків). При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів. Відстань від очисних споруд зливової каналізації не може бути менше 100 м.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Спеціальні заходи з інженерної підготовки

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

Генеральним планом передбачено підвищення водовідвідної і дренажної ролі гідрографічної мережі і боротьбу з мулистими накопиченнями шляхом розчищення русла річки, що протікає територією населеного пункту, формування берегової лінії ставка та укріплення берегової лінії р. Томаківка.

Також слід застосовувати агролісомеханічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

При проектуванні нових і розвитку існуючих сільських поселень слід користуватися вимогами наведеними в ДБН Б.2.2-12:2018.

З водних об'єктів в межах населеного пункту існує ставок, в центральній частині села, та р. Томаківка з відповідними водоохоронними зонами.

Виконати озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96

Покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування біля існуючого кладовища. Важливим є рішення щодо закриття існуючого кладовища –, що знаходяться в північній частині села зі зменшенням відповідних санітарно-захисних зон.

Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 чи 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м. При цьому необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідне першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та водовідведення, а крім того, необхідний постійний контроль за

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №	

					12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до містобудівних паспортів відповідних ділянок.

Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико – культурного призначення.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 00158/08-27 від 15.05.2018 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Лукашеве» зазначила що при розроблені містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини». В межах села Лукашеве та за ними налічуються такі об’єкти культурної та археологічної спадщини:

- 1. Курган «Мозила Весела», охоронний № 1911, с. Лукашеве, за 1,0 км на північний захід від північної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.
- 2. Курган, охоронний № 4023, с. Лукашеве, за 1,1 км на південний захід від південно-західної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.
- 3. Курганний могильник з 3 курганів, охоронний № 4028. С. Лукашеве, за 1,5 км на схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.
- 4. Курган, охоронний № 1909, с. Лукашеве, за 1,7 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.
- 5. Курган, охоронний № 4025, с. Лукашеве, за 2,0 км на південний схід від південно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.
- 6. Курган, охоронний № 4026, с. Лукашеве, за 2,0 км на схід від південно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.
- 7. Курганний могильник з 2 курганів, охоронний № 4024, с. Лукашеве за 2,3 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.
- 8. Курган, охоронний № 1907, с. Лукашеве, на південно-східній околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

9. Курзанний могильник з 2 курганів, охоронний № 1905, с. Лукашеве, за 2,9 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

10. Курган, охоронний № 1906, с. Лукашеве, за 3,0 км на північний захід від західної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

11. Курзанний могильник з 5 курганів, охоронний № 1910, с. Лукашеве, за 3,0 км на схід від східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

12. Курзанний могильник з 3 курганів, охоронний № 4027, с. Лукашеве, за 1,5 км на захід від південно-західної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

Рішенням виконкому Запорізької районної ради народних депутатів від 13.06.1985 № 225 для пам'яток археології затверджено охоронні зону в радіусі 5м від підніжжя курганів.

Для пам'яток археології під №№ 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, затверджено охоронну зону розміром 5м від підніжжя курганів.

Пам'ятка історії:

Братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам-односельцям, охоронний № 410, с. Лукашеве, у сквері в центрі села, яка взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1971 № 55.

Пам'ятка монументального мистецтва:

Пам'ятник Шевченку Т. Г. – українському поету, охоронний № 1498, с. Лукашеве, в центрі села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 22.12.1982 № 580.

Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок передбудови старих або будівництва нових об'єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення об'єктів в межах земельної ділянки згідно зонуванню території в основному в південній частині села, на вільних від забудови територіях.

При забудові сільбищних територій, території громадського центру території сільськогосподарського, комунального та промислового призначення необхідно керуватися вимогами зонінга, який розроблений в розвиток генерального плану і являється його невід'ємною частиною.

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів територій.

Генеральний план з планом зонування села Лукашеве, у відповідності до існуючого законодавства, публікується в засобах масової інформації, сільська рада ініціює і організовує обговорення проекту. Проект погоджується з відповідними службами і затверджується сільською радою.

У відповідності до першочергових заходів виділяються об'єкти, на які розробляється проектна документація для подальшого будівництва, за необхідністю детальні плани окремих функціональних зон, робочі проекти окремих будівель та споруд.

Розрахункові показники та заходи що до розвитку житлового будівництва.

В дійсний час в селі Лукашеве існує 542 садиби. В старих та нових межах села налічуються незабудовані ділянки. Показники по житловому будівництву та інші наведені в таблиці «Основні показники генерального плану», пропонується додатково розмістити близько 234 садиб..

Чисельність населення 1318 осіб. Розрахункова чисельність населення-1900 осіб. Тобто 1900-1318=582 додаткових мешканців.

Коефіцієнт сімейності дорівнює 2,43

35 м2 x 582=20370 м2 додаткової житлової площі

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння 466 садибної ділянки передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках.

Нове багатоквартирне будівництво не планується.

Системи громадських центрів.

Враховуючи досить невелику площу села, та невелику чисельність населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр на 1900 мешканців. На території громадського центру розташовані існуючі об'єкти такі як школа, дитячий садочок, будинок культури, церква, адміністративні будинки, магазини, Амбулаторія, планується придбодова до дитячого садка таким чином збільшивши потужність дитячого закладу до необхідної, існує аптека Пропонується розміщення об'єкту побутового обслуговування, збільшити заклад громадського харчування. Планується нова спортивна зала, центр реабілітації, готель, в північно-східній частині села планується ринок.

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності.

Погоджено			
Зам. Інв.. №	Підпис і дата	Інв. № об.	

Всі об'єкти соціальної інфраструктури знаходяться на території с. Лукашеве Широківської об'єднаної територіальної громади, Школа загальноосвітня – Лукашевська ЗОШ 200 місць. Дитячий садочок – Лукашевський КДНЗ на 60 місць. Амбулаторія. Будинок дозвілля (кількість місць) на 400 місць Ринок сільгосппродукції Крім того в селі досить багато об'єктів обслуговування приватної форми власності. Пожежне депо існуюче в центрі об'єднаної громади с. Широке.

Озеленених територій загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту.

Формування планувальної структури з урахуванням ландшафтних особливостей та екологічно-допустимої рекреаційної ємності території: створення локальних місць рекреаційного використання з урахуванням асортименту зелених насаджень, охорони флори і фауни. Генеральним планом передбачена паркова зона та озеленені території біля ставка, вздовж річки зони зелених насаджень спеціального призначення вздовж кладовища.

Згідно з таблицею 8.1 ДБН Б.2.2-12:2018 нормативний показник озеленених територій для сільських населених пунктів в IV степовій зоні складає 14 м2/особу (1900х14=26600) 26600м2.

Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів.

Вулично – дорожня мережа існуюча. Передбачається улаштування всіх доріг населеного пункту з твердим покриттям.

Значний вплив на схему транспортного сполучення відіграє траса Н-08 Запоріжжя-Дніпро.

До категорії головних вулиць відноситься вул. Центральна та вул. Дніпропетровська, вул. Шкільна до категорії селищних доріг відносяться інші вулиці селища.

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Водопостачання наразі організоване від гілки Північного групового водогону вздовж автомагістралі Н-08 через насосну станцію (п. 8.2). В межах населеного пункту планується реконструкція водопровідних мереж.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		
	Зам. Інв. №		

					12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Проектні пропозиції

Генеральним планом пропонується вдосконалення водопровідних мереж від існуючої зілки Північного –групового водоводу для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту. Водопровідна мережа закріплюється. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти.

Норми господарсько-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби населення зазначені в таблиці. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018 та ДБН В.2.5-74:2013.

Розрахунок водопостачання села Лукашеве (градпрогноз)

№ поз.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, л/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осіб	230	1900	437000
3	Школа	осіб	10	200	2000

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

4	Дитячий садок	осі́д	21	110	2310
5	Спортивний клуб	осі́д	100	50	5000
6	Культові споруди	осі́д	10	50	500
7	Адміністративні будинки	осі́д	12	80	960
8	Амбулаторія	осі́д	13	25	325
9	Будинок культури, ЦНАП	осі́д	8	400	3200
10	Крамниці	осі́д	250	12	3000
11	Кафе	страви	16	320	0.32
12	Виробничі потреби	осі́д	25	40	1000
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				1.2
	Всього				455825

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Водозони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти ф125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах — не менше ніж 50 метрів.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Широке передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осі́д та

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш

поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі – 3 години.

Необхідний протипожежний запас води становитиме:

$$10\text{ л/с} \times 3600\text{ с} \times 3\text{ години} \times 0,001\text{ м}^3 = 108\text{ м}^3.$$

Таким чином, загальна витрата води на пожежогасіння села Широке складе 108,0 м³.

Пожежне депо існуюче с. Широке.

Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВт встановлюються світлові показники «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових показників «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Широке відсутня. Населення користується вигрібними ямами для збору побутових стічних вод.

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, усієї нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення.

Кількість стічних вод від житлової забудови селища визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних – діаметрами 150 – 400 мм, до південно-західної околиці села. Далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на очисні споруди.

Сумарна потужність сільських очисних споруд 445м³/добу, санітарно захисна зона 150 м згідно з додатком 12 ДСП 173.

Розрахунок водовідведення села Широке (зрадпрогноз)

№ поз.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, м³/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова	осіб	230	1900	418.00

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Існуюче положення:

Проектні пропозиції:

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Широке розташовано електрична підстанція, яка згідно генеральному плану включається в межі села. Електропостачання села задовільне, проте потрібне капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

ИВ. № 08.

Проектні пропозиції

Санітарна очистка с. Широке намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 1900 особи	300	1500	570000	2850000

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канави, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Враховуючи проектну чисельність населення 1900 осіб доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню.

Відповідно до п 7.2 ДСП 173-96 відведення поверхневих вод запроектовано з усього басейну стоку села, при подальших стадіях проектування необхідно враховувати вимоги пп. 5.10, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.26 ДСН при водовідведенні з окремих виробничих територій.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан в старих межах	Існуючий стан в нових межах	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	1318		1900
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	359,6		466,5355
	Житлової садибної забудови	»	225,7793	226,3854	237,3091
	Багатоквартирної	«	0,7896	0,7896	0,7896
	Громадські забудови	»	5,3800	5,3800	12,3209
	Транспортної інфраструктури	»	26,7765		32,6787
	Інженерної інфраструктури	»	0,8390	0,9975	0,9975
	Комунальна - складська	»	1,2677	1,2677	2,9975
	Виробнича територія	«	1,5470	4,1935	4,1935
	Територія кладовища	»	2,6772	2,6772	2,6772
	Зелених насаджень спецпризначення	»	-	-	2.4747
	Зелені насадження загального користування	«	15,6445	25,3313	29,6132
	Сільськогосподарського призначення	«	76,1176		137,5690
	Водні поверхні	»	2,7816	3,0018	3,0018
3.	Житловий фонд, всього	садибних	542	776	776
4.	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту	п/м			28570,78
5.	Інженерне забезпечення				
	Водопостачання	п/м	19295,81	24128,70	3669,40
	Сумарний відпуск води	м3/добу	-	-	456
	Каналізація самотісна	п/м	-	-	4603,36
	Каналізація напірна	п/м	-	-	1158,63
	Загальне надходження стічних вод	м3/добу			445
	Повітряні лінії електропередачі 35 кВ	п/м	2604,34		3800,32
	Повітряні лінії електропередачі 10 кВ	п/м	6087,29		10096,05
	Газопровід високого тиску	п/м	3636,50		4927,70
	Газопровід середнього тиску	п/м	444,42		497,70
	Газопровід низького тиску	п/м	8033,04		8033,04
6.	Санітарне очищення території				
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік	335700		570000

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

14/07-2017-ПЗ

Аркуш


Додатки.

1. Зменшені копії плану існуючого використання території та генерального плану (основне креслення).
2. Рішення Широківської сільської ради про розробку містобудівної документації «Генеральний план села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану).
3. Завдання на проектування генерального плану з планом зонування території села Лукашеве Запорізького району Запорізької області.
4. Лист Запорізької обласної державної адміністрації № 00158/08-27 від 05.02.2018 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Лукашеве».
5. Копія кваліфікаційного сертифіката серія АА № 003280 зареєстрованого 14 липня 2016 року. Розроблення містобудівної документації.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

					12.18	14/07-2017-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		



село Лукашеве
Запорізького району, Запорізької області

План існуючого використання
території
Схема існуючих планувальних
обмежень
М 1:5000


Умовні позначення

Існуючі	Проект	Найменування
---		Межа населеного пункту
		Межі землеволодіння
		Територія житлової садибної забудови
		Територія сільськогосподарського призначення
		Територія громадської забудови
		Територія інженерної інфраструктури
		Територія комунальних об'єктів
		Територія виробнича
		Територія зелених насаджень загального користування
		Територія кладовища
		Водний об'єкт
		Житловий будинок
		Виробнича будівля (споруда)
		Громадська будівля
		Комплектна трансформаторна підстанція (КТП)
		Газорозподільний пункт (ГРП, ШРП)
		Водонапірна башта
		Пожарний резервуар
		Охоронна зона
		Санітарно-захисна зона
		Прибрежна-захисна смуга

Експлікація будівель та споруд

№ п/п	Найменування	Примітка
1.	Адміністративні та громадські установи	
1.1	Адміністративна будівля Запорізького управління водного господарства	
1.2	Адміністративна будівля	
1.3	Адміністративна будівля	
1.4	Будівля крамниці (не діюча)	
2.	Учбові заклади та дитячі установи	
2.1	Дитячий садок Лукашівський НВК	
2.2	Школа Лукашівський НВК	
3.	Установи охорони здоров'я	
3.1	ФАП	
3.2	Стоматологія	
4.	Установи культури та мистецтва, культові споруди	
4.1	Церква	
4.2	Будівля неділюної школи храму	
4.3	Будинок культури з бібліотекою	
4.4	Братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам - односельчанам	
4.5	Сільський парк	
4.6	Пам'ятник Шевченку Т.Г.	
5.	Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування	
5.1	Торгівельний павільйон	
5.2	Крамниця змішаної торгівлі	
5.3	Крамниця (не діюча)	
5.4	Торгівельний павільйон з літнім майданчиком	
5.5	Крамниця змішаної торгівлі	
5.6	Крамниця змішаної торгівлі з кафе	
5.7	Крамниця промислових товарів, кафе (не діючі)	
5.8	Крамниця ветеринарних та зоотоварів	
5.9	Об'єкт громадського харчування, туристичних послуг	
6.	Промислові підприємства	
6.1	Виробництво електротехнічної продукції ПП «Елтіз» СЗЗ 50 м	
6.2	Цегельний завод (незавершене будівництво)	За межами
7.	Сільськогосподарське підприємство	
7.1	Комплекс по зберіганню зерна СЗЗ 50 м	
7.2	Комплекс по зберіганню зерна, овочів СЗЗ 50 м	За межами
7.3	Підприємство по переробці зерна СЗЗ 100 м	За межами
7.4	Склади сільськогосподарської продукції СЗЗ 50 м	За межами
7.5	Крупорушка (недіюча)	За межами
7.6	Склади зберігання зерна СЗЗ 50	
7.7	Підприємство по переробці зерна СЗЗ 100 м	За межами
7.8	Підприємство по технічному обслуговуванню та ремонту сільськогосподарської техніки СЗЗ 100 м	За межами
7.9	Сільськогосподарське підприємство з складом, ваговою та обслуговуванню сільськогосподарської техніки СЗЗ 100 м	
8.	Комунальні заклади, склади, бази, підприємства транспорту та зв'язку	
8.1	ГРП ОЗ 10 м	
8.2	Насосна ЗСО 15 м	
8.3	ЗТП ОЗ 3 м	
8.4	Газова котельня ОЗ 10 м	
8.5	Господарські будівлі служби автомобільних доріг СЗЗ 100 м	
8.6	Вишка мобільного зв'язку	За межами
8.7	Дальній привод аеродрому	
8.8	Кладовище СЗЗ 300 м	

						14.07.2017
						Генеральний план, План зонування території села Лукашеве Запорізького району Запорізької області.
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	
						Замовник: Широкоівська сільська рада
						Стадія
						Архив
						2
						7
ГАП	Пруда					План існуючого використання території
Перевіряв	Пруда					Схема існуючих планувальних обмежень
Розробив	Пруда					М 1:5000
						ФОРМ 1015 І.А.



село Лукашеве
Запорізького району, Запорізької області

Генеральний план (основне
креслення). Схема проектних
планувальних обмежень
М 1:5000

Умовні позначення

Існуючі	Проект	Найменування
---	---	Межа населеного пункту
[Blue outline]		Об'єкти Державного земельного кадастру
[Yellow diagonal lines]		Територія житлової садибної забудови
[Orange diagonal lines]		Територія житлової багатоквартирної забудови
[Green diagonal lines]		Територія сільськогосподарського призначення
[Red cross-hatch]		Територія громадської забудови
[Purple vertical lines]		Територія інженерної інфраструктури
[Grey grid]		Територія комунальних об'єктів
[Black grid]		Територія виробнича
[Green dots]		Територія зелених насаджень загального користування
[Yellow diagonal lines]		Територія зелених насаджень спецпризначення
[Brown grid]		Територія кладовища
[Blue wavy lines]		Водний об'єкт
[Grey rectangle]	[White rectangle]	Житловий будинок
[Grey rectangle]	[White rectangle]	Виробнича будівля (споруда)
[Red rectangle]	[Red rectangle]	Громадська будівля
	==	Проект
	---	Червоні лінії
[Square with cross]		Комплектна трансформаторна підстанція (КТП)
[Triangle with dot]		Газорозподільний пункт (ГРП, ШРП)
[Circle with dot]		Водонапірна башта
[Square with cross]		Пожарний резервуар
[Red line with cross]		Охоронна зона
[Red line with cross]		Санітарно-захисна зона
[Red line with cross]		Прибережна захисна смуга

Експлікація будівель та споруд

№ п/п	Найменування	Примітка
1.	Адміністративні та громадські установи	
1.1	Адміністративна будівля Запорізького управління водного господарства	
1.2	Адміністративна будівля	
1.3	Адміністративна будівля	
1.4	Будівля побутового обслуговування населення	Проектн.
1.5	Відділення банку, пошти	Проектн.
1.6	Торгові, виставкові будівлі, логістичні центри	Проектн.
1.7	Готель, кафе	Проектн.
1.8	Ринок сільськогосподарської продукції	Проектн.
1.9	Спортивний зал	Проектн.
2.	Учбові заклади та дитячі установи	
2.1	Дитячий садок Лукашівський НВК	
2.2	Школа Лукашівський НВК	
2.3	Спортивний майданчик	Проектн.
3.	Установи охорони здоров'я	
3.1	ФАП, приміщення для реабілітації	Реконстр.
3.2	Стоматологія	
4.	Установи культури та мистецтва, культурні споруди	
4.1	Церква	
4.2	Будівля недільної школи храму	
4.3	Будинок культури з бібліотекою	
4.4	Братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам - односельчанам	
4.5	Сільський парк	
4.6	Пам'ятник Шевченку Т.Г.	
4.7	Парк з спортивним та дитячим майданчиком	Проектн.
5.	Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування	
5.1	Торгівельний павільйон	
5.2	Крамниця змішаної торгівлі	
5.3	Крамниця	
5.4	Торгівельний павільйон з літнім майданчиком	
5.5	Крамниця змішаної торгівлі	
5.6	Крамниця змішаної торгівлі з кафе	
5.7	Крамниця промислових товарів, кафе	
5.8	Крамниця ветеринарних та зоотоварів	
5.9	Об'єкт громадського харчування, туристичних послуг	
6.	Промислові підприємства	
6.1	Виробництво електротехнічної продукції ПП «Еліт» СЗЗ 50 м	
6.2	Цегельний завод СЗЗ 100 м	
7.	Сільськогосподарське підприємство	
7.1	Комплекс по зберіганню зерна СЗЗ 50 м	
7.2	Комплекс по зберіганню зерна, овочів СЗЗ 50 м	
7.3	Підприємство по переробці зерна СЗЗ 100 м	
7.4	Склади сільськогосподарської продукції СЗЗ 50 м	
7.5	Територія вирощування декоративних рослин	Проектн.
7.6	Склади зберігання зерна СЗЗ 50	
7.7	Підприємство по переробці зерна СЗЗ 100 м	
7.8	Підприємство по технічному обслуговуванню та ремонту сільськогосподарської техніки СЗЗ 100 м	
7.9	Сільськогосподарське підприємство з складом, ваговою та обслуговуванню сільськогосподарської техніки СЗЗ 100 м	
8.	Комунальні заклади, склади, бази, підприємства транспорту та зв'язку	
8.1	ГРП ОЗ 10 м	
8.2	Насосна ЗСО 15 м	
8.3	ЗТП ОЗ 3 м	
8.4	Газова котельня ОЗ 10 м	
8.5	Господарські будівлі служби автомобільних доріг СЗЗ 100 м	
8.6	Вишка мобільного зв'язку	
8.7	Будівельний двір з виготовлення металевих конструкцій СЗЗ 50 м	Проектн.
8.8	Кладовище СЗЗ 100 м.	
8.9	АЗС, АГЗП СЗЗ 100 м.	Проектн.

						1407-2017
						Генеральний план, План зонування території села Лукашеве Запорізького району Запорізької області.
Змін.	Київ.	Арх.	№ док.	Підп.	Дата	
						Замовник: Широкоівська сільська рада
						Стадія
						Арх.
						3
						7
ГАП	Пруда					Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:5000
Перевірив	Пруда					ФОРМ 1015 к 750
Розробив	Пруда					



УКРАЇНА
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

21 грудня 2017 року

№ 20

с. Широке

Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

Враховуючи необхідність раціонального використання земель, створення належних умов для життєзабезпечення села Лукашеве та керуючись п. 42 частини 1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Широківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити містобудівну документацію «Генеральний план села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)» (далі - містобудівна документація).
2. Визначити замовником містобудівної документації Виконавчий комітет Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.
3. При формуванні проекту бюджету на 2018 рік передбачити кошти на фінансування розроблення містобудівної та землевпорядної документації.
4. Виконавчому комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області:
 - 4.1. Визначити організацію-розробника містобудівної документації, яка має право на виконання даного виду робіт, строки розроблення та джерела його фінансування.
 - 4.2. Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення містобудівної документації.

4.3. Укласти договір з організацією-розробником містобудівної документації.

4.4. Звернутись до Запорізької обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації.

4.5. Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної документації.

4.6. Забезпечити, разом з організацією-розробником, попередній розгляд матеріалів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації.

4.7. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження містобудівної документації згідно чинного законодавства, із зарученням організації-розробника.

4.8. Погодити містобудівну документацію з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад (у разі необхідності).

5. Виготовлену та погоджену містобудівну документацію затвердити на сесії сільської ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

Сільський голова



Д.О. Коротенко

Додаток № 1 до договору № 407/2018 від 18.06.2018р.
(згідно ДБН Б. 1.1-15:2012 "Склад та зміст Генерального плану населеного пункту")

Затверджено:

Голова Широківської сільської ради
Коротенко Д.О.
« » 2018р.
М.П.

Погоджено:

Погоджено:

ФО-П Прудка І.А.
Прудка І.А.
« » 2018р.
М.П.
Прудка Ірина
Анатоліївна
2803210762
ЗАПОРІЖЖЯ

Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-
комунального господарства
Запорізької РДА
Неумивака А.О.
« » 2018р.
М.П.

ЗАВДАННЯ

на розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)».

Згідно з ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

1. Підстави для проектування	Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Про Розроблення генерального плану села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 21.12.2017 №20
2. Замовник розроблення генерального плану	Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.
3. Розробник генерального плану	ФО-П Прудка І. А. Головний архітектор проекту Прудка І.А.

	Кваліфікаційний сертифікат Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації).
4. Строк розроблення генерального плану	Визначається договором на виконання робіт
5. Мета розроблення генерального плану	Генеральний план необхідно розробити з врахуванням: 1. Розширенням меж населеного пункту та його прилеглої зони, уточнення параметрів забудови; 2. Зміни показників розрахункової чисельності населення та нормативну забезпеченість села об'єктами обслуговування; 3. Необхідністю розроблення нових розділів генплану відповідно до діючого законодавства. 4. З метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб.
6.Строк розрахункового етапу генерального плану та першої черги реалізації	Розрахунковий етап - 2038р.(20років), Перша черга реалізації – 2023р. (5років).
7. Основні показники населеного пункту.	Розробити генерального плану для розміщення населення - проектна площа 719,2 га, - на розрахунковий період – 2,450 тис. осіб, Показник уточняється при розробці генерального плану
8. Вихідні дані для розроблення генерального плану (надаються Замовником)	1. Тахеометрична зйомка виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000. 2. Матеріали інженерних, інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань. 3. Матеріали санітарно-гігієнічного стану території села, обмеження щодо використання різних територій, інших природно-географічних та геологічних факторів. 4. Місцеві програми соціально-економічного розвитку, демографічні дані за останні 10 років, наявність об'єктів соціального, побутового та комунального обслуговування. 5. Дані щодо існуючого використання території (на основі державного земельного кадастру). 6. Історико-культурні об'єкти, охоронні зони та інші умови відносно збереження історико-культурної спадщини. 7. Перелік раніше розробленої містобудівної, землепорядної документації, проектно-дослідницьких та вишукувальних робіт, які необхідно врахувати при проектуванні.
9. Графічні матеріали з зазначенням масштабу	1. Схема розташування територій, щодо яких вносяться зміни, у функціонально-планувальній

	2. План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:5000 3. Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:5000 4. Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:5000 5. Схема інженерного обладнання території М 1:5000 6. Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:5000 7. План зонування території М1:5000
10. Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів, або додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів.	1. Виготовити план зонування території у складі генерального плану населеного пункту 2. Окремим томом виконати розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)» на особливий період виконати, згідно окремого завдання на проектування, з врахуванням рішень затверджених відповідних розділів проектів (схем) районного планування.
11. Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів	1. Висотність забудови не повинна перевищувати 1 - 4 поверхи. 2. Переважним видом забудови прийняти садибну, з ділянками 0,25 га, в тому числі. 3. Надати пропозиції щодо розвитку внутрішньої мережі вулиць. 4. Надати пропозиції щодо охоронних та захисних зон з врахуванням містобудівних чинників. 5. Надати пропозиції щодо централізованого водопостачання для всієї забудови населеного пункту. Розмістити вузол водопідготовки. 6. Надати пропозиції щодо централізованої каналізації для всієї забудови населеного пункту. 7. Передбачити резервування території під розміщення об'єктів культурно-побутового обслуговування населення, розміщення об'єктів торговельної інфраструктури. 8. Приділити особливу увагу межі зон охорони пам'яток культурної спадщини в обов'язковому порядку нанести на основний кресленик генерального плану села, земельні ділянки що містять пам'ятку місцевого та національного значення. 9. Передбачити зелені і паркові зони; 10. Передбачити спортивно-ігрові майданчики;
12. Вимоги щодо врахування державних інтересів	Зазначити згідно умов від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування

	державної політики у сфері містобудування та архітектури.
13. Вимоги щодо розрахунків на першу чергу реалізації	На першу чергу реалізації генерального плану передбачити включення до території села Лукашеве прилеглих зон фермерських господарств, що встановлені органами державного земельного кадастру та надати пропозиції щодо комплексного благоустрою цих території.
14. Додаткові вимоги.	На підставі затвердженого Генерального плану населеного пункту та плану Зонування території подальшими етапами розробки містобудівної документації на місцевому рівні є «Детальні плани території».
15. Кількість додаткових екземплярів графічних та текстових матеріалів.	Матеріали проектної документації виконати у 3-х примірниках, з яких – один примірник матеріалів проектної документації – для передачі відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької райдержадміністрації, та на магнітних носіях. Для текстових матеріалів -.pdf, графічних -.tiff,
16. Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій	Для Замовника: для текстових матеріалів - <i>Adobe (Acrobat) Reader</i> . -для графічних - <i>Microsoft Windows Photo Viewer</i> , <i>Adobe Illustrator</i> , <i>other image viewer</i> . Для розробника: <i>OpenOffice</i> , <i>AutoCad</i> , <i>ArcGIS</i> , або <i>Digitals</i>

Головний архітектор проекту



Прудка І.А.



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

В. 02.2018

№ 00158/08-27

На № 01-48/16

від 03.01.2018

Широківському сільському голові

Коротенку Д.О.

вул. Центральна, 1, с. Широке,
Запорізький район, 70413

Про визначення та врахування
державних та регіональних
інтересів під час розроблення
генерального плану села Лукашеве

Шановний Денисе Олександровичу!


Обласна державна адміністрація розглянула лист Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 03.01.2018 № 01-48/16 щодо визначення державних та регіональних інтересів при розробленні містобудівної документації «Генеральний план села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)» та повідомляє про таке.

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 № 4, територія села Лукашеве за функціональним зонуванням відноситься до території з пріоритетним розвитком логістичних центрів складування, доробки та сортування вантажів та до Північної (Запорізької) підзони урбанізації - з критичним рівнем виробничо-містобудівного освоєння території.

На території рекомендується жорстке регулювання містобудівного розвитку з першочерговою реструктуризацією економічної бази та екологічною реабілітацією території.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.



КП "ЗМД "ДМ". Зам. № 776 - 1000

Планувальними рішеннями Схеми планування території Запорізької області на території села Лукашеве передбачено:

зона впливу автомобільного транспортного коридору Європа-Азія;

розчистка р. Томаківка.

Необхідно виконати роботи з розробки розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (далі – ІТЗ ЦЗ), який є складовою частиною містобудівної документації (схеми планування території або генерального плану). Головним завданням розділу ІТЗ ЦЗ при плануванні території є створення містобудівних умов, забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку та природно-кліматичних умов. Розділ розробити згідно ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації (перша та друга частини), де визначити конкретні рішення щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

Врахувати реконструкцію водопровідних мереж села Лукашеве.

При розробленні містобудівної документації необхідно врахувати розташування комплексної пам'ятки природи місцевого значення – «Балка Лукашева», що знаходиться на північний захід від с. Лукашеве, обмеження господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги в складі водоохоронної зони р. Томаківка та ст. 59 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. «г» ст. 32 Закону України «Про відходи», ст. 87, 88, 89 Водного кодексу України, ст. 60, 61 Земельного кодексу України.

На території та поблизу с. Лукашеве Запорізького району розташовані наступні пам'ятки культурної спадщини місцевого значення, які перебувають на державному обліку, та взяті на облік відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури»:

Пам'ятки археології:

1. Курган «Могила Весела», охоронний № 1911, с. Лукашеве, за 1,0 км на північний захід від північної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

2. Курган, охоронний № 4023, с. Лукашеве, за 1,1 км на південний захід від південно-західної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

3. Курганний могильник з 3 курганів, охоронний № 4028, с. Лукашеве, за 1,5 км на схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

4. Курган, охоронний № 1909, с. Лукашеве, за 1,7 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

5. Курган, охоронний № 4025, с. Лукашеве, за 2,0 км на південний схід від південно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

6. Курган, охоронний № 4026, с. Лукашеве, за 2,0 км на схід від південно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

7. Курганний могильник з 2 курганів, охоронний № 4024, с. Лукашеве, за 2,3 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

8. Курган, охоронний № 1907, с. Лукашеве, на південно-східній околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

9. Курганний могильник з 2 курганів, охоронний № 1905, с. Лукашеве, за 2,9 км на північний схід від північно-східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

10. Курган, охоронний № 1906, с. Лукашеве, за 3,0 км на північний захід від західної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

11. Курганний могильник з 5 курганів, охоронний № 1910, с. Лукашеве, за 3,0 км на схід від східної околиці села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354.

12. Курганний могильник з 3 курганів, охоронний № 4027, с. Лукашеве, за 1,5 км на захід від південно-західної околиці села. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161.

Рішенням виконкому Запорізької районної ради народних депутатів від 13.06.1985 № 225 для пам'яток археології затверджено охорону зону в радіусі 5 м від підніжжя курганів.

Для пам'яток археології під охоронними №№ 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028 затверджено охоронну зону розміром 5 м від підніжжя курганів.

Пам'ятка історії:

Братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам-односельцям, охоронний № 410, с. Лукашеве, у сквері в центрі села, яка взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1971 № 55.

Пам'ятки монументального мистецтва:

Пам'ятник Шевченку Т.Г. - українському поету, охоронний № 1498, с. Лукашеве, в центрі села. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 22.12.1982 № 580.

Під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)» необхідним є врахування та дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Необхідно врахувати та відобразити інформацію про:
об'єкти державного земельного кадастру які входять до Генерального плану;

структуру і характеристику земель та віднесення їх до особливо цінних земель;

врахування вимог статті 23 Земельного кодексу України;

суб'єктів підприємницької діяльності у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, задіяних для оновлення (створення) картографічної основи;

систему географічних координат, в якій виконано оновлення картографічної основи, а також пункти Державної геодезичної мережі, використані при топографо-геодезичних і картографічних роботах;

передачу до Державного картографо-геодезичного фонду України копій геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів, що передбачено статтею 19 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Примірники креслень графічних матеріалів містобудівної документації на оптичних дисках повинні бути виконані у форматі геоінформаційних систем, що підтримують об'єктне представлення геопросторових даних.

Профільні геопросторові дані не пізніше 30 робочих днів після затвердження містобудівної документації повинні бути внесені до містобудівного кадастру Запорізького району. У разі не створення містобудівного кадастру Запорізького району, на час затвердження містобудівної документації місцевого рівня, зазначені матеріали повинні бути передані до Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації та до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької райдержадміністрації.

Обласна державна адміністрація просить Вас врахувати державні та регіональні інтереси під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план села Лукашеве Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Лукашеве Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

З повагою

керівник апарату
обласної державної адміністрації



З.М. Бойко



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№ 003280

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що

Прудка Ірина Анатоліївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **архітектор**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **13.07.2016** № **8-16** _____, затвердженням президією
Комісії **14.07.2016** № **54-А** _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **14 липня** 20 **16** року
за № **3280** _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

Розроблення містобудівної документації

Дата видачі **15 липня** 20 **16** року

Голова Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Білоус Сергій Ярославович

(прізвище, ім'я, по батькові)