

TP6:

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : tp6_exo1.sh

#!/bin/bash

if test $1 -ge 5 -a $1 -le 10
then
    echo "le nombre est bien entre 5 et 10"
else
    echo "mauvais nombre"
fi
```

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : tp6_exo2.sh

#!/bin/bash

if test -r $1
then
    echo "the fic is nice, be like the fic"
else
    echo "pas bon..."
fi
```

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : tp6_exo3.sh

#!/bin/bash

if test -r $1 -a -r $2
then
    echo $1
    echo $2
else
    echo "pas bon..."
fi
```

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : tp6_exo4.sh

#!/bin/bash

a="date who pwd ls"
for cmd in $a
do
    $cmd
done
```

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : tp6_exo5.sh

#!/bin/bash

i=1
for p in $*
do
    echo "arg $i = $p,"
    i=$((expr $i + 1))
done
```

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : tp6_exo6.sh

#!/bin/bash

r=1
i=$1

while test $i -gt 0
do
    r=$(( $r * $i ))
    i=$(( $i - 1 ))
done

echo $r
```

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : tp6_exo7.sh

#!/bin/bash

echo "Liste des commandes disponibles :"
echo "1- Date du jour"
echo "2- Liste des personnes connectées sur la machine"
echo "3- Liste des fichiers du répertoire courant"
echo "4- Nom du répertoire courant"
echo "Faites votre choix :"

read answer
case $answer in
    1 ) echo "choix 1" ;;
    2 ) echo "choix 2" ;;
    3 ) echo "choix 3" ;;
    4 ) echo "choix 4" ;;
esac
```

```
#!/bin/bash

TEXT=""
EXIT="sortir"
input=""
echo "put a char then press enter to form phrase"
echo "When ur done type $EXIT"
while [ "$input" != "$EXIT" ]
do
    TEXT="$TEXT$input"
    echo "another ? :"
    read input
done
echo "$TEXT"
```

```
#!/bin/bash

while [ 1 -eq 1 ]
do
echo "Liste des commandes disponibles :"
echo "1- Date du jour"
echo "2- Liste des personnes connectées sur la machine"
echo "3- Liste des fichiers du répertoire courant"
echo "4- Nom du répertoire courant"
echo "Faites votre choix :"

read answer
case $answer in
    1 ) echo "choix 1" ;;
    2 ) echo "choix 2" ;;
    3 ) echo "choix 3" ;;
    4 ) echo "choix 4" ;;
    * ) exit
esac
done
```