

№	Описание	Ожидаемый результат	Фактически результат	Вложения
1	Сервер принимает запрос с одним обязательным заполненным полем (title), без заполненных полей body и type	Сервер отклоняет запрос, возвращает ошибку 400 bad request и с сообщением в теле ответа об отсутствии остальных обязательных полей	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 created и создает сущность в системе	<a href="#">screenshot</a>
2	Сервер принимает запрос с пустым телом, без обязательных полей (title, body, type)	Сервер отклоняет запрос, возвращает ошибку 400 bad request и с сообщением в теле ответа об отсутствии обязательных полей	Сервер успешно принимает запрос и возвращает статус 201 created	<a href="#">screenshot</a>
3	Сервер принимает запрос с типом данных integer в поле title	Сервер отклоняет запрос и возвращает ошибку bad request, сообщая о неправильном типе данных	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 created и создает сущность в системе	<a href="#">screenshot</a>
4	Сервер принимает запрос с длиной 2 символа в поле title	Сервер отклоняет запрос и возвращает ошибку bad request, сообщая о нехватке символов в поле title	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 created и создает сущность в системе	<a href="#">screenshot</a>
5	Сервер принимает запрос с длиной 51 символ в поле title	Сервер отклоняет запрос и возвращает ошибку bad request, сообщая о превышении максимальной длины поле title	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 Created и создаёт сущность с некорректной длиной поля title	<a href="#">screenshot</a>
6	Сервер принимает запрос с типом данных null в поле body	Сервер отклоняет запрос и возвращает ошибку bad request, сообщая о неправильном типе данных	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 created и создает сущность в системе	<a href="#">screenshot</a>
7	Сервер принимает запрос с длиной 201 символ в поле body	Сервер отклоняет запрос и возвращает ошибку bad request, сообщая о превышении максимальной длины поле body	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 Created и создаёт сущность с некорректной длиной поля body	<a href="#">screenshot</a>
8	Сервер принимает запрос с типом данных bool в поле type	Сервер отклоняет запрос и возвращает ошибку bad request, сообщая о неправильном типе данных в поле type	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 created и создает сущность в системе	<a href="#">screenshot</a>
9	Сервер принимает запрос со значением -1 в поле type	Сервер отклоняет запрос, возвращает ошибку 400 Bad Request и указывает на некорректное значение в теле ответа	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 created и создает сущность в системе	<a href="#">screenshot</a>
10	Сервер принимает запрос со значением 3.1 в поле type	Сервер отклоняет запрос, возвращает ошибку 400 Bad Request и указывает на некорректное значение в теле ответа	Сервер принимает запрос, возвращает статус 201 created и создает сущность в системе	<a href="#">screenshot</a>
11	в ответе поле id имеет тип данных integer	Поле id в ответе должна иметь тип данных string	Поле id имеет тип данных integer	<a href="#">screenshot</a>
12	в ответе отсутствует поле dateCreated	Поле dateCreated присутствует в ответе и содержит корректную дату и время создания сущности в формате YYYY-MM-DD HH:mm:ss	Поле dateCreated отсутствует в ответе	<a href="#">screenshot</a>
13	в ответе отсутствует поле status	Поле status присутствует в ответе и корректно показывает статус запроса,	Поле status отсутствует в ответе	<a href="#">screenshot</a>