

CCC • COURSE ON COMPUTER CONCEPTS

Chapter 3

Word Processing

3.0 Introduction

वर्ड प्रोसेसर क्या है? (What is a Word Processor?)

वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है, वर्ड प्रोसेसर (Word Processor) कहलाता है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल टेक्स्ट टाइप करने की ही नहीं, बल्कि उसमें ग्राफिक्स, टेबल, इमेज और विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स जोड़ने की अनुमति भी देता है।

वर्ड प्रोसेसर के मुख्य कार्य (Key Functions)

- **Creation (दस्तावेज़ बनाना):** कीबोर्ड की सहायता से नया टेक्स्ट डेटा टाइप करना।
- **Editing (संपादन):** लिखे गए टेक्स्ट में सुधार करना, वाक्यों को हटाना, जोड़ना या स्थान बदलना (Cut, Copy, Paste)।
- **Formatting (सजावट):** टेक्स्ट का आकार (Size), रंग (Color), फॉन्ट स्टाइल बदलना और मार्जिन सेट करना।
- **Storage (सुरक्षित करना):** भविष्य में दोबारा उपयोग या संशोधन के लिए दस्तावेज़ को कंप्यूटर की मेमोरी (Hard Disk) में फाइल के रूप में सेव करना।
- **Printing (मुद्रण):** तैयार दस्तावेज़ की प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी (कागज पर) प्राप्त करना।

मुख्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर (Major Word Processing Software)

CCC परीक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित वर्ड प्रोसेसर सबसे महत्वपूर्ण हैं:

- **LibreOffice Writer:** यह एक मुफ्त (Free) और ओपन-सोर्स (Open-Source) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्तमान CCC परीक्षा पाठ्यक्रम इसी सॉफ्टवेयर पर केंद्रित है।
- **MS Word (Microsoft Word):** यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। यह एक प्रोप्रायटरी (स्वामित्व वाला/पेड) सॉफ्टवेयर है।

- **WordPad:** यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला एक बेसिक रिच टेक्स्ट एडिटर (Rich Text Editor) है।
- **Notepad:** यह विंडोज का सबसे बुनियादी टेक्स्ट एडिटर (Plain Text Editor) है, जिसमें फॉर्मेटिंग (जैसे रंग या इमेज जोड़ना) नहीं की जा सकती।

ध्यान दें इस अध्याय में हम LibreOffice Writer की बात करेंगे, क्योंकि CCC का syllabus LibreOffice Writer पर ही केंद्रित है।

सॉफ्टवेयर और उनके फाइल एक्सटेंशन (File Extensions)

Word Processor Application	Extension
LibreOffice Writer	.odt
MS Word	.doc, .docx
WordPad	.rtf
Notepad	.txt

3.1 Objective

यह अध्याय व्यावसायिक, शैक्षणिक और दैनिक कार्यों में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान करता है। इस अध्याय के अंत में, आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे:

- **वर्ड प्रोसेसिंग की समझ:** मैनुअल टाइपराइटर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ निर्माण सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर को समझना।
- **सॉफ्टवेयर की पहचान:** विभिन्न वर्ड प्रोसेसर जैसे LibreOffice Writer, MS Word, WordPad और Notepad की पहचान करना।
- **फाइल फॉर्मेट का ज्ञान:** तकनीकी फाइल एक्सटेंशन (.odt, .docx, .rtf, .txt) और उनके प्रकारों को समझना।
- **यूजर इंटरफेस (UI) नेविगेशन:** टाइटल बार, मेनू बार, टूलबार, साइडबार और स्टेटस बार जैसे स्क्रीन तत्वों को खोजना और उपयोग करना।
- **दस्तावेज़ प्रबंधन:** सॉफ्टवेयर कमांड्स द्वारा फाइलों को सही तरीके से बनाना, खोलना, बंद करना, सेव करना और नाम बदलना।
- **वर्कस्पेस कस्टमाइज़ेशन:** स्क्रीन लेआउट को व्यवस्थित करने के लिए डॉक्यूमेंट ज़ूम (20% से 600%) और रूलर बार का उपयोग करना।

- **बुनियादी टेक्स्ट संपादन:** टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, कट, कॉपी, पेस्ट करना और फाइंड व रिप्लेस (Ctrl + H) फीचर्स का उपयोग करना।
- **कैरेक्टर फॉर्मेटिंग:** टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर बदलना और बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट व सबस्क्रिप्ट लगाना।
- **पैराग्राफ सेटिंग्स:** चारों टेक्स्ट अलाइनमेंट (Left, Right, Center, Justify), लाइन स्पेसिंग, मार्जिन और बुलेट/नंबर लिस्ट लगाना।
- **पेज लेआउट डिजाइन:** पेज हेडर, फुटर, पेज ब्रेक, कॉलम लेआउट और पेज बॉर्डर्स को दस्तावेज़ में जोड़ना और सेट करना।
- **फुटनोट और एंडनोट का उपयोग:** करंट पेज के नीचे संदर्भ के लिए फुटनोट और दस्तावेज़ के अंत के लिए एंडनोट लगाना सीखना।
- **टेबल निर्माण:** डेटा व्यवस्थित करने के लिए रो (Rows) और कॉलम (Columns) की सहायता से टेबल बनाना और सेल (Cells) को फॉर्मेट करना।
- **मेल मर्ज का संचालन:** एक ही मुख्य पत्र को एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए ऑटोमेशन टूल (Mail Merge) का उपयोग करना।
- **त्रुटि सुधार (Proofing Tools):** वर्तनी और व्याकरण की गलतियों को ठीक करने के लिए स्पेल चेकर (F7) और थिसॉरस टूल का उपयोग करना।
- **कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी दक्षता:** दस्तावेज़ बनाने की गति बढ़ाने और CCC परीक्षा पास करने के लिए सभी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियों को याद करना।
- **फाइनल आउटपुट तैयार करना:** प्रिंट प्रिव्यू देखना, दस्तावेज़ को प्रिंट करना और सीधे सुरक्षित PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना।

3.2 Word Processing Basics

3.2.1 Opening Word Processing Package

लिब्रेऑफिस राइटर (LibreOffice Writer) को खोलने के तीन मुख्य और आसान तरीके नीचे दिए गए हैं:

Method 1: विंडोज स्टार्ट मेनू द्वारा (Standard Method)

1	डेस्कटॉप पर सबसे नीचे बाईं ओर Start Button (विंडोज आइकॉन) पर क्लिक करें।
2	ऐप्स की सूची में से LibreOffice फ़ोल्डर खोजें और उस पर क्लिक करें।
3	सूची में से LibreOffice Writer विकल्प पर क्लिक करें।

Method 2: रन डायलॉग बॉक्स द्वारा (Shortest Method)


1	कीबोर्ड से शॉर्टकट कुंजी Windows Key + R दबाएं (रन बॉक्स खुलेगा)।
2	खाली बॉक्स में कमांड टाइप करें: swriter
3	कीबोर्ड से Enter दबाएं या OK पर क्लिक करें।

Method 3: लिब्रेऑफिस स्टार्ट सेंटर द्वारा (Suite Hub Method)

1	डेस्कटॉप पर मौजूद LibreOffice के आइकॉन पर डबल-क्लिक करें।
2	खुले हुए मुख्य डैशबोर्ड के बाएं पैनल (Left Panel) को देखें।
3	वहां दिए गए Writer Document विकल्प पर क्लिक करें।

परिणाम इन तीनों में से किसी भी तरीके को पूरा करते ही आपके सामने एक नया खाली दस्तावेज़ खुल जाएगा, जिसके टाइटल बार पर डिफॉल्ट रूप से Untitled 1 लिखा होता है।

3.2.2 Title Bar, Menu Bar, Toolbars & Sidebar



LibreOffice Writer window ke mukhya hisse

Title Bar

- यह LibreOffice Writer विंडो के सबसे ऊपर होता है।
- इसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है।
- दाईं ओर Minimize, Maximize और Close बटन होते हैं।

उदाहरण Untitled 1 - LibreOffice Writer।

Menu Bar

- यह Title Bar के नीचे होती है।
- इसमें विभिन्न मेनू होते हैं जिनसे सभी कार्य किए जाते हैं।
- मुख्य मेनू: File, Edit, View, Insert, Format, Styles, Table, Form, Tools, Window, Help।
- कार्य: नई फाइल बनाना, सेव करना, प्रिंट करना, टेक्स्ट फॉर्मेट करना आदि।

Toolbar

- Toolbars में कार्यों के लिए शॉर्टकट बटन होते हैं।
- इससे काम जल्दी और आसान हो जाता है।

मुख्य Toolbars:

- **Standard Toolbar:** New, Open, Save, Print, Undo/Redo.
- **Formatting Toolbar:** Font Style, Font Size, Bold, Italic, Underline, Alignment.

Sidebar

- Sidebar स्क्रीन के दाईं ओर होती है।
- इसमें डॉक्यूमेंट की formatting और properties के विकल्प मिलते हैं।

मुख्य सेक्शन:

- Properties, Styles, Gallery, Navigator.
- **उपयोग:** Text formatting, page settings, styles बदलने आदि के लिए।

Status Bar

- Status Bar Writer window के सबसे नीचे होती है।
- इसमें page number, word count, character count, language और zoom slider दिखाई देते हैं।

Ruler और Zoom

- **Ruler:** View → Rulers से ऑन/ऑफ होता है (Ctrl + Shift + R)। इसकी मदद से margins और indents सेट किए जा सकते हैं।
- **Zoom:** View → Zoom से या Status Bar के zoom slider से document को 20% से 600% तक बड़ा-छोटा करके देखा जा सकता है।

3.2.3 Creating a New Document

1	LibreOffice Writer खोलें Start Menu से LibreOffice Writer खोलें। स्क्रीन पर नया खाली डॉक्यूमेंट दिखाई देगा।
2	New Document बनाएँ File → New → Text Document पर क्लिक करें, या Ctrl + N दबाएँ।

3.3 Opening and Closing Documents

3.3.1 Opening Documents

Method 1

1	LibreOffice Writer खोलें, Writer विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगा।
2	File Menu पर क्लिक करें, फिर Open चुनें। (Shortcut: Ctrl + O)
3	एक file window खुलेगी, उसमें file की location पर जाएँ और select करके Open करें।

Method 2

Computer में सेव की हुई फाइल पर जाएँ और उस पर double click करें। File open हो जाएगी।

Method 3

अगर कोई ऐसी file खोलनी है जो हाल में ही आपने खोली हो, तो File menu में जाकर Recent Documents पर क्लिक करके भी वह फाइल खोली जा सकती है।

3.3.2 Save and Save As

लिब्रेऑफिस (LibreOffice) में Save और Save As दोनों विकल्प File Menu (फाइल मेनू) के अंतर्गत आते हैं।

Save (सेव)

- **उद्देश्य:** यह किसी पहले से सुरक्षित (Saved) फाइल में किए गए नए बदलावों (Updates) को उसी फाइल नाम और उसी स्थान (Location) पर सुरक्षित करता है।
- **शॉर्टकट कुंजी (Shortcut Key):** Ctrl + S

परीक्षा तथ्य यदि आप किसी बिल्कुल नई फाइल को पहली बार सेव कर रहे हैं, तो 'Save' कमांड दबाने पर भी 'Save As' का ही डायलॉग बॉक्स खुलता है।

Save As (सेव ऐज़)

- **उद्देश्य:** इसका उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम, दूसरे फाइल फॉर्मेट (Extension) या दूसरी जगह (Location) पर एक नई कॉपी के रूप में सेव करने के लिए किया जाता है।
- **शॉर्टकट कुंजी (Shortcut Key):** Ctrl + Shift + S

परीक्षा तथ्य लिब्रेऑफिस में 'Save As' का शॉर्टकट MS Word (F12) से अलग होता है।

Save और Save As में अंतर

विशेषता (Feature)	Save	Save As
Menu Bar	File Menu	File Menu
Shortcut Key	Ctrl + S	Ctrl + Shift + S
File का नाम बदलना	नाम नहीं बदल सकते।	नाम बदल सकते हैं।
File Format बदलना	Format नहीं बदल सकते।	Extension / Format बदल सकते हैं।
File Dialog Box	पहली बार के बाद नहीं खुलता।	हर बार खुलता है।

3.3.3 Closing Document

लिब्रेऑफिस में डॉक्यूमेंट बंद करने के दो अलग-अलग कमांड होते हैं, और दोनों का काम अलग होता है:

Close Document (सिर्फ चालू डॉक्यूमेंट बंद करना)

जब आप लिब्रेऑफिस राइटर (Writer), कैल्क (Calc) या इम्प्रेस (Impress) में केवल उस फ़ाइल को बंद करना चाहते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य सॉफ़्टवेयर को चालू रखना चाहते हैं।

- **मेनू मार्ग (Menu Path):** File Menu → Close
- **शॉर्टकट कुंजी (Shortcut Key):** Ctrl + W
- **प्रभाव:** केवल वर्तमान खुली हुई विंडो/फ़ाइल बंद होगी। लिब्रेऑफिस का मुख्य Start Center स्क्रीन पर खुला रहेगा।

Exit / Quit LibreOffice (पूरा सॉफ़्टवेयर बंद करना)

जब आप एक साथ सभी खुली हुई फ़ाइलों और पूरे लिब्रेऑफिस सॉफ़्टवेयर पैकेज से बाहर निकलना चाहते हैं।


- **मेनू मार्ग (Menu Path):** File Menu → Exit LibreOffice
- **शॉर्टकट कुंजी (Shortcut Key):** Ctrl + Q
- **प्रभाव:** पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा।

3.3.4 Using The Help


- **मुख्य शॉर्टकट:** हेल्प विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी F1 है।
- **What's This?:** Shift + F1 दबाने से माउस पॉइंटर ? बन जाता है, जो किसी भी टूल का काम बताता है।
- **मेनू स्थान:** यह विकल्प मेनू बार के सबसे आखिरी मेनू, यानी Help Menu में होता है।

3.3.5 Page Setup

- **मेनू स्थान:** पेज सेटअप का विकल्प Format Menu के अंदर Page Style नाम से मिलता है।
- **ओरिएंटेशन (Orientation):** पेज दो प्रकार के होते हैं—Portrait (खड़ा/लम्बा, जो डिफॉल्ट है) और Landscape (पड़ा/चौड़ा)।
- **मार्जिन और साइज़:** यहाँ से पेज का आकार (जैसे Letter, A4) और चारों तरफ का खाली स्थान (Margins) सेट किया जाता है।
- **डिफॉल्ट मार्जिन:** लिब्रेऑफिस राइटर में पेज का डिफॉल्ट मार्जिन सभी तरफ (Top, Bottom, Left, Right) 0.75 इंच (लगभग 2 सेमी) होता है।



Page Style dialog: Orientation aur Margins



Sidebar mein Page properties

3.3.6 Print Preview

- **मुख्य शॉर्टकट:** प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl + Shift + O है (जबकि MS Word में यह Ctrl + F2 होती है)।
- **मेनू स्थान:** यह विकल्प मुख्य मेनू बार के File Menu के अंतर्गत आता है।
- **उद्देश्य:** प्रिंटर से पेज बाहर आने पर कैसा दिखेगा, इसका डिजिटल रूप (मार्जिन्स और लेआउट) पहले ही स्क्रीन पर देखना।
- **फुल स्क्रीन प्रीव्यू:** प्रीव्यू मोड में जाने पर एक नया टूलबार खुलता है, जहाँ से आप सीधे क्लोज़ या प्रिंट (Ctrl + P) कर सकते हैं।



Print Preview

3.3.7 Printing of Documents

1	LibreOffice Writer में document खोलें।
2	File → Print पर क्लिक करें।
3	या keyboard से Ctrl + P दबाएँ।
4	Print dialog box खुलेगा।
5	Printer चुनें।
6	Pages, Copies, Color आदि settings सेट करें।
7	Print button पर क्लिक करें।


3.3.8 PDF file and Saving a Document as PDF file

PDF File क्या है?


PDF का पूरा नाम Portable Document Format है। इस format में document का layout, font, image और formatting सभी devices में एक जैसे दिखाई देते हैं। PDF file को आसानी से share और print किया जा सकता है।

Method 1

1	Document तैयार करें।
2	File menu पर क्लिक करें।
3	Export As → Export as PDF चुनें।
4	PDF settings window खुलेगी।
5	आवश्यक settings चुनें।
6	Export button पर क्लिक करें।
7	File का नाम और location चुनें।
8	Save पर क्लिक करें।



File menu mein Export as PDF



Export as PDF window (File name aur format chun kar Save dabayein)

Export as PDF window

Method 2

Toolbar में मौजूद PDF icon पर क्लिक करके भी document सीधे PDF में save किया जा सकता है।

3.4 Text Creation and Manipulation

3.4.1 Document Creation

- **नया डॉक्यूमेंट बनाना:** नया ब्लॉक डॉक्यूमेंट (Writer) खोलने के लिए Ctrl + N शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है।
- **मेनू स्थान:** यह विकल्प मुख्य मेनू बार के File Menu → New → Text Document में मिलता है।

- **टेम्पलेट से क्रिएशन:** पहले से बने डिज़ाइनों (Templates) का उपयोग करके नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट Ctrl + Shift + N है।
- **डिफ़ॉल्ट नाम:** जब आप लिब्रेऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो उसका डिफ़ॉल्ट टाइटल Untitled 1 होता है।

3.4.2 Editing Text

LibreOffice Writer लिखे गए टेक्स्ट को Edit करने का option देता है।

- **एडिटिंग टूल्स:** टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू (Ctrl+Z) और रीडू (Ctrl+Y) करने के सभी विकल्प Edit Menu में मिलते हैं।

3.4.3 Text Selection

LibreOffice Writer में text select करने के तीन options होते हैं।

Method 1

- **शॉर्टकट:** पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl + A का उपयोग होता है।

Method 2

- **माउस ट्रिक-1:** किसी एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए डबल-क्लिक और पूरे वाक्य (Sentence) को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल-क्लिक करते हैं।
- **माउस ट्रिक-2:** जहाँ से text select करना है वहाँ cursor ले जाएँ, left click दबाए रखें और mouse को खींचकर text select करें।

Method 3

जहाँ से text select करना है वहाँ cursor ले जाकर shift+arrow keys दबाएँ।

3.4.4 Cut, Copy and Paste

- **Cut (Ctrl + X):** यह सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसकी मूल जगह से हटा देता है और कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी (Clipboard) में सुरक्षित कर देता है।
- **Copy (Ctrl + C):** यह सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की हूबहू नकल (Duplicate) बनाता है। मूल टेक्स्ट अपनी जगह पर बना रहता है।

- **Paste (Ctrl + V):** Clipboard में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर वाले स्थान पर लाकर रख (Insert) देता है।

ये तीनों कमांड्स लिब्रेऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में Edit Menu के अंतर्गत आते हैं।

इन्हें आप स्टैंडर्ड टूलबार (Standard Toolbar) पर बने आइकन्स से भी सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं।

3.4.5 Font, Color, Style and Size selection

मेनू स्थान (Menu Location)

ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प मुख्य रूप से Format Menu → Text के अंदर मिलते हैं।

इन्हें आप स्क्रीन पर दिखने वाले Formatting Toolbar और दाईं तरफ के Sidebar से भी बदल सकते हैं।

फॉन्ट और साइज (Font & Size)

- **डिफॉल्ट फॉन्ट:** लिब्रेऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट Liberation Serif होता है (जबकि MS Word में Calibri होता है)।
- **डिफॉल्ट साइज:** राइटर में टेक्स्ट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 pt होता है।

फॉन्ट साइज शॉर्टकट:

- साइज बढ़ाने के लिए: Ctrl +]
- साइज घटाने के लिए: Ctrl + [

फॉन्ट स्टाइल और शॉर्टकट (Font Style Shortcuts)

- **Bold (गाढ़ा):** Ctrl + B
- **Italic (तिरछा):** Ctrl + I
- **Underline (रेखांकित):** Ctrl + U
- **Double Underline (दोहरी रेखा):** Ctrl + D (यह CCC परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है।)

फॉन्ट कलर और इफेक्ट (Font Color & Effects)

- **Font Color:** इसके द्वारा आप टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से यह काला (Black) होता है।
- **Highlight Color:** यह टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में रंग भरने (जैसे मार्कर से हाईलाइट करना) के काम आता है।

- **Superscript (x²):** टेक्स्ट को लाइन से ऊपर लिखने के लिए शॉर्टकट Ctrl + Shift + P है।
- **Subscript (x₂):** टेक्स्ट को लाइन से नीचे लिखने के लिए शॉर्टकट Ctrl + Shift + B है।

3.4.6 Alignment of Text

अलाइनमेंट के प्रकार और शॉर्टकट (Types & Shortcuts)

लिब्रेऑफिस राइटर में टेक्स्ट को स्क्रीन पर व्यवस्थित करने के लिए 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं:

Alignment	Shortcut	विशेषता
Left (बाएँ)	Ctrl + L	टेक्स्ट को बाईं मार्जिन से लिखना शुरू करता है। Writer में यह डिफॉल्ट अलाइनमेंट है।
Right (दाएँ)	Ctrl + R	टेक्स्ट को दाईं मार्जिन के साथ संरेखित (Align) करता है।
Center (मध्य)	Ctrl + E	टेक्स्ट को पेज के ठीक बीच में रखता है (जैसे हेडिंग के लिए)। MS Word में भी यही शॉर्टकट है।
Justify (दोनों तरफ बराबर)	Ctrl + J	टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन्स के बीच समान रूप से फैला देता है।

मेनू स्थान (Menu Location)

ये सभी विकल्प मुख्य मेनू बार के Format Menu → Align Text के अंदर मिलते हैं।

आप इन्हें स्क्रीन पर मौजूद Formatting Toolbar या दाईं तरफ के Sidebar के पैराग्राफ सेक्शन से भी सीधे एक्सेस कर सकते हैं।

3.4.7 Undo & Redo

अनडू (Undo)

- **कार्य:** इसका उपयोग आपके द्वारा किए गए सबसे आखिरी काम या बदलाव को रद्द (Cancel) करने के लिए किया जाता है। यदि आपसे कोई टेक्स्ट गलती से डिलीट हो जाए, तो अनडू उसे वापस ले आता है।
- **शॉर्टकट कुंजी:** Ctrl + Z
- **मेनू स्थान:** यह विकल्प मुख्य मेनू बार के Edit Menu में सबसे ऊपर मिलता है।

रीडू (Redo)

- **कार्य:** यह अनडू (Undo) के ठीक विपरीत कार्य करता है। अनडू कमांड के कारण जो बदलाव रद्द हो गए थे, यह उन्हें दोबारा लागू (Restore) कर देता है।
- **शॉर्टकट कुंजी:** Ctrl + Y
- **मेनू स्थान:** यह विकल्प भी मुख्य मेनू बार के Edit Menu के अंतर्गत आता है।

3.4.8 AutoCorrect, Spelling & Grammar

मेनू स्थान (Menu Location)

ये तीनों विकल्प मुख्य मेनू बार के Tools Menu के अंतर्गत पाए जाते हैं।

स्पेलिंग और ग्रामर (Spelling & Grammar)

- **शॉर्टकट कुंजी:** पूरे डॉक्यूमेंट की गलतियाँ एक साथ जाँचने के लिए F7 कुंजी (Key) का उपयोग किया जाता है।
- **ऑटोमैटिक स्पेल चेक (Automatic Spell Checking):** टाइप करते समय रियल-टाइम में गलतियाँ पकड़ने के लिए Shift + F7 का उपयोग होता है।

त्रुटियों की पहचान (Color Indicators):

- **लाल रंग की लहरदार रेखा (Red Squiggly Line):** यह स्पेलिंग (Spelling) की गलती को दर्शाती है।
- **नीले/हरे रंग की रेखा (Blue/Green Line):** यह व्याकरण (Grammar) की गलती को दर्शाती है।

ऑटो-करेक्ट (AutoCorrect)

- **कार्य:** टाइपिंग के दौरान होने वाली आम गलतियों (जैसे "teh" को अपने आप "the" करना) को यह बैकग्राउंड में स्वतः ठीक कर देता है।
- **पाथ:** Tools Menu → AutoCorrect → AutoCorrect Options

थिसॉरस (Thesaurus - पर्यायवाची शब्द)

- **शॉर्टकट कुंजी:** किसी शब्द के पर्यायवाची (Synonyms) शब्द खोजने के लिए Ctrl + F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है।

3.4.9 Find and Replace

मुख्य कार्य और शॉर्टकट (Functions & Shortcuts)


- **Find (खोजना):** डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्य को ढूँढने के लिए।
- **शॉर्टकट:** Ctrl + F (यह स्क्रीन के नीचे एक छोटा Find Bar खोलता है)।
- **Find and Replace (खोजना और बदलना):** किसी शब्द को ढूँढकर उसकी जगह कोई दूसरा नया शब्द लिखने के लिए।
- **शॉर्टकट:** Ctrl + H (यह एक विस्तृत डायलॉग बॉक्स खोलता है)।

मेनू स्थान (Menu Location)

यह दोनों विकल्प मुख्य मेनू बार के Edit Menu के अंतर्गत पाए जाते हैं।

3.4.9 Find and Replace in LibreOffice Writer


FIND



FIND

- Used to search a specific word or text in the document.
- Type the word in the **Find** box.
- Click on **Find Next** to go to the next matching text.
- Click on **Find All** to see all matching results.

REPLACE



REPLACE

- Used to replace one word or text with another.
- Type the word to find in the **Find** box.
- Type the new word in the **Replace with** box.
- Click **Replace** to replace one by one.
- Click **Replace All** to replace all occurrences at once.

Shortcut Key: Ctrl + F → Find | Ctrl + H → Find and Replace

Find and Replace

3.5 Formatting the Text

फॉर्मेटिंग से जुड़े सभी मुख्य विकल्प मुख्य मेनू बार के Format Menu के अंतर्गत आते हैं।

इसके अलावा, स्क्रीन पर मौजूद Formatting Toolbar और दाईं तरफ का Sidebar इसके शॉर्टकट प्रदान करते हैं।

3.5.1 Paragraph Indentation

इंडेंटेशन क्या है? (What is Indentation?)

पैराग्राफ और पेज के मार्जिन (Border) के बीच की खाली दूरी को बढ़ाना या घटाना Indentation कहलाता है।

यह अलाइनमेंट से अलग होता है; यह पूरे पैराग्राफ के ब्लॉक को खिसकाता है।

मेनू स्थान (Menu Location)

- **Path:** Format Menu → Paragraph → Indents & Spacing टैब।

आप इसे स्क्रीन पर ऊपर दिखने वाले Ruler (रूलर) पर बने स्लाइडर्स को माउस से खिसकाकर भी सेट कर सकते हैं।

इंडेंट के प्रकार (Types of Indent)



- **Before Text (Left Indent):** पैराग्राफ को बाईं ओर से आगे खिसकाता है।
- **After Text (Right Indent):** पैराग्राफ को दाईं ओर समाप्त होने से पहले स्पेस देता है।
- **First Line Indent:** इसके द्वारा पैराग्राफ की केवल पहली लाइन आगे से शुरू होती है (बाकी लाइनें सामान्य रहती हैं)।
- **Hanging Indent:** इसमें पहली लाइन सामान्य रहती है, लेकिन पैराग्राफ की बाकी सभी लाइनें आगे खिसक जाती हैं।

शॉर्टकट कुंजीज़ (Shortcuts)

- **इंडेंट बढ़ाने के लिए (Increase Indent):** कोई सीधा शॉर्टकट नहीं है, इसे रूलर या पैराग्राफ मेनू से बदला जाता है।
- **इंडेंट घटाने के लिए (Decrease Indent):** कोई सीधा शॉर्टकट नहीं है, इसे रूलर या पैराग्राफ मेनू से बदला जाता है।

3.5.1 Paragraph Indentation in LibreOffice Writer

Indentation is the space added before the beginning of a paragraph from the left margin.



Ways to Apply Indentation

1. **Format → Paragraph...** → Indents & Spacing tab
2. Use the Ruler
 - Drag the top triangle for First Line Indent.
 - Drag the bottom triangle for Hanging Indent.
 - Drag the rectangle for Left Indent.

Indent Type	Description
No Indentation	Text starts from the left margin.
First Line Indentation	Only the first line is indented.
Hanging Indentation	First line is at the margin, remaining lines are indented.
Left Indentation	All lines are indented from the left margin.

Paragraph Indentation

3.5.2 Bullets and Numbering

मुख्य कार्य और अंतर

- **Bullets (बुलेट्स):** इसका उपयोग अनऑर्डर्ड लिस्ट (Unordered List) बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ क्रम का महत्व नहीं होता (जैसे: डॉट्स •, स्क्वेयर ■, या एरो ➤)।
- **Numbering (नंबरिंग):** इसका उपयोग ऑर्डर्ड लिस्ट (Ordered List) बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ क्रम महत्वपूर्ण होता है (जैसे: 1, 2, 3, A, B, C, या I, II, III)।

महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजीज़ (Most Important Shortcuts)

- **Bullets चालू/बंद करना:** Shift + F12
- **Numbering चालू/बंद करना:** F12

मेनू स्थान (Menu Location)

- **Path:** यह विकल्प मुख्य मेनू बार के Format Menu → Lists के अंतर्गत मिलता है।

इसके अलावा, आप स्क्रीन पर नीचे या दाईं तरफ दिखने वाले Sidebar के पैराग्राफ सेक्शन से भी विभिन्न स्टाइल के बुलेट्स चुन सकते हैं।

3.5.2 Bullets and Numbering in LibreOffice Writer

Bullets are used for unordered lists (items without any specific order). | Numbering is used for ordered lists (items in a specific order).

BULLETS (Unordered List)

How to Apply Bullets

1. Select the text or place the cursor.
2. Click on the Bullets icon (●).
3. Choose the bullet style you want.

Bullet Types

- (Filled Circle)
- (Hollow Circle)
- (Square)
- ◆ (Diamond)
- (Arrow)
- ✓ (Check Mark)
- ★ (Star)

Example of Bullets

- Apples
- Bananas
- Oranges
- Grapes

NUMBERING (Ordered List)

How to Apply Numbering

1. Select the text or place the cursor.
2. Click on the Numbering icon (1, 2, 3).
3. Choose the numbering style you want.

Numbering Types

- 1. 2. 3. (Numbers)
- 1) 2) 3) (Numbers with Brackets)
- I. II. III. (Roman Uppercase)
- A. B. C. (Alphabet Uppercase)
- a) b) c) (Alphabet Lowercase)
- i. ii. iii. (Roman Lowercase)

Example of Numbering

1. Wake up early
2. Exercise regularly
3. Eat healthy food
4. Study daily
5. Sleep on time

Where to Find
 Toolbar: Click on Bullets (●) or Numbering (1, 2, 3) icon on the Formatting toolbar.
 Menu: Format → Bullets and Numbering → choose the type.

Tips

- ✓ You can change the bullet or numbering style any time.
- ✓ Press Enter to add a new item in the list.
- ✓ Press Enter twice to exit the list.
- ✓ Use Tab to increase level and Shift + Tab to decrease level in a multilevel list.

EXAMPLES			
Bullet Style	Example		
● Filled Circle	• Milk • Bread • Butter	➤ Tea ➤ Coffee ➤ Juice	
○ Hollow Circle	○ Red ○ Green ○ Blue	➤ Class 1 ➤ Class 2 ➤ Class 3	
■ Square	■ Tea ■ Coffee ■ Juice		

Numbering Style	Example	
1. Numbers	1. First Step 2. Second Step 3. Third Step	I. Introduction II. Body III. Conclusion
I. Roman Uppercase	A. Apple B. Ball C. Cat	
a) Alphabet Lowercase	a) Reason 1 b) Reason 2 c) Reason 3	

3.5.3 Change case

मुख्य शॉर्टकट कुंजी (The Most Important Shortcut)

- **शॉर्टकट:** Shift + F3
- **कार्य:** यह शॉर्टकट कुंजी चुने गए टेक्स्ट के केस को बारी-बारी से बदलती है (जैसे: lowercase → UPPERCASE → Sentence case)।

मेनू स्थान (Menu Location)

- **Path:** यह विकल्प मुख्य मेनू बार के Format Menu → Text → Change Case के अंतर्गत मिलता है।

केस के प्रकार (Types of Change Case)

LibreOffice Writer में कुल 6 प्रकार के केस विकल्प मिलते हैं:

- **Sentence case:** वाक्य का पहला अक्षर बड़ा (Capital) और बाकी सभी छोटे अक्षर होते हैं।

- **lowercase:** सिलेक्ट किए गए सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं।
- **UPPERCASE:** सिलेक्ट किए गए सभी अक्षर बड़े (Capital) हो जाते हैं।
- **Capitalize Every Word:** प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है (इसे Title Case भी कहते हैं)।
- **tOGGLE cASE:** छोटे अक्षरों को बड़ा और बड़े अक्षरों को छोटा कर देता है।
- **Small capitals:** सभी अक्षरों को कैपिटल करता है, लेकिन उनका आकार छोटे अक्षरों जितना ही रहता है।


3.5.4 Header & Footer


मुख्य अंतर (Basic Concept)

- **Header (हेडर):** यह पेज के सबसे ऊपरी हिस्से (Top Margin) पर दिखाई देता है, जहाँ मुख्य रूप से चैप्टर का नाम, लेखक का नाम या दिनांक लिखा जाता है।
- **Footer (फुटर):** यह पेज के सबसे निचले हिस्से (Bottom Margin) पर दिखाई देता है, जहाँ मुख्य रूप से पेज नंबर या क्विक नोट्स लिखे जाते हैं।
- **विशेषता:** एक बार हेडर या फुटर सेट करने पर यह डॉक्यूमेंट के सभी पेजों पर अपने आप दिखाई देने लगता है।

मेनू स्थान (Menu Location)

- **Path:** यह विकल्प मुख्य मेनू बार के Insert Menu → Header and Footer के अंतर्गत मिलता है।





Header and Footer

3.5.5 Other Useful Formatting Features

Line Spacing (लाइन स्पेसिंग)

लाइनों के बीच की दूरी को Line Spacing कहते हैं। इसके मुख्य shortcuts नीचे दिए गए हैं।

Shortcut	Line Spacing
Ctrl + 1	Single (सिंगल)
Ctrl + 5	1.5 Lines (डेढ़)
Ctrl + 2	Double (डबल)

Page Break (पेज ब्रेक)

Current page को वहीं खत्म करके नए page से लिखना शुरू करने के लिए Page Break लगाया जाता है।

Shortcut: Ctrl + Enter | Menu: Insert → More Breaks → Page Break |

Footnote और Endnote

- **Footnote:** Current page के नीचे दिया जाने वाला संदर्भ या टिप्पणी। Insert → Footnote and Endnote → Insert Footnote (Ctrl + Alt + F)।
- **Endnote:** पूरे document के अंत में दिया जाने वाला संदर्भ। Insert → Footnote and Endnote → Insert Endnote (Ctrl + Alt + D)।

Columns (कॉलम)

Newspaper की तरह text को कई columns में बाँटने के लिए Format → Columns का उपयोग किया जाता है।

Page Border (पेज बॉर्डर)

पूरे page के चारों ओर border लगाने के लिए Format → Page Style → Borders tab में जाएँ।

3.6 Table Manipulation

3.6 TABLES IN LIBREOFFICE WRITER – KEY OPERATIONS

3.6.1 Insert & Draw Table

Insert Table
Insert > Table...

Draw Table
Table > Draw Table

Insert Table dialog: Number of columns: 4, Number of rows: 5, ☐ Heading, [Help] [Insert] [Cancel]

Result

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4

3.6.2 Changing cell width and height

Change Column Width
• Drag the column border.

Change Row Height
• Drag the row border.

You can also use:
• Table > Row Height...
• Table > Column Width...

3.6.3 Alignment of Text in cell

Select cell(s) and click alignment button

Top Left, Top Center, Top Right, Center Left, Center Center, Center Right, Bottom Left, Bottom Center, Bottom Right

Shortcut:
Ctrl + Shift + Arrow Keys (for quick alignment)

3.6.4 Delete / Insertion of Row, Column and Merging & Splitting of Cells

Insert Row / Column
• Right-click in table > Insert > Rows Above / Below or Columns Left / Right

Delete Row / Column
• Right-click in table > Delete > Rows / Columns

Merge Cells
• Select cells > Table > Merge Cells

Split Cells
• Select merged cell > Table > Split Cells...

Split Cells dialog: Number of columns: 2, Number of rows: 2, ☐ Merge partial cells, [Help] [OK] [Cancel]

3.6.5 Border and Shading

Borders
Select cell(s) > Click Border button

Shading (Background Color)
Select cell(s) > Click Shading button

Apply to selected table

Different Border Styles

Shaded Table Example

Tip:
Use Table > Properties... for advanced settings.

Useful Shortcuts:
• Tab – Move to next cell
• Shift + Tab – Move to previous cell

Note:
Tables help organize data and make your document clear, professional and easy to read.

Table operations — ek nazar mein

3.6.1 Insert & Draw Table

टेबल इन्सर्ट करना (Insert Table)

- **मुख्य शॉर्टकट:** टेबल जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl + F12 है।
- **मेनू स्थान:** यह विकल्प मुख्य मेनू बार के Table Menu → Insert Table के अंतर्गत मिलता है।
- **डिफॉल्ट साइज़:** टेबल इन्सर्ट करते समय डिफॉल्ट रूप से 2 Rows (पंक्तियाँ) और 2 Columns (स्तंभ) सेट होते हैं।

ड्रॉ टेबल (Draw Table)

लिब्रेऑफिस में आप माउस पॉइंटर को पेंसिल की तरह इस्तेमाल करके मनमुताबिक आड़ी-तिरछी लाइनें खींचकर टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं।

- **पाथ:** इसके लिए स्क्रीन पर नीचे की तरफ आने वाले Table Toolbar से पेंसिल वाले आइकन (Draw Table) को चुना जाता है।

3.6.2 Changing cell width and height

माउस द्वारा

माउस के कर्सर को टेबल की ग्रिड लाइन (Border) पर ले जाने पर कर्सर एक तीर (Double Arrow) में बदल जाता है, जिससे ड्रैग करके साइज़ छोटा-बड़ा किया जा सकता है।

मेनू द्वारा (सटीक साइज़ के लिए)

- **कॉलम की चौड़ाई (Width):** Table Menu → Size → Column Width...
- **रो की ऊँचाई (Height):** Table Menu → Size → Row Height...

कीबोर्ड शॉर्टकट्स (Keyboard Shortcuts)

कीबोर्ड की मदद से चुनी हुई सेल का साइज़ बदलने के लिए Alt कुंजी (Key) का उपयोग किया जाता है:

- **ऊँचाई बदलने के लिए:** Alt + Up Arrow (ऊँचाई घटाने) या Alt + Down Arrow (ऊँचाई बढ़ाने)
- **चौड़ाई बदलने के लिए:** Alt + Left Arrow (चौड़ाई घटाने) या Alt + Right Arrow (चौड़ाई बढ़ाने)

ऑटो-फ़िट विकल्प (Optimize Features)

- **Minimal/Optimal Size:** Table Menu → Size → Optimal Row Height या Optimal Column Width चुनने से सेल का साइज़ उसमें लिखे टेक्स्ट के अनुसार अपने आप सेट हो जाता है।

3.6.3 Alignment of Text in cell

दो प्रकार के अलाइनमेंट (Horizontal & Vertical)

एक टेबल सेल के अंदर टेक्स्ट को कुल 9 अलग-अलग स्थितियों में सेट किया जा सकता है, जो दो प्रकार के संरेखण (Alignment) से मिलकर बनता है:

- **होरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट (Horizontal Alignment):** यह टेक्स्ट को बाएं से दाएं व्यवस्थित करता है।
- **प्रकार:** Left (Ctrl+L), Center (Ctrl+E), Right (Ctrl+R), और Justify (Ctrl+J)।
- **वर्टिकल अलाइनमेंट (Vertical Alignment):** यह टेक्स्ट को ऊपर से नीचे व्यवस्थित करता है।
- **प्रकार:** Top (ऊपर), Center/Middle (बीच में), और Bottom (नीचे)।

मेनू स्थान (Menu Location)

- **पाथ:** Table Menu → Alignment → यहाँ आपको Top, Center, और Bottom के विकल्प मिलते हैं।

3.6.4 Delete / Insertion of Row, Column and Merging & Splitting of Cells

Rows और Columns को जोड़ना (Insertion)

जब टेबल में नई लाइन या कॉलम जोड़ना हो:

- **मेनू पाथ:** Table Menu → Insert → यहाँ आपको Rows Above (ऊपर), Rows Below (नीचे), Columns Before (बाएँ), या Columns After (दाएँ) के विकल्प मिलते हैं।
- **क्विक ट्रिक:** टेबल की आखिरी सेल में रहकर Tab कुंजी (Key) दबाने से नीचे एक नई Row अपने आप जुड़ जाती है।

Rows और Columns को हटाना (Delete)

बनाई गई टेबल के किसी हिस्से को मिटाने के लिए:

- **मेनू पाथ:** Table Menu → Delete → यहाँ से आप चुनी हुई Rows, Columns, या पूरी Table को डिलीट कर सकते हैं।

सेल्स को आपस में जोड़ना (Merging Cells)

- **कार्य:** दो या दो से अधिक पास-पास वाली सेल्स (Cells) को मिलाकर एक बड़ी सेल बनाना। (जैसे: हेडिंग लिखने के लिए)।
- **मेनू पाथ:** सेल्स को सिलेक्ट करें → Table Menu → Merge Cells।

सेल्स को टुकड़ों में बांटना (Splitting Cells)

- **कार्य:** किसी एक अकेली सेल को कई छोटी Rows या Columns में विभाजित (Divide) करना।
- **मेनू पाथ:** सेल में कर्सर रखें → Table Menu → Split Cells... (इसके बाद एक बॉक्स खुलेगा जहाँ आपको संख्या डालनी होगी कि कितने भागों में बांटना है)।

3.6.5 Border and Shading

बॉर्डर (Border)

- **कार्य:** टेबल की सेल्स या किसी पैराग्राफ के चारों ओर बाहरी रेखाएँ (Lines) लगाने या हटाने के लिए।
- **विकल्प:** यहाँ से आप बॉर्डर की Style (जैसे: सिंगल, डबल, या डॉटेड लाइन), Width (मोटाई) और Color (रंग) बदल सकते हैं।
- **टेबल बॉर्डर पाथ:** टेबल को सिलेक्ट करें → Table Menu → Properties... → Borders टैब।
- **पैराग्राफ बॉर्डर पाथ:** Format Menu → Paragraph... → Borders टैब।

शेडिंग / बैकग्राउंड (Shading / Background Color)

- **कार्य:** टेबल की सेल या पैराग्राफ के पीछे के हिस्से (Background) में कोई रंग या पैटर्न भरने के लिए।
- **विशेषता:** इसका उपयोग किसी मुख्य डेटा या टेबल हेडिंग को अलग से हाईलाइट करने के लिए किया जाता है।
- **टेबल शेडिंग पाथ:** Table Menu → Properties... → Background टैब (यहाँ से आप Color या Bitmap इमेज चुन सकते हैं)।

3.7 Mail Merge

LibreOffice Writer में मेल मर्ज का उपयोग एक ही लेटर/डॉक्यूमेंट को कई लोगों के लिए अपने-आप पर्सनलाइज़ करके बनाने के लिए किया जाता है।

1 डेटा सोर्स बनाएँ

इसमें सबसे पहले LibreOffice Calc में डेटा सोर्स बनाया जाता है, जिसमें Name, Address, City जैसी जानकारी भरी जाती है।

2 मुख्य लेटर तैयार करें

फिर Writer में एक मुख्य लेटर तैयार करके उसमें <Name> और <Address> जैसी फ़िल्ड्स डाली जाती हैं।

3 Mail Merge Wizard चलाएँ

इसके बाद Mail Merge Wizard की मदद से डेटा सोर्स को डॉक्यूमेंट से जोड़कर उसका प्रीव्यू देखा जाता है। यह Wizard Tools Menu → Mail Merge Wizard में मिलता है।

4 Merge to New Document

अंत में “Merge to New Document” चुनने पर सभी रिकॉर्ड्स के लिए अलग-अलग पर्सनलाइज़्ड लेटर्स अपने-आप तैयार हो जाते हैं।

3.7 Mail Merge in LibreOffice Writer (चरण दर चरण)

Mail Merge की मदद से हम एक ही लेटर/डॉक्यूमेंट को कई लोगों के लिए अलग-अलग जानकारी (Name, Address आदि) के साथ ऑटोमैटिक बना सकते हैं।


1. डेटा सोर्स (एड्रेस लिस्ट) बनाना

- सबसे पहले LibreOffice Calc खोलिए।
- नई शीट बनाइए और उसमें कॉलम हेडिंग लिखिए जैसे - Name, Address, City, Pincode आदि।
- अब प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी अलग-अलग रो में भरिए।
- यह फाइल .ods फॉर्मेट में सेव कीजिए। (उदाहरण: AddressList.ods)

	A	B	C	D
1	Name	Address	City	Pincode
2	अमित वर्मा	23, एन.जी. रोड	दिल्ली	110001
3	सुनीता शर्मा	12, पार्क स्ट्रीट	कोलकाता	700016
4	रवि कुमार	45, सिविल लाइन्स	लखनऊ	226001
5	मेधा सिंह	78, स्टेशन रोड	जयपुर	302001
6				
7				

3. मेल मर्ज विज़ार्ड द्वारा डेटा को डॉक्यूमेंट से लिंक करना


- Writer में मेनू पर जाएँ: उपकरण (Tools) > मेल मर्ज विज़ार्ड (Mail Merge Wizard)...
- विज़ार्ड विंडो खुलेगी।
- चरण 1 में “वर्तमान डॉक्यूमेंट का उपयोग करें (Use the current document)” चुनें।
- “Next >” पर क्लिक करें।



ध्यान दें: Calc फाइल (.ods) में कॉलम हेडिंग अवश्य होनी चाहिए और पहला रो हेडिंग के रूप में हो।

2. मुख्य लेटर (डॉक्यूमेंट) बनाना

- LibreOffice Writer खोलिए।
- नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाइए।
- लेटर टाइप कीजिए जहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी आनी है, वहाँ प्लेसहोल्डर (फ़िल्ड) डालिए।
- जैसे - <Name>, <Address>, <City>, <Pincode>
- यह डॉक्यूमेंट सेव कीजिए (उदाहरण: Letter.odt)




4. प्रीव्यू देखा

- चरण 6 में आप अपना मर्ज परिणाम प्रीव्यू देख सकते हैं।
- रिकॉर्ड्स को नेक्स्ट/प्रीवियस से बदलकर चेक करें।
- “Next >” पर क्लिक करें।



5. मर्ज करते हुए नया डॉक्यूमेंट बनाना

- चरण 7 में “नया डॉक्यूमेंट बनाएँ (Merge to a new document)” चुनें।
- “Finish” पर क्लिक करें।
- अब सभी रिकॉर्ड्स के लिए अलग-अलग लेटर अपने-आप एक नए डॉक्यूमेंट में तैयार हो जाएंगे।



अंतिम परिणाम (उदाहरण)			
अमित वर्मा 23, एन.जी. रोड दिल्ली - 110001	सुनीता शर्मा 12, पार्क स्ट्रीट कोलकाता - 700016	रवि कुमार 45, सिविल लाइन्स लखनऊ - 226001	मेधा सिंह 78, स्टेशन रोड जयपुर - 302001
विषय: अमित वर्मा, नया आपकी पृष्ठिका बनाने के लिए लिखा जा रहा है कि:	विषय: सुनीता शर्मा, नया आपकी पृष्ठिका बनाने के लिए लिखा जा रहा है कि:	विषय: रवि कुमार, नया आपकी पृष्ठिका बनाने के लिए लिखा जा रहा है कि:	विषय: मेधा सिंह, नया आपकी पृष्ठिका बनाने के लिए लिखा जा रहा है कि:
धन्यवाद।	धन्यवाद।	धन्यवाद।	धन्यवाद।
पाठक: ABC कंपनी	पाठक: ABC कंपनी	पाठक: ABC कंपनी	पाठक: ABC कंपनी

- डेटा सोर्स Calc (.ods) में कॉलम हेडिंग होना बहुत जरूरी है।
- प्लेसहोल्डर (<Name>, <Address> आदि) सही तरीके से डालें।
- प्रीव्यू से जाँच लें कि डेटा सही आ रहा है।
- अंत में नया डॉक्यूमेंट बनाकर ही मर्ज करें ताकि मूल लेटर सुरक्षित रहे।

3.8 Shortcut Keys


क्र.सं.	शॉर्टकट कुंजी	कार्य / उद्देश्य
फ़ाइल / विंडो		
1	Ctrl + N	नया ब्लैक डॉक्यूमेंट बनाना (New Document)
2	Ctrl + O	पुराना सुरक्षित डॉक्यूमेंट खोलना (Open Document)
3	Ctrl + S	डॉक्यूमेंट सुरक्षित करना (Save)
4	Ctrl + Shift + S	डॉक्यूमेंट को नए नाम/फॉर्मेट से सुरक्षित करना (Save As)
5	Ctrl + Shift + O	प्रिंट प्रीव्यू देखना (Print Preview)
6	Ctrl + P	डॉक्यूमेंट प्रिंट करना (Print)
7	Ctrl + W	केवल वर्तमान एक्टिव विंडो बंद करना (Close Window)
8	Ctrl + Q	पूरा लिब्रेऑफिस सॉफ्टवेयर बंद करना (Exit Application)
एडिटिंग / सिलेक्शन		
9	Ctrl + A	पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करना (Select All)
10	Ctrl + X	सिलेक्टेड टेक्स्ट को काटना (Cut)
11	Ctrl + C	सिलेक्टेड टेक्स्ट की नकल बनाना (Copy)
12	Ctrl + V	कट या कॉपी किया टेक्स्ट रखना (Paste)
13	Ctrl + Shift + V	Paste Special का डायलॉग बॉक्स खोलना (Paste Special)
14	Ctrl + Z	आखिरी किए गए बदलाव को रद्द करना (Undo)
15	Ctrl + Y	रद्द किए गए काम को दोबारा लागू करना (Redo)
16	Ctrl + F	डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजना (Find)
17	Ctrl + H	शब्द को खोजना और उसकी जगह नया शब्द लिखना (Find & Replace)
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग		
18	Ctrl + B	टेक्स्ट को गाढ़ा करना (Bold)
19	Ctrl + I	टेक्स्ट को तिरछा करना (Italic)
20	Ctrl + U	टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना (Underline)
21	Ctrl + D	टेक्स्ट के नीचे दोहरी (Double) लाइन खींचना
22	Ctrl +]	सिलेक्टेड फॉन्ट का आकार बढ़ाना (Increase Font Size)
23	Ctrl + [	सिलेक्टेड फॉन्ट का आकार घटाना (Decrease Font Size)

क्र.सं.	शॉर्टकट कुंजी	कार्य / उद्देश्य
24	Ctrl + Shift + P	टेक्स्ट को लाइन से ऊपर लिखना (Superscript - X^2)
25	Ctrl + Shift + B	टेक्स्ट को लाइन से नीचे लिखना (Subscript - X_2)
26	Ctrl + M	टेक्स्ट से सभी डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हटाना (Clear Direct Formatting)
27	Shift + F3	केस बदलना (Change Case - UPPER/lower/Sentence)
अलाइनमेंट / स्पेसिंग		
28	Ctrl + L	टेक्स्ट को बाईं ओर रखना (Left Align - डिफॉल्ट)
29	Ctrl + R	टेक्स्ट को दाईं ओर रखना (Right Align)
30	Ctrl + E	टेक्स्ट को पेज के बीच में रखना (Center Align)
31	Ctrl + J	दोनों तरफ की मार्जिन बराबर करना (Justify Align)
32	Ctrl + 1	सिंगल लाइन की दूरी सेट करना (Single Line Spacing)
33	Ctrl + 2	डबल लाइन की दूरी सेट करना (Double Line Spacing)
34	Ctrl + 5	डेढ़ लाइन की दूरी सेट करना (1.5 Line Spacing)
35	Ctrl + Shift + M	पैराग्राफ का इंडेंट आगे खिसकाना (Increase Indent)
टेबल / सूचियाँ		
36	Ctrl + F12	नया टेबल जोड़ना (Insert Table)
37	F12	नंबरिंग लिस्ट चालू या बंद करना (Numbering On/Off)
38	Shift + F12	बुलेट लिस्ट चालू या बंद करना (Bullets On/Off)
टूल्स / हेल्प		
39	F7	पूरे डॉक्यूमेंट की वर्तनी जाँचना (Spelling & Grammar Check)
40	Shift + F7	टाइप करते समय ही गलतियाँ जाँचना (Automatic Spell Check)
41	Ctrl + F7	शब्द का पर्यायवाची खोजना (Thesaurus)
42	F1	लिब्रेऑफिस हेल्प विंडो खोलना (LibreOffice Help)
43	Shift + F1	माउस पॉइंटर को प्रश्नचिह्न में बदलकर टूल की जानकारी देना (What's This?)
44	Ctrl + Shift + R	Ruler को ऑन/ऑफ करना
45	Ctrl + Enter	Page Break लगाना

3.9 Summary

- **सॉफ्टवेयर परिचय:** लिब्रेऑफिस राइटर (LibreOffice Writer) एक ओपन-सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट, लेटर और बुक्स बनाने के लिए किया जाता है।
- **डिफॉल्ट नाम और एक्सटेंशन:** राइटर में खुली नई फ़ाइल का डिफॉल्ट नाम Untitled 1 और उसका फ़ाइल एक्सटेंशन .odt (OpenDocument Text) होता है।
- **डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग्स:** नया डॉक्यूमेंट खोलने पर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल Liberation Serif और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज़ 12 pt सेट रहता है।
- **डिफॉल्ट अलाइनमेंट और मार्जिन:** राइटर का डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट Left होता है, और पेज का डिफॉल्ट मार्जिन चारों तरफ से 0.75 इंच (लगभग 2 सेमी) होता है।
- **इंटरफ़ेस लेआउट:** राइटर विंडो में सबसे ऊपर Title Bar, उसके नीचे Menu Bar (कुल 11 मेनू), फिर Standard व Formatting Toolbars और सबसे नीचे Status Bar होता है।
- **फ़ाइल मैनेजमेंट (File Menu):** नई फ़ाइल के लिए Ctrl + N, ओपन के लिए Ctrl + O, सेव के लिए Ctrl + S और सेव ऐज़ के लिए Ctrl + Shift + S का प्रयोग होता है।
- **विंडो बनाम ऐप क्लोज़:** वर्तमान खुली हुई केवल एक फ़ाइल को बंद करने के लिए Ctrl + W (Close) और पूरे लिब्रेऑफिस सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए Ctrl + Q (Exit) दबाते हैं।
- **टेक्स्ट एडिटिंग (Edit Menu):** कट (Ctrl+X), कॉपी (Ctrl+C), पेस्ट (Ctrl+V), अनडू (Ctrl+Z), और रीडू (Ctrl+Y) जैसे सभी एडिटिंग टूल्स Edit Menu में मिलते हैं।
- **पेस्ट स्पेशल:** Ctrl + Shift + V दबाने से Paste Special का डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहाँ से कॉपी किए गए टेक्स्ट को unformatted text आदि अलग रूप में पेस्ट किया जा सकता है।
- **ढूँढना और बदलना:** डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए Ctrl + F (Find) और उसे किसी नए शब्द से बदलने के लिए Ctrl + H (Find & Replace) का उपयोग होता है।
- **टेक्स्ट इफेक्ट्स:** गणितीय फॉर्मूलों के लिए सुपरस्क्रिप्ट (x^2) का शॉर्टकट Ctrl + Shift + P और Subscript (x_2) का शॉर्टकट Ctrl + Shift + B है। टेक्स्ट के नीचे डबल लाइन खींचने के लिए Ctrl + D दबाते हैं।
- **डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हटाना:** टेक्स्ट पर लागू सभी कलर, फॉन्ट साइज़ या स्टाइल को एक साथ हटाकर टेक्स्ट को नॉर्मल करने के लिए Ctrl + M (Clear Direct Formatting) का प्रयोग करते हैं।
- **लाइन स्पेसिंग और इंडेंट:** लाइनों के बीच 1.5 की दूरी देने के लिए Ctrl + 5 शॉर्टकट है। पैराग्राफ को मार्जिन से आगे खिसकाने (Increase Indent) के लिए Ctrl + Shift + M दबाते हैं।
- **स्पेलिंग और ग्रामर (Tools Menu):** स्पेल चेक के लिए F7, ऑटोमैटिक स्पेल चेक के लिए Shift + F7 और पर्यायवाची (Thesaurus) खोजने के लिए Ctrl + F7 का उपयोग होता है।

- **टेबल और प्रीव्यू:** डॉक्यूमेंट में नया टेबल इन्सर्ट करने का शॉर्टकट Ctrl + F12 है, और प्रिंटर से निकलने से पहले पेज का लेआउट देखने (Print Preview) के लिए Ctrl + Shift + O का उपयोग करते हैं।



Quick Revision

कौन सा Option किस Menu में?

Menu	इसमें मिलने वाले मुख्य Options
File	New, Open, Recent Documents, Close, Save, Save As, Print Preview, Print, Export as PDF, Exit LibreOffice
Edit	Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Paste Special, Select All, Find & Replace
View	Zoom, Rulers, Toolbars, Sidebar, Status Bar
Insert	Header and Footer, Page Break, Footnote and Endnote, Image, Table
Format	Text (Change Case), Paragraph (Indents & Spacing), Align Text, Lists (Bullets & Numbering), Columns, Page Style (Margins, Orientation, Border)
Table	Insert Table, Insert, Delete, Merge Cells, Split Cells, Size, Alignment, Properties (Borders, Background)
Tools	Spelling, AutoCorrect Options, Thesaurus, Mail Merge Wizard
Help	LibreOffice Help (F1), About LibreOffice (version जानने के लिए)

Important Facts (एक नज़र में)

प्रश्न	उत्तर
Writer का default extension	.odt (OpenDocument Text)
नए document का default नाम	Untitled 1
Default font और size	Liberation Serif, 12 pt
Default alignment	Left
Default orientation	Portrait
Default page margin	लगभग 0.75 इंच (2 सेमी)
Writer में कुल Menus	11
Insert Table का default size	2 Rows × 2 Columns
Double click / Triple click	एक शब्द / पूरा वाक्य (Sentence)
Table की आखिरी cell में Tab दबाने पर	नई Row जुड़ जाती है
Header / Footer कहाँ मिलता है	Insert Menu

प्रश्न	उत्तर
Page Size, Margin, Orientation कहाँ मिलते हैं	Format Menu → Page Style
Save Remote	फाइल को cloud/remote server पर सुरक्षित करना

Important Full Forms

संक्षेप	Full Form
ODT	OpenDocument Text
RTF	Rich Text Format
TXT	Plain Text
DOCX	Microsoft Word Document (XML format)
PDF	Portable Document Format
UI	User Interface



Multiple Choice Questions

Q1. लिब्रेऑफिस राइटर (LibreOffice Writer) में डिफ़ॉल्ट फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होता है?

- (A) .doc
- (B) .docx
- (C) .odt
- (D) .ods

Q2. लिब्रेऑफिस राइटर में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + M
- (B) Ctrl + N
- (C) Ctrl + Shift + N
- (D) Ctrl + O

Q3. पहले से सुरक्षित (Saved) फ़ाइल को किसी नए नाम या नए फॉर्मेट में सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

- (A) Save
- (B) Save As
- (C) Save Remote
- (D) Export

Q4. लिब्रेऑफिस राइटर में 'Save As' करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) F12
- (B) Ctrl + S
- (C) Ctrl + Shift + S
- (D) Shift + F12

Q5. लिब्रेऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नाम (Font Name) क्या होता है?

- (A) Times New Roman
- (B) Arial
- (C) Liberation Serif
- (D) Calibri

Q6. लिब्रेऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ (Font Size) कितना होता है?

- (A) 10 pt
- (B) 11 pt
- (C) 12 pt
- (D) 14 pt

Q7. वर्तमान में खुली हुई केवल एक विंडो (डॉक्यूमेंट) को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + Q
- (B) Ctrl + W
- (C) Alt + F4
- (D) Ctrl + Shift + W

Q8. पूरे लिब्रेऑफिस सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन से बाहर आने (Exit) के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं?

- (A) Ctrl + W
- (B) Ctrl + Q
- (C) Esc
- (D) Ctrl + E

Q9. लिब्रेऑफिस राइटर में 'Print Preview' देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + F2
- (B) Ctrl + Shift + P
- (C) Ctrl + Shift + O
- (D) Ctrl + P

Q10. नया डॉक्यूमेंट बनाते समय उसका डिफॉल्ट टाइटल (नाम) क्या दिखाई देता है?

- (A) Document 1
- (B) Untitled 1
- (C) Writer 1
- (D) New Document

Q11. लिब्रेऑफिस राइटर में टेक्स्ट को 'Double Underline' करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + U
- (B) Ctrl + Shift + D
- (C) Ctrl + D
- (D) Alt + U

Q12. सुपरस्क्रिप्ट (X^2) करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है?

- (A) Ctrl + Shift + S
- (B) Ctrl + Shift + P
- (C) Ctrl + Shift + B
- (D) Ctrl + Equals (=)

Q13. सबस्क्रिप्ट (X_2) करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है?

- (A) Ctrl + Shift + B
- (B) Ctrl + Shift + P
- (C) Ctrl + Minus (-)
- (D) Ctrl + Shift + S

Q14. लिब्रेऑफिस राइटर में कुल कितने मुख्य मेनू (Menus) पाए जाते हैं?

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12

Q15. किसी टेक्स्ट पर लगाई गई सभी डायरेक्ट फॉर्मेटिंग (रंग, साइज़ आदि) को एक साथ हटाने (Clear Direct Formatting) का शॉर्टकट क्या है?

- (A) Ctrl + Space
- (B) Ctrl + Shift + F
- (C) Ctrl + M
- (D) Ctrl + Clear

Q16. लिब्रेऑफिस राइटर में डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट (Text Alignment) क्या होता है?

- (A) Center
- (B) Right
- (C) Left
- (D) Justify

Q17. टेक्स्ट को पेज के ठीक बीच में रखने (Center Alignment) के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है?

- (A) Ctrl + C
- (B) Ctrl + E
- (C) Ctrl + R
- (D) Ctrl + J

Q18. 'Find and Replace' का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?

- (A) Ctrl + F
- (B) Ctrl + R
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + Shift + H

Q19. 'Paste Special' का डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + V
- (B) Ctrl + Shift + V
- (C) Alt + Shift + V
- (D) Ctrl + Alt + V

Q20. पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट (Select All) करने का शॉर्टकट क्या है?

- (A) Ctrl + S
- (B) Ctrl + Shift + A
- (C) Ctrl + A
- (D) Alt + A

Q21. स्पेलिंग और ग्रामर (Spelling & Grammar Check) की जाँच करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं?

- (A) F1
- (B) F5
- (C) F7
- (D) F11

Q22. टाइप करते समय स्वतः गलतियाँ पकड़ने वाले टूल 'Automatic Spell Checking' को ऑन/ऑफ करने का शॉर्टकट क्या है?

- (A) F7
- (B) Shift + F7
- (C) Ctrl + F7
- (D) Alt + F7

Q23. थिसॉरस (Thesaurus - पर्यायवाची शब्द खोजने) की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) F7
- (B) Shift + F7
- (C) Ctrl + F7
- (D) Ctrl + Shift + F7

Q24. लिब्रेऑफिस राइटर में नया टेबल (Table) इन्सर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + T
- (B) Ctrl + F12
- (C) F12
- (D) Shift + F12

Q25. बुलेट लिस्ट (Bullets List) को ऑन या ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) F12
- (B) Shift + F12
- (C) Ctrl + F12
- (D) Alt + F12

Q26. नंबरिंग लिस्ट (Numbering List) को ऑन या ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) F12
- (B) Shift + F12
- (C) Ctrl + F12
- (D) Alt + F12

Q27. पैराग्राफ में 1.5 लाइन स्पेसिंग (Line Spacing) देने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) Ctrl + 1
- (B) Ctrl + 2
- (C) Ctrl + 5
- (D) Ctrl + 1.5

Q28. पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाने (Increase Indent) के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है?

- (A) Ctrl + M
- (B) Ctrl + Shift + M
- (C) Tab
- (D) Shift + Tab

Q29. लिब्रेऑफिस राइटर में केस बदलने (Change Case) की शॉर्टकट कुंजी क्या है?

- (A) F3
- (B) Shift + F3
- (C) Ctrl + F3
- (D) Alt + F3

Q30. हेल्प (LibreOffice Help) विंडो खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है?

- (A) F1
- (B) F2
- (C) F3
- (D) F4

Q31. लिब्रेऑफिस राइटर में रूलर (Ruler) को ऑन या ऑफ करने का शॉर्टकट क्या है?

- (A) Ctrl + R
- (B) Ctrl + Shift + R
- (C) Alt + R
- (D) Shift + R

Q32. पेज के सबसे ऊपरी मार्जिन पर दिखने वाले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है?

- (A) Footer
- (B) Header
- (C) Endnote
- (D) Footnote

Q33. पेज के सबसे निचले हिस्से (Bottom Margin) पर दिखने वाले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है?

- (A) Header
- (B) Footer
- (C) Title
- (D) Comment

Q34. ऑटो-करेक्ट (AutoCorrect) और स्पेलिंग चेक के विकल्प किस मेनू में पाए जाते हैं?

- (A) File Menu
- (B) Edit Menu
- (C) Tools Menu
- (D) Format Menu

Q35. कट, कॉपी और पेस्ट के विकल्प लिब्रेऑफिस के किस मेनू में मिलते हैं?

- (A) File Menu
- (B) Edit Menu
- (C) View Menu
- (D) Insert Menu

Q36. पेज मार्जिन, पेज साइज़ और ओरिएंटेशन बदलने के विकल्प किस मेनू में मिलते हैं?

- (A) Format Menu
- (B) View Menu
- (C) Tools Menu
- (D) Insert Menu

Q37. लिब्रेऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है?

- (A) Format Menu
- (B) Insert Menu
- (C) View Menu
- (D) Tools Menu

Q38. फॉन्ट का आकार (Font Size) बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?

- (A) Ctrl + [
- (B) Ctrl +]
- (C) Ctrl + Shift + >
- (D) B और C दोनों

Q39. किसी टेबल के आखिरी सेल में रहकर 'Tab' की दबाने पर क्या होता है?

- (A) कर्सर पहली सेल में चला जाता है
- (B) एक नई Row जुड़ जाती है
- (C) टेबल डिलीट हो जाती है
- (D) डेटा सेव हो जाता है

Q40. लिब्रेऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन (Page Orientation) कितने प्रकार के होते हैं?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

Q41. सामान्यतः खड़ा/लम्बा पेज लेआउट क्या कहलाता है, जो राइटर का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन भी है?

- (A) Landscape
- (B) Portrait
- (C) Vertical
- (D) Square

Q42. डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को माउस से 'Double Click' करने पर क्या सिलेक्ट होता है?

- (A) पूरी लाइन
- (B) पूरा पैराग्राफ
- (C) वह एक शब्द
- (D) पूरा डॉक्यूमेंट

Q43. डॉक्यूमेंट में माउस से लगातार तीन बार क्लिक (Triple Click) करने पर क्या सिलेक्ट होता है?

- (A) एक शब्द
- (B) पूरा वाक्य (Sentence)
- (C) पूरा पेज
- (D) कुछ नहीं

Q44. 'What's This?' फीचर को एक्टिवेट करने का शॉर्टकट क्या है, जिससे माउस पॉइंटर प्रश्नचिह्न (?) बन जाता है?

- (A) F1
- (B) Shift + F1
- (C) Ctrl + F1
- (D) Alt + F1

Q45. लिब्रेऑफिस सॉफ्टवेयर का वर्जन (Version) जानने के लिए हेल्प मेनू के किस विकल्प पर जाते हैं?

- (A) LibreOffice Help
- (B) Check for Updates
- (C) About LibreOffice
- (D) User Guides

Q46. दो या दो से अधिक पास-पास वाली टेबल सेल्स को मिलाकर एक बड़ी सेल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

- (A) Split Cells
- (B) Merge Cells
- (C) Group Cells
- (D) Join Table

Q47. किसी एक टेबल सेल को कई छोटी Rows या Columns में विभाजित करने को क्या कहते हैं?

- (A) Merge Cells
- (B) Split Cells
- (C) Divide Cells
- (D) Cut Cells

Q48. अनडू (Undo) और रीडू (Redo) के विकल्प किस मेनू में मिलते हैं?

- (A) File Menu
- (B) Format Menu
- (C) Edit Menu
- (D) Tools Menu

Q49. लिब्रेऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट रूप से चारों तरफ का मार्जिन कितना सेट रहता है?

- (A) 0.5 इंच (B) 0.75 इंच
(C) 1.0 इंच (D) 1.25 इंच

Q50. लिब्रेऑफिस में 'Save Remote' का क्या अर्थ है?

- (A) पेन ड्राइव में फाइल सेव करना (B) फाइल को क्लाउड स्टोरेज पर सुरक्षित करना
(C) फाइल को ईमेल करना (D) फाइल को पीडीएफ बनाना

Answer Key

1 C	2 B	3 B	4 C	5 C	6 C	7 B	8 B	9 C	10 B
11 C	12 B	13 A	14 C	15 C	16 C	17 B	18 C	19 B	20 C
21 C	22 B	23 C	24 B	25 B	26 A	27 C	28 B	29 B	30 A
31 B	32 B	33 B	34 C	35 B	36 A	37 B	38 D	39 B	40 B
41 B	42 C	43 B	44 B	45 C	46 B	47 B	48 C	49 B	50 B

