Output:

```
true
true



## Step 1: Insert Single Document

Query: db.items.insertOne({ name: "laptop", price: 999 });

{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ac8970422d97c61e85de7fa')
}




## Step 2: View Inserted Document

Query: db.items.find();

[
  {
    _id: ObjectId('6ac8970422d97c61e85de7fa'),
    name: 'laptop',
    price: 999
  }
]




## Step 3: Insert Multiple Documents
```

Output:

```
## Step 3: Insert Multiple Documents

Query: db.products.insertMany([...3 products...]);

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ac8970422d97c61e85de7fb'),
    '1': ObjectId('6ac8970422d97c61e85de7fc'),
    '2': ObjectId('6ac8970422d97c61e85de7fd')
  }
}



## Step 4: View Products in Formatted JSON

Query: db.products.find().pretty();

[
  {
    _id: ObjectId('6ac8970422d97c61e85de7fb'),
    name: 'phone',
    price: 500,
    stock: 10
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac8970422d97c61e85de7fc'),
    name: 'tablet',
    price: 300,
    stock: 5
```

Output:

```
Query: db.products.find().pretty();

[
  {
    _id: ObjectId('6ac8d11f20da655a7a42d380'),
    name: 'phone',
    price: 500,
    stock: 10
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac8d11f20da655a7a42d381'),
    name: 'tablet',
    price: 300,
    stock: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac8d11f20da655a7a42d382'),
    name: 'watch',
    price: 150,
    stock: 0
  }
]




========================================

Submitted by: Shivam Singh

========================================
```