


معماری کامل آشپزپار

نسخه‌ای که الان روی گیت‌هاب می‌بینی یک «دمو» است: کل برنامه در همان مرورگر اجرا می‌شود و بک‌اند واقعی پشتش نیست. این صفحه دقیقاً نشان می‌دهد اپ از چه تکه‌هایی تشکیل شده، کدام تکه از قبل آماده است و برای اینکه آشپزپار واقعاً روی اینترنت با ثبت‌نام واقعی کار کند، باید چه چیزهایی بخری.

وضعیت فعلی: **فرانت‌اند** ساخته شده و روی GitHub Pages در حالت دمو منتشر شده — **بک‌اند** فقط یک نسخه‌ی آزمایشی روی سیستم شخصی اجرا شده — دامنه‌ی **api.ashpazyar.ir** هنوز اصلاً ثبت نشده (همان چیزی که باعث خطای ثبت‌نام قبلی بود).

نقشه‌ی کلی سیستم

اپ سه بخش مستقل دارد که باید هرکدام یک‌جا هاست شوند: فرانت‌اند (چیزی که کاربر می‌بیند)، بک‌اند (سرور API) و پایگاه داده.



01 اجزای اپ — چی هست، چی باید بخری

بخش	وضعیت	چی لازم داری
فرانت‌اند (وب/موبایل) lib/ • Flutter Web build	آماده	هاست استاتیک ارزان یا رایگان زیر همان دامنه (فایل‌های build/web را آپلود می‌کنی)
بک‌اند API فقط نسخه‌ی تست محلی وجود دارد • FastAPI	باید بخری	یک سرور که ۲۴ ساعته روشن بماند (VPS یا PaaS) و پایتون/FastAPI را اجرا کند
پایگاه‌داده فعلاً فقط حافظه‌ی موقت — با ری‌استارت پاک می‌شود	باید بخری	PostgreSQL واقعی؛ یا روی همان سرور نصب می‌شود یا سرویس مدیریت‌شده می‌گیری
عکس دستور پخت‌ها فرستاده می‌شود build همراه فایل ۹۷ jpg	آماده (فعللاً کافی)	اختیاری: اگر تعداد عکس‌ها خیلی زیاد شد، فضای ذخیره‌سازی جدا (object storage)
دامنه ثبت نشده api.ashpazyar.ir	باید بخری	یک دامنه ashpazyar.ir یا ashpazyar.com + دو رکورد DNS (اصلی و api)
گواهی امنیتی HTTPS	باید بخری	رایگان از Let's Encrypt — اکثر هاست‌ها خودکار فعالش می‌کنند

02 مسیرهایی که اپ همین الان با آن‌ها کار می‌کند

این‌ها را کد فرانت‌اند مستقیماً صدا می‌زند — هر بک‌اندی که بخری باید دقیقاً همین‌ها را جواب بدهد.

```
POST    /auth/login
POST    /auth/register
GET     /pantry/items
POST    /pantry/items
DELETE  /pantry/items/{id}
GET     /ingredients/search?q=
POST    /recipes/suggest
```

1 دامنه را ثبت کن

ashpazyar.ir (نیاز به کد ملی دارد) یا ashpazyar.com (ثبت آسان‌تر و بین‌المللی). بعداً یک ساب‌دامین api. از همین دامنه می‌سازی.

2 یک سرور برای بک‌اند بگیر

همان جایی که FastAPI رویش اجرا می‌شود — یا سرویس PaaS آماده (ساده‌تر) یا یک VPS خام (کنترل کامل، کمی سخت‌تر).

3 پایگاه‌داده را کنارش راه بینداز

اکثر PaaS‌ها با یک کلیک PostgreSQL اضافه می‌کنند؛ روی VPS خام باید خودت نصبش کنی.

4 DNS را وصل کن

رکورد A دامنه‌ی اصلی → هاست فرانت‌اند. رکورد A یا CNAME برای api. → سرور بک‌اند.

5 فرانت‌اند را با آدرس واقعی build بگیر و آپلود کن

به‌جای حالت دمو، با `--dart-define=API_BASE_URL=https://api.ashpazyar.ir` بیلد می‌گیری تا به بک‌اند واقعی وصل شود.

6 HTTPS را چک کن و یک ثبت‌نام واقعی امتحان کن

همان چیزی که باعث خطای اول شد — با دامنه‌ی واقعی و بک‌اند روشن، این مرحله باید بدون مشکل جواب بدهد.

چون دامنه‌ی مدنظر `ir` است، گزینه‌های ایرانی برای سرعت و دسترسی بهتر داخل ایران در کنار گزینه‌های بین‌المللی آورده شده.

ArvanCloud / Iranserver

VPS ایرانی

سرور خام داخل ایران؛ کنترل کامل داری ولی باید خودت PostgreSQL، Nginx و SSL را نصب و نگه‌داری کنی.

Liara

PaaS ایرانی

پلتفرم ابری ایرانی که مستقیم از یک ریبوی FastAPI دیپلوی می‌کند و PostgreSQL مدیریت‌شده هم دارد — ساده‌ترین مسیر برای کسی که نمی‌خواهد خودش سرور را دستی تنظیم کند.

هاست فرانت‌اند

معمولاً رایگان

چون فرانت‌اند فقط فایل استاتیک است، همان GitHub Pages یا Cloudflare Pages رایگان کافی است — نیازی به سرور جدا برای این بخش نیست.

DigitalOcean / Hetzner

VPS بین‌المللی

ارزان و مستندات زیاد، اما دسترسی از داخل ایران می‌تواند ناپایدار باشد — برای اپی که کاربرش عمدتاً ایرانی است ریسک تاخیر/فیلترینگ دارد.

این صفحه بر اساس کد واقعی پروژه (`lib/core/network/api_client.dart` و ریپازیتوری‌های `auth/pantry/recipes`) تهیه شده — هر بک‌اندی که بخری کافی است همین مسیرها را پیاده کند.