



GIZI KEBUGARAN  
NUTRITION - HEALTH - FITNESS

**Indofood**  
LAMBAUNG MAKANAN BERMITI



# PANDUAN GIZI & OLAHRAGA UNTUK KARYAWAN INDOFOOD



WELLNESS CORPORATE

DOING GOOD, FEELING GOOD

# PANDUAN GIZI <sup>DAN</sup> OLAHRAGA

UNTUK KARYAWAN INDOFOOD



**GIZIKEBUGARAN**  
NUTRITION • HEALTH • FITNESS

**WELLNESS CORPORATE**

**DOING GOOD, FEELING GOOD**

# **PANDUAN GIZI DAN OLAHRAGA**

**UNTUK KARYAWAN INDOFOOD**

## **TEAM GIZI KEBUGARAN**

Mury Kuswari SPd, MSi

Nazhif Gifari, SGz, MSi

Era Marcelina, SGz

Annisa Khaerani, SGz

Arlissha Sharon P, SGz

Nadya Putri R, S.Tr.Gz



**GIZI KEBUGARAN**  
NUTRITION • HEALTH • FITNESS

***“Exercise is King, Nutrition is Queen.  
Put them together and you’ve got a Kingdom”***

***-Jack Lalanne***

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, rounded shapes in shades of teal and blue, resembling a stylized wave or a mountain range.

# KATA PENGANTAR

Gizi Kebugaran Indonesia melaksanakan kegiatan Wellness Corporate bekerja sama dengan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. dalam rangka mengedukasi masyarakat khususnya para karyawan tentang pentingnya gizi dan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran dengan rangkaian kegiatan *Wellness Corporate : Doing Good, Feeling Good*.

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan peserta tentang pentingnya gizi dan aktivitas fisik dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan. Kami berharap semoga dengan adanya kegiatan tersebut bisa menambah kepedulian bagi peserta untuk terus rutin berperilaku hidup sehat. Kami berterima kasih kepada :

- 1) Seluruh Pimpinan dan staf PT Indofood Sukses Makmur Tbk,
- 2) Tim Gizi Kebugaran Indonesia

Yang telah berpartisipasi dalam kegiatan *Wellness Corporate : Doing Good, Feeling Good*.

Keberhasilan atas terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari usaha dan juga kerja sama yang baik dari segala pihak yang terlibat dan juga atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan dan panduan ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kebugaran dan peningkatan produktivitas kerja serta dapat terus dilakukan secara rutin.


Jakarta, September 2020

Gizi Kebugaran Indonesia

# DAFTAR ISI

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar</b>                           | <b>I</b>  |
| <b>Daftar Isi</b>                               | <b>ii</b> |
| <b>Latar Belakang</b>                           | <b>1</b>  |
| <br>                                            |           |
| <b>Panduan Pengaturan Gizi</b>                  | <b>8</b>  |
| Penyebab Diet Gagal                             | 9         |
| Langkah Makan Sehat                             | 13        |
| Tips Membuat Diet Plan                          | 16        |
| <br>                                            |           |
| <b>Panduan Pengaturan Olahraga Di Rumah</b>     | <b>23</b> |
| Penyebab Olahraga Gagal                         | 24        |
| Tips Menyusun Program Olahraga Di Rumah         | 28        |
| <br>                                            |           |
| <b>Cegah Stres Saat Pandemi Covid</b>           | <b>32</b> |
| Mencegah Stres dengan Tips Gizi                 | 33        |
| Mencegah Stres dengan Olahraga                  | 28        |
| <br>                                            |           |
| <b>Manajemen Program</b>                        | <b>40</b> |
| Memulai Wellness Program                        | 41        |
| Pemantauan Program                              | 42        |
| <br>                                            |           |
| <b>Daftar Pustaka</b>                           | <b>43</b> |
| <b>Lampiran (Link Download <i>Exercise</i>)</b> | <b>45</b> |

# LATAR BELAKANG



Obesitas adalah masalah kesehatan yang terus berkembang dan memiliki dampak yang tidak baik untuk berbagai macam penyakit tidak menular serta menyebabkan kematian menyebabkan gangguan jantung koroner, hipertensi, stroke, serta berbagai macam penyakit kardiovaskular (Devito et al. 2018).

## Tanda Obesitas

Kelebihan berat badan ditandai dengan adanya peningkatan lemak tubuh.

## Penyakit Akibat Obesitas

Hipertensi, diabetes melitus, serta osteoarthritis dan penyakit lainnya (Donnelly et al. 2009).

## >1 miliar

orang dewasa di dunia kelebihan berat badan (WHO, 2019).

## Amerika serikat

prevalensi obesitas wanita 40,4% dan pria sebesar 35%.

## Riskesdas

Di Indonesia, peningkatan 10,5% tahun 2007, 14,8% tahun 2013 dan 21,8% tahun 2018 (Depkes 2018).

## Obesitas pada pekerja



**Peningkatan obesitas dapat meningkatkan biaya kesehatan dan kejadian cedera di tempat kerja, serta tingkat kehadiran pekerja (Bi et al. 2016).**



**Obesitas pada pekerja berkaitan dengan daftar kehadiran, di Amerika diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar \$8,65 miliar pada tahun 2012.**

Selain itu obesitas juga berhubungan dengan adanya peningkatan yang signifikan pada hari kerja yang hilang dari 1,1 menjadi 1,7 hari dibandingkan dengan karyawan dengan berat badan normal dan pekerja yang obesitas. Peningkatan hari kerja yang hilang menyumbang 6,5-12,6% dari total absensi di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan (Shrestha et al. 2016)

menunjukkan bahwa kelebihan berat badan pada pekerja berhubungan dengan tingkat ketidakhadiran, pensiun dini karena kondisi kesehatan jelek dan penurunan pekerjaan secara keseluruhan. Kondisi ini sejalan dengan tingginya pengeluaran biaya kesehatan di perusahaan (Yarborough et al. 2018).



### **Obesitas dan peningkatan biaya untuk pekerja**

Pada pekerja di Amerika menunjukkan adanya peningkatan biaya yang signifikan untuk pekerja yang memiliki IMT normal dibandingkan dengan IMT>40 sebesar 2 kali lipat. Obesitas dikaitkan dengan biaya perawatan kesehatan yang besar karena hari kerja yang hilang karena sakit dan disabilitas (Yarborough et al. 2018).

Sebagian besar pekerja saat ini bekerja dalam kondisi menetap di meja kantor sehingga menurunkan aktivitas fisik dan meningkatkan waktu duduk yang terlalu lama di kantor. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko berbagai macam penyakit seperti kardiovaskular, obesitas dan penyebab kematian (Shrestha et al. 2018). Penelitian lainnya terkait dengan perilaku *sedentary* dan berbagai macam penyakit yang juga berkaitan dengan

berbagai risiko penyakit tidak menular. Oleh karena itu untuk pekerjaan yang menetap di depan komputer atau meja dapat dikategorikan sebagai paparan berbahaya sehingga dapat meningkatkan risiko pekerja berbagai macam penyakit dan kematian dini (Carr et al. 2016). WHO memperkirakan bahwa 3,2 juta orang meninggal setiap tahun karena rendahnya aktivitas fisik (Who 2011; Gojanovic 2018).




**Tempat kerja menjanjikan untuk program promosi kesehatan** mengingat sebagian besar waktu dihabiskan di tempat kerja. Tempat kerja merupakan faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya obesitas para pekerja, sehingga tempat kerja menjadi sarana yang tepat untuk menjalankan program mengatasi obesitas (Cairns et al. 2015).

**Obesitas berkaitan dengan penurunan produktivitas karyawan.** Program *wellness* pekerja berkontribusi untuk mengatasi permasalahan obesitas (Nobrega et al. 2016) sehingga karyawan yang mengalami kelebihan berat badan diberikan program. Program menurunkan berat badan yang efektif di tempat kerja harus mempertimbangkan hal berkaitan dengan pola makan dan aktivitas fisik (Stankevitz et al. 2017).

**Program kesehatan di tempat kerja** di harapkan dapat mengurangi biaya kesehatan karyawan, meningkatkan produktivitas dan mengembalikan investasi positif perusahaan (Astrella. 2017). Penelitian yang dilakukan pada karyawan dengan memberikan promosi kesehatan dapat meningkatkan tingkat aktivitas fisik dan juga kepatuhan untuk melakukan olahraga di tempat yang telah disediakan. Penelitian ini juga terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas kerja karyawan (Carr et al. 2016).

#### **Aktivitas fisik berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup**

Level aktivitas fisik yang lebih tinggi pada pekerja terbukti berkaitan dengan penurunan biaya kesehatan, kondisi sakit dan juga lebih sedikit absen kerja (Losina et al. 2017).




Aktif di tempat kerja seperti mengganti 2 jam waktu duduk menjadi berdiri tidak cukup untuk dapat menurunkan berat badan pekerja yang berlebih atau obesitas (Shrestha et al. 2016).

## Lingkungan tempat kerja


Lingkungan tempat kerja yang lebih sehat secara keseluruhan dapat berkontribusi terhadap berat badan. Tempat kerja sangat ideal untuk inovasi baru dalam mempromosikan aktivitas fisik. Tempat kerja dapat mengurangi beberapa hambatan yang diidentifikasi dapat menghambat aktivitas fisik seperti kurangnya waktu dan jarak (Dugdill et al. 2008).



**Olahraga yang dilakukan di tempat kerja** lebih efektif daripada latihan yang dilakukan di rumah berkaitan dengan nyeri pada tulang (Jakobsen et al. 2017). Penting untuk perusahaan memiliki fasilitas olahraga untuk bisa meningkatkan aktivitas fisik di kantor terutama kepada pekerja yang memiliki berat badan berlebih.




**Efek menguntungkan dari program aktivitas fisik** di lokasi kerja untuk seluruh karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh (Onufrak et al. 2018) menunjukkan bahwa terdapat 18% perusahaan di Amerika yang menyiapkan fasilitas olahraga/gym dapat menurunkan ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan sosial ekonomi pekerja obesitas dan pekerja dengan status gizi normal (Cairns et al. 2015).




**Program penurunan berat badan pada karyawan** dilakukan dengan meningkatkan kesadaran karyawan dan memberikan motivasi untuk rutin melakukan aktivitas fisik maupun edukasi. Perusahaan dapat menggunakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan aktivitas fisik pekerja dengan berbagai latihan yang diberikan secara intensif.

**Latihan efektif untuk mengurangi berat badan** terutama pada *visceral fat* (Verheggen et al. 2016) dengan memperhatikan dosis dari olahraga yang dilakukan. Sedangkan pada seseorang yang tidak melakukan aktivitas fisik atau hanya melakukan aktivitas fisik yang sangat ringan yaitu berupa peningkatan risiko kardiometabolik dan fungsi otot.



**Latihan dengan intensitas sedang** yang dilakukan secara rutin terbukti dapat menurunkan berat badan, tetapi membutuhkan komitmen waktu yang relatif besar sehingga menjadi penghalang untuk individu terus patuh menjalani olahraga (Trost et al., 2002).

**Latihan dengan intensitas rendah-sedang** dirancang untuk mengurangi massa tubuh akan tetapi mendapatkan hasil yang kurang efektif sehingga diperlukan strategi latihan yang baru dan lebih efektif dalam mendapatkan komposisi tubuh dan profil lipid normal (Bellia et al. 2014).




Latihan secara ilmiah dipandang sebagai intervensi yang murah untuk mencegah berbagai masalah kesehatan dan gaya hidup sehingga menjadi investasi di masyarakat (Winett and Ogletree 2019). Latihan merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan obesitas karena berkontribusi pada peningkatan komposisi tubuh dan peningkatan pengeluaran energi (Donnelly et al. 2009).

**150 menit**

Berolahraga 150 menit intensitas sedang tidak cukup untuk manajemen BB (Brown et al. 2012).

**3 kali /minggu**

Memperbaiki komposisi tubuh diperlukan frekuensi >3 kali dalam seminggu (Kuswari and Setiawan 2015).



**Metode latihan beban secara tradisional** untuk menurunkan berat badan cenderung berfokus pada durasi yang lebih lama, sehingga dapat menghambat berbagai aktivitas lainnya.



**Metode latihan intensitas tinggi** menjadi populer dimana latihan ini dilakukan dengan waktu singkat tetapi intensitas tinggi dengan adanya waktu pemulihan. Latihan ini menjadi alternatif yang populer sehingga keterbatasan waktu bukanlah penghalang untuk seseorang melakukan olahraga (Wewege et al. 2017).



**Latihan beban terbukti dapat meningkatkan massa otot** dan mengubah lemak *visceral* dan beberapa sitokin proinflamasi yang diproduksi jaringan adiposa dan meningkatkan keseimbangan energi negatif dan mengubah distribusi lemak tubuh dan meningkatkan otot sehingga latihan beban menjadi mediator utama untuk kontrol metabolisme yang baik.

**Wanita usia subur sangat penting untuk melakukan latihan beban (*resistance training*)** secara teratur untuk meningkatkan potensi genetik dalam kekuatan dan *power* otot saat mereka semakin bertambah umur. Latihan intensitas tinggi dan latihan beban terbukti dapat meningkatkan kadar irisin pada individu yang kelebihan berat badan dibandingkan dengan intensitas sedang (Amaro Andrade et al. 2018).

## Intensitas Latihan

Penelitian yang dilakukan (Winett and Ogletree 2019) menunjukkan bahwa upaya latihan intensitas tinggi dengan beban terbukti lebih sederhana dan efisien waktu memiliki manfaat yang yaitu :



- menurunkan risiko penyakit metabolik
- meningkatkan kekuatan
- komposisi tubuh
- kemampuan kognitif, afektif dan fungsional


Latihan intensitas tinggi salah satunya adalah *bootcamp* cocok dilakukan pada kaum urban yang memiliki mobilitas tinggi dan sebagian besar waktu berada di kantor maupun olahraga di tempat kerja agar tidak mengganggu aktivitas kerjaan kantor.

### Latihan *high intensity interval training* (HIIT)

merupakan strategi jangka pendek yang efektif untuk meningkatkan kebugaran kardiorespiratori dan sensitivitas insulin pada individu yang memiliki kelebihan berat badan (Smith-Ryan et al. 2015).



**Latihan HIIT selama 12 minggu** secara signifikan terbukti dapat menurunkan massa lemak dan meningkatkan komposisi otot tubuh. Hasil meta analisis menunjukkan bahwa latihan dengan memperhatikan durasi dan intensitas terbukti memperbaiki total kolesterol dan *profil lipid* seseorang (Mann et al. 2014).



**PART I**

**DOING GOOD, FEELING GOOD**


# **PANDUAN PENGATURAN GIZI**

# 1

## PENYEBAB DIET GAGAL


### Alasan Berat Badan Tidak Boleh Berlebih

Apabila seseorang ingin melakukan diet dengan tujuan untuk menurunkan berat badan, maka penurunan berat badan yang normal adalah 0,5-1 kg/ minggu, sehingga dalam 1 bulan 4 kg. Alasan pentingnya untuk selalu memantau berat badan agar selalu ideal karena jika seseorang sudah mengalami berat badan berlebih, maka dapat berisiko timbulnya berbagai macam masalah dan penyakit, diantaranya:




#### Diabetes

Kejadian obesitas memiliki risiko terhadap diabetes. Karena adanya resistensi insulin (hormon yang mengatur gula darah).




#### Hipertensi

Masalah obesitas akan mengakumulasi jumlah lemak yang berlebih di dalam tubuh sehingga meningkatkan beban kerja jantung.



#### Jantung

Seseorang dengan masalah obesitas memiliki risiko terkena penyakit jantung lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak.



#### Masalah Tulang

Obesitas berisiko memiliki masalah terhadap tulang dan otot secara terus-menerus, sehingga dapat menyebabkan masalah pada postur tubuh.



## Faktor Penyebab Gagal Diet

Banyak orang sering mengeluh karena diet yang dijalankan tidak berhasil. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum mengetahui apa saja faktor penyebabnya. Berikut ini beberapa alasan yang biasanya menyebabkan diet gagal, antara lain :

- 1. Tujuan tidak realistis**  
Sering kali orang yang melakukan diet ingin mencapai hasil yang diinginkan secara instan. Seperti misalnya ingin menurunkan berat badan sebanyak 5 kg hanya dalam satu minggu. Kenyataannya, diet penurunan berat badan yang baik dan benar adalah 0,5-1 kg/ minggu.
- 2. Tidak diimbangi dengan olahraga**  
Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara energi masuk dan keluar.
- 3. Kurangnya variasi dalam makanan**  
Tidak variasi dalam hal konsumsi makanan (kurang asupan sayur dan buah) sehingga dapat terjadi defisiensi zat gizi .
- 4. Tidak memahami kebutuhan energi tubuh**  
Kebutuhan gizi pada waktu makan sarapan (25-30%), makan siang (30-35%) dan makan malam (30-35%). Oleh karenanya sarapan merupakan hal yang penting, sebab apabila seseorang meninggalkan sarapan maka porsi makan siang akan berlebih.
- 5. Mengikuti diet yang sedang tren**
- 6. Terburu-buru saat makan (penyerapan zat gizi tidak maksimal karena sinyal makanan ke tubuh membutuhkan proses)**
- 7. Terlalu banyak *snacking* (karena mengandung tinggi lemak dan gula)**

Selain itu dalam peningkatan asupan gizi diperlukan adanya konseling dengan ahli gizi untuk perbaikan status gizi, karena kombinasi konseling, diet dan latihan akan lebih efektif (Gifari, at al. 2018).



## 2

# LANGKAH MAKAN SEHAT

### Konsumsi Makanan Sehat

Menyajikan makanan sehat untuk dikonsumsi tidak perlu mengubah menu sekaligus, konsumsi makanan sehat dapat berdampak besar pada produktivitas kerja dengan langkah-langkah berikut :




#### **Menambahkan sayuran**

Menjaga tubuh tetap sehat adalah dengan cara menambahkan jumlah dan ragam atau variasi sayuran secara bertahap.



#### **Menggunakan Produk Difortifikasi**

Pilihlah beberapa biji-bijian dan minyak yang sudah ditambahkan beberapa zat gizi selama proses produksi, untuk mengurangi risiko defisiensi mikro nutrien.



#### **Konsumsi beragam protein**

Mengonsumsi makanan dengan berbagai variasi dapat memberikan beragam zat gizi, memvariasikan jenis protein dalam setiap minggu dapat memenuhi kebutuhan zat gizi.



#### **Konsumsi makanan berimbang**

Mulailah secara bertahap untuk mengonsumsi makanan dengan porsi yang sesuai dan beragam makanan.




#### **Cukup konsumsi air**

Konsumsi cukup air, agar terhindar dari dehidrasi dan tetap fokus dalam bekerja.

## Sayuran

Sayuran terdapat dalam berbagai bentuk dan warna. Sayuran kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan, namun dari kita tidak dapat cukup makan sayuran sehingga kandungan vitamin dan mineral tidak mencukupi. Beberapa kandungan yang penting untuk tubuh pada kelompok makanan ini, yaitu :



### Konsumsi Sayuran dengan Berbagai Warna

Konsumsi berbagai warna sayuran untuk memenuhi kebutuhan zat gizi :



Warna Orange  
(Vitamin A)




Warna Hijau  
(Folat, Iron, dan Vitamin A)



Lainnya  
(Potasium)

## Tepung dan Biji-Bijian

Tepung, bersumber pada makanan yang terbuat dari gandum, beras, jagung, *oat*, *barley* atau sereal lainnya. Zat gizi yang penting dalam kelompok makanan ini adalah sebagai berikut :




### Perbedaan Tipe Biji-bijian

- Fortifikasi** : Biji-bijian yang memiliki zat gizi tambahan setelah difortifikasi, Biji-bijian ini bisa memberi zat gizi yang berharga seperti Vitamin A.
- Biji-Bijian utuh** : Biji-bijian ini diproses seminimal mungkin dan memiliki zat gizi yang penting seperti serat, folat dan zat besi.
- Biji-bijian diolah** : Biji-bijian ini memiliki tekstur halus, tidak di fortifikasi dan lebih mengandung sedikit zat gizi contohnya nasi putih dan roti putih.

Baiknya kita memulai untuk mengonsumsi biji bijian utuh dan juga yang difortifikasi.

## Protein

Makanan berprotein adalah bahan penyusun otot dan kaya akan zat gizi. Makanan yang kaya akan protein termasuk ikan, kacang-kacangan, unggas, daging, telur, dan susu dan olahannya.



### Keutamaan Protein

Makanan dalam kelompok ini juga kaya akan vitamin, mineral dan senyawa lainnya yang penting untuk kesehatan. Makanan protein yang bervariasi setiap jenisnya memiliki kandungan gizi yang berbeda, jadi baiknya konsumsi protein selama satu minggu dengan jenis yang berbeda-beda untuk memastikan kecukupan zat gizi seperti berikut :



## Camilan Sehat

Camilan merupakan aspek penting dari pola makan sehat yang sering terabaikan. Meskipun tergolong dalam makanan dengan jumlah kecil, mereka menyumbangkan sebagian besar energi dan gizi secara keseluruhan. Pemberian camilan yang sehat selama hari kerja dapat berdampak positif bagi kesehatan dan produktivitas.

### Pertimbangan alasan untuk memberikan camilan :

- Camilan sehat memberikan konsentrasi gizi tinggi yang membantu untuk tetap berenergi.
- Camilan sehat dapat membantu mengurangi perasaan lapar dan meningkatkan konsentrasi.
- Camilan yang tidak sehat menyumbangkan banyak lemak dalam makanan.
- Camilan sehat selama hari kerja dapat membantu karyawan membuat pilihan yang lebih baik.



### Lakukan peralihan camilan sehat

Gantilah sajian camilan manis atau berlemak, kue, biskuit yang tidak difortifikasi dengan camilan sehat seperti buah, buah kering, sayuran, ubi-ubian, biji-bijian, kacang, telur.



### Konsumsi air minum

Mulailah untuk konsumsi air mineral, bukan minuman yang dimaniskan dengan gula. Kopi dan teh bisa dikonsumsi namun penting untuk membatasi jumlah gula yang digunakan.



### Konsumsi beragam camilan sehat

Konsumsi beragam camilan sehat sepanjang minggu secara bertahap.

# 3

## TIPS MEMBUAT DIET PLAN

### **Healthy Eating**

Seseorang yang ingin terus menjaga kesehatan tubuhnya meskipun saat makan, maka dapat melakukan 3 macam cara makan sehat (*healthy eating*) yaitu :

**1. Makan perlahan**

Semakin lama makanan dikunyah dalam mulut, maka akan semakin kecil partikel dari makanan yang dihasilkan. Sehingga hal ini membantu meringankan kerja pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin yang memiliki dampak terhadap penurunan risiko terkena penyakit diabetes.

**2. 3 kali makan utama**

Karena tubuh seperti baterai yang selalu perlu energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

**3. Porsi makan sesuai dengan kebutuhan tubuh**

Sumber Karbohidrat (3-4 porsi), sayur, buah serta lauk (2-4 porsi) dan gula, garam, minyak dibatasi. Apabila konsumsi berlebihan, maka risiko berat badan bertambah juga akan tinggi.

### **Perhitungan Kebutuhan Energi**

BMR adalah kebutuhan minimum energi yang harus dipenuhi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernafasan, metabolisme sel dan mempertahankan suhu tubuh.

Rumus Perhitungan Kebutuhan Energi  
=  $BMR / AMB$  (Angka Metabolisme Basal) x Tingkat Aktivitas Fisik

BMR laki-laki  
=  $BB \text{ kg} \times 1.0 \text{ kkal} \times 24 \text{ jam}$

BMR perempuan =  
 $BB \text{ kg} \times 0.9 \text{ kkal} \times 24 \text{ jam}$

Perhitungan rumus BMR bisa dengan menggunakan berat badan ideal (BBI), Perhitungan berat badan ideal digunakan untuk merancang diet yang digunakan dalam mendapatkan tubuh ideal. Berat badan Ideal menjadi ukuran dalam menentukan indikator asupan kalori untuk mendapatkan tubuh ideal . Maka dari itu berikut cara menghitung berat badan ideal :

$$\text{BBI} = (\text{TB}-100) - 10\% (\text{TB}-100)$$

Contoh : seseorang dengan TB 170 cm,  
 $\text{BBI} = (170-100) - 10\% (170-100) = 63 \text{ kg}$

Di bawah ini merupakan tabel aktivitas fisik dari kategori sangat ringan hingga berat yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin :

| Aktivitas Fisik                                                      | Jenis Kelamin |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                      | Laki-laki     | Wanita |
| Sangat ringan (tidur, berbaring, bersandar, dll)                     | 1,30          | 1,30   |
| Ringan (berjalan, mengetik, rapat, memasak, membersihkan rumah, dll) | 1,65          | 1,55   |
| Sedang (berkebun, berkendara, dll)                                   | 1,76          | 1,70   |
| Berat (berolahraga)                                                  | 2,10          | 2,00   |

### Ukuran Gramasi

Di bawah ini merupakan contoh tabel bahan makanan berdasarkan kelompok umur 19-29 tahun disertai dengan anjuran porsi makanan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan :

| Bahan Makanan | Laki-laki<br>2725 kkal | Perempuan<br>2250 kkal |
|---------------|------------------------|------------------------|
| Nasi          | 8 porsi                | 5 porsi                |
| Sayuran       | 3 porsi                | 3 porsi                |
| Buah          | 5 porsi                | 5 porsi                |
| Tempe         | 3 porsi                | 3 porsi                |
| Daging        | 3 porsi                | 3 porsi                |
| Minyak        | 7 porsi                | 5 porsi                |
| Gula          | 2 porsi                | 2 porsi                |

Setelah menghitung kebutuhan gizi selanjutnya diperlukan komitmen untuk mengatur keragaman makanan serta perilaku hidup sehat dengan menerapkan Gizi Seimbang, berikut pengertiannya :



### Pilar Gizi Seimbang

Tiap harinya, tubuh perlu diberi asupan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, berbagai vitamin dan mineral, serta air putih untuk menunjang aktivitas kerja, dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Berikut ini adalah 4 Pilar Gizi Seimbang:

#### 1. **Mengonsumsi Makanan Beragam**

Pilar pertama yang penting di dalam pedoman Gizi Seimbang adalah mengonsumsi beragam jenis makanan. Keragaman jenis makanan bisa melengkapi kebutuhan gizi tubuh dan disebut dengan makanan gizi seimbang. Dengan mengonsumsi makanan beragam dan sesuai dengan porsinya, maka zat-zat gizi yang diperlukan tubuh bisa dipenuhi.

#### 2. **Membiasakan Perilaku Hidup Bersih**

Pilar Gizi Seimbang juga mencakup higienitas individu. Ini penting, karena manfaat pengonsumsiannya aneka jenis makanan akan dikalibrasi jika makanan terkontaminasi atau tubuh terinfeksi.

Berikut ini adalah beberapa kebiasaan hidup bersih:

- Menerapkan cara mencuci tangan yang bersih sebelum kontak dengan makanan atau ASI.
- Menutup makanan yang disajikan agar terhindar dari faktor penyakit infeksi.
- Menutup mulut dan hidung bila bersin.
- Menggunakan alas kaki agar terhindar dari infeksi cacing.



### 3. Melakukan Aktivitas Fisik

Menerapkan gizi seimbang harus menyesuaikan sesuai antara energi yang masuk dengan yang keluar. Tidak hanya memerhatikan jenis dan jumlah zat gizi yang masuk, gizi seimbang juga memerhatikan pengeluaran zat gizi. Ketidakseimbangan asupan gizi dan aktivitas fisik bisa menimbulkan masalah gizi (kekurangan atau kelebihan gizi).

### 4. Mempertahankan dan Memantau Berat Badan (BB) Normal

Nilai IMT bisa memberi tahu, berat badan normal atau belum. Berat badan Anda termasuk normal jika nilai IMT berkisar 18,5 – 25,0. Jika kurang dari 18,5 artinya berat badan kurang, dan jika lebih dari 25 artinya berat badan berlebih. Jadi, penting untuk memantau berat badan dan nilai IMT normal. Berikut cara perhitungan dan kategori IMT :

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)}^2}$$

| KLASIFIKASI | KATEGORI                              | IMT (kg/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Kurus       | Kekurangan Berat Badan Tingkat Berat  | < 17,0                   |
|             | Kekurangan Berat Badan Tingkat Ringan | 17,0-18,4                |
| Normal      |                                       | 18,5 –25,0               |
| Gemuk       | Kelebihan Berat Badan Tingkat Ringan  | 25,1-27,0                |
|             | Kelebihan Berat Badan Tingkat Berat   | >27                      |

### Isi Piringku

Masyarakat perlu mengetahui apa itu “Isi Piringku” yang dapat menjadi acuan sajian sekali makan. Piring sajian sebaiknya diisi dengan asupan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral seimbang. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Untuk itu, konsumsilah pangan yang beragam. Dalam satu porsi sajian, sayur-sayuran dan buah-buahan disarankan porsinya adalah separuh bagian piring. Sementara itu, separuh bagian piring lainnya dapat diisi dengan karbohidrat dan protein.



Berikut gambaran ukuran makanan yang dapat dijadikan panduan dalam membuat *meal plan* :


**1. Ukuran gramasi nasi putih**



- A. 1 porsi besar = 300 g
- B. 1 porsi sedang = 200 g
- C. 1 porsi kecil = 100 g


100 g nasi = 175 kkal, 4 g protein dan 40 g karbohidrat.

**2. Ukuran gramasi ayam goreng**



1 potong Dada Atas : 60 gr  
1 Potong Dada Bawah : 50 gr  
1 Potong Sayap : 30 gr

1 ptg Dada Atas : 10x5 cm  
1 ptg Dada Bawah : 6,5x4 cm  
1 ptg Sayap : 7x5,5 cm




1 potong Dada Atas : 60 gr  
1 Potong Dada Bawah : 50 gr  
1 Potong Sayap : 30 gr

1 ptg Dada Atas : 10x5 cm  
1 ptg Dada Bawah : 6,5x4 cm  
1 ptg Sayap : 7x5,5 cm

1 potong sedang ayam goreng (40 g) = 50 kkal, 7 g protein dan 2 g lemak.

### 3. Ukuran gramasi tahu goreng



A. 1 ptg Besar : 80 gr  
B. 1 ptg Sedang : 40 gr  
C. 1 ptg Kecil : 20 gr  
D. 1 ptg Kecil : 5 gr

E. 1 buah Besar : 40 gr  
F. 1 buah Sedang : 30 gr

Tahu 1 biji besar (110 g) = 75 kkal, 5 g protein, 3 g lemak dan 7 g karbohidrat.

### 4. Ukuran gramasi tempe goreng



A. 1 Buah Segitiga : 30 gr  
B. 1 ptg Besar : 50 gr  
C. 1 ptg Sedang : 25 gr

Tempe 2 potong sedang (50 g) = 75 kkal, 5 g protein, 3 g lemak dan 7 g karbohidrat.

### 5. Ukuran gramasi sayur



Tumis sawi :  
1 Sdm : 15 gr , 1 Piring : 100 gr



Sayur Sop  
1 Sdm : 30 gr , 1 Piring : 250 gr

Sayur (100 g) = 25 kkal, 1 g protein, 3 g lemak dan 5 g karbohidrat.



### ***Hand Portion***

Apabila merasa cukup merepotkan mengukur bahan makanan menggunakan timbangan untuk menghasilkan porsi makan yang sehat, maka terdapat cara mudah dan sederhana yaitu dengan menggunakan metode *hand portion* :

- 1 porsi sayur (tanpa kuah) 2 kepal tangan

- 1 porsi nasi 1 kepal tangan

- 1 porsi lauk hewani 1 telapak tangan

- 1 porsi buah 1 kepal tangan

- minyak dibatasi sebatas panjang ibu jari

Jika salah satu pengolahan lauk digoreng, maka lauk lainnya dianjurkan diolah dengan cara direbus atau dikukus.

**PART II**

**DOING GOOD, FEELING GOOD**

# **PANDUAN OLAHRAGA DI RUMAH**

# 1

## PENYEBAB OLAHRAGA GAGAL

### Akibat Tidak Melakukan Aktivitas fisik


*Urban Lifestyle* atau gaya hidup orang perkotaan contohnya karyawan, yang memiliki waktu kerja cukup lama, kebiasaan duduk saat bekerja lebih dari 2 jam serta selalu dipenuhi dengan hari-hari yang serba cepat dan sibuk. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan *physical Inactive* pada seseorang. Saat gaya hidup seperti itu tidak berubah, ditambah kurang waktu untuk berolahraga dan sedikit waktu untuk memperhatikan diri, hal ini dapat menimbulkan masalah seperti :



Obesitas (lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki). Hal ini terjadi karena antara energi yang masuk dan dikeluarkan tidak seimbang.



Penyakit (Jantung, Hipertensi, Diabetes Melitus tipe 2 dan Kanker). Apabila seseorang mengalami obesitas, maka semakin lama organ dalam tubuhnya akan mengalami penurunan fungsi (tidak berfungsi secara optimal). Salah satu contohnya adalah kerja jantung yang akan semakin bertambah untuk memompa darah karena tidak lancarnya pembuluh darah disebabkan lemak yang menumpuk di dalamnya.



Kemampuan fisik melemah (mengakibatkan pusing, stres, tidak fokus dan kurang konsentrasi).

Kesibukan dalam bekerja sering membuat orang lupa bahwa kebugaran fisik tetap harus diperhatikan. Kurangnya kebugaran fisik pada seseorang dapat berisiko mengalami obesitas. Berikut terdapat beberapa data yang menjelaskan terkait obesitas dan dampak yang dapat ditimbulkan yaitu:



WHO 2019 menyatakan lebih dari 1 milyar orang di dunia memiliki status gizi obesitas.



Penelitian oleh Flagel *et al.* 2016 (di Amerika kejadian obesitas pada pria 35% dan wanita 40%, dan diperkirakan akan terus meningkat sebanyak 130%).



RISKESDAS 2018 menyatakan bahwa angka kejadian obesitas di Indonesia terus meningkat dari tahun 2007 (10,5%), tahun 2013 (14,8%) dan di tahun 2018 (21,8%).



Penelitian oleh Sharestha *et al* 2016 (dampak obesitas adalah penurunan tingkat kehadiran pekerja dari 1,1 hari menjadi 1,7 hari. Hal ini menyebabkan kerugian baik bagi dirinya, perusahaan sampai negara).



Penelitian oleh Yarborough *et al.* 2018 (biaya kesehatan akan meningkat 2x lipat karena adanya penyakit dan disabilitas).



Penelitian oleh Watts *et al.* 2015 (adanya permasalahan kesehatan dan kebugaran yang berdampak pada penurunan produktivitas kerja).

## Manfaat Olahraga

Mayoritas populasi orang dewasa gagal melakukan olahraga dikarenakan tidak dapat memenuhi rekomendasi waktu yang dianjurkan WHO yaitu 150 menit dalam seminggu yang artinya jika dibagi ke dalam 5 hari maka dibutuhkan 30 menit/ hari. Akan tetapi apabila intensitas olahraga yang dilakukan berat, waktu yang diperlukan cukup 15 menit/ hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Higgins *et al.* 2016 bahwa latihan sprint interval memberikan efek terhadap pengurangan adiposa lemak dan peningkatan kebugaran dibandingkan dengan latihan bersepeda dengan intensitas sedang.

Banyak orang juga gagal berolahraga disebabkan belum mengetahui manfaat bagi tubuh. Berikut manfaat olahraga di antaranya:

1. Meningkatkan kebugaran otot dan kardiovaskular.
2. Meningkatkan kepadatan, kesehatan dan fungsi tulang, serta dapat menurunkan risiko patah tulang.
3. Menurunkan berbagai risiko penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, stroke, berbagai kanker serta depresi.
4. Memiliki fungsi utama untuk keseimbangan energi sehingga dapat menjaga berat badan tetap normal.
5. Meningkatkan fungsi organ tubuh berjalan dengan baik seperti liver, ginjal, jantung dan pankreas.
6. Meningkatkan sistem imun tubuh.

Seseorang yang hanya aktif dalam pola hidupnya, maka hanya akan mendapatkan tubuh yang sehat, akan tetapi belum tentu bugar. Lain halnya jika sudah memiliki tubuh yang bugar pasti juga sehat. Melakukan olahraga dengan latihan beban memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. *Looking Good* (badan lebih ideal).
2. *Feeling Good* (kepercayaan diri terhadap bentuk tubuh meningkat).
3. *Improved performance* (dapat meningkatkan performa dalam bekerja maupun dalam aktivitas).



### **Fitt Formulation**

Hal yang juga harus diperhatikan agar latihan yang dilakukan menjadi lebih optimal manfaatnya, perhatikan Frekuensi, *Intensity*, *Time* dan *Type* (FITT) :

**1. Frequency**

Melakukan *exercise* sebanyak 3-5 kali dalam seminggu, apabila kurang dari 3 kali dalam seminggu maka efek yang akan didapat tubuh akan kecil.

**2. Intensity**

Intensitas adalah kualitas latihan atau seberapa keras Anda berlatih dan dapat lakukan sesuai dengan zona latihan 60-85% dari denyut nadi umur seseorang. Semisal orang yang berumur 20 tahun denyut nadi maksimalnya (DNM) adalah 200 kali/menit. Jadi, rentang denyut nadi seseorang dengan usia 20 tahun adalah 120-170 kali/menit. Rumus denyut nadi maksimal atau  $DNM = (220 - \text{umur})$ . Latihan beban dilakukan dengan memperhatikan repetisi 4-8 kali.

**3. Time**

Orang dahulu atau zaman colonial, biasanya berolahraga dengan durasi waktu yang cukup lama berkisar antara 1-2 jam/sesi. Akan tetapi, pada zaman saat ini kaum milenial bisa melakukan *exercise* hanya dengan durasi waktu 20-30 menit (dengan intensitas latihan dari *moderate* hingga *high*).

**4. Type**

Untuk menambah semangat dalam berolahraga, maka sebaiknya memilih jenis olahraga yang disukai seperti *walking*, *jogging*, *dancing*, *skipping*, *Functional training* atau *bootcamp*.

### **Wellness Program**

**1. Functional Training**

Latihan yang bertujuan melatih kekuatan otot, agar komposisi otot meningkat dan komposisi lemak menurun sehingga akan semakin bugar dan produktif.

**2. Circuit Training**

Merupakan bentuk latihan kombinasi dengan membentuk beberapa pos dimana masing-masing pos memiliki gerakan yang berbeda sesuai kebutuhan.

**3. High Intensity Interval Training (HIIT)**

Latihan yang dilakukan dengan intensitas dan interval tinggi, serta ada setiap pos diberikan gerakan menyesuaikan interval dan intensitas.

**4. Aerobic Training**

*Mix aerobic moderate-high impact, zumba / power zumba, yoga / pilates, body combat, hip-hop & body pump.*

## 2

# TIPS MENYUSUN PROGRAM OLAHRAGA DI RUMAH

### Penyusunan Program Olahraga

Apabila seseorang ingin menyusun program olahraga, sebelumnya harus sudah menentukan tujuan dari program tersebut. Apakah ingin menurunkan berat badan, menjaga berat badan, meningkatkan berat badan atau meningkatkan kebugaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program olahraga adalah :

#### 1. **Frequency**

- Dilakukan 3-5 kali sehari.
- Harus diberikan waktu jeda antar hari latihan untuk *recovery*.
- Dalam satu hari bisa dilakukan 2 sesi latihan (pagi dan sore). Akan tetapi, salah satu sesinya harus ringan untuk proses adaptasi dan *recovery*.

#### 2. **Intensity**

- Mengecek denyut nadi sebelum olahraga.
- Mengecek kembali denyut nadi setelah olahraga.
- Apabila melebihi 85% DNM (Denyut Nadi Maksimal) maka harus segera mengurangi kecepatan atau gerakan olahraga.
- Apabila kurang dari 60% DNM maka harus meningkatkan gerakannya.
- Setelah selesai olahraga (tidak lebih dari 1 menit) mengecek kembali denyut nadi.
- Mengecek denyut nadi istirahat setelah 5 menit selesai olahraga.
- Dalam waktu 15 menit setelah olahraga, denyut nadi harus kembali seperti saat sebelum olahraga.

### 3. *Time*

- Waktu *exercise* bebas (pagi atau malam), yang paling penting adalah komitmen dalam melakukannya.
- Apabila *exercise* dilakukan di pagi hari, maka keuntungannya adalah tubuh masih dalam kondisi yang segar dan akan lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya.
- Apabila *exercise* dilakukan di malam hari, dapat berguna sebagai *refreshing* setelah bekerja. Hormon kortisol (hormon stres) dapat ditekan sedangkan hormon endorfin dapat meningkat.

### 4. *Type*

- Kombinasi jenis *exercise* dilakukan dengan proporsi 3:1 atau 5:2 antara kardio dan *strength training*.
- Di dalam 1 sesi *exercise* dapat dilakukan 2 kombinasi latihan. Dimulai dengan latihan *strength training* dan diakhiri dengan latihan kardio.
- Sebelum memulai *exercise* ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, seperti : jenis olahraga yang disenangi, mudah untuk dilakukan, bisa dimana saja, dapat dilakukan sendiri, tidak terpengaruh dengan tren yang ada dan sesekali variasi dengan olahraga kekinian sebagai selingan.

#### ***Beginning Exercise***

Banyak orang yang masih bingung ketika akan memulai berolahraga disebabkan karena keterbatasan waktu. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk memulai olahraga, yaitu :

1. Disesuaikan dengan ketersediaan waktu.
2. Untuk pemula dapat dimulai dari 10 menit gerakan sederhana/ intensitas ringan seperti berjalan, naik-turun tangga, *sit up*, *push up* dan sebagainya.
3. Apabila tidak mampu memulai berolahraga selama 30 menit, maka disesuaikan dengan kemampuan (5 atau 10 menit).
4. Saat memiliki waktu lebih banyak, maka olahraga dapat dilakukan dengan durasi 2-3 jam sambil melakukan relaksasi.

### **Weight Training**

Apabila seseorang ingin melakukan *weight training* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah :

1. Semakin kecil repetisi/ pengulangan untuk melatih kekuatan dan *power* dalam pembentukan massa otot.
2. Semakin banyak pengulangan untuk menurunkan massa otot.
3. Gerakan lambat untuk meningkatkan massa otot/ *hypertrophy*.
4. Melakukan gerakan sedang untuk *hypertrophy* dan *power*.
5. Gerakan cepat dan berat untuk *power*.
6. Gerakan cepat, beban ringan dan banyak pengulangan berguna membuang lemak dan membentuk tubuh lebih *lean*.

### **Training Load**

Berikut ini adalah beberapa cara untuk merancang beban latihan atau biasa disebut dengan *training load* :

1. Merancang latihan dengan intensitas ringan-sedang-tinggi.
2. Menggunakan komposisi 2:1 atau 3:1.
3. Ringan-ringang-sedang, ringan- ringan-sedang, sedang-sedang-berat
4. Ringan-ringang- ringan-sedang, sedang-sedang-sedang-berat.
5. Merancang latihan jangka pendek (mingguan), jangka menengah (bulanan) dan jangka panjang (tahunan).

### **Jenis-Jenis Struktur Latihan**

Beberapa struktur latihan yang dapat dilakukan saat seseorang ingin berolahraga adalah :

1. *Upper Body (chess press, shoulder press, pull over, push up, dips and butterfly)*.
2. *Mid Body (sit up, back up, side band and plank)*.
3. *Lower Body (squat, knee lift, skipping and wall sit)*.
4. Melakukan kombinasi latihan *upper, mid* dan *lower body* dalam satu sesi latihan.
5. Melakukan gerakan bebas yang dapat dimulai dari bagian tubuh manapun dengan variasi.
6. Indikator hasil yang akan didapat setelah masa *exercise* selesai antara lain, berat badan, lingkaran pinggang, komposisi tubuh (lemak, massa otot dan sebagainya), merasa lebih bugar, lebih bahagia, tidur lebih nyenyak dan produktivitas meningkat.

### **Tips Melakukan Olahraga Agar Tidak Gagal**

Beberapa tips yang dapat dilakukan agar olahraga tidak gagal yaitu :

- 1. Durasi**  
Melakukan olahraga 10 menit/ 3x sehari (sebelum mandi pagi, sebelum makan siang dan sebelum mandi sore).
- 2. Komitmen**  
Menyiapkan waktu khusus untuk berolahraga dan memulai dengan durasi yang singkat.
- 3. Musik**  
Memilih jenis musik yang disukai untuk menambah semangat berolahraga.
- 4. Detail**  
Menuliskan setiap jenis latihan dan perkembangan yang didapat di dalam buku, note hp atau mengunggahnya di sosial media
- 5. Feedback**  
Meminta pendapat dari orang terdekat dan mengajak mereka untuk berolahraga bersama.

## PART III

DOING GOOD, FEELING GOOD

# CEGAH STRES SAAT PANDEMI COVID

# 1

## MENCEGAH STRES DENGAN TIPS GIZI

### **Dampak Stres Pada Tubuh**

Saat seseorang mengalami stres, maka hormon di dalam tubuh juga ikut terkena dampaknya. Seperti contohnya ketika hormon kortisol dan resisten insulin meningkat, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah dan risiko diabetes melitus, pembentukan regenerasi DNA melambat, kerusakan DNA meningkat serta stres oksidatif juga meningkat.

Salah satu ciri-ciri seseorang ketika mengalami stres ialah dengan mengonsumsi makanan berlebih dan malas untuk melakukan aktivitas fisik. Dari sinilah akan muncul berbagai masalah seperti halnya berat badan meningkat. Dari kondisi berat badan yang meningkat dapat memberikan dampak terhadap risiko terkena berbagai macam penyakit. Maka dari itu, asupan makanan dan aktivitas fisik merupakan hal yang sangat penting untuk tetap menjaga agar kondisi tubuh tetap sehat.

### **Jenis-Jenis Makanan Yang Dapat Membantu Mengendalikan Stres**

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, asupan pola makan sangat berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Saat umur seseorang semakin bertambah maka umumnya gaya hidup juga ikut berubah, imunitas tubuh menurun dan risiko terkena berbagai macam penyakit kronis juga meningkat. Faktor-faktor inilah yang dapat meningkatkan risiko terpaparnya Covid-19. Salah satu cara untuk mencegahnya ialah dengan memperhatikan asupan pola makanan disertai konsumsi suplemen apabila merasa kurang mencukupi asupan gizi yang didapat dari makanan. Suplemen yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah suplemen multi vitamin dan mineral. Saat konsumsi suplemen harus diseimbangkan dengan asupan air putih untuk membantu ginjal dalam mencernanya.

Peran zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak dan protein juga sangat penting. Di saat memilih makanan, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kandungan lemak dan gula di dalamnya rendah atau tidak. Asupan protein berperan penting untuk mencegah stres, karena di dalamnya ada asam amino *tryptophan* yang dapat mengontrol stres pada tubuh. Contoh sumber makanannya seperti susu *low fat*.

Konsumsi minuman prebiotik seperti yoghurt juga memiliki peran penting terhadap imun tubuh, karena apabila saluran cerna sehat dengan bakteri-bakteri baik di dalamnya, maka proses pencernaan dan penyerapan zat gizi juga akan semakin baik.

Pemilihan makanan untuk mencegah stres umumnya yang dikenal adalah coklat (dengan kandungan rendah gula) karena di dalamnya mengandung antioksidan. Peran antioksidan sangat penting terhadap kekebalan imunitas karena dapat meningkatkan :

1. Jumlah sel-T
2. Respon lymphocyte terhadap mitogen
3. Produksi interleukin-2
4. Respon terhadap virus influenza
5. Aktivitas natural killer cell

Selain itu buah-buahan seperti pisang, kacang-kacangan seperti almond dan gandum dimana semua makanan tersebut mengandung melatonin atau serotonin yang berguna untuk mencegah terjadinya stres. Berikut ini sumber makanan lainnya yang mengandung vitamin A, B, C, D, dan E yang juga memiliki peran penting untuk mengatasi stres, yaitu :

#### **Sumber Vitamin A**

Kentang, wortel dan sayuran daun hijau.

#### **Sumber Vitamin C**

Jeruk, strawberry, mangga dan lemon.

#### **Sumber Vitamin D**

Didapatkan melalui fortifikasi, berjemur diri selama 15 menit.

#### **Sumber Vitamin E**

Minyak sayur seperti dari kacang kedelai, jagung, walnut serta juga sayur bayam dan brokoli.

Hal lainnya yang perlu diketahui adalah ketika proses pemasakan bahan makanan yang semakin lama akan dapat merusak zat gizi yang terkandung di dalamnya.



## 2

# MENCEGAH STRES DENGAN OLAHRAGA

Masalah yang umumnya terjadi pada para pekerja di tengah pandemi seperti saat ini, salah satu contohnya seperti pegawai kantoran adalah kesibukan yang selalu dijalani setiap harinya terhadap pekerjaan, baik yang dikerjakan dengan *work from home* (wfh) ataupun *work from office* (wfo). Dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya *burnout* (stres, kelelahan, depresi) yang dapat mempengaruhi kesehatan sistem imun. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari penelitian Naczenski *et al.*, 2017.

Salah satu cara untuk mengatasi *burnout* adalah dengan melakukan aktivitas fisik (berolahraga). Banyak manfaat yang akan di dapat apabila seseorang melakukan aktivitas fisik tidak hanya dalam hal pekerjaan tetapi secara umum antara lain :

1. Menurunkan *job stress* (*burnout*) dan meningkatkan performa kerja.
2. Menurunkan risiko depresi (dengan melakukan *exercise* selama 15 menit setiap 3 kali dalam seminggu).
3. Meningkatkan mood dan menurunkan tingkat kecemasan (apabila melakukan *aerobic exercise* sekitar 20-40 menit).
4. Menurunkan tensi, rasa marah, pusing (dengan berolahraga berenang atau yoga).
5. Meningkatkan hormon endorphins untuk menekan rasa stres dan depresi.

Manfaat-manfaat di atas tidak bisa didapatkan secara cepat jika melakukan *exercise* dengan tidak teratur. Maka dari itu, cara yang tepat ialah dengan berolahraga sebanyak 3-5 kali dalam satu minggu selama 20-60 menit. Apabila dilakukan selama 6-18 minggu maka dapat menurunkan risiko *burnout* sebanyak 47,8% (Vanhavert *et al.*, 2020). Berbagai macam jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk mengurangi *burnout* yaitu *running*, *swimming*, *cycling*, *walking*, *aerobics* dan sebagainya.

Saat ini dengan kondisi *Work From Home* (WFH) atau di rumah saja membuat kita jarang berolahraga. Padahal berolahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh. Berbagai macam olahraga yang dapat kita lakukan dari rumah atau luar rumah. Berikut ini beberapa panduan yang harus diperhatikan saat berolahraga:

- 1 Mulai dengan gerakan sederhana atau ringan dan ditingkatkan secara bertahap.
- 2 Lakukan latihan dengan intensitas sedang.
- 3 Durasi latihan 30-60 menit menyesuaikan latihan yang dilakukan.
- 4 Lakukan olahraga dengan rutin 3-5x seminggu.
- 5 Lakukan 150-180 menit setiap minggu.
- 6 Kombinasikan latihan kardio dan beban untuk hasil yang optimal.
- 7 Berolahraga di bawah sinar matahari agar mendapatkan manfaat tambahan vitamin D.
- 8 Maksimalkan tubuh sebagai beban dengan berbagai gerakan latihan.
- 9 Menggunakan barang-barang yang ada di rumah untuk membantu variasi latihan yang dilakukan.
- 10 Tetap menjaga jarak dengan orang di sekitar dan selalu menjaga kebersihan tangan.
- 11 Lakukan semua kegiatan olahraga dengan bahagia (*happy/enjoy*).



Selain itu ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan agar latihan yang dilakukan menjadi lebih optimal manfaatnya, perhatikan Frekuensi, *Intensity*, *Time* dan *Type* (FITT) :

1. **Frekuensi** adalah pengulangan latihan yang dilakukan selama seminggu. WHO merekomendasikan 3-5 kali seminggu. Penelitian yang dilakukan Kuswari et al (2015) >3x seminggu dapat memperbaiki komposisi tubuh dan meningkatkan kebugaran.
2. **Intensity** adalah kualitas latihan atau seberapa keras Anda berlatih. Biasanya intensitas diukur dengan Denyut Nadi Maksimal (DNM). Metode estimasi intensitas latihan melalui denyut nadi maksimal yaitu 220-umur. Agar memberikan manfaat optimal, latihan yang kita lakukan harus menyebabkan perubahan denyut nadi dalam target heart rate zone (*training zone*). Intensitas sedang berada pada zona 60-85% dari DNM. Misalnya seseorang berumur 20 tahun memiliki zona latihan dengan denyut nadi 120-170 kali/menit (60-85%). Selain melalui denyut nadi, kita juga dapat menggunakan indikator pengulangan (repetisi) latihan yang dilakukan. Sebaiknya latihan yang dilakukan dengan repetisi 5-10 kali pengulangan. Apabila gerakan dilakukan <5 kali pengulangan/repetisi artinya beban yang digunakan terlalu berat sehingga beban harus dikurangi. Apabila mampu dilakukan > 10 kali pengulangan/repetisi artinya beban harus ditingkatkan karena terlalu ringan.
3. **Time** adalah waktu/durasi yang dilakukan untuk 1 sesi latihan (volume latihan). Durasi latihan biasanya berlangsung menyesuaikan dengan jenis latihan yang dilakukan. Semakin tinggi intensitas yang dilakukan maka semakin singkat waktu latihannya. Secara umum 30-60 menit adalah durasi yang baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh.
4. **Type** adalah jenis latihan yang dipilih menyesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan yang dilakukan. Jenis latihan ini sebaiknya kombinasi bentuk latihan kardio, kekuatan dan berbagai latihan kelenturan.


Memilih latihan yang bisa dilakukan rutin di rumah dan luar rumah. Oleh karena itu ada beberapa bentuk gerakan yang bisa dilakukan. Berikut contoh olahraga yang dapat dilakukan di rumah dengan berbagai pilihan gerakan serta menyesuaikan alat yang dimiliki :

## Olahraga di rumah

### 1. Tanpa alat (dengan beban tubuh sendiri).



2. Dengan alat (berbagai perabotan yang ada di rumah). Alat dalam gambar berikut ini bisa diganti dengan buku, cobek, galon, botol air mineral, kursi dan berbagai alat yang biasa di temui di rumah.



**Latihan di luar rumah** (dengan tetap menjaga jarak dengan orang lain).  
Latihan bisa dilakukan seperti :

1. *Jogging* 30 menit
2. Jalan santai 45-60 menit
3. Bersepeda 30 menit
4. Senam aerobik, zumba atau yoga 30-60 menit
5. Berbagai latihan *outdoor* lainnya

## PART IV

DOING GOOD, FEELING GOOD

# MANAJEMEN PROGRAM

# 1

## MEMULAI WELLNESS PROGRAM



### Memahami Tantangan

Mulailah program ini dengan menilai masalah yang dihadapi, ahli gizi yang teregistrasi dapat membantu anda menilai masalah yang sering terjadi khususnya mengenai gizi karyawan.



### Mengembangkan Maksud dan Tujuan

Setelah menetapkan pandangan yang jelas yang dihadapi, selanjutnya kembangkan tujuan untuk mengatasi setiap tantangan. Menciptakan tujuan akan menjaga program tetap pada jalurnya.

Untuk hasil terbaik buat tujuan dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu seperti contoh berikut :

| Tantangan                                  | Tujuan                                                                   | Saran                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sering sakit dan kelelahan selama bekerja. | Defisiensi mikronutrien sehingga perlu adanya peningkatan kualitas menu. | Dalam empat bulan ke depan, sajikan satu jenis sayuran tambahan setidaknya tiga hari seminggu serta pemberian edukasi tentang manfaat konsumsi sayuran. |
| Produktivitas rendah.                      | Meningkatkan kualitas makanan saat sarapan.                              | Mulailah berikan camilan sehat di awal kerja termasuk pisang, telur atau biskuit.                                                                       |

## 2

# PEMANTAUAN PROGRAM

Pemantauan program adalah faktor kunci keberhasilan program ini. Mengumpulkan data dan mengevaluasi hasil dapat membantu mengukur dampak program. Memasukan rencana pemantauan sejak awal akan membantu menjaga program pada jalurnya. Berikut hal yang perlu dipantau :

- Faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kinerja
- Biaya program
- Masukan dari orang sekitar
- Kualitas menu
- Sisa makanan

Beberapa orang merasa sulit untuk berubah bahkan ketika perubahan itu menguntungkan. Jenis makanan dan camilan yang biasanya dipilih untuk menemani saat bekerja sering kali dikonsumsi bukan karena kandungan gizinya tetapi popularitas dan biaya yang terjangkau.

Pemantauan program dilakukan dengan melihat proses menggunakan pengujian menu dengan menilai rasa dan tekstur untuk meninjau keberhasilan dalam mencapai tujuan utama.

Komunikasikan dengan jelas program ini agar yang lain dapat memahami perubahan dengan memberikan hal berikut :

1. Manfaat perubahan yang dapat menguntungkan
2. Menggunakan rekomendasi yang sesuai
3. Mengajak teman atau komunitas untuk hidup sehat bersama



# DAFTAR PUSTAKA

- Amaro Andrade P, Souza Silveira BK, Corrêa Rodrigues A, Oliveira da Silva FM, Barbosa Rosa CO, Gonçalves Alenas RC. 2018. Effect of exercise on concentrations of irisin in overweight individuals: A systematic review. *Sci Sport*. 33(2):80–89. doi:10.1016/j.scispo.2017.11.002.
- Astrella JA. 2017. Return on Investment: Evaluating the Evidence Regarding Financial Outcomes of Workplace Wellness Programs. *J Nurs Adm*. 47(7–8):379–383. doi:10.1097/NNA.0000000000000499.
- Bellia A, Lombardo M, Guglielmi V, Tirabasso C, Giordani L, Federici M, Lauro D, Foti C, Sbraccia P, Medicine T. 2014. Effects of Whole Body Vibration Plus Diet on Insulin- Resistance in Middle-Aged Obese Subjects. *Int J Sports Med*. 35(6):511–516.
- Bi Y, Wang Limin, Xu Y, Jiang Y, He J, Zhang M, Zhou M, Li Y, Xu M, Lu J, et al. 2016. Diabetes-related metabolic risk factors in internal migrant workers in China: A national surveillance study. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 4(2):125–135. doi:10.1016/S2213-8587(15)00366-6. [http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587\(15\)00366-6](http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00366-6).
- Brown W, Bauman A, Bull F, Burton N. 2012. Development of evidence-based physical activity recommendations for adults (18-64 years). [https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/F01F92328EDADA5BCA257BF0001E720D/\\$File/DEB-PAR-Adults-18-64years.pdf%0Awww.ebscohost.com](https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/F01F92328EDADA5BCA257BF0001E720D/$File/DEB-PAR-Adults-18-64years.pdf%0Awww.ebscohost.com).
- Cairns JM, Bamba C, Hillier-Brown FC, Moore HJ, Summerbell CD. 2015. Weighing up the evidence: A systematic review of the effectiveness of workplace interventions to tackle socioeconomic inequalities in obesity. *J Public Heal (United Kingdom)*. 37(4):659–670. doi:10.1093/pubmed/fdu077.
- Carr LJ, Leonhard C, Tucker S, Fethke N, Benzo R, Gerr F. 2016. Total Worker Health Intervention Increases Activity of Sedentary Workers. *Am J Prev Med*. 50(1):9–17. doi:10.1016/j.amepre.2015.06.022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2015.06.022>.
- Depkes. 2018. Laporan hasil Riset Kesehatan Nasional 2018. Jakarta.
- Devito NJ, French L, Goldacre B. 2018. Trends in Obesity and Severe Obesity Prevalence in US Youth and Adults by Sex and Age , 2007–2008 to 2015–2016 Downloaded From : by a University Of North Carolina - Chapel Hill User on 08 / 21 / 2018. *Jama*. 319(16):2016–2018.
- Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM, Manore MM, Rankin JW, Smith BK. 2009. Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. *Med Sci Sports Exerc*. 41(2):459–471. doi:10.1249/MSS.0b013e3181949333.
- Faghri PD, Simon J, Huedo-Medina T, Gorin A. 2017. Perceived self-efficacy and financial incentives: Factors affecting health behaviors and weight loss in a workplace weight loss intervention. *J Occup Environ Med*. 59(5):453–460. doi:10.1097/JOM.0000000000000987.
- Fiuza-Luces C, Garatachea N, Berger NA, Lucia A. 2013. Exercise is the real polypill. *Physiology*. 28(5):330–358. doi:10.1152/physiol.00019.2013.
- Flegal KM, Kruszon-Moran D, Carroll MD, Fryar CD, Ogden CL. 2016. Trends in obesity among adults in the United States, 2005 to 2014. *JAMA - J Am Med Assoc*. 315(21):2284–2291. doi:10.1001/jama.2016.6458.
- Genin PM, Degoutte F, Finaud J, Pereira B, Thiviel D, Duclos M. 2017. Effect of a 5-Month Worksite Physical Activity Program on Tertiary Employees Overall Health and Fitness. *J Occup Environ Med*. 59(2):e3–e10. doi:10.1097/JOM.0000000000000945.
- Gifari N, Kuswari M, Dea Azza. 2018. Pengaruh Konseling Gizi dan Latihan Stretching Terhadap Perubahan Asupan Gizi dan Status Gizi. *Darusallam Nutrition Journal*. 2(1):29–40
- Haro T De, Gutierrez A, Ruiz JR, Castillo MJ. 2019. Exercise training increases the S-Klotho plasma levels in sedentary middle-aged adults : A randomised controlled trial . The FIT-AGEING study. 0414. doi:10.1080/02640414.2019.1626048.
- Jakobsen MD, Sundstrup E, Brandt M, Andersen LL. 2017. Factors affecting pain relief in response to physical exercise interventions among healthcare workers. *Scand J Med Sci Sport*. 27(12):1854–1863. doi:10.1111/sms.12802.
- Kim HJ, So B, Choi M, Kang D, Song W. 2015. Resistance exercise training increases the expression of irisin concomitant with improvement of muscle function in aging mice and humans. *Exp Gerontol*. 70:11–17. doi:10.1016/j.exger.2015.07.006. <http://dx.doi.org/10.1016/j.exger.2015.07.006>.
- Kuswari M. 2017. Gizi Olahraga. In: *Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi*. EGC. p. 621.
- Kuswari M, Gifari N, Rachmanidha A. 2020. Latihan Bootcamp Membantu Meningkatkan Kebugaran Karyawan Indofood. *Jurnal Masyarakat Mandiri*. doi:<https://doi.org/10.31764/jmm/v4i1.1781>
- Kuswari M, Setiawan B. 2015. Frekuensi Senam Aerobik Intensitas Sedang Berpengaruh Terhadap Lemak Tubuh Pada Mahasiswa Ipb. *J Gizi Pangan*. 10(1):25–32.
- Löffler D, Müller U, Scheuermann K, Friebe D, Gensing J, Bielitz J, Erbs S, Landgraf K, Wagner IV, Kiess W, et al. 2015. Serum irisin levels are regulated by acute strenuous exercise. *J Clin Endocrinol Metab*. 100(4):1289–1299. doi:10.1210/jc.2014-2932.
- Losina E, Smith SR, Usiskin IM, Klara KM, Michl GL, Deshpande BR, Yang HY, Smith KC, Collins JE, Katz JN. 2017. Implementation of a workplace intervention using financial rewards to promote adherence to physical activity guidelines: A feasibility study. *BMC Public Health*. 17(1):1–9. doi:10.1186/s12889-017-4931-2.

- Lubans DR, Morgan PJ, Tudor-Locke C. 2009. A systematic review of studies using pedometers to promote physical activity among youth. *Prev Med* (Baltim). 48(4):307–315. doi:10.1016/j.ypmed.2009.02.014. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2009.02.014>.
- Mann S, Beedie C, Jimenez A. 2014. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, synthesis and recommendations. *Sports Med*. 44(2):211–221. doi:10.1007/s40279-013-0110-5. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24174305>.
- Nauman J, Nes BM, Lavie CJ, Jackson AS, Sui X, Coombes JS, Blair SN, Wisloff U. 2017. Prediction of Cardiovascular Mortality by Estimated Cardiorespiratory Fitness Independent of Traditional Risk Factors: The HUNT Study. *Mayo Clin Proc*. 92(2):218–227. doi:10.1016/j.mayocp.2016.10.007. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.10.007>.
- Onufrak SJ, Watson KB, Kimmons J, Pan L, Khan LK, Lee-Kwan SH, Park S. 2018. Worksite Food and Physical Activity Environments and Wellness Supports Reported by Employed Adults in the United States, 2013. *Am J Heal Promot*. 32(1):96–105. doi:10.1177/0890117116664709.
- Services H. 2009. Physical activity guidelines advisory committee report, 2008: To the Secretary of Health and Human Services. *Nutr Rev*. 67(2):114–120. doi:10.1111/j.1753-4887.2008.00136.x.
- Shrestha N, Kukkonen-Harjula KT, Verbeek JH, Ijaz S, Hermans V, Pedisic Z. 2018. Workplace interventions for reducing sitting at work. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018(6). doi:10.1002/14651858.CD010912.pub4.
- Shrestha N, Pedisic Z, Neil-Sztramko S, Kukkonen-Harjula KT, Hermans V. 2016. The Impact of Obesity in the Workplace: a Review of Contributing Factors, Consequences and Potential Solutions. *Curr Obes Rep*. 5(3):344–360. doi:10.1007/s13679-016-0227-6. <http://dx.doi.org/10.1007/s13679-016-0227-6>.
- Smith-Ryan AE, Melvin MN, Wingfield HL. 2015. High-intensity interval training: Modulating interval duration in overweight/obese men. *Phys Sportsmed*. 43(2):107–113. doi:10.1080/00913847.2015.1037231.
- Stankevitz K, Dement J, Schoenfish A, Joyner J, Clancy SM, Stroo M, Østbye T. 2017. Perceived Barriers to Healthy Eating and Physical Activity among Participants in a Workplace Obesity Intervention. *J Occup Environ Med*. 59(8):746–751. doi:10.1097/JOM.0000000000001092
- Strasser B, Arvandi M, Siebert U. 2012. Resistance training, visceral obesity and inflammatory response: A review of the evidence. *Obes Rev*. 13(7):578–591. doi:10.1111/j.1467-789X.2012.00988.x.
- Sultana RN, Sabag A, Keating SE, Johnson NA. 2019. The Effect of Low-Volume High-Intensity Interval Training on Body Composition and Cardiorespiratory Fitness: A Systematic Review and Meta-Analysis. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01167-w>.
- Turner A. 2018. Routledge Handbook of Strength and Conditioning.
- Verheggen RJHM, Maessen MFH, Green DJ, Hermus ARMM, Hopman MTE, Thijssen DHT. 2016. A systematic review and meta-analysis on the effects of exercise training versus hypocaloric diet: distinct effects on body weight and visceral adipose tissue. *Obes Rev*. 17(8):664–690. doi:10.1111/obr.12406.
- Watts AW, Laska MN, Larson NI, Neumark-Sztainer DR. 2015. Millennials at work: Workplace environments of young adults and associations with weight-related health. *J Epidemiol Community Health*. 70(1):65–71. doi:10.1136/jech-2015-205782.
- Wewege M, van den Berg R, Ward RE, Keech A. 2017. The effects of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on body composition in overweight and obese adults: a systematic review and meta-analysis. *Obes Rev*. 18(6):635–646. doi:10.1111/obr.12532.
- Who. 2011. World Health Statistics 2011. WHO Libr Cat Data. 1(ISBN 978 92 4 156419 9):170. doi:978 92 4 156419 9.
- WHO WHO. 2013. World health statistics 2013. [https://www.who.int/gho/publications/world\\_health\\_statistics/EN\\_WHS2013\\_Full.pdf](https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf).
- Winett RA, Ogletree AM. 2019. Evidence-Based, High-Intensity Exercise and Physical Activity for Compressing Morbidity in Older Adults: A Narrative Review. *Innov Aging*. 3(2):1–15. doi:10.1093/geroni/igz020.
- World Health Organization. 2019. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. <http://www.who.int/iris/handle/10665/311664>.
- Yarborough CM, Brethauer S, Burton WN, Fabius RJ, Hymel P, Kothari S, Kushner RF, Morton JM, Mueller K, Pronk NP, et al. 2018. Obesity in the workplace: Impact, outcomes, and recommendations. *J Occup Environ Med*. 60(1):97–107. doi:10.1097/JOM.0000000000001220.

# LINK AKSES ZOOM RECORDER

## DOING GOOD, FEELING GOOD

| No | Tanggal | Jenis Latihan         | Istruktur   | Link download                                                           | Passwod   |
|----|---------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 02/08   | Fun Robic             | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF01">http://bit.ly/EXERCISEINDF01</a> | rF6*P2it  |
| 2  | 05/08   | Anatomical Adaptation | Coach Sari  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF02">http://bit.ly/EXERCISEINDF02</a> | N!HP6%C+  |
| 3  | 08/08   | Functional Training   | Coach Sari  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF03">http://bit.ly/EXERCISEINDF03</a> | bj3@i^He  |
| 4  | 09/08   | Fun Robic             | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF04">http://bit.ly/EXERCISEINDF04</a> | =@Z2Tu##  |
| 5  | 12/08   | Functional Training   | Coach Sari  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF05">http://bit.ly/EXERCISEINDF05</a> | bT6KEur.  |
| 6  | 15/08   | Circuit Training      | Coach Falik | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF06">http://bit.ly/EXERCISEINDF06</a> | K!=\$a4sT |
| 7  | 16/08   | Fun Robic             | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF07">http://bit.ly/EXERCISEINDF07</a> | g+hm=8VQ  |
| 8  | 19/08   | Functional Training   | Coach Sari  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF08">http://bit.ly/EXERCISEINDF08</a> | R7?Wd3ta  |
| 9  | 22/08   | HIIT                  | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF09">http://bit.ly/EXERCISEINDF09</a> | 7G=+&4&E  |
| 10 | 23/08   | Fun Robic             | Coach Fanny | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF10">http://bit.ly/EXERCISEINDF10</a> | knS^\$9F4 |
| 11 | 26/08   | HIIT                  | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF11">http://bit.ly/EXERCISEINDF11</a> | .MsC^U6%  |
| 12 | 29/08   | Circuit Training      | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF12">http://bit.ly/EXERCISEINDF12</a> | 0#8U1G0!  |
| 13 | 30/08   | Fun Robic             | Coach Fanny | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF13">http://bit.ly/EXERCISEINDF13</a> | ^9hm!?b   |
| 14 | 02/09   | HIIT                  | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF14">http://bit.ly/EXERCISEINDF14</a> | .xJ%GF8z  |
| 15 | 05/09   | Functional Training   | Coach Sari  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF15">http://bit.ly/EXERCISEINDF15</a> | V+.w25D3  |
| 16 | 06/09   | Fun Robic             | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF16">http://bit.ly/EXERCISEINDF16</a> | SH!^U6wJ  |
| 17 | 09/09   | Circuit Training      | Coach Falik | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF17">http://bit.ly/EXERCISEINDF17</a> | Q40L*Em*  |
| 18 | 12/09   | HIIT                  | Coach Mury  | <a href="http://bit.ly/EXERCISEINDF18">http://bit.ly/EXERCISEINDF18</a> | J%g4JsV!  |

