

IG FOLLOWER DM PDF

腸胃調理 懶人包

胃脹、胃口差、肚瀉、便秘、口氣重 - 先由每日飲食同生活習慣開始調整。




香港中醫師 陳芷晴

Dr. Chloe Chan Chi Ching

教育資訊，不等於個別診斷或治療建議


腸胃唔舒服，通常不是單一問題

先看看自己最常出現的是哪一種情況，再由生活習慣入手。




胃脹、打嗝、胃頂住

常見同食得太快、壓力大、晚餐太夜、凍飲太多有關。




食少少就飽、無胃口

中醫角度常見係脾胃功能偏弱，消化推動力不足。



容易肚瀉、便便唔成形

可能同生冷食物、奶類、油膩食物、作息不穩有關。



便秘、口乾、口氣重

可能同飲水不足、纖維不足、熬夜、壓力、腸胃積熱有關。

小提示：不要只看單一症狀，要同時看飲食、睡眠、壓力、大便、舌苔同精神狀態。

先做這 5 件事，幫腸胃減負擔

不是速效偏方，而是讓腸胃慢慢回到穩定節奏的基本功。



1. 早餐盡量食暖嘢

粥、米粉、蒸蛋、暖豆漿都可以；少食冰凍水果、凍奶茶。



2. 晚餐不要太夜太飽

最好睡前 3 小時食完，減少胃脹、反酸和睡眠受影響。



3. 少凍飲、少炸辣甜膩

本身胃脹、肚瀉、濕重的人，更要先減少這幾類。



4. 食飯慢一點

盡量坐低食，不要邊行邊食、邊做嘢邊食。腸胃其實好怕「趕」。




5. 飯後輕輕行 10-15 分鐘

不需要劇烈運動，慢慢行已經可以幫助消化。

不知道吃甚麼？先用這張表

腸胃敏感時，先把飲食變簡單、溫和、規律，比亂補更重要。



可以多選

- 粥、白飯、米粉
- 南瓜、淮山、熟菜
- 蒸蛋、瘦肉湯
- 陳皮水、薑茶

先減少

- 凍飲、冰咖啡
- 炸物、辣嘢、燒烤
- 甜品、奶類過量
- 宵夜、生冷沙律

記住：腸胃唔舒服時，不一定要「補」。先減少負擔，身體已經會舒服好多。

中了 3 項以上，腸胃可能需要調理

這不是診斷，只是幫你留意身體訊號。持續不適，應找醫生或中醫師評估。



☐ 飯後胃脹

☐ 容易打嗝

☐ 口氣重

☐ 大便唔穩定

☐ 成日覺得𦵏

☐ 胃口時好時差


☐ 食少少就頂住

☐ 濕重、舌苔厚

建議記錄 7 日：飲食、睡眠、大便、胃脹時間、壓力狀態。規律一出現，就比較容易處理。

這些情況要盡快檢查

日常調理可以幫助很多輕微或反覆的小問題，但以下情況不應只靠食療或自行處理。



如果有以下任何一項，請盡快求醫檢查：

- 持續胃痛、痛醒、痛感愈來愈明顯
- 黑便、便血、反覆嘔吐
- 突然體重下降、明顯食慾下降
- 吞嚥困難、長期反酸或胸口灼熱
- 長期腹瀉或便秘，調整後仍沒有改善

想我下一份分享邊個主題？

可以直接回覆我：

胃脹

口氣

便秘

濕重

胃酸倒流