

UPATRE.ONLINE • UP सहायक अध्यापक (Assistant Teacher) भर्ती परीक्षा



भूगोल — समेकित नोट्स

पृथ्वी की संरचना • भारत की नदियाँ • भारत के पर्वत

- 🌐 पृथ्वी की आंतरिक संरचना — परतें, असंततियाँ, भूकंपीय तरंगें
- 🏔️ भारत की नदियाँ — हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, UP की नदियाँ
- 🏰 भारत के पर्वत — हिमालय, ट्रान्स-हिमालय, प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएँ

★ Exam Points

🔑 Memory Tricks

🗺️ Diagrams & Maps

📄 One-Liners

तैयार किया गया **upatre.online** के लिए — UP Assistant Teacher भर्ती 2026 की तैयारी हेतु

पृथ्वी की संरचना Structure of the Earth


पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मुख्यतः भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखीय पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय क्षेत्र तथा उल्कापिंडों से प्राप्त प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसे परतों, उनकी गहराई, संघटन, अवस्था और भूकंपीय व्यवहार के आधार पर समझना महत्वपूर्ण है।

पृथ्वी की प्रमुख आंतरिक परतें

पृथ्वी को रासायनिक संघटन के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है:

• याद रखने की Trick

भूपर्पटी (Crust) → मैटल (Mantle) → क्रोड (Core)



पृथ्वी की आंतरिक परतों का काट-चित्र (Cross-section)

भूपर्पटी (Crust)

यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली ठोस परत है।

प्रमुख तथ्य

- पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित सबसे बाहरी परत।
- इसकी मोटाई स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है।

- महाद्वीपीय भूपर्पटी अपेक्षाकृत **मोटी** होती है, जबकि महासागरीय भूपर्पटी अपेक्षाकृत **पतली** होती है।
- महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः **बेसाल्टिक** प्रकृति की होती है।
- महाद्वीपीय भूपर्पटी में **ग्रेनाइटिक** चट्टानों का प्रभुत्व पाया जाता है।

आधार	महाद्वीपीय भूपर्पटी	महासागरीय भूपर्पटी
मोटाई	अधिक (मोटी)	कम (पतली)
प्रमुख चट्टान	ग्रेनाइटिक	बेसाल्टिक
घनत्व	अपेक्षाकृत कम	अधिक

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

महासागरीय भूपर्पटी अधिक घनी होती है, इसलिए **प्लेट अभिसरण** के दौरान यह महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धँस सकती है।

मोहो असंतति (Moho Discontinuity)

- भूपर्पटी और मैनटल के बीच की सीमा को **मोहोरोविचिक असंतति (Mohorovičić Discontinuity)** या संक्षेप में **Moho** कहा जाता है।
- इसे वैज्ञानिक **Andrija Mohorovičić** से जोड़ा जाता है।
- महत्व: Moho पर भूकंपीय तरंगों के वेग में परिवर्तन पाया जाता है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है।

🔑 याद रखने की Trick

याद रखें: **Crust → Moho → Mantle**

मैनटल (Mantle)

- भूपर्पटी के नीचे स्थित विशाल परत को मैनटल कहते हैं।
- यह पृथ्वी के आयतन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है।
- इसकी ऊपरी सीमा Moho से शुरू होती है।
- मैनटल मुख्यतः **सिलिकेट खनिजों** से बना है; इसमें **मैग्नीशियम और लौह** की मात्रा महत्वपूर्ण है।
- अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण इसकी भौतिक अवस्था गहराई के साथ बदलती है।

मैनटल के प्रमुख भाग सामान्यतः **ऊपरी मैनटल (Upper Mantle)** और **निचला मैनटल (Lower Mantle)** में समझा जाता है।

एस्थेनोस्फीयर (Asthenosphere)

- ऊपरी मैनटल का एक अपेक्षाकृत कमजोर/लचीला क्षेत्र एस्थेनोस्फीयर कहलाता है।
- यह लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है।
- इसमें पदार्थ पूर्णतः द्रव नहीं है; बल्कि उच्च तापमान के कारण यह लंबे समय के पैमाने पर प्लास्टिक/लचीले ढंग से प्रवाहित हो सकता है।
- प्लेट विवर्तनिकी को समझने में इसका विशेष महत्व है।

< महत्वपूर्ण अंतर

Lithosphere = Crust + Uppermost rigid mantle

Asthenosphere = Lithosphere के नीचे स्थित अपेक्षाकृत कमजोर/ductile क्षेत्र

लिथोस्फीयर (Lithosphere)

- पृथ्वी की कठोर बाहरी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है।

- इसमें शामिल हैं: भूपर्पटी + ऊपरी मैटल का कठोर भाग।
- लिथोस्फीयर कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है।
- इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और महासागरीय गर्त जैसी घटनाएँ होती हैं।


क्रोड (Core)

- मैटल के नीचे पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है।
- इसमें मुख्यतः लौह (Iron) और निकेल (Nickel) की प्रधानता मानी जाती है — इसीलिए इसे कभी-कभी **NiFe (Nickel + Iron)** भी कहा जाता है।

आधार	(A) बाह्य क्रोड — Outer Core	(B) आंतरिक क्रोड — Inner Core
अवस्था	द्रव (Liquid)	ठोस (Solid) — अत्यधिक दबाव के कारण
संघटन	मुख्यतः लौह-निकेल पदार्थ	मुख्यतः लौह-निकेल
विशेष भूमिका	पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति में गतिशील धात्विक परत की महत्वपूर्ण भूमिका	तापमान अत्यधिक अधिक होने पर भी दबाव इसे ठोस बनाए रखता है
S-waves	इनसे होकर नहीं गुजरतीं (द्रव माध्यम में संचरण नहीं)	—

गुटेनबर्ग असंतति (Gutenberg Discontinuity)

मैटल और बाह्य क्रोड के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंतति कहते हैं।



पृथ्वी की परतें व असंततियाँ — एक नजर में

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

Moho → Crust और Mantle के बीच | Gutenberg → Mantle और Core के बीच

लेहमैन असंतति (Lehmann Discontinuity)

- बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की सीमा को **Lehmann Discontinuity** कहा जाता है।
- इसका संबंध **Inge Lehmann** के कार्य से है।

❖ याद रखने की Trick

याद रखने की ट्रिक: **Moho** = Crust/Mantle • **Gutenberg** = Mantle/Core • **Lehmann** = Outer Core/Inner Core

भूकंपीय तरंगों और पृथ्वी की आंतरिक संरचना

पृथ्वी के अंदर सीधे जाकर उसकी संरचना देखना संभव नहीं है। इसलिए **भूकंपीय तरंगें (Seismic Waves)** सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रमाणों में से हैं।

तरंग	विशेषता
P-Waves (Primary)	सबसे तेज भूकंपीय तरंगें; ठोस, द्रव और गैस — तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं; इसलिए बाह्य क्रोड से गुजर सकती हैं।
S-Waves (Secondary)	P-waves से धीमी; केवल ठोस माध्यम में संचरित होती हैं, द्रव से नहीं गुजरतीं — इसलिए बाह्य क्रोड में नहीं पहुँचतीं।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण


S-wave liquid में travel नहीं करती। इसी आधार पर पृथ्वी के **बाह्य क्रोड की द्रव अवस्था** के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

छाया क्षेत्र (Shadow Zone)

भूकंप से उत्पन्न P और S तरंगें पृथ्वी के अंदर अलग-अलग व्यवहार करती हैं। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहाँ विशेष भूकंपीय तरंगें सीधे नहीं पहुँचतीं — इन्हें **Shadow Zones** कहा जाता है।

मुख्य कारण

- पृथ्वी की विभिन्न परतों में seismic waves के वेग में परिवर्तन।
- विभिन्न माध्यमों में तरंगों का अपवर्तन।
- S-waves का द्रव बाह्य क्रोड से न गुजरना।



छाया क्षेत्र (Shadow Zone) — P व S तरंगों का व्यवहार

इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतों की उपस्थिति और प्रकृति का अनुमान लगाने में मदद मिली ।

भारत की नदियाँ Rivers of India

भारत की नदियों का वर्गीकरण

भारत की नदियों को मुख्यतः दो बड़े वर्गों में बाँटा जाता है:


आधार	हिमालयी नदियाँ	प्रायद्वीपीय नदियाँ
उद्गम	हिमालय से निकलती हैं	प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं
जल स्रोत	हिमनद + वर्षा दोनों	मुख्यतः वर्षा पर निर्भर
प्रवाह प्रकृति	अधिकांश बारहमासी (Perennial)	मौसमी प्रवाह में अधिक परिवर्तन
घाटी	लंबी तथा विस्तृत नदी घाटियाँ	अपेक्षाकृत छोटी घाटियाँ
प्रमुख उदाहरण	सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र	महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती

हिमालयी नदी तंत्र

सिंधु नदी तंत्र (Indus System)

- सिंधु (Indus) का उद्गम तिब्बत के **मानसरोवर** क्षेत्र के निकट माना जाता है।
- यह भारत से होकर मुख्यतः **लद्दाख** क्षेत्र में बहती है और आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है।

बाएँ तट की प्रमुख सहायक नदियाँ: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज — इन्हीं पाँच नदियों के कारण पंजाब का नाम “पाँच नदियों की भूमि” पड़ा।



सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ

याद रखने की Trick

याद रखने की Trick: “**झे-चि-रा-व्या-सत**” → झेलम → चिनाब → रावी → व्यास → सतलुज

झेलम

- उद्गम: वेरीनाग क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर
- कश्मीर घाटी से होकर बहती है; **वुलर झील** से इसका संबंध महत्वपूर्ण है।
- आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर चिनाब से मिलती है।

रावी

चिनाब

- निर्माण: हिमाचल प्रदेश में **चंद्र + भागा** नदियों के संगम से।
- हिमालयी नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है।

व्यास

- हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है।
- पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाती है; सिंधु तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी।

- उद्गम: व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश।
- हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, आगे सतलुज में मिल जाती है।
- व्यास + सतलुज संगम — हरिके के निकट।


सतलुज

- उद्गम तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र के निकट।
- हिमाचल प्रदेश व पंजाब से होकर बहती है, आगे सिंधु तंत्र का भाग बनती है।
- प्रमुख परियोजना: **भाखड़ा-नांगल परियोजना**।

गंगा नदी तंत्र (Ganga System)

भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक। **भागीरथी + अलकनंदा** के संगम से गंगा का निर्माण होता है — यह संगम **देवप्रयाग** में होता है।

- भागीरथी** का उद्गम गंगोत्री हिमनद के **गौमुख** क्षेत्र से माना जाता है।
- अलकनंदा** भी हिमालय से निकलती है और अनेक सहायक नदियों को ग्रहण करती हुई देवप्रयाग पहुँचती है।



गंगा नदी तंत्र — निर्माण व प्रमुख सहायक नदियाँ

❖ याद रखने की Trick

बाएँ तट: “**रा-गो-घा-गं-को**” → रामगंगा → गोमती → घाघरा → गंडक → कोसी

दाएँ तट: “**यमु-सो**” → यमुना → सोन

यमुना

- उद्गम: यमुनोत्री हिमनद।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस।
- यमुना + गंगा संगम** — प्रयागराज (धार्मिक व भौगोलिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण)।

चंबल

- यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी; उद्गम मध्य प्रदेश के **मालवा** क्षेत्र में।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर बहती है, यमुना में मिलती है।
- विशेषता: चंबल घाटी में **बीहड़ (ravines)** प्रसिद्ध हैं।

घाघरा

- उद्गम हिमालय/तिब्बती क्षेत्र से संबंधित; नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है।

गोमती

- उद्गम: पीलीभीत क्षेत्र, उत्तर प्रदेश; UP में ही लंबा प्रवाह।

- उत्तर प्रदेश में इसका महत्वपूर्ण प्रवाह है, आगे गंगा तंत्र में मिलती है।
- UP Exam Point:** घाघरा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हिमालयी सहायक नदी है।

गंडक

- नेपाल हिमालय से संबंधित; बिहार में प्रवेश करती है, आगे गंगा में मिलती है।

सोन

- गंगा की महत्वपूर्ण दक्षिणी/दाएँ तट की सहायक नदी; उद्गम **अमरकंटक** क्षेत्र।
- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र से संबंधित; बिहार में गंगा में मिलती है।

- लखनऊ** इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर है; आगे गंगा में मिलती है।

कोसी

- इसे अक्सर “**बिहार का शोक**” कहा जाता है — बार-बार धारा परिवर्तन और बाढ़ की समस्या।
- नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और अंततः गंगा में मिलती है।

ब्रह्मपुत्र नदी

- ब्रह्मपुत्र का उद्गम **तिब्बत** में माना जाता है; वहाँ इसे **सांगपो/यारलुंग त्सांगपो** कहा जाता है।
- भारत में यह **अरुणाचल प्रदेश** से प्रवेश करती है, जहाँ इसे **सियांग/दिहांग** कहा जाता है।
- असम** में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और **बांग्लादेश** में इसे **जमुना** नाम से जाना जाता है।




ब्रह्मपुत्र — क्षेत्रानुसार बदलते नाम

प्रायद्वीपीय नदियाँ

इनमें दो प्रकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

प्रवाह दिशा	प्रमुख नदियाँ	गिरती हैं
पूर्व की ओर बहने वाली	महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी	बंगाल की खाड़ी में
पश्चिम की ओर बहने वाली	नर्मदा, ताप्ती, माही	अरब सागर में



(सांकेतिक रेखाचित्र — भौगोलिक रूप से सटीक/स्केल में नहीं)

प्रायद्वीपीय नदियाँ — पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी (सांकेतिक मानचित्र)

महानदी

- उद्गम: छत्तीसगढ़ क्षेत्र; छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है।
- बंगाल की खाड़ी में गिरती है; इसका डेल्टा क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
- प्रमुख परियोजना: हीराकुंड बाँध।

कृष्णा

- उद्गम: महाबलेश्वर, महाराष्ट्र; महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से संबंधित।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: भीमा, तुंगभद्रा, कोयना।

गोदावरी

- भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली मानी जाती है।
- उद्गम: त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र; महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- **Exam Point:** गोदावरी = “दक्षिण की गंगा”।

कावेरी

- उद्गम: तालकावेरी, कर्नाटक; कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।
- प्रमुख सहायक: काबिनी, भवानी, अमरावती।

नर्मदा

- भारत की महत्वपूर्ण पश्चिमवाहिनी नदी; उद्गम **अमरकंटक** ।
- मध्य प्रदेश से होकर गुजरात से अरब सागर में गिरती है ।
- भ्रंश घाटी (Rift Valley)** में बहने वाली प्रमुख नदी; मुहाना **ज्वारनदमुख (Estuary)** प्रकार का है ।

ताप्ती/तापी

- उद्गम: मुलताई, मध्य प्रदेश; मध्य प्रदेश → महाराष्ट्र → गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है ।
- यह भी भ्रंश घाटी से संबंधित पश्चिमवाहिनी नदी है ।

❖ याद रखने की Trick

याद रखें: **नर्मदा + ताप्ती** = प्रमुख पश्चिमवाहिनी प्रायद्वीपीय नदियाँ

डेल्टा और ज्वारनदमुख

✂ महत्वपूर्ण अंतर

डेल्टा : जब नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने द्वारा लाए गए अवसाद को जमा करके त्रिकोणीय/बहु-शाखीय क्षेत्र बनाती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं । **उदाहरण**: गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा ।

ज्वारनदमुख (Estuary): जहाँ नदी समुद्र में अपेक्षाकृत चौड़े मुहाने से मिलती है और डेल्टा का विकास सीमित रहता है । **उदाहरण**: नर्मदा, ताप्ती ।

महासागर में नदी के मुहाने का प्रकार नदी की ढाल, अवसाद और समुद्री धाराओं से प्रभावित होता है ।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ

UP Assistant Teacher के लिए यह हिस्सा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ।

नदी	प्रमुख तथ्य
गंगा	उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक ।
यमुना	गंगा की प्रमुख सहायक; प्रयागराज में गंगा से संगम ।
गोमती	उद्गम पीलीभीत क्षेत्र; लखनऊ इसके किनारे स्थित है ।
घाघरा	हिमालयी नदी; उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रवाह ।
रामगंगा	गंगा की सहायक नदी; उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में आती है ।
चंबल	यमुना की सहायक; इटावा क्षेत्र के निकट यमुना में मिलती है ।
बेतवा	यमुना की सहायक; बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण ।
केन	यमुना की सहायक; बुंदेलखंड से संबंधित ।
सोन	गंगा की दक्षिणी/दाएँ तट की सहायक नदी ।

✿ अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- गंगा का निर्माण — भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ।
- गंगा-यमुना संगम — प्रयागराज ।
- गोमती के किनारे — लखनऊ ।
- गोदावरी — दक्षिण की गंगा ।
- नर्मदा — अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में ।
- ताप्ती — मुलताई से निकलती है ।
- नर्मदा और ताप्ती — प्रमुख पश्चिमवाहिनी प्रायद्वीपीय नदियाँ ।
- हीराकुंड बाँध — महानदी । भाखड़ा-नांगल — सतलुज ।
- चंबल, बेतवा, केन — तीनों यमुना की सहायक नदियाँ ।
- कोसी — बिहार का शोक ।
- ब्रह्मपुत्र — तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो; बांग्लादेश में जमुना ।
- गंगा-ब्रह्मपुत्र — विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं ।
- नर्मदा — भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी ।

✿ याद रखने की Trick

पूर्व की ओर → “म-गो-कृ-का” महानदी → गोदावरी → कृष्णा → कावेरी ➡ बंगाल की खाड़ी

पश्चिम की ओर → “न-ता” नर्मदा → ताप्ती ➡ अरब सागर

UP में यमुना की प्रमुख सहायकें: “चं-बे-के” → चंबल, बेतवा, केन

गंगा की प्रमुख सहायकें: “रा-गो-घा-गं-को / यमु-सो” → रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी / यमुना, सोन



भारत के पर्वत Mountains of India — UP Assistant Teacher भर्ती हेतु

भारत के पर्वतों का वर्गीकरण

भारत के पर्वतों को मुख्यतः भौगोलिक स्थिति और उत्पत्ति के आधार पर समझा जाता है:

- हिमालय
- ट्रांस-हिमालय
- पूर्वांचल / पूर्वी पहाड़ियाँ
- प्रायद्वीपीय पर्वत / पठारी पर्वत — अरावली, विंध्य, सतपुड़ा
- पश्चिमी घाट
- पूर्वी घाट

हिमालय ☆☆☆

हिमालय एक **नवीन वलित पर्वत (Young Fold Mountain)** है। यह भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर से बना।

🔑 याद रखने की Trick

उत्तर से दक्षिण क्रम: **ट्रांस-हिमालय → महान हिमालय → लघु हिमालय → शिवालिक**

श्रेणी	अन्य नाम	प्रमुख विशेषता
महान हिमालय	हिमाद्रि	सबसे ऊँची एवं सतत श्रेणी; प्रमुख हिमनद
लघु हिमालय	हिमाचल	घाटियाँ एवं पर्वतीय नगर
शिवालिक	बाह्य हिमालय	सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी

- **महान हिमालय** : औसत ऊँचाई लगभग 6,000 मीटर; प्रमुख चोटियाँ — एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी आदि।
- **लघु हिमालय** : पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रेणियाँ।
- **शिवालिक** : अपेक्षाकृत कम ऊँचाई; इसके बीच की लंबी घाटियाँ **दून** कहलाती हैं — देहरादून इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।

ट्रांस-हिमालय

महान हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र: **काराकोरम, लद्दाख, जास्कर/जांस्कर**।

★ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

काराकोरम की प्रमुख चोटी: **K2 (गॉडविन ऑस्टिन)** — विश्व की दूसरी सबसे ऊँची पर्वत चोटी।

महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रे

दर्जा	क्षेत्र / महत्व
जोजिला	लद्दाख क्षेत्र का महत्वपूर्ण मार्ग
नाथू ला	सिक्किम; भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग
शिपकी ला	हिमाचल प्रदेश
बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश
लिपुलेख	उत्तराखंड; कैलाश-मानसरोवर मार्ग से संबंधित

पूर्वांचल की पहाड़ियाँ

हिमालय की पूर्वी दिशा में दक्षिण की ओर मुड़ने वाली श्रेणियों को पूर्वांचल कहा जाता है:

- पटकाई
- नागा पहाड़ियाँ
- मणिपुर पहाड़ियाँ
- मिजो/लुशाई पहाड़ियाँ

प्रायद्वीपीय पर्वत

- **अरावली** : भारत की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक; राजस्थान से हरियाणा/दिल्ली की ओर विस्तारित। इसकी सर्वोच्च चोटी **गुरु शिखर (माउंट आबू)** है।
- **विंध्य** : मध्य भारत में मुख्यतः पूर्व-पश्चिम दिशा में फैली पर्वत/पठारी प्रणाली; नर्मदा घाटी के उत्तर में।
- **सतपुड़ा** : नर्मदा के दक्षिण में स्थित; इसकी सर्वोच्च चोटी **धूपगढ़ (पचमढ़ी, मध्य प्रदेश)** है।

* ध्यान दें

सामान्यतः विंध्य के उत्तर और सतपुड़ा के दक्षिण में — बीच में **नर्मदा घाटी** के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है।


पश्चिमी घाट ☆☆

- अरब सागर के समानांतर पश्चिमी भारत में स्थित।
- महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक विस्तारित।
- अपेक्षाकृत सतत (continuous) पर्वत श्रेणी; पश्चिमी ढाल अधिक तीव्र।
- प्रमुख चोटी: **अनाईमुडी (Anamudi)** — पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी।
- दक्षिण में नीलगिरि क्षेत्र से संबंधित।

पूर्वी घाट

- बंगाल की खाड़ी के समानांतर; **असतत (discontinuous)** पर्वत श्रेणी।
- महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ इन्हें काटती हुई गुजरती हैं।
- पश्चिमी घाट की तुलना में सामान्यतः कम ऊँचे; **महेंद्रगिरि** महत्वपूर्ण चोटी है।

आधार	पश्चिमी घाट	पूर्वी घाट
स्थिति	पश्चिमी तट के समानांतर	पूर्वी तट के समानांतर
प्रकृति	अपेक्षाकृत सतत	असतत
ऊँचाई	सामान्यतः अधिक	सामान्यतः कम
प्रमुख चोटी	अनाईमुडी	महेंद्रगिरि
नदियों का प्रभाव	कम कटाव	बड़ी नदियाँ कई स्थानों पर काटती हैं



(सांकेतिक रेखाचित्र — भौगोलिक रूप से सटीक/स्केल में नहीं)

भारत के प्रमुख पर्वत व श्रेणियाँ (सांकेतिक मानचित्र)

भारत की प्रमुख चोटियाँ ☆☆☆

चोटी	स्थिति / महत्व
K2 (गॉडविन ऑस्टिन)	काराकोरम — भारत/POK क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी
कंचनजंगा	सिक्किम क्षेत्र; भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी
नंदा देवी	उत्तराखंड; भारत में पूर्णतः स्थित प्रमुख ऊँची चोटी
अनाईमुडी	पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी
धूपगढ़	सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी
गुरु शिखर	अरावली की सर्वोच्च चोटी

UP Special ☆

उत्तर प्रदेश में हिमालय की मुख्य ऊँची श्रेणियाँ नहीं हैं, लेकिन दक्षिणी UP में विंध्य-कैमूर की पहाड़ी/पठारी क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

- **सोनभद्र** — विंध्य-कैमूर क्षेत्र से संबंधित भू-आकृतियाँ।
- **मिर्जापुर-सोनभद्र** क्षेत्र में पठारी एवं पहाड़ी भू-भाग मिलता है।
- UP के उत्तर में हिमालय से संबंधित **तराई-भाबर** क्षेत्र मिलता है, जो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है।

✿ अत्यंत महत्वपूर्ण One-Liners

- हिमालय = नवीन वलित पर्वत।
- हिमालय की दक्षिण से उत्तर श्रेणियाँ = शिवालिक → हिमाचल → हिमाद्रि।
- महान हिमालय = हिमाद्रि। शिवालिक की घाटियाँ = दून। देहरादून = प्रसिद्ध दून घाटी।
- K2 = काराकोरम।
- गुरु शिखर = अरावली की सर्वोच्च चोटी। धूपगढ़ = सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। अनाईमुडी = पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी।
- पूर्वी घाट = असतत; पश्चिमी घाट = अपेक्षाकृत सतत।
- नर्मदा = विंध्य और सतपुड़ा के बीच की भ्रंश घाटी से संबंधित।
- पूर्वांचल = पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो पहाड़ियाँ।

✿- याद रखने की Trick

हिमालय: “शि-हि-हि” → शिवालिक → हिमाचल → हिमाद्रि

दक्षिण भारत की प्रमुख ऊँचाइयाँ: “अना-धू-गुरु” → अनाईमुडी (पश्चिमी घाट) → धूपगढ़ (सतपुड़ा) → गुरु शिखर (अरावली)