



全國高級中等學校 111 學年度商業類學生技藝競賽

【網頁設計】職種 【學科】正式試題卷

選手證號碼：_____ 姓名：_____

注意事項：請將答案劃記於答案卡，未依規定劃記者不予計分。

試題說明：(選擇題共 40 題，每題 2.5 分，答錯不倒扣，共 100 分)

- () 1. 電子商務的四流不包括何者？(A)資訊流 (B)金流 (C)服務流 (D)物流。
- () 2. 哪個 FTP 指令可以用來查看遠端 FTP 伺服器目前所在目錄之位置？(A)get (B)pwd (C)put (D)bin。
- () 3. 若網站伺服器回覆狀態碼(Http Status Code)為 500，最有可能表示下列那種狀況？(A)客戶端的錯誤 (B)伺服器端的錯誤 (C)請求成功 (D)重新導向。
- () 4. 網頁標籤元件有區分為區塊元件(block-level element)與行內元件(inline-level element)，並且預設有其對應的 display 屬性值，透過該屬性值的設定，可影響網頁執行後的排版結果。下列何者不是行內元件？(A)<h6> (B) (C)
 (D)<textarea>。
- () 5. 下列何者不是網頁設計前端框架？(A)Bootstrap (B)Vue.js (C)Tailwind CSS (D)Flask。
- () 6. 在 Windows 系統中若要開啟登入遠端桌面連線應用程式，可以執行下面那道指令？(A)rmserver (B)mstsc (C)lgserver (D)lgadmin。
- () 7. 網路商場中，當廠商收到客戶的訂單後，系統將自動對其上游供應商的訂貨系統下訂單，則該兩廠商系統間的交易模式係屬於「電子商務」中的何種模式？(A)C to C (B)B to C (C)B to B (D)C to B。
- () 8. IP 位址為 255.255.255.0 其功用為何？(A)自我迴路測試 (B)廣播信號 (C)通訊閘位址 (D)網路遮罩。
- () 9. 何種記憶體裝置存取資料的速度最慢？(A)光碟 (B)傳統硬碟(HDD) (C)固態硬碟(SSD) (D)RAM。
- () 10. 何種設備可連接兩個（或以上）的 TCP/IP 網路，並具有路徑選擇的能力？(A)Bridge (B)Hub (C)Router (D)Switch。
- () 11. MAC 位址來源在哪裡？(A)燒在網路卡的 ROM (B)由管理者組態設定 (C)DHCP 伺服器資料庫 (D)在電腦上的網路組態。
- () 12. 哪一個網頁瀏覽器的功能運用，可能對使用者的網路隱私權造成威脅？(A)刪除瀏覽紀錄 (B)使用 HTTPS 的協定 (C)播放串流視訊 (D)以 Cookie 記錄上網動作與資訊。
- () 13. 關於「巨量資料」之敘述何者錯誤？(A)大量(Volume) (B)快速(Velocity) (C)振動性(Vibration) (D)多樣性(Variety)。
- () 14. 欲使網頁圖片具 70%透明效果，其 CSS 樣式屬性設定為何？(A)opacity: 0.3 (B)opacity: 30 (C)opacity: 0.7 (D)opacity: 70。
- () 15. SMTP 是設定網路連線時的何種伺服器？(A)檔案快取伺服器 (B)寄信伺服器 (C)收信伺服器 (D)網站伺服器。
- () 16. 何者無法用來架設 Web 伺服器？(A)FileZilla Server (B)IIS (Internet Information Services)

(C)Apache Tomcat (D)GWS (Google Web Server)。

- () 17. 何者為 PHP 語言的起始標記符號？(A)<@ (B)<\$ (C)<# (D)<？。
- () 18. 網頁表單處理程式無法使用何種語言來撰寫？(A)ASP.NET (B)FORTRAN (C)JSP (D)PHP。
- () 19. 何者為 HTML 5 文件的根元素(Root Element)？(A)<!doctype> (B)<html> (C)<head> (D)<body>。
- () 20. 哪個 HTML 5 的元素最適合用來顯示程式碼？(A)<p> (B)<div> (C)<code> (D)<cite>。
- () 21. HTML 的語法中，超連結的網頁欲在原來視窗開啟，target 應設為何？(A)_self (B)_blank (C)_top (D)_own。
- () 22. 何種 CSS 語法屬性可設定樣式表之內容與邊框的留白範圍？(A)margin (B)border (C)padding (D)distance。
- () 23. Windows 中，若先選取 D 磁碟中的一個檔案或資料夾，成功地拖曳至 D 磁碟的另一個資料夾中，則其執行的動作為何？(A)搬移 (B)剪下(C)刪除 (D)複製。
- () 24. 欲查詢 Linux 本地電腦的 IP 組態，可執行那一個指令？(A)ipconfig (B)ifconfig (C)route (D)ping。
- () 25. LAMP 是由多套自由軟體一起整合運作，用來執行動態網站或者網站伺服器的解決方案，其自由軟體名稱首字母的縮寫不包含何者？(A)Linux (B)AJAX (C)My SQL (D)PHP。
- () 26. 關於密碼之敘述何者較不妥？(A)利用亂數產生 (B)密碼越長越安全 (C)常更換密碼 (D)用電話當密碼。
- () 27. 何者與避免病毒災害無關？(A)使用原版軟體 (B)公司集中電腦操作 (C)定期備份 (D)勤於更新病毒碼。
- () 28. 網頁色彩之 RGB 值為(255,255,255)時，其顯示的顏色為何？(A)白色 (B)黑色 (C)灰色 (D)紅色。
- () 29. 何種 CSS 語法可設定字體顏色的屬性？(A)text-color (B)color (C)font-color (D)family-color。
- () 30. 哪一個表格寬度的設定方式，可以讓網頁內的表格隨著瀏覽器變化自動縮放？(A)# (B)px (C)% (D)auto。
- () 31. QR Code 在資料處理作業上係屬於何者？(A)儲存設備 (B)輸出設備 (C)輸出媒體 (D)輸入媒體。
- () 32. 英文字母「B」的十進位 ASCII 值為 66，則字母「K」的十進位 ASCII 值為何？(A)74 (B)75 (C)76 (D)77。
- () 33. 下列何者不是資料庫管理系統？(A)MySQL (B)Git (C)Microsoft SQL Server (D)PostgreSQL。
- () 34. 下列何者最適合做為 Python 網頁開發的後端框架？(A)Laravel (B)Django (C)WordPress (D)jQuery。
- () 35. 網頁設計者除了可以引入外部定義的 CSS 檔加入網頁內使用外，若同時也要引用外部 JavaScript 檔 my.js 至網頁內使用，可使用下面那一個 HTML 語法？(A)<link scr="my.js">(B)<script href="my.js"></script>(C)<script src="my.js"></script> (D)<link src="my.js">。

- ()36. HTML 網頁的 id 屬性是 HTML 元素的唯一識別字，試問可以使用 JavaScript 的什麼指令取得該 id 元素，以利後續功能操作？(A)getElementById() (B)getElementsByTagName() (C)getElementsById() (D)getElementByTagName()。
- ()37. 一般 Internet Explorer 或 Google Chrome 在個人電腦瀏覽模式下，若要進入開發者模式，可按那一個鍵盤功能鍵？(A)F9 (B)F10 (C)F11 (D)F12。
- ()38. 在 HTML 5 網頁表單 input 元素中，不包含那一種類型？(A)hidden (B)color (C)password (D)birthday。
- ()39. 若要在網頁上持續呈現目前本地端電腦系統時間，需要採用什麼技術來實現？(A)CSS (B)JavaScript (C)JSON (D)ASP。
- ()40. 在網頁表單元件當中，下列何者不屬於按鈕型態之類型？(A)submit (B)button (C)send (D)reset。

