



LogFresh 订单与发票系统

新手完整操作教程

Beginner User Guide for Order Confirmation and Invoice Workflows

本教程适合只会基础电脑操作的使用者。按步骤操作即可完成订单录入、Order Confirmation、Invoice、shipping 信息更新、邮件确认和 Drive 文件查询。

最常用入口	Form 1 销售订单表单、Google Sheet 后台、内部提醒邮件按钮
常用流程	Invoice Only、Invoice Only - Needs Shipping Info、Confirmation First
重要提醒	客户确认按钮不需要登录 Google ; 测试模式只发 mcp@logfresh.net
版本日期	07/29/2026

LogFresh 订单与发票系统新手完整教程

这份教程写给只会基础电脑操作、第一次使用 LogFresh 自动订单 / 发票系统的人。你不需要懂代码，只要会打开网页、填写 Google Form、查看邮箱和 Google Drive，就可以按步骤使用。

系统主要做三件事：

- 销售填写订单信息；
- 系统自动生成 Order Confirmation 或 Invoice PDF；
- 系统自动发送客户邮件、内部提醒邮件，并把客户 / 订单信息整理到表格里。

1. 先认识这套系统

这套系统由几个 Google 工具组成：

工具	作用	普通使用者需要做什么
Google Form 1	销售创建订单	填订单、客户、产品、价格、发送方式
Google Form 2	客户确认订单后，补 shipping / tracking	从内部邮件按钮打开，填写 tracking 等信息
Google Form 3	Invoice 已先生成、但还缺 shipping 信息时补资料	从内部邮件按钮打开，补 tracking 后决定是否发最终 invoice
Google Sheet	系统后台记录表	平时主要查看状态、查链接、必要时手动生成 PDF
Google Docs 模板	Order Confirmation / Invoice 模板	普通使用者一般不用改
Google Drive	保存生成的 PDF / Docs 文件	找历史 Order Confirmation 和 Invoice
Email	给客户和内部人员发送文件 / 提醒	查看客户邮件、内部提醒、测试邮件

你每天最常用的是：

1. 打开 Form 1；
2. 填订单；
3. 根据订单情况选择 workflow；
4. 查邮箱确认系统有没有发出；
5. 必要时打开内部邮件里的按钮补 shipping / tracking。

2. 三种 workflow 怎么选

Form 1 里最重要的问题是 **Workflow Type**。现在有三种：

Invoice Only
Invoice Only - Needs Shipping Info
Confirmation First

2.1 Invoice Only

适合：客户已经确认订单，可以直接开 invoice。

使用场景：

- 客户已经口头 / 邮件确认；
- 价格、数量、地址都确定；
- 不需要先发 Order Confirmation 给客户确认。

系统会：

- 直接生成 Invoice PDF；
- 如果 **Send Confirmation Automatically = Yes**，系统会把 invoice 发给客户，并 CC 内部邮箱；
- 如果 **Send Confirmation Automatically = No**，系统不会发给客户，只会发给 Salesperson Email 和内部 CC，用于内部存档。

简单理解：

Invoice Only + Yes = 直接发 invoice 给客户
Invoice Only + No = 不发客户，只发内部存档

2.2 Invoice Only - Needs Shipping Info

适合：客户已经确认订单，但 tracking number / shipping 信息还没准备好。

使用场景：

- 销售已经可以先做 invoice；
- 但仓库 / 包装还没完成；
- tracking number 之后才知道；
- 你不想先把缺 tracking 的 invoice 发给客户。

系统会：

- 先生成一份内部 invoice ；
- 这份 invoice 只保存到 Drive ，不会发给客户 ；
- 系统给 Salesperson Email / 内部人员发一封 [Ship Info] 邮件 ；
- 邮件里有一个按钮：Open Shipping Info Form ；
- 等 tracking 准备好以后，点击按钮打开 Form 3 ；
- Form 3 填完后，系统重新生成最终 invoice ；
- 新的最终 invoice 会替换前面那份缺 shipping 的旧 invoice。

Form 3 里最重要的是：

Send Invoice Automatically = Yes

如果这里选 Yes ，最终 invoice 会发给客户。如果空着或选 No ，最终 invoice 只发内部 / CC ，不发客户。

简单理解：

先内部生成 invoice
等 tracking 好了
再用 Form 3 决定是否发最终 invoice 给客户

2.3 Confirmation First

适合：客户需要先确认订单，再开 invoice。

使用场景：

- 客户还没最终确认 ；
- 需要客户先看 Order Confirmation ；
- 客户确认后再补 shipping / tracking 并开 invoice。

系统会：

- 先生成 Order Confirmation PDF ；
- 如果 Send Confirmation Automatically = Yes ，系统会发给客户 ；
- 客户邮件里有 Approve Order 按钮 ；
- 客户点击按钮后，不需要登录 Google ；
- 系统把订单状态改成 Customer Approved ；

- 系统给 Salesperson Email / 内部人员发 [Approved] 邮件；
- 内部人员再通过邮件里的 Form 2 链接补 shipping / tracking；
- Form 2 提交后生成 invoice；
- 如果 Form 2 的 Send Invoice Automatically = Yes，invoice 会发给客户。

简单理解：

先发 Order Confirmation
客户点确认
内部补 tracking
最后发 invoice

3. Form 1：销售创建订单怎么填

Form 1 是销售最常用的表单。填写前请先准备好：

- 客户姓名 / 公司名；
- 客户邮箱；
- billing address；
- shipping address；
- 产品名称、数量、单价；
- shipping method；
- payment method；
- 是否要自动发送给客户。

3.1 Workflow Type

选择当前订单流程：

选项	什么时候用
Invoice Only	客户已经确认，直接发 invoice 或内部存档
Invoice Only - Needs Shipping Info	客户确认了，但 tracking 还没准备好
Confirmation First	需要客户先确认订单

3.2 Order Date

填写订单日期。系统最终显示会使用美国格式：

MM/dd/yyyy

例如：

07/29/2026

如果 Google Form 显示成日期选择器，直接点日期即可。

3.3 Salesperson

填写销售姓名，例如：

Barry Foley

3.4 Salesperson Email

填写对应销售的邮箱。这个非常重要，因为内部提醒会优先发到这个邮箱。

例如：

barry@example.com

如果这里写错：

- 客户确认后，销售可能收不到提醒；
- invoice 内部存档可能发不到对应销售；
- shipping update 邮件可能发错人。

3.5 Order Number

一般可以留空。系统会自动生成。

格式是：

ORD-YYYYMMDD-###

例如：

ORD-20260729-001

意思是 2026 年 7 月 29 日当天第 1 单。

除非你非常确定要手动指定编号，否则不要填。

3.6 Invoice Number

一般可以留空。系统会根据 Order Number 自动生成对应 invoice number。

格式是：

```
INV-YYYYMMDD-###
```

例如：

```
INV-20260729-001
```

通常 Order 和 Invoice 会用同一个每日序号。

3.7 Customer PO

Customer PO 是客户自己的采购订单号。

怎么填：

- 如果客户给了 PO number，就填客户给的 PO；
- 如果客户没有 PO，可以留空；
- 如果公司内部要求，也可以之后按内部规则补。

注意：Customer PO 不是 LogFresh 的 order number，也不是 invoice number。

3.8 Shipped Via

选择 shipping method。

常见选项：

```
UPS Ground (Free)
UPS Ground
UPS 2nd Day Air
UPS 3rd Day Air
UPS Next Day Air
UPS Next Day Air Early
UPS Ground + UPS Next Day Air Early
USPS Ground
Other
```

如果客户不急，常用 **UPS Ground (Free)**。如果有特殊要求，按实际 shipping method 选择。

3.9 Payment Method

目前固定选项：

Credit Card
Prepaid
Check/Wire Transfer

美国使用 **Check**，不是 **Cheque**。

注意：所有 **Prepaid** 订单都表示客户已经通过 **logfresh.net** 网站下单 / 预付。销售在表单里选择 **Prepaid** 时，应确认该订单来自 LogFresh 网站订单流程。

3.10 Billing 信息

Billing 是账单信息，也就是 invoice 上的 **Bill To**。

需要填写：

- **Bill To Name**
- **Bill To Company**
- **Bill To Address**
- **Bill To City**
- **Bill To State**
- **Bill To ZIP**
- **Bill To Phone**
- **Bill To Email**

建议：

- 公司名尽量完整；
- 地址分开填，不要把 City / State / ZIP 都塞到 Address；
- State 用美国两位缩写，例如 **CA**、**WA**、**NY**；
- ZIP 单独填。

3.11 Shipping 信息

Shipping 是发货地址，也就是 invoice / order confirmation 上的 Ship To。

如果 shipping address 和 billing address 一样，选择：

Same as billing

如果不一样，就填写：

- Ship To Name
- Ship To Company
- Ship To Address
- Ship To City
- Ship To State
- Ship To ZIP
- Ship To Phone
- Ship To Email

3.12 Item 产品信息

最多支持 6 个产品行：

Item 1 Quantity
Item 1 Description
Item 1 Unit Price
...
Item 6 Quantity
Item 6 Description
Item 6 Unit Price

填写规则：

- Quantity 填数量，例如 100；
- Description 填产品描述；
- Unit Price 填单价，不要写复杂文字；
- 价格可以写 \$2、2、2.10、2.123。

价格显示规则：

输入	文件中显示
2	\$2.00

输入	文件中显示
2.1	\$2.10
2.12	\$2.12
2.123	\$2.123
1234.5	\$1,234.50

简单理解：默认两位小数；如果你输入三位或更多小数，就保留更多位。

3.13 Discount

如果没有 discount，填 0 或留空。如果有 discount，填数字，例如：

25

系统会按金额扣减。

3.14 Shipping Charge

如果 shipping 免费，可以填：

0

如果要收费，填金额，例如：

18.50

3.15 Tax Rate Percent

如果没有 tax，填 0 或留空。如果有税率，填百分比数字，不要加 % 也可以。

例如 8.5%：

8.5

3.16 Customer Email

这是系统发给客户时优先使用的邮箱。

建议填写客户最终收件邮箱。如果只是内部测试，先不要填真实客户邮箱，或者先开启 [Test Email Only](#)。

3.17 Send Confirmation Automatically

这个选项控制是否自动发邮件。

虽然名字叫 **Send Confirmation Automatically**，但它是 Form 1 的统一发送开关。

Workflow	选 Yes	选 No
Invoice Only	invoice 发给客户，并 CC 内部	invoice 不发客户，只发销售和内部做存档
Invoice Only - Needs Shipping Info	第一阶段不发客户；只发内部 shipping info 提醒	第一阶段同样不发客户；只发内部 shipping info 提醒
Confirmation First	Order Confirmation 发给客户	只生成 PDF，不自动发客户

如果你不确定，测试时先点 LogFresh 菜单里的 **Test Email Only**。

4. Workflow 1：直接 Invoice Only

4.1 什么时候用

客户已经确认订单，可以直接开 invoice。

4.2 操作步骤

1. 打开 Form 1；
2. **Workflow Type** 选择 **Invoice Only**；
3. 填客户信息、地址、产品、价格；
4. 如果要发客户，**Send Confirmation Automatically** 选 **Yes**；
5. 如果只想内部存档，**Send Confirmation Automatically** 选 **No**；
6. 点 Submit。

4.3 提交后会发生什么

系统会：

- 自动生成 Order Number；
- 自动生成 Invoice Number；
- 生成 Invoice PDF；
- 把文件保存到 Invoice Drive 文件夹；

- 更新 Google Sheet 里的 Invoice URL ;
- 更新 Order Status ;
- 更新 Customer Info。

如果自动发送客户：

- 客户收到 [INV] Invoice with LogFresh 邮件；
- 内部固定邮箱会被 CC；
- 销售邮箱也会被 CC。

如果不发送客户：

- 客户不会收到；
- 销售和内部邮箱会收到 [INV Internal] Invoice archive copy。

5. Workflow 2 : Invoice Only - Needs Shipping Info

5.1 什么时候用

订单已经确认，但 tracking number 还没出来。

5.2 第一阶段：销售提交订单

1. 打开 Form 1；
2. Workflow Type 选择 Invoice Only - Needs Shipping Info；
3. 填客户、产品、价格、shipping method；
4. Tracking Number 可以先不填；
5. Submit。

5.3 第一阶段系统会做什么

系统会：

- 生成内部 invoice；
- 保存到 Invoice Drive 文件夹；
- 不发给客户；

- 把订单状态设为 **Awaiting Shipping Info** ;
- 给 Salesperson Email / 内部邮箱发送 **[Ship Info] Invoice needs shipping info** 邮件。

邮件里会有按钮：

Open Shipping Info Form

5.4 第二阶段：shipping / tracking 准备好以后

1. 打开 **[Ship Info]** 邮件；
2. 点击 **Open Shipping Info Form**；
3. 检查 Order Number / Invoice Number 是否已经预填；
4. 填 **Tracking Number**；
5. 检查或填写 **Shipped Via**；
6. 填或确认 **Shipping Charge**；
7. 检查 **Invoice Date**；
8. 检查 **Due Date**；
9. 检查 **Payment Method**；
10. 检查 **Customer Email**；
11. 如果要发最终 invoice 给客户，**Send Invoice Automatically** 选 **Yes**；
12. 如果只要内部存档，选 **No** 或留空；
13. Submit。

如果一个订单有多个包裹，在 **Tracking Number** 里一行填写一个 tracking number。可以加简单备注，例如：

1Z123456789 - Box 1
1Z987654321 - Box 2
9400110200881234567890 - USPS small box

5.5 Form 3 提交后会发生什么

系统会：

- 找到原订单；
- 把 shipping / tracking 写回主表；
- 重新生成 invoice；
- 删除 / 替换之前缺 shipping 的 invoice；

- 如果 **Send Invoice Automatically = Yes** , 发给客户 ;
- 如果空白或 **No** , 只发内部 / CC。

6. Workflow 3 : Confirmation First

6.1 什么时候用

客户需要先确认订单内容 , 再开 invoice。

6.2 第一阶段 : 销售提交 Form 1

1. 打开 Form 1 ;
2. **Workflow Type** 选择 **Confirmation First** ;
3. 填完整订单 ;
4. **Send Confirmation Automatically** 选 **Yes** ;
5. Submit。

6.3 客户收到什么

客户会收到邮件 :

[ORD] Order Confirmation with LogFresh - ORD-YYYYMMDD-###

邮件里有 :

- Order Confirmation PDF ;
- **Approve Order** 按钮。

客户点击按钮后 , 不需要登录 Google。

6.4 客户点击确认后会发生什么

系统会 :

- 把订单状态改成 **Customer Approved** ;
- 记录 **Customer Approved At** 时间 ;
- 给 Salesperson Email / 内部邮箱发送 **[Approved] Order Confirmation needs shipping info** 邮件 ;

- 邮件里会带 Form 2 的 update link。

6.5 内部人员提交 Form 2

打开 [Approved] 邮件里的 update link，填写：

- Order Number
- Ship Date
- Shipped Via
- Tracking Number
- Invoice Number
- Invoice Date
- Due Date
- Payment Method
- Customer Email
- Send Invoice Automatically
- Internal Notes

如果有多个包裹，Tracking Number 可以多行填写，一行一个 tracking number。

如果 Send Invoice Automatically = Yes：

- 系统生成最终 invoice；
- invoice 发给客户；
- 内部邮箱被 CC。

如果空白或 No：

- 系统生成 invoice；
- 不发客户；
- 发内部 / CC 做存档。

7. Google Sheet 怎么看

Google Sheet 是系统后台记录。普通使用者不需要手动改太多，但要会看状态。

7.1 主要 tab

Tab	作用
Order Confirmation	主订单记录，Form 1 的回复和系统结果都在这里
Shipping Updates	Form 2 / Form 3 的 shipping update 回复
Customer Info	客户 / 订单汇总，方便导出 Excel

7.2 常用列

列名	含义
Order Number	系统订单号
Invoice Number	系统发票号
Order Status	当前订单状态
Order Confirmation URL	Order Confirmation PDF 链接
Customer Approval URL	客户确认链接
Invoice URL	Invoice PDF 链接
Order Confirmation Sent At	Order Confirmation 发送时间
Customer Approved At	客户确认时间
Invoice Sent At	Invoice 发客户时间
Invoice Internal Archive Sent At	Invoice 内部存档发送时间
Internal Notes	错误或内部备注

7.3 Order Status 怎么读

状态	含义
Pending Customer Approval	Order Confirmation 已生成，等待客户确认
Customer Approved	客户已点击确认
Awaiting Shipping Info	等待补 shipping / tracking
Invoice Created	Invoice 已生成
Invoice Sent	Invoice 已发给客户

8. LogFresh 菜单怎么用

打开 Google Sheet 后，顶部菜单会出现：

LogFresh

如果没看到：

- 刷新页面；
- 等几秒；
- 确认你打开的是正确的 response spreadsheet。

8.1 Generate Order Confirmation for Selected Row

用途：手动为选中的一行生成 Order Confirmation。

操作：

1. 点选订单所在行；
2. 点 [LogFresh](#);
3. 点 [Generate Order Confirmation for Selected Row](#)。

适合：

- 自动生成失败后重试；
- Form 1 已提交，但需要手动再生成一次。

8.2 Generate & Email Invoice for Selected Row

用途：手动为选中订单生成并发送 invoice。

注意：这个会发送邮件。测试前最好先打开 [Test Email Only](#)。

8.3 Generate Invoice PDF Only for Selected Row

用途：只生成 invoice PDF，不发送任何邮件。

适合：

- 只想先看 PDF；

- 只想保存文件到 Drive ；
- 不想让客户或内部收到邮件。

8.4 Rebuild Customer Info Sheet

用途：重新整理 Customer Info。

适合：

- Customer Info 少了记录；
- 修改过历史订单；
- 想从主订单表重新生成客户汇总。

8.5 Test Email Only

用途：安全测试邮件，避免误发客户。

点了以后：

- 所有自动邮件都只会发到 mcp@logfresh.net ；
- 不会发真实客户；
- 不会发其他 CC ；
- 邮件标题前面会加 [TEST EMAIL ONLY] ；
- 邮件顶部会显示原本的 To / Cc / Bcc ，方便检查。

什么时候用：

- 测试新订单；
- 测试新模板；
- 测试客户邮箱之前；
- 不确定系统会发给谁时。

8.6 Back to Normal

用途：恢复正式发送。

点了以后：

- 客户邮件会正常发给客户；

- 内部 CC 会恢复；
- 自动化回到正式模式。

非常重要：测试完成后，如果要正式使用，一定要点 [Back to Normal](#)。

8.7 Test Latest Row: Order Confirmation

用途：测试最后一行生成 Order Confirmation。

普通销售一般不需要用。管理员测试时才用。

9. 邮件怎么看

9.1 客户 Order Confirmation 邮件

标题类似：

[ORD] Order Confirmation with LogFresh - ORD-20260729-001

附件：

- Order Confirmation PDF

按钮：

Approve Order


客户点按钮后，系统会记录客户确认。

9.2 客户 Invoice 邮件

标题类似：

[INV] Invoice with LogFresh - INV-20260729-001 / ORD-20260729-001

下面是 Apple Mail 中的 invoice 邮件示例。截图已打码，实际邮件会显示真实客户邮箱、订单号和附件预览。



Apple Mail invoice 邮件示例

附件：

- Invoice PDF

邮件里会显示：

- Order Number；
- Shipping Method；
- Tracking Number(s)。

9.3 内部 Order Approved 邮件

标题类似：

[Approved] Order Confirmation needs shipping info - ORD-20260729-001

用途：

- 客户已经确认；
- 内部需要补 shipping / tracking；
- 然后生成 invoice。

9.4 内部 Invoice Shipping Info 邮件

标题类似：


[Ship Info] Invoice needs shipping info - INV-20260729-001 / ORD-20260729-001

邮件里有按钮：

Open Shipping Info Form

点进去后补 tracking，并决定是否发最终 invoice 给客户。

下面这张截图来自早期测试邮件，截图里还能看到长链接；新版邮件已经改为按钮显示，目的是避免长链接被邮箱自动换行或拆开。截图已打码。



Apple Mail shipping info 邮件示例

9.5 内部 Invoice Archive 邮件

标题类似：

[INV Internal] Invoice archive copy - INV-20260729-001 / ORD-20260729-001

意思是：

- invoice 生成了；
- 但没有发给客户；
- 这封只是内部存档。

10. Google Drive 里怎么找文件

系统会把文件分开保存：

文件类型	保存位置
Order Confirmation	Order Confirmation 文件夹
Invoice	Invoice 文件夹

文件名一般类似：

Order Confirmation ORD-20260729-001 - Customer Company
Invoice INV-20260729-001 - Customer Company

现在文件名使用客户公司名，不使用个人联系人姓名。

如果一个 invoice 后续被更新：

- 新 invoice 会生成；
- 旧的重复 invoice 会被移到 Drive trash；
- 这样同一订单不会留下多个旧 invoice 混淆。

11. Customer Info 怎么用

Customer Info 是客户 / 订单汇总表。它适合用来导出 Excel、做客户分析、筛选城市 / 州 / ZIP、查看订单金额。

常见列包括：

- Customer Name ；
- Company ；
- Phone ；
- Email ；
- Billing Address ；
- Billing City ；
- Billing State ；
- Billing ZIP ；
- Payment Method ；
- Order Date ；
- Order Number ；
- Invoice Number ；
- Tracking Number ；
- Product Summary ；
- Order Total ；
- Notes。

注意：

- Customer Info 是按订单记录，不是每个客户只保留一行；
- 同一个客户一天有两单，也应该出现两行；
- 如果少了记录，可以在 Sheet 菜单点 [LogFresh > Rebuild Customer Info Sheet](#)。

12. 新手最推荐的安全测试流程

第一次使用时，强烈建议先这样测试：

Step 1：打开测试邮件模式

在 Google Sheet：

LogFresh > Test Email Only

看到提示后，说明测试模式开启。

Step 2：提交一单测试 Form 1

建议先测试：

Workflow Type = Invoice Only
Send Confirmation Automatically = Yes
Customer Email = 你自己的邮箱或测试邮箱

因为 Test Email Only 已开启，所以即使 Customer Email 写了客户，也不会真的发给客户。

Step 3：检查 mcp@logfresh.net

看是否收到：

[TEST EMAIL ONLY] [INV] Invoice with LogFresh ...

邮件顶部会显示原本要发给谁。

Step 4：检查 PDF

打开邮件附件或 Sheet 里的 [Invoice URL](#)。

检查：

- 公司名；
- 地址；
- 日期格式；
- 价格；
- 数量；
- Total；
- payment method；
- shipping method；
- customer email；
- tracking number。

Step 5：恢复正式模式

测试没问题后，在 Google Sheet 点：

LogFresh > Back to Normal

之后系统才会正常发客户 / 多人 CC。

13. 常见错误和处理方法

13.1 没收到邮件

先检查：

1. 是否开启了 **Test Email Only** ；
2. 如果开启，邮件只会到 **mcp@logfresh.net** ；
3. 检查 spam / junk ；
4. 检查 Form 里 Customer Email 是否为空或写错 ；
5. 检查 Salesperson Email 是否为空或写错 ；
6. 检查 Apps Script 执行记录有没有报错。

如果是测试后忘记恢复：

LogFresh > Back to Normal

13.2 客户说没有收到

检查：

- Sheet 里的 **Invoice Sent At** 或 **Order Confirmation Sent At** 是否有时间 ；
- Customer Email 是否正确 ；
- 是否发到了客户的 spam ；
- 是否当时还在 **Test Email Only** 模式 ；
- 是否选择了 **Send Confirmation Automatically = No** 或 **Send Invoice Automatically = No**。

13.3 Form 2 / Form 3 提交后显示找不到订单

常见原因：

- Order Number 没填；
- Order Number 拼错；
- Form 2 / Form 3 里的 Order Number 和主表不一致；
- 复制链接时漏掉了一部分；
- 表单没有通过邮件按钮打开，而是手动打开空白表单后没有填 Order Number。

处理：

1. 到主表找到正确 Order Number；
2. 复制完整编号；
3. 重新提交 Form 2 / Form 3；
4. 如果还是失败，看 Shipping Updates tab 的 Processing Status。

13.4 地址为空

检查：

- Bill To Address 是否填了；
- Bill To City / State / ZIP 是否分别填了；
- Shipping Address Option 是否选择正确；
- 如果 Ship To 和 Bill To 不一样，Ship To 地址是否完整填写。

13.5 PDF 价格小数不对

当前规则：

- 默认两位小数；
- 三位或更多小数会保留。

如果输入 2，显示 \$2.00 是正常的。如果输入 2.123，显示 \$2.123 是正常的。

13.6 生成了两个 invoice

正常情况下，Form 2 / Form 3 更新生成的新 invoice 会替换旧 invoice。如果你在 Drive 里仍看到旧文件，可能是：

- 旧文件不是同一命名规则；
- 旧文件是手动复制的；

- 旧文件在不同文件夹；
- 更新前系统还没启用替换逻辑。

处理：

- 以 Sheet 里的最新 [Invoice URL](#) 为准；
- 不确定时间管理员检查。

13.7 点菜单没有反应

检查：

- 是否选中了正确订单行；
- 是否弹出授权窗口但被浏览器拦截；
- 是否刷新 Sheet 后再试；
- 是否打开的是正确 Google Sheet；
- Apps Script 是否有执行错误。

14. 每个角色每天怎么用

14.1 销售 Salesperson

每天主要做：

1. 填 Form 1；
2. 选正确 Workflow Type；
3. 填 Salesperson Email；
4. 检查客户邮箱；
5. 看是否收到内部提醒；
6. 如需要，点击内部邮件按钮补 shipping / tracking。

14.2 Shipping / Packing 人员

每天主要做：

1. 等销售或系统发来的 [\[Ship Info\]](#) / [\[Approved\]](#) 邮件；

2. 点击邮件里的 update form 按钮；
3. 填 tracking number；
4. 检查 shipped via / shipping charge；
5. 提交。

14.3 管理员 / 系统维护者

需要会：

- 开启 [Test Email Only](#)；
- 恢复 [Back to Normal](#)；
- 在 Sheet 菜单手动生成 PDF；
- 查看 Apps Script execution log；
- Rebuild Customer Info；
- 检查 Drive 文件夹；
- 检查 Form 字段名称是否被误改。

15. 不要随便改的地方

以下内容不要随便改，否则系统可能匹配不到字段：

- Google Form 问题标题；
- Google Sheet tab 名；
- Google Sheet 第一行 header；
- Google Docs 模板里的占位符；
- Apps Script 里的 template ID / folder ID / form ID；
- Web App deployment；
- Apps Script trigger。

如果必须改问题标题，改完需要同步脚本字段名称。