

《建筑模式语言》与中国传统建筑空间比较研究

——以明清北京故宫为例

Comparative Study on *Architectural Model Language* and Chinese Traditional Architectural Space: A Case of the Forbidden City in Beijing in Ming and Qing Dynasties

张文辉 田雨阳

Zhang Wenhui, Tian Yuyang

摘要 在《建筑模式语言》理论的指引下,通过对亚历山大构建的建筑模式语言进行梳理,发现其所提到的模式空间与中国传统建筑空间存在许多异同点。文章以明清北京故宫为例,找到二者在建筑群体、主要建筑、重叠交错的屋顶方面的相似性,并探索相似性背后的差异。通过将两种文化背景下生长起来的空间进行对比,正确认识《建筑模式语言》与中国传统建筑空间的异同,以期树立文化自信,通过挖掘中国传统建筑空间语言,为当代中国建筑空间设计提供一种新的思路与参考。

关键词 中国传统建筑空间;建筑模式语言;相似性;差异

中图分类号 TU-024

文献标识码 A

DOI 10.19892/j.cnki.csjz.2023.23.47

Abstract Guided by the theory of *Architectural Model Language*, through combing the architectural model language constructed by Alexander, it is found that there are many similarities and differences between the model space mentioned by Alexander and Chinese traditional architectural space. Taking the Forbidden City in Beijing in the Ming and Qing Dynasties as an example, this paper finds the similarities between the two in terms of architectural groups, main buildings and overlapping roofs, and explores the differences behind the similarities. By comparing the spaces grown up under two cultural backgrounds, we can correctly understand the similarities and differences between *Architectural Model Language* and Chinese traditional architectural space. In order to establish cultural self-confidence and to provide a new way of thinking and reference for contemporary Chinese design, the paper explores the space language of Chinese traditional architecture.

Key words Chinese traditional architectural space; architectural pattern language; similarity; difference

克·亚历山大对建筑领域的各种模式进行分析,在城镇模式、建筑模式、建造模式方面总结出 253 种模式语言,

被美国《建筑设计》评论为“这也许是 20 世纪出版的关于建筑设计的最重要的一本书了”。

中国传统建筑在中国哲学背景下,经过人们数千年的发展,形成了适应当地气候、文化的建筑空间特征。中国传统建筑空间与《建筑模式语言》所提到的模式空间虽然是在不同文化背景下产生的两种建筑模式,但通过对《建筑模式语言》的学习,发现其中有很多模式语言和中国传统建筑空间的设计手法具有相似性。亚历山大所提出的空间模式意外地隐藏在中国传统建造模式下,两种在不同时代、不同文化下产生的建筑空间模式竟可以相互契合。

明清北京故宫始建于明代,是我国古代留下的最完整的建筑群,也是世界上现存最大最完整的宫城之一。文章以明清北京故宫为例,将《建筑模式语言》中的模式空间与明清北京故宫建筑空间进行对比分析,并探索中国传统建筑空间的营造智慧,为当代中国设计提供一些启示。

1《建筑模式语言》与中国传统建筑空间比较研究

1.1《建筑模式语言》与中国传统建筑空间的类同

1.1.1 建筑群体

在《建筑模式语言》中,亚历山大提倡建筑之间的整体关系,他认为一座建筑是一个复杂的建筑群体,一座建筑应该是由不同功能的建筑空间所组成,不建议盖整体式的建筑,建筑和建筑之间可以采用桥、小道、共用花园等连接在一起^[1]。中国传统建筑空间不是整体式的建筑,是通过建筑群组合的方式形成的。“间”是空间的基本组成单位,是由间组成单体建筑,再由一座座单体建筑围合成庭院,一进一进的庭院沿轴线展开,构成复杂的建筑群^[2]。

作者简介:张文辉(1971—),男,副教授。研究方向:建筑学。

通信作者:田雨阳(1995—),女。研究方向:建筑设计及其理论。

作者单位:青岛理工大学建筑与城乡规划学院




图1 故宫平面图(图片来源:作者自绘)



图2 明清故宫太和殿[图片来源:周乾. 紫禁城太和殿的建筑艺术[J]. 工业建筑, 2019, 49(12): 201-210.]

根据建筑群的组织形式,中国传统建筑群体的组织形式可以分为自由式和规整式^[2]。自由式的建筑群体的组织方式在园林建筑中比较常见,建筑群的布置没有明确的轴线关系,建筑看似散落布置,实则是匠人的巧妙安排;院落式的组织方式则是规整式建筑群的主要形式,由于院落空间在平面组织上具有良好的可延展性,以及适应性极强,在住宅建筑、寺庙建筑、宫殿建筑中应用广泛。北京明清故宫作为封建社会末期最具代表性的建筑群体之一,是宫殿建筑群组合的典范(见图1)。

明清故宫恢宏磅礴的气势不仅仅体现在太和殿宏大的规模上,更重要的是其建筑群体的组合。古代匠人通过

大小不同的院落空间进行组合,在不变中谋求变化,在变化中又追求统一。建筑总体采用中轴对称的布局,宫城内分为外朝和内廷两个部分。外朝是皇帝上朝举行大典的地方,内廷是帝王与嫔妃居住的寝宫。整个建筑群,由一条主轴线贯穿始终,串联起重要建筑,对整个建筑群起到统领作用。从大清门开始,经过五个大小、形状不同的空间到达太和门。德国哲学家谢林说过“建筑是凝固的音乐”,如果将故宫比作一首音乐,那大清门到太和门便是序曲阶段;到达太和殿后,空间瞬间豁然开朗,形成整个建筑群的高潮,景山作为整个故宫的收尾。在主轴线上,空间的变化犹如乐章中的起承转合,行走其中的人们随着时间和空间的推移,感受着空间的变化。明清故宫所展现的建筑群体的空间变化恰好可以贴合亚历山大所提到的理论与结论。

1.1.2 主要建筑

亚历山大在书中这么说道:“对于任意一个建筑群,都要确定其中哪栋建筑物发挥最主要的作用,然后就把这栋建筑物作为最主要的建筑,使之处于中心位置,高于别的建筑。”^[1]由于中国传统建筑营造受儒家思想中“礼”的影响,因此在营建过程中十分重视主要建筑的营造,建筑不仅作为人的使用空间,更是权力的象征。

在建筑布局上,太和殿坐落于轴线偏南的位置。《吕氏春秋·慎势》中写道:“古之王者,择天下之中而立国,择国之中立宫,择宫之中立庙。”这种择中而立的思想对太和殿的布置有着重要影响。在平面布置上,太和殿总长度为60.13 m,总宽度为33.35 m,两者之比为9:5。《周易·乾》中有“九五,飞龙在天,利见大人。”其中九五代表了皇权的至高无上,该比例符合九五的说法,充分体现了九五至尊的思想。在建筑台基处理方面,太和殿坐落在三层高的汉白玉台基上,台基不仅有防潮、防水的作用,而且通过抬高建筑的高度体现了太和殿的威严。在三层台阶上共有1142个排水龙头,一方面具有良好的排水效果,另一方面龙头造型与太和殿庄严的氛围相呼应,更好地渲染了太和殿恢宏庄严的氛围^[3]。在建筑屋顶处理方面,建筑屋顶采用的是等级最高的重檐庑殿顶,在正脊的两端有着龙头状的装饰,这些装饰丰富了屋顶的造型,既为屋顶增加了层次感,又增添了屋顶的活力。在颜色处理上,太和殿屋面瓦片的颜色是黄色,在中国传统文化中,黄色代表土地,而土地是国家的象征,在长期演变中,黄色便成了代表皇权的至高无上的专属颜色。太和殿作为明清故宫最重要的建筑,在建筑布局、平面布置、台基、屋顶、颜色等方面进行了精心设计,以体现皇权的高度集中,烘托太和殿作为主要建筑至高无上的建筑地位(见图2)。

1.1.3 重叠交错的屋顶

在《建筑模式语言》中,亚历山大将建筑物或建筑群看作屋顶的系统,屋顶的表现形式与屋顶覆盖下的建筑空间的等级相同,即建筑空间和功能会在建筑屋顶进行展现,



图3 明清故宫纵横交错的屋顶〔图片来源：周乾. 紫禁城古建筑中的“天人合一”思想研究[J]. 创意与设计, 2020(04): 5-15.〕

建筑屋顶形式对应建筑空间功能^[1]。这一点与中国传统建筑中屋顶的处理不谋而合。中国传统建筑在建造过程中，由于木材在建造上的局限性，很难将建筑做得复杂与庞大，故通过变换的屋顶形式与加大的屋顶体量来丰富建筑形式^[4]。通过在屋顶形态、装饰、颜色等方面的不同表现，对建筑等级进行区分，形成严密的等级制度。通过观察屋顶形式，就可以判断该建筑的大致等级。明清故宫在屋顶处理方面达到了炉火纯青的地步（见图3）。

中国传统建筑屋顶有庑殿顶、歇山顶、悬山顶、攒尖顶等。在明清北京故宫中，三大殿作为重点表现对象，太和殿作为其中的主要建筑，屋顶采用等级最高的重檐庑殿顶，其屋顶不仅在形制上是最高等级的，在高度上也是建筑群中最高的。中和殿则采用的是攒尖顶，保和殿采用的是重檐歇山顶，二者等级略低于太和殿。而三大殿周围的其他附属建筑则采用的是硬山顶、悬山顶，高低错落的屋顶使建筑整体看起来主次分明，使整个故宫空间也更加丰富、有韵律。比起屋顶形态，屋顶装饰虽然不引人注意，但是在背后渗透了严谨的等级制度。在太和殿的角脊上排列了十个小兽，在故宫中是等级最高的，象征了皇权的至高无上；乾清宫等级低于太和宫，角脊上有九个小兽；坤宁宫作为皇后的寝宫，角脊上有七个小兽；东西六宫作为嫔妃居住的地方，建筑等级低于乾清宫，角脊上有五个小兽。通过小兽数量的多少可以确定建筑等级。以太和殿为例，这十个小兽分别为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什^[5]。在檐角上使用这些有着美好寓意的传说中的动物，象征着可以消灾避难、逢凶化吉。

通过以上对比分析可以看出，亚历山大提出的很多模式与中国传统建筑空间设计理念相似。在建筑群体处理上，两者都重视大小建筑的相互组合，通过大小建筑的组合表

现建筑内部的空间变化。在建筑单体处理上，亚历山大和中国匠人通过对比、烘托、强化等设计手法突出主要建筑的地位，主要建筑作为建筑群的灵魂统领建筑群。在屋顶处理上，中国传统建筑通过不同屋顶的形式对应不同等级的建筑，即通过屋顶形式就可以判断建筑大致功能，这点与亚历山大所提出的重叠交错的屋顶不谋而合。

跨越千年，在建筑形式上东西方建筑有着相似的建筑处理方式，但是中国传统建筑背后却蕴含着独特的中国文化。只有了解背后的文化特质，掌握中国传统建筑的主体价值，才能在不断迭代的文化浪潮中保持民族特质与文化自信。

2《建筑模式语言》与中国传统建筑空间的差异

2.1 时代背景

第二次世界大战之后，城市需要快速恢复建设，现代主义以建筑风格简洁、建设周期短、建设费用廉价而著名，这样的特征使得现代建筑在二战期间得到快速发展。但是功能主义至上的现代建筑仿佛是一个没有感情的建筑机器，忽视了城市与文化的多样性与复杂性。20世纪70年代以后，城市逐渐衰落，建筑师们逐渐注意到这个现象，亚历山大的《建筑模式语言》正是产生于这个时候。

中国传统建筑每个时代都有每个时代的特色，但是建筑背后的内核精神是不变的，贯穿各个时代建筑的始终。在发现的西周建筑遗址中，就有了主从建筑的排列，有了前后院落及对称的观念，后世的建筑院落都可以在此找到相似的影子。明清北京故宫是继承明代遗留下的建筑，建筑理念是一脉相承的。

2.2 建筑理念

决定建筑形式的因素很多，除了社会背景因素之外，

与建筑相适应的建筑理念同样重要。建筑理念是建筑空间的本质反映,对建筑设计起指导作用,是进行设计的基础和前提。

亚历山大认为中世纪的城市展现出迷人的魅力,当地建筑是使用者根据自己的使用需求建设而成,不需要建筑师单独设计。亚历山大试图将建筑语汇简化至原型,总结为模式语言,使用者通过模式语言可以直接参与建造设计;建筑师不再是设计的决策人和实施者,而是引导人和经验总结人。

中国传统建筑深受儒家与道家思想的影响。儒家思想自汉代获得独尊的地位,而以“礼”为核心的儒家思想是中国古代思想的主导。子曰:“礼者,贵贱有等,长幼有差,苟贫富轻重皆有称者也。”因此可以看出,“礼”的特点就是对尊卑、长幼、贵贱的规定。“礼”原本是对人与人之间的关系及行为的约束,人的行为在一定程度上影响建筑空间设计。中国传统建筑深受“礼”的影响,在建筑及建筑群的布置上,无不体现了尊卑、长幼、男女的等级差异。在建筑群中,以“礼”组织空间,“礼”的思想贯穿建筑的方方面面。在明清北京故宫中,太和殿是整个建筑群的中心,建筑单体及其他空间都围绕太和殿展开,通过建筑体量、建筑高度、建筑装饰等不断强化太和殿作为主要建筑的地位,形成尊卑有序的空间序列。在建筑群的平面布局中,不仅体现了尊卑和长幼,对男女有别的思想也有所展现。《礼记·内则》云:“为宫室,辨内外。”明清北京故宫整体布局分为外朝和内廷,外朝作为皇帝举行大典、上朝的场所,以乾清门作为前朝后宫的分界,乾清门以后则作为嫔妃的住宿场所。

道家思想崇尚自然,追求“天人合一”,“天”可指最高主宰,也可指大自然,还可指最高原理;“合一”指人与天建立和谐的关系^[6]。因此“天人合一”是人与自然的辩证关系,是人与自然建立和谐的关系,人类活动要尊重自然、效法自然。这种思想反映在中国传统建筑上,则体现在建筑空间强调天与人的接触、融合上。明清北京故宫在建筑命名、总体布局等方面无一不体现了“天人合一”的设计理念。太和殿、中和殿取自《周易》,即“保和大和乃利贞。”保和的意思是神志专一,以保持万物和谐。“保和大和乃利贞”意思是,天道的变化使万物各得其性命之正,万物因而具有各自的禀赋,成就各自的品性,能够保全天时、节气的变化,极其和谐,风调雨顺,则万物皆受其利而归于正^[7]。明清北京故宫的总体布局是背山面水,其北面是景山,南面是金水河。建筑布局则与天象符合,明清北京故宫的建筑布局与天宫中的“三垣二十八宿”有关。三垣指的是紫微垣、太微垣和天市垣。紫微垣是天宫中天帝和后妃居住的地方,故宫中皇帝和妃嫔则采用类

似的布局方式。太微垣是天帝行政的场所,在故宫中前朝的布局则与之对应,太微垣中有名堂三星,前朝中则有三大殿。天市垣在天宫中是市集,故宫中也有市集,位于神武门以北,明朝每月逢四开市^[8]。

3 启示

通过将中国传统建筑与《建筑模式语言》中的建筑群体、主要建筑、纵横交错的屋顶对比分析可以看出,中国传统建筑空间的设计理念与亚历山大的设计理念存在共通之处。在《建筑模式语言》中还有很多模式与中国传统建筑空间有共通之处,例如朝南的户外空间、有顶的街道、半敞开的墙、狭长形住宅等。两种建筑空间虽然在形式上有相似之处,但是从时代背景、建筑立意上有很大不同。清末之前,中国传统建筑一直保持着自己独特的风格,根据中国的自然条件,以及中国哲学文化背景自成体系。随着鸦片战争中国国门不断打开,越来越多的建筑风格为人们所熟知,在中西方建筑风格不断融合的过程中,中国传统建筑逐渐被取代,逐渐失去自己的特色。

《建筑模式语言》中的模式与中国传统建筑设计思想在空间和时间上并未重合,甚至中国传统建筑空间的营造设计手法还早于《建筑模式语言》,因此我们应该树立文化自信,不必过度依赖现代设计手法,也不必刻意追求西方与效仿西方,汲取、挖掘中国传统建筑的设计理念融入现代建筑当中,为我国建筑设计融入中国传统建筑设计手法提供参考。只有这样,才能使有中国特色的建筑在时代的潮流中保持自己的特色。

参考文献

- [1] C. 亚历山大, S. 伊西卡娃, M. 西尔佛斯坦, 等. 建筑模式语言: 城镇、建筑、构造 [M]. 王昕度, 周序鸿, 译. 北京: 知识产权出版社, 2002.
- [2] 刘月. 中国传统建筑的空间美 [J]. 华中建筑, 2007, 25 (02) : 139-140, 149.
- [3] 周乾. 紫禁城太和殿的建筑艺术 [J]. 工业建筑, 2019, 49 (12) : 201-210.
- [4] 李允铎. 华夏意匠: 中国古典建筑设计原理分析 [M]. 天津: 天津大学出版社, 2014.
- [5] 王文涛. 太和殿屋面工艺及琉璃构件浅析 [C]// 中国紫禁城学会. 中国紫禁城学会论文集 (第六辑 下). 北京: 紫禁城出版社, 2007.
- [6] 陈强. 论中国古代“天人合一”思想的非宗教性 [J]. 东岳论丛, 2010, 31 (06) : 83-86.
- [7] 郑万耕. 《周易》的“太和”理念及和谐社会建构 [J]. 北京师范大学学报 (社会科学版), 2011 (05) : 71-75.
- [8] 周乾. 紫禁城古建筑中的“天人合一”思想研究 [J]. 创意与设计, 2020 (04) : 5-15.