

由山西霍州衙署管窥衙署建筑的文化内涵

Primary Study on the Cultural Intension of Government Architecture from the Case of Shanxi Huozhou Administration Buildings

王金平 Wang Jinping
张海英 Zhang Haiying

中图分类号 TU-098

文献标识码 A

文章编号 1003-739X(2006)11-0071-03

摘要 该文通过对霍州衙署建筑群的简介和分析,初步探讨了中国衙署建筑的文化内涵。

关键词 中国衙署 权威 伦理

Abstract Through the brief introduction and analysis of Huozhou Administration Buildings, this text discusses the cultural intension of the government architecture.

Key Words Chinese administration building, Authority, Ethics

衙署建筑是中国古代官吏处理公务的主要场所,也是封建统治的权力象征。在等级森严的封建社会里,统治者基于“民非政不治,政非官不举,官非署不立”之识,对衙署的设置都十分重视,且有一定规制。被誉为“华夏第一古代署衙”的霍州署,渗透着浓厚的衙署建筑文化意蕴。

霍州衙署,位于霍州市东大街北侧,始建于隋代,占地面积为18 700 m²,清代最盛时,占地面积为38 500 m²。现存主要建筑有谯楼、仪门、甬道、戒石亭、东西科房、大堂及二堂等60多处,是我国目前尚存唯一一座较完整的古代州级署衙。隋代,这里曾是隋将宋老生的军中幕府,唐代又曾作为尉迟恭的帅府行辕,元代曾作为国王行宫,清圣祖也曾巡幸此地,历史为霍州署镀上了一层辉煌,但霍州署真正的辉煌却并不是由哪位历史人物所带来的,它的辉煌在于其自身。它是一个集元代、明代、清代多次建筑的结合体,像一块化石一样,分层显示出不同朝代的艺术特色(图1)。

1 霍州衙署建筑中基本概念的阐释

1.1 谯楼

位于仪门前,东西宽15 m,南北进深11 m,明嘉

靖二十一年(1542年)知州荡克宽建。门洞上楣书“振辰”二字,源出《论语》,意为执政者如能以德感人,则近者悦,远者来,天下归顺。1985年塌毁,1990年复修(图2)。

1.2 丹墀

位于谯楼与仪门之间,是知州举行仪式和群众“闹社火”集会的场所。



图2 谯楼



图1 霍州衙署全景

作者单位 太原理工大学建筑系
第一作者 副教授
第二作者 硕士研究生

邮 编 030024
收稿日期 2005 08 15



图3 从谯楼处看仪门



图4 戒石亭



图5 大堂

1.3 仪门

即官署第二重正门，是知州出入的通道，台前石狮一对，拾级而上至仪门。明嘉靖年间建。仪门四梁八柱，五楹四椽，建筑宏伟壮观。“霍州署”金字牌匾悬于仪门上端。仪门东侧便门为“人门”，是人们通常出入之门。西侧便门为“鬼门”，古代为死刑犯出入之门（图3）。

1.4 戒石亭

仪门北十米甬道中的木牌坊，南楣书“天下为公”，北楣书“清慎勤”。原设亭的地方立一石碑，后为出入方便改建“戒石亭”。原石碑南刻“公生明”，北刻“尔俸尔禄，民膏民脂，下民易虐，上天难欺”。用以告诫官吏，永铭不忘（图4）。

1.5 月台

州署大堂前部的平台。

1.6 大堂

始建于唐代，现存大堂建于元大德八年（1304年），是历代知州举行大型仪式和审理刑事案件的地方，一般都称为“亲民堂”。面阔、进深各五间，六椽减柱造，大额梁，内外均四椽柱，大额明间跨度极长。前接卷棚三间悬山顶四椽亭（图5）。

1.7 二堂

在大堂后，现存为民国年间建筑，面阔、进深各五间，前后设回廊，为知州日常办理州务大事的办公地方。二堂的建筑比较体现轻松些，一般处理钱粮和民事诉讼。

1.8 内宅

二堂后，知州居住的地方，明代建筑，清代屡有修复。

1.9 科房

大堂前东西两侧，回廊式硬山顶建筑，两边各17间，归六房占用，明嘉靖三年（1524年）知州宇文鏞建。

2 霍州衙署建筑的文化意义

2.1 霍州衙署建筑群的布局和形制体现了封建统治权威的精神感染力

官治衙署作为一方行政中心，古城建筑布局中，地位至关重要。选址时总的要求是势高、向阳、居中、交通便利等。

地方衙门的建筑布局一般受到两方面的制约，其一是堪輿学说的制约，具体建筑物随八卦方位图的含

义而占位，不可随意变更而遭禁忌；其二是受皇家建筑布局、规制的影响，主体建筑物均布置在中轴线上，且不可追求奢华。

霍州衙署建筑群横向分为中轴线和东西辅线三大部分，纵向分为州前坊、谯楼、丹墀、仪门、月台、抱厦、大堂、二堂、内宅等九大建筑群。主体建筑大堂座北向南，轴线对称，占地面积332 m²，位于霍州城内最高地面、霍州衙署建筑群中轴线的中心点上，脊顶距地面10 m，底部有高出堂外地面1.2 m的台基，殿前有宽敞的庭院和月台，两厢是“礼、吏、工、刑、兵、户”六房，远望巍峨壮观、凛然森严，充分显示了政权的威仪。大堂正中设公案，两侧列“肃静”、“回避”牌及其他仪仗等，整体给人以空旷肃穆之感。为了更加强调大堂的庄严肃穆，在大堂前布置了一系列的庭院和建筑。

首先是“二龙戏珠”影壁，接着是一座高大雄阔的牌坊，那牌坊有4柱3楼，琉璃瓦剪边顶，炫目辉煌，中门楣顶木格子内，南书“古霍名郡”，北书“保障三城”大字。对着中门，35 m处是一座雄伟高大、宛若城门的谯楼，谯楼顶部二层阁楼飞檐翘角，富丽堂皇，与霍州古楼并称“两秀”明珠。牌坊与谯楼均为明代建筑。谯楼内是南北长60 m，东西宽35 m的丹墀，为衙署内广场。丹墀之北为仪门，是州署的第二重门。此门为高台建筑，基座与地面垂直高度2.5 m，

南北进深10 m,面宽3大间,四梁八柱,五檩四椽,檐檩上七组斗拱。房中间有东西向横壁将其分为前后两部分,壁中两柱,柱间是宽阔高大的大门。房前部空旷敞开,立4根明柱,宽4.5 m的18级台阶通着丹墀。阶前两侧,一对石狮端守大门,一狮龇牙咧嘴,一狮抿嘴翘鼻,威风凛凛然,栩栩如生。州署衙门的森严肃穆至此已见一斑。其实,这组建筑只是州署建筑的序章,真正的威仪是在进入仪门以后。仪门至州署大堂之间,有长62 m的甬道,甬道高出地面1 m,宽6 m,衙役们手执兵器,侍立在甬道两旁,静默如石狮一般,那股肃威之气,确令见者胆寒。

这一系列布局手法都渲染烘托出大堂的重要地位,使人在进入大堂之前就已经感受到严肃森严的气氛。在色彩运用上,中国古代衙署依据定制,大都采用冷色调,青砖灰瓦,暗色楹柱,梁枋彩绘,青蓝碧绿。就院内设景而言,衙署建筑的景物装饰多集中布置在内宅、后花园等处,二堂以前由四合院分割而成的一个个空间里,景物装点皆较少。

所有这些建筑手法的运用,都在于创造出一种严肃的气氛,以体现统治阶级的权威。

2.2 霍州衙署建筑群体现了封建社会宗法观念、伦理意识与政法理念

衙署建筑在平面布局上特别强调轴线对称,即中央厅堂,两侧辅助,井然有序,尊卑有别。这种刻意设计的建筑布局,实际上反映的是一种人间秩序,表达的是一种政治伦理意义。

就霍州衙署而言,可以说,中国古代衙署建筑大都再现了工程的“做法”:木构架建筑中的柱、梁、枋、檩、斗拱,砖石作中的台基、踏步、墙、屋面,瓦作中的筒瓦、板瓦,都是有“法”可循的。既体现着各级衙署应有的权力与威严,又显示了其所处行政级别的恰当身份,特别强调了封建社会宗法观念的等级制度。带有浓厚宗法色彩的四合院建筑是中国古代建筑的主要形式之一。衙署建筑以中央甬道为中心,将主要建筑放在中轴线上,加上辅助建筑,构成前后贯通的数进四合院,每进院落以主要建筑为中心,左右对称设置配房、厢房、廊房、过厅等次要建筑,这种布局集中体现了旧时官衙庄重、肃穆的威严气势,适合中国古代社会的宗法和礼教制度,便于安排成员的住所,使尊卑、长幼、男女、主仆之间有明显的区别。

从职能部门的列置特点来看,霍州署建筑群遵循“左文右武”、“左尊右卑”、“前朝后寝”的布局思想。如衙署的六部房分列大堂东西左右,东列吏、户、礼,西列兵、刑、工,即左文吏、右武兵,户、刑二房为中行,礼、工二房为后行。再如衙署建筑以左(东)为尊,以右(西)为卑;同知居左,通判居右;县丞居左,主簿居右。东南为巽地,较为尊贵,寅宾馆多设

东南;西南为坤地,正对“鬼门”,故设监狱(衙署仪门之西便门常称“鬼门”,署监狱多位于仪门西南)。这是封建宗法观念等级制度在衙署建筑中的另一种反映。

在霍州衙署建筑群中,除了作为行政机构的建筑,还设“戒石亭”、楹联等,把修身立德作为为政之道,书写于醒目之处,以警示后人。“戒石亭”是一座牌坊式建筑,立在仪门之北20 m处甬道之间,形似“古霍名郡”坊而比其小,4柱3楼,中间较宽。中间楣头横额,南题“天下为公”,北刻“清慎勤”。史载,此处原立一石碑,南刻“公生明”,北刻“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺”,是为“戒石铭”,用以告诫官吏。后为出入方便,改碑为亭,仍起“戒石铭”作用。朱镕基总理推崇的官箴“吏不畏吾严,而畏吾廉;民不服吾能,而服吾公,公则民不敢慢,廉则吏不敢欺。公生明,廉生威”就出自明代霍州学正曹端之口。

2.3 霍州衙署建筑群体现了中国人内向、克制的民族性格特征

就总体而言,和西方建筑不同,中国古代建筑一般都具有沉静幽思的情调,呈现出冷静而自制的内向形态,在具体建造上利用围墙有效地分割为内部与外部空间,体现出布局上的内敛性。作为官式建筑的代表,霍州衙署建筑形制直观地体现了中国人这一特定的文化心理内涵。

霍州衙署整体布局呈长方形,在偌大的长方形围墙内,由三条纵轴线将衙署划分成主次分明的长方形大院,每个院落再以中轴线上的主体建筑为中心,形成大小不同、功能各异的四合院,这就使得整个衙署在结构上形成了一系列的四合院落,大院套小院,小院之中再分小院,每个院落自成一体,层层牵制,院院界定,单调中透着冷静,呆板中显出了克制。

从霍州衙署建筑的单体造型看,尽管建筑具有榫卯组合木构架的典型特征,在形体上可以充分利用木构架的柔韧性和灵活性,创造出丰富多彩的建筑造型,但对作为官式建筑的衙署来说,这一优点几乎没有得到多大的发挥。在大堂等主体建筑造型的影响下,其余建筑除了形体上略显矮小外,几乎没有多大变化。衙署整体建筑沉重、拘束,体现了中国人内向、克制的性格特点。

2.4 霍州署主体建筑较晚期衙署建筑更为自由

明清衙署之平面布局和主体造型非常严谨,王权至上的文化主题渗透于地方衙署建筑之中。然而,在霍州衙署中却有一个例外:大堂面阔五间,悬山式屋顶,前设敞亭,周筑墙堡,斗拱疏朗,梁架奇巧,这和我国现存的总督署、知府署、知县署相比,明显是一种“僭越”。究其原因,乃是因为霍州署大堂为元

代始建,以致形成其独特的建筑特色:它似“一块分层化石”,为一“滑稽绝伦的建筑独例”。

大堂表现出的风格质朴大方、在营造法式上更是别出心裁,大胆采用偷梁减柱方法,明间金柱全部减去,仅用前后4根檐柱,大梁内额跨度大,明间开阔,14根顶梁大柱,直径均在0.5 m左右,6根粗壮大梁,直径均在0.8 m以上。所有梁架檩柱选材用料,均不旋不刨,顺其自然,粗头尽其材,细头稍加垫,以节省材料。这种木结构营造法式,史所罕见,体现了元代粗犷豪放的风格,与前面建于明代而富丽堂皇的抱厦、雕梁画栋恰成对照。面阔三间的大堂,其奇异之处,一奇在当中间阔而梢间稍狭,四柱之上,以极小的阑额相联,其上却托着一整根极大的普柏枋,将中国建筑传统的构材权衡完全颠倒。“此奇还不足为奇,最荒谬的是这大普柏枋之上,承托斗拱七朵,朵与朵之间都是等距离,而没有一朵是放在任何柱头之上,作者竟将斗拱在结构上的意义完全忘却,随便位置。”这座超越常规的建筑,能历经几百年之久,不圯不朽,其木质之优良、结构之精巧、技艺之高超,令人击节。

另外,大堂建筑上有一不解之谜,即大堂后檐檐枋,由三木相接而成,夹在中间的是一段长2 m,直径约0.3 m的短檐枋。这根檐枋,传说为“茹茹木”,颜色暗淡,却是用当地一种生长了千年的古树制成的,也是霍州署的标志。

结语

霍州衙署作为州治衙署,至今已历时一千三百多年了。该衙署以其雄伟高大、古朴典雅、结构奇巧、工料俱佳的主体建筑和规模宏大、布局得法、形制壮丽、内实外华的附属建筑而见长。作为古代基层政令机构,它无论从布局、规模,还是从建筑形式上都象征着封建行政和典章制度的仪规,包含着封建社会威严的尊卑等级观念,体现着中国古代建筑含蓄、自制的内向形态,是封建社会各级官府的缩影,它所映射出的文化内涵是多方面的、彼此交融、互为表现、值得我们去体会和探讨。

参考文献

- 1 韦庆远,柏桦.中国官制史.上海:东方出版中心,2001.
- 2 梁思成.晋汾古建筑预查纪略.梁思成全集(第二卷).北京:中国建筑工业出版社,2001.
- 3 张明光.霍州署.山西旅游风景名胜丛书.太原:山西经济出版社,1998.
- 4 太原市政协.三晋名胜.太原:山西古籍出版社,1998.