

中国古典园林的艺术欣赏

——以苏州拙政园为例

杨婵容

(九江学院旅游与地理学院 江西九江 332005)

摘要:中国园林艺术具有悠久的历史 and 独特的民族风格,在世界园林艺术中颇负盛名,被誉为“世界园林之母”。中国园林艺术包含着深刻的美学思想和丰富的文化内涵,具有很高的欣赏价值。文章从中国古典园林的发展历史和主要特征出发,从园林的构景要素和布局方法两方面分析中国古典园林的布局艺术,并以苏州拙政园为例,从拙政园的山水布局、理水、建筑小品、花木和书画墨迹等方面具体欣赏中国古典园林的艺术风格。

关键词:古典园林;布局艺术;艺术风格;中国

中图分类号:TU 986.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-4580(2021)03-0103-(05)

DOI:10.19717/j.cnki.jjus.2021.03.021

一、中国古典园林的发展历史和主要特征

中国古典园林是把自然和人造的山水及植物、建筑融为一体的游赏环境。在世界三大园林体系(中国自然式风景园林、欧陆几何规则式园林和西亚园林)中,中国园林历史最悠久,内涵最丰富。

(一) 中国古典园林的发展历史

中国的园林艺术已经经历几千年的发展历史。据史料记载,我国最早兴建园林始于殷商,最初形式曰“囿”。公元前11世纪周文王筑灵囿,可谓我国最早的皇家园林,但主要是作为狩猎、采樵之用,游憩目的恐怕还居其次。

春秋战国时期,“囿”不再是单纯的狩猎、采樵场所,人们在“囿”中布置了土山、池沼、城台,并且构亭营桥,种植花木,使“囿”中有了成组的风景。这样,以自然山水为主题的中国式园林开始萌芽。

秦汉时期,帝王在“园林”中大筑宫室,把宫室与山水花木相结合形成了园林的另一种形式——宫苑,如秦始皇阿房宫,汉武帝上林苑。“囿”发展到“苑”,实质上是我国造园艺术的开端。当时,汉武帝迷信神仙方术之说,在建章宫开凿太液池,池中堆筑方丈、蓬莱、瀛洲三岛,

以模拟东海的所谓神仙境界。这就是后来历代皇家园林“三山一池”模式的滥觞。到汉代后期,一些官僚贵族、富商大贾纷纷仿效皇家造园,出现了私家园林,但并不普遍。

魏晋南北朝时期是我国园林发展史上的一个转折时期。文人士大夫受到政治动乱和佛道出世思想的影响,大都崇尚玄学,寄情山水,希望不出闹市而享山林之美。这使得园林从以建筑宫室为主开始向自然山水演进,私家园林也应运而兴。同时,受佛教的影响,寺庙园林开始出现。

唐宋时期,我国的园林艺术达到鼎盛,特别是在写意山水画艺术的影响下,形成了富有诗情画意的特色,使自然美与艺术美巧妙地融合为一体。这种写意山水园林与单纯模仿自然山水的山水园林相比,在意境内涵上融入了丰富的文化,进入了更高的审美层次。

明清时期是我国园林艺术的集大成时期,无论是江南的私家园林还是北方的帝王宫苑,在设计和建造上都达到了成熟的巅峰。另外,还出现了明计成的《园冶》和明文震亨的《长物志》两部园林艺术专著。

(二) 中国古典园林的主要特征

收稿日期:2021-04-06

作者简介:杨婵容(1977—),女,九江学院旅游与地理学院讲师,硕士,研究方向为旅游文化与休闲旅游。

师法自然,融于自然,顺应自然,表现自然,是中国古典园林体现“天人合一”的传统文化思想之所在,是独立于世界之林的最大特色,也是永具艺术生命力的根本原因。我国古代造园大师运用自己高超的智慧和才华,按照特定的艺术构思,借用我国山水画的艺术手法,移天缩地,将大自然的山光水色、树木花草、四时景象以及亭台楼阁等,经过艺术地剪裁与处理,组合成既符合自然之理,又富有诗情画意的园林景致,艺术地再现了大自然的优美景色,表达了人们向往大自然的高雅情趣。我国的古典园林并不是单纯地模仿自然,被动地顺应自然,而是记录了自然美的“形”,表达了自然气势的“神”,寄寓了园林主的“情”,它们浑然一体,师法于自然又造化于自然,以情造景又借景寓情,这就是我国古典园林艺术的主旋律。

二、中国古典园林的布局艺术

(一) 中国古典园林的构景要素

园林是在一定地区通过艺术手段和工程技术,如改造地形、种植花木、建造房屋及布置园路等途径创造出来的具有审美意义的自然环境和游憩场地,这一创造过程就是我们通常所说的造园。造园主要包括筑山、理水、花木配置、建筑营造、书画墨迹这五个基本要素。

1. 筑山

山是园林的骨架,造园必筑山,有了山才能绿影一堆。园林中的山靠堆叠而成。“用土为堆”,堆山要小中见大,不失真山之理,汉代至唐代园林筑山以堆土为主流。“用石为叠”,叠石假山,灵活多变,至宋徽宗兴艮岳寿山始,叠石假山成为园林筑山的普遍技法。筑山,是中国古代园林的独特创造,是中国文人园林最突出最本质的特色之一。清代扬州造园之风极盛,且有“扬州以名园胜,名园以叠石胜”之说。例如,著名的个园以高超的假山堆叠而著称。个园的假山,利用石笋、太湖石、黄石、宣石构筑四座假山,分别表现春、夏、秋、冬的景色。春山石呈灰绿色,夏山石呈灰白色,秋山石色微黄,冬山一抹白色宣石。正是会心山水真如画,妙手丹青真如山。而这也正好说明了我国园林叠石假山的原则:“做假成真,以假乱真,得造化之理,自然之趣。”即注重模拟大自然真山之美态,捕捉大自然中真山之神韵。

2. 理水

郑绩《梦幻居画学简明·论泉》有一段话说

得十分精彩:“石为山之骨,泉为山之血,无骨则柔不能立,无血则枯石不得生。”^[1]山是凝固的,水是灵动的。水得山而媚,山得水而活。中国造园必理水,有水才有园。从西汉开始,我国造园家就利用水的势态声貌来造湖海溪涧等不同水景。形成了“不下筵堂,坐穷泉壑”的理水传统。“名园依绿水”,如苏州拙政园、北京颐和园都是以水取胜。

园林理水讲究“虽由人作,宛自天开”。水面再小,如苏州残粒园池面不过三十平方米,亦必石矶参错,曲折有致。园林理水还讲究“园必隔,水必曲”,因而常利用桥、廊、堤、岛划分水面,以增加水景的深度和层次。如苏州壶园、畅园,在水池一端架桥,将水面分成主次,增加了水面的变化,以桥隔水,又巧在因水造“型”:水阔则桥拱,意在隔而不断,倒影成景;水小则桥平,游者似踏水凌波,走进了水乡泽园,极富自然野趣。园林理水贵在有源,且源头要隐,形成“水外有水,大小相生”的妙景。如苏州的浣隐园中的“小林屋洞”,洞中积水为池,有曲桥导入洞内,别有一番情趣。而环秀山庄两处掇山理水,更是举世公认的好手笔。造园匠师在后设池槽,利用屋顶两水汇注池中,池水由石隙宛转下泄,于艰难曲折中生出景致,直中富曲,积水悬淙,崖下以青石布滩,又使潭深不知几许。

3. 花木配置

如果说山是园林的骨架,水是园林的血液,那么,花木则是园林的毛发披戴了。没有花木的园林,缺乏色彩,更无生气;有花木而杂乱无章也会使山水减色。

花木配置讲究春华秋实,用花木的代序来完成园林四季景色的充溢。如春有牡丹、芍药、杜鹃、海棠;夏有玉兰、荷花、栀子、茉莉;秋有银菊、金桂、白芙蓉;冬有山茶、腊梅、水仙。于是海棠的富贵、杨柳的多姿、翠竹的潇洒、兰草的典雅、松柏的苍劲等色、香、形、韵之美纷至沓来,给人以美的享受。花木配置讲究“景因境异”,即因不同的环境创造不同的景色。如水边植柳,间种桃花;篱畔缀菊,辅以芳草;斋前立松,墙根插竹;岭际杂树参天,草坂繁华覆地。到处是景,到处是画,到处是诗。花木配置还讲究突出主景,突出主题。避暑山庄广植苍松,其著名景点就有松云峡、松林峪、松鹤斋、万壑松风等。以苍松常青、耐寒、长寿的品格象征国运

和民族精神。无锡梅园遍植梅树，以梅饰山，以山饰梅。以梅的斗霜、迎春颂扬园主的铮铮铁骨。当然，花木配置总的原则是任其自然，不过分加以人为的约束和人工的修剪，苍松古柏，随其盘曲夭矫，肤皱枝拗，银杏翠竹，任其枝叶婆娑，石路写影。也不求品种的名贵齐全，石上青苔，水边流荇，峰墙藤蔓，篱脚小草，自成野趣。

4. 建筑营造

建筑是园林的主要风景形象之一，是园林的眼睛，无论是亭台楼阁，抑或是桥榭厅廊，既是景观，又是观景所在。所谓“楼观沧海日，门对浙江潮”，所谓“轩楹高爽，窗户虚邻，纳千顷汪洋，收四时之烂漫”，都说明园林建筑是园林山水和游赏者之间的过渡与桥梁，其审美价值与观赏效应远出于建筑本身之外。

园林建筑不讲求中轴线。为了观赏者的方便与赏景的需要，让各式建筑灵活地散布在山景、水景和植物之中。如假山顶的小亭，湖边的水榭，开阔处的敞轩、楼阁，都适应了环境的需要，与自然相依存，相融合。形态各异的单体建筑如亭与廊，能够灵活点缀，易与自然融洽沟通，因而在中国古典园林中运用普遍。网师园的月到风来亭，怡园的四时潇洒亭，扬州个园黄石假山上的亭等等，或水边，或山顶，灵活点缀，涵纳了月色、风声、雨雪、阴晴在内的自然环境，意趣天成。

园林建筑的布局还讲究显隐结合。郑绩在《梦幻居画学简明》中阐明：“凡一图之中，楼阁亭宇，乃山水之眉目也，当在山水开面处安置”。万寿山的佛香阁，网师园池畔的风来亭，留园水中央的濠濮亭，寄畅园高出水面的知鱼槛等，都是有意突出的“显景”，以多姿的形体、鲜明的外轮廓线，或为园林主景点睛，强化了整个园林风景的主旋律。与此相对应的“隐景”，是掩映于浓荫翠微之中，悄藏于假山岩壁之后的小筑幽斋、曲径、危桥，它们有的如“犹抱琵琶半遮面”，有的如“养在深闺人未识”，颇具幽趣，别有洞天。

5. 书画墨迹

园林艺术是物质文化与精神文化的双重体现，它的物质形态中包含着一定的文化精神与审美意识，因此，园林往往以鲜明的形态，生动地传达出一个民族的精神气质或一个时代的文化心理特征。与西方园林相比，中国古典园林更注重书画诗文的融入，有所谓“文因景生，景借文传”的

艺术特点。

中国古典园林成名于题名，各种建筑物及景观多有匾额、题景、楹联、题刻、字画。这些书画墨迹或渲染风光，或点醒意境，或道缘起，或咏景述史，无一不是览景而涉文，因文而生情，寓深情于湖光山色之中，不只丰富了园林的观赏内容，而且赋予园林一定的含义，使园林景观有了意境，增添了园林景观的魅力。扬州何园的主要建筑楠木船厅，其廊西门额上刻“寄啸山庄”四字，源于陶渊明《归去来兮辞》中的“倚南窗以寄傲”与“登东皋而舒啸”，点出了园主朝隐市廛、啸傲江湖的超自然之意。又如苏州网师园内有一亭名“月到风来”，寥寥四字既概括了周围景观的特点，更激活了自然，赋予景物以人格灵性，构成无限广阔的意境。

楹联是我国特有的文学艺术品种，题刻悬挂于壁柱之上，具有独特的审美效应。或画龙点睛，如浙江富春江严子陵钓台联：“风清云静，山高水长。”以富春江的优美托严子陵的高风清节，紧切范仲淹名文《严先生祠堂记》：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”可谓短联通古义，八字传精神。或创景外之景，象外之象。如，颐和园的谐趣园有一联：“西岭烟霞生袖底，东洲云海落樽前。”不仅扩大了空间，而且扩大了园景的境界。或显示与园林相关的人和事、情和景。如苏州沧浪亭有集欧阳修和苏舜卿诗句的对联：“清风明月本无价，近水远山皆有情。”读此联便会想起苏舜卿买地做亭的经过，想起欧苏二人的韵事佳话及其关于风月山水的审美经验，沧浪亭的精神内容因之而得到充实。

中国历代造园都十分重视发挥书法艺术的特点，以起到“文仅数十笔墨，意含千山万壑”的特殊作用。书体的运用也因景而异。如寺庙园林中的楹联匾额主要表现玄奥莫测、博大崇高，所以常以真、篆二体为主，借以烘托殿堂古奥肃穆的氛围；而为了表现山光水色、花香鸟语的旖旎风光，则以行、草、隶书为多。游园品字，那清新质朴的行书，那龙飞凤舞的草书，那疏风畅雨般的篆联，一一品来，都能使人心飘魂逸，浮想联翩。

（二）中国古典园林的布局原则

中国古典园林融建筑、绘画、雕刻、属性与文字为一体，达到了完美的艺术境界，它与中国的山水画、烹饪、京剧并称为我国传统文化四绝。

欣赏中国古典园林的艺术美感,不仅要欣赏园林的构景要素,更要有整体观和全局观,即要了解园林的布局方法。

中国古典园林是古代造园艺术大师通过对山水、花木、建筑、书画墨迹等进行谋篇布局即艺术处理而构成的一个完美而和谐的艺术空间。在总体布局上,中国古典园林一般遵循着这样的原则:即山立宾主,忌喧宾夺主;水布往来,曲折萦回;山环水绕,往来穿梭;建筑依山就水,灵活分布;花木就山而植,依水而栽;树无行次,石无定位;达到峰回路转,水流花开,亭立池畔,阁隐花间的艺术效果。如苏州拙政园突出主山雪香云蔚亭山,三座宾山拱围,主次分明。又如无锡寄畅园,东部以水廊为主,引惠山泉水注入锦漪,池西港阜蜿蜒。在山池之间及其周围点缀亭台楼阁、曲廊朱栏,使全园各景都面水依山,互为照应。西部以假山、树木为主,假山做惠山九峰连绵逶迤之状,与自然山峦融为一体。沿惠山泉垒黄石为峡谷,迂回曲折,流水淙淙,是为“八音涧”。苏州留园的濠濮亭小巧地点缀于池水边,既可驻足观赏水景,又点缀了水边环境,并以它诗意般的命名平添了几分雅致。

三、苏州拙政园的艺术欣赏

(一) 拙政园概况

拙政园位于江苏苏州市娄门内东北街,初为唐代诗人陆龟蒙的住宅,元时为大弘寺。明正德年间,御史王献臣辞官回乡买下寺产,改建成此园,并借用晋代潘岳《闲居赋》中“灌园鬻蔬,以供朝夕之膳……此亦拙者之为政也”之意取名为“拙政园”。拙政园初建时规模较大,现园面积约为5200平方米。分为东、中、西和住宅四个部分。住宅是典型的苏州民居,布置为园林博物馆展厅。东园开阔疏朗,中花园是全园精华所在,西花园建筑精美,各具特色。拙政园内景物环水面布置,主次分明,有聚有散,通过山势、建筑、花木相互掩映,形成湖、池、河、涧等不同景区,自然情趣浓郁。利用自然、对比、借景等手法,吸收传统的绘画艺术,因地造景,随景移步,具有典型的江南水景园林特色,居苏州四大名园之首。

(二) 拙政园的艺术欣赏

1. 拙政园的山水布局

拙政园名列苏州四大名园之首,主要在于其卓越的园林胜景和别具一格的风采。拙政园的布

局被誉为“毫发无遗憾”。王献臣建园之初就与一代画坛巨擘文征明一起,顺应大弘寺附近地势低洼、积水较多的情势,挖塘浚湖,垒山理水,并在水面四周环以林木,缀以楼堂馆所、厅榭轩斋,从而创造出一个以中部为主体、以水景为主题、以水成景的古园。水面面积约占全园面积的五分之三,园内31景,其中的水景最为出色。例如,远香堂在中部园的正中,堂后青石平台临水而建,春水涣涣,秋水涟漪,直扑台下;平台北是一顷湖池衬托着两座小岛,岛上亭阁与厅堂恰成对景;堂前到池岸间,小桥横跨池上,对应南北的水景。最值得称赞的是小沧浪的水院。水院在远香堂西南,为架于池上的三间水阁,以廊桥“小飞虹”与岸相接。南窗外为幽闭水庭,可静观穿阁而来的碧水和南壁界墙前的石竹;北槛外围纵深七十八米的水面,可略过荷花四面亭远望弄影河池的见山楼。整个园林水体曲曲折折,从东园起经中园海棠春坞,再经暗流流至玲珑馆东面水池,然后穿梭至远香堂南面水池,最后流经小飞虹入中园的湖池。

山的布局遵循“山里宾主”的原则。中园湖池中垒东西两座小岛,西边雪香云蔚亭山为主山,东边小山与中园东西两边的黄石假山及湖石假山为宾山,形成突出主山,宾山拱围的布局特点。

2. 拙政园的花木

“山借树而为衣,树借山而为骨,树不可繁,要见山之秀丽;山不可乱,须显树之光辉”,说出了花木在园林中的重要性。花木配置要遵循就山而植、依水而栽的原则,还要讲究“疏影横斜”,追求诗情画意,疏密有致,高下有情。拙政园远香堂正面土山上花木扶疏,有雪香云蔚亭,因四周遍植腊梅而著称;东边有玉兰、桃花点缀在亭台假山之间,花时一片粉艳;西边又有朱红栋梁和荷风四面亭,亭边柳丝摇曳,一片诗情画意。另外,花木的配置还讲究莳花艺树,即本着花木自然生长之规律,又加以人工处理,使之形成“四时不断,皆入图画”之意。拙政园中春有玉兰堂的玉兰、海棠春坞的海棠、秀绮亭的牡丹,夏有远香堂的荷花、梧竹幽居的绿竹,秋有香洲的桂花、待霜亭的桔子,冬有雪香云蔚亭的梅花等等,整个园林四季花开,四季飘香。

3. 拙政园的建筑小品

园门 园门是构成园林的重要组成部分。造园家在构思园门时常常是搜神夺巧,匠心独运。

拙政园的园门设在宅界墙间窄巷的一端，游客涉足如入绝境。但是一入腰门，空间则由“收”而“放”，丽景顿置眼前，使人“绝处逢生”，把景物的魅力蕴含在强烈的对比之中。

窗 窗在园林中不只是通风采光，还有纳景之妙。明计成在《园冶》一书中说：“轩楹高爽，窗户虚邻，纳千顷之汪洋，收四时之烂漫。”拙政园远香堂南北为门，东西皆窗，是一座别致的四面厅。步入室内，透过挺秀的窗格眺望：对面是有名的雪香云蔚亭，亭周遍植腊梅；东隅有亭亭玉立的玉兰和粉艳的桃花；西边则是朱红栋梁的荷风四面亭，亭畔清香溢远，出水芙蓉，别有一番情韵。

廊 廊是园林无声的导游，是园林景点的自然连接线，是园林中最有特色的风景。它们穿过阁，环山绕水，形式多样，仪态万千。一道普通的廊，三步一折，五步一曲，便能“曲”出若干个“小天地”，将这些“小天地”略加装点，即可于无景处生景，给园林平添层次，另加风景。拙政园西部波形廊达50米，横架水面，倒映凌空，又与卅六鸳鸯馆东面入口处形成一个三角形小院，院中秀石佳卉，妩媚动人，可谓廊中的佳例。

亭 亭是天然图画，是中国园林建筑艺术的重大创造。拙政园中雪香云蔚亭位于湖池西岛之巅，高踞一园之上。登上此亭，全园景色尽收眼底。同时又与岸边的远香堂、东岛的待霜亭、北墙的绿绮亭、池东的梧竹幽居，相互因借，彼此呼应。西部水廊脊上的宜两亭，高出围墙，可尽窥邻近补园的景色，为借景佳作。

桥 桥是园林景点的画眉，是划分园林水面空间的有效手段，是园林倚山秀水的渲染与点化。拙政园“小飞虹”将宽阔的小院分隔，但隔而不断，倒映成景，产生“人在桥上走，桥在水下行”的特殊效果。

4. 拙政园的书画墨迹

欣赏中国古典园林，除了欣赏其布局外，还应对园主人“借景寓情”有所关注。所谓“借景寓情”是指经过创作的景观寓进园主的设计思想。主要表现在景的提名和建筑物的楹联中，它们大多以隐喻的手法集中地揭示景物的特点，并寓以一定的思想感情。如拙政园的梧竹幽居亭位于水池尽端，对山面水，后面一带游廊，广栽梧竹，

是一个“凤尾森森，龙吟细细”的幽静处。这一实景较容易引起游者的注意，而它的额对却把观赏者引到高的境界。其额曰：“月到风来”，楹联为“爽借清风明借月，动观流水静观山”，不仅道出粼粼清波、垒块假山的动静对比，还借入了大自然的清风明月，构成了虚实相济的迷人意境，令人陶醉。

中国私家园林的娴静、优雅、曲折、含蓄，实际上就是中国文人士大夫和造园匠师们的处世哲学和文化审美心理的体现。而那些在官场失意、仕途坎坷的文人士大夫们，他们选择园林作为隐身之处，标榜“归来”和“遂初”，其实仍是一种政治态度和道德评价。拙政园以“拙政”为名，表现了园主王献臣失意后的自命清高、超凡脱俗的心志。园中远香堂南临荷池。意取周敦颐的《爱莲说》中的“香远益清”句；倚玉轩前种竹，轩名取文征明诗句“倚栏碧玉万杆长”；与谁同坐轩借苏轼名句“与谁同坐，清风明月我”；玲珑馆“玉壶冰”题额取自诗句“清如玉壶冰”；岛上亭中明代画家倪云璐所书的“山花野鸟之间”题额及两旁石柱上文征明手书的宋人佳句“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”，都表达了一种与“拙政”统一的意象。

四、结语

中国古典园林迄今已有三千年的历史，从囿苑发展到秦汉时代的宫苑，到魏晋南北朝的自然山水园林，再到唐宋文人写意山水园林，最后到明清以来以风景为骨干的山水园林，我国古典园林达到了发展的最高峰。在这漫长的发展过程中，中国园林受到各个时期社会文化大环境的影响，特别是宗教、哲学、文学和伦理道德的影响，形成了“南秀北雄”的园林艺术风格。因而在欣赏中国古典园林的艺术风格时，不仅要欣赏其构景要素和布局艺术，更要品味园林一物一景所寄寓的园主的理想、情操，以领会中国文化的博大精深。

参考文献：

- [1] 金学智. 中国园林美学(第二版)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005. 175.

(责任编辑 程荣荣)