

略谈卢沟桥的历史与建筑

罗哲文 于 杰 吴梦麟 马希桂

卢沟桥的历史沿革

卢沟河

卢沟桥(图版玖:1)因横跨卢沟而得名^①。卢沟一名桑干,为古瀑水的一支,源出山西马邑县北的雷山,至北京西郊东北流经卢师山之西,自是水名卢沟。卢沟之名始自唐代。因其水混浊,又称作小黄河、黑水河。复因此河经常泛滥,河道迁移不定,又有称作无定河的。康熙三十七年(公元1698)命巡抚于成龙等把卢沟河大加疏濬并筑长堤防水,于是改名永定河,卢沟之名遂废。现在此河自怀来以上称桑干河,以下名永定河。

永定河自康熙三十七年大加疏濬,筑堤之后,保持了二百来年的安定。但到清代同治、光绪以后,河工废弛,河床淤塞,时常又有决堤溃岸的情况发生。永定河又成了“无定河”。解放以后,党和政府进行了根本的治理——在上游建成了官厅水库,不仅洪水不再泛滥成灾,而且利用水力发电灌溉着千万亩良田,从此永定河才真正永定了。

石桥未建成以前的卢沟渡口

卢沟桥一带,远在战国时期即是燕蓟地区沿着太行山脉东麓,通往华北平原的要津。卢沟桥渡口,自古以来就是一个重要的渡口。在石桥未建成以前,或置小桥,或架设浮桥。

宋张舜民《使辽录》载:“过卢沟河,伴使云:恐乘桥危,以车渡极安而速济。”许亢

宗《宣和乙巳奉使行程录》:“过卢沟河,水极湍激。燕人每候水浅深,置小桥以渡,岁以为常。近年,都水监辄于此河两岸造浮梁。”《三朝北盟汇编》载:“宣和五年二月一日乙酉朔,金人遣赵良嗣过卢沟河,即焚桥梁次舍。”范成大过卢沟桥诗中有“草草與梁枕水低”之句(《石湖集》)。以上的记载说明了卢沟桥在此以前还是浮桥或木梁桥。

卢沟石桥的创建

金主完颜亮于1153年定都中都(今北京),卢沟桥的地位更加重要了。金统治者为了在军事上和经济上加强对华北地区的控制,曾经在南北交通方面采取了若干措施。当时交通在很大程度上还是靠陆运。而陆运需通过卢沟桥渡口。这样,临时搭上的浮桥或小木桥,显然已经不能适应由于军事和经济的需要而日益发展的交通,于是,金统治者决定修建一座永久性的石桥。《金史·河渠志》曾载这事:

“大定……二十八年(公元1188年)五月诏:卢沟河使旅往来之津要,令建石桥,未行而世宗崩。章宗大定二十九年(公元1189年)六月,复以涉者病河流湍急,诏命造舟,既而更命建石桥。明昌三年(公元1192年)三月成。敕命曰广利。”

自是,八百年来负担着北京通往南方各地的交通任务的卢沟石桥建成。并且由于它的工程宏伟,艺术精巧,经马可波罗的介绍,

于数百年前即已闻名于世界了。

在古时，卢沟桥也是送别行人的地方。和长安的灞桥一样，古代的许多文人都在这里送别友人，留下诗篇。如金赵秉文《卢沟》诗写道：“落日卢沟沟上柳，送人几度出京华。”（《滏水集》）明曾棨《晓过卢沟桥》云：“渺渺平沙接远堤，一川斜月石梁西。”“云淡渐看银汉没，烟空微觉玉绳低。”（《巢睫集》）有人说每当五更鸡唱，斜月西沉，卢沟桥的月色格外妩媚，“卢沟晓月”就以此而得名。

卢沟桥最初的面貌

这座我国北方最大的古代石桥刚建成时的状况，没有留下任何碑文记载。但是从许多游人和文学家在他们经过此桥时写下的赞美诗文中，约略可以看出早期卢沟桥的面貌。元文学家张埜过卢沟桥《满江红》词写道：“凡几度，马蹄平踏，卧虹千尺。”元卢亘《卢沟即事》诗写道：“万里南来太行远，苍龙北峙飞云低。”他们以“卧虹千尺”，“苍龙北峙飞云低”等词句描写了石桥的雄姿。差不多同时，从意大利远道来元朝作过二十多年官的马可波罗，在他的游记中曾对桥的形状作了描写：

“自从汗八里城（大都皇城）发足以后，骑行十哩，抵一极大河流名称普里桑乾，此河流入海洋。商人利用河流运输商货者甚伙。河上有一美丽石桥，各处桥梁之美鲜有及之者。桥长三百步，宽逾八步，十骑可并行于上。下有桥拱二十四，桥脚二十四，建置甚佳，纯用极美之大理石为之。桥两旁皆有大理石栏，又有柱，狮腰承之，柱顶别有一狮，此种石狮甚巨丽，雕刻甚精。每隔一步有一石柱，其状皆同。两柱之间建灰色大理石栏，俾行人不致落水。桥两面皆如此，颇壮观也。”

刺木学本《马哥波罗行记》增订文中又补充了一些情况：

“……桥两旁各有一美丽栏杆，用大理

石板及石柱结合，布置奇佳，登桥时桥路较桥顶为宽。两栏整齐，与用墨线规划者无异。桥口（两方）初有一柱甚高大，石龟承之，柱上下皆有一石狮。上桥又别见一美柱，亦有石狮，与前柱距离一步有半。此两柱间以大理石版为栏，雕刻种种形状。石板两头嵌以石柱，全桥如此。此种石柱相距一步有半，柱上亦有石狮。既有此种石栏，行人颇难落水。此诚壮观，自入桥至出桥皆然。”

马哥波罗过此桥时，相去金代建成此桥不过百年。如此坚固的石桥，百年左右当不会有有多大变化。因此所描述应当还是最初的形状。

从《行记》中看来，当时卢沟桥大部分的形状与今天的桥的形状是相符合的。其位置在出汗八里（元皇城）骑行十哩（合三十二华里），正与今天卢沟桥同北京（内城）的距离相合。桥的长度为三百步、宽八步，与今天实测长260米、宽7.5米亦相近。其余栏干、石狮的形状也相似。只有桥拱的数目不一致，这可能是后来追记，或其他原因致误的。

历代的修缮

卢沟桥自建成以来，已近八百个寒暑。虽然结构坚固，但长时期经洪水冲击、风雨侵袭，也有部分破坏。特别是桥面和栏干，最容易碰伤压坏，一般情况，桥面数十年即需更换一次，栏干更需经常抽换。因此几百年来卢沟桥已经过了多次的修缮。关于历次修缮的记载，金和元代的尚未发现。根据常理推断，卢沟桥建成仅四十二年而金亡，在四十二年中不会有多大的修缮。至元代灭亡，也仅一七八年，象这样坚固的石桥，一百多年应该还是安全时期，修缮的可能也不大，没有留下记录也是完全可能的。只是在后来有的文献中提到过“历元与明，屡溃屡修”。这种记载，对元代来说，不过是推测而已。

从明代开始，已有对卢沟桥进行过多次

修缮的纪录。

(一) 明永乐十年(1412)对桥进行了一次修缮,修缮什么未记清楚,但从记载上看不是大修。《明会要》:“永乐十年七月,卢沟河水涨,坏桥及堤,下令工部修筑。”

(二) 明正统九年(1444)重修卢沟桥。《明一统志》:“(卢沟桥)金明昌初建,本朝正统九年重修。”

(三) 明弘治三年(1490)五月修了一次,据文献记载,工程仍不是很大的。《明实录》:“弘治三年五月,修筑卢沟桥成。……比者营先帝山陵所役军匠至四万人,……此役较之山陵不及三分之一。”

(四) 嘉靖二十年(1541)对卢沟桥复修缮,但未修完就停工了。《明实录》:“嘉靖二十四年四月甲子,诏止卢沟桥工。”

(五) 嘉靖三十四年(1555)修卢沟桥,工程大小和修什么未载。《明实录》:“嘉靖三十四年七月壬戌,卢沟桥工完。”

(六) 嘉靖三十五年(1556)修一次。这一次工程紧继上年工程,可能是返工或补作工程。《明实录》:“嘉靖三十五年四月己卯,修卢沟桥。”

(七) 康熙元年(1662)的修缮。《顺天府志》:“国朝康熙元年修。”

(八) 康熙七年(1668)的修缮。这次修缮的原因和工程大小,康熙八年十一月二十七日卢沟桥碑文记载较为明确:“朕御极之七年,岁在戊申,秋霖泛滥。桥之东北水啮而圯者十有二丈,所司奏闻,乃命工部侍郎罗多等鸠工督造:挑濬以疏水势,复架木以通行人,然后龙石为梁,整顿如旧。”

(九) 雍正十年(1732)的修缮。《顺天府志》:“雍正十年重修桥面。”

(十) 乾隆十七年(1752)的修缮。《顺天府志》:“乾隆十七年重修券面、狮柱石栏。”

(十一) 乾隆五十年(1785)的修缮。《乾隆五十一年过卢沟桥诗序》:“桥西二洞孔,

云有垂下似网兜,又桥面及两陞,亦有稍圯裂者,因命大臣和珅等勘明重葺,易甃新石,并于桥东西两陞加长石道,凡新旧百四十三丈。发帑和雇,以乙巳秋蠲吉兴工,至丙午春工竣。”原拟大加拆砌的,但在拆除桥面之后,见原来的工程十分坚固,因此未作多大修理。乾隆还为此而作了关于卢沟桥修缮历史的辩论与考证。

(十二) 乾隆五十二年(1787)的修缮,这次修缮可能是上年未竣的收尾工程,或补作工程。《东华续录》(卷一百一十):“乾隆五十二年二月丁丑,修卢沟桥。”

(十三) 清光绪帝殁,葬于西陵,殡葬过卢沟桥,桥面过窄,将两旁石栏临时拆除,于两侧添搭木桥,铺施黄土以通棺槨,事后仍将石栏照旧恢复(据卢沟桥生产队何宝泉口述)。

此后到解放前,对此桥没有多大修缮,仅个别地添配了栏柱和石狮。

解放以后为了适应交通的需要,将石桥桥面加铺柏油路面,并且作为全国重点文物保护单位加以保护,修复了桥上的“卢沟晓月”碑亭和个别栏柱狮子。


卢沟桥的形制与结构

卢沟桥为联拱石桥。共计十一孔,全长266.5米,为华北最长的古代石拱桥(图一)。在桥的工程结构上,有着许多突出的成就。

桥的基础

卢沟桥的河床为鹅卵石和黄沙的堆积层,河床相当坚实。两边河岸亦系卵石砂土堆积层。我们曾看见当地社员在卢沟桥头挖掘的土窖,卵石层厚达数米以上,而且非常坚实,证明桥头的河岸也是非常坚固的。根据实地测量得知,桥的基础沉陷程度很小。今以东端第一号南面桥墩(券根与桥墩交接处)为准,其沉陷的情况有如下表:

卢沟桥平面立面图



图一 卢沟桥平面、立面、断面图

桥墩号	东1号	2	3	4	5	6	7	8	9	10
沉陷情况	0	-12厘米	-3厘米	+11厘米	+8厘米	+7厘米	+9厘米	+1厘米	+12厘米	+6厘米

桥墩及两岸金刚墙的基础是如何打筑的，因为未深入挖掘，尚不得知。传说卢沟桥的拱券有用“插架法”建筑之说，是否指基础打“梅花桩”、柏木桩或其他木桩，还不能证实。在我国古代桥梁的基础工程中，确有不少利用打桩以增加松软的泥沙河床的抗压力，减少基础的沉陷。

上表桥墩沉陷数字表明了，卢沟桥的桥墩经过了七百余年的考验，尚无多大沉陷，证明桥的基础是相当稳固的。

桥墩结构

卢沟桥十一孔，除两岸金刚墙外共有十个桥墩。桥墩的距离不等，从两端向桥的中心逐渐增大。每个桥墩之间的距离如下表所示（以北面分水尖三角铁柱的距离为准）：

孔号	东1孔	东2	东3	东4	东5	中心孔
孔距	16.49米	18.90米	19.50米	20.01米	20.90米	21.35米
孔号	西1	西2	西3	西4	西5	
孔距	16.64米	19.00米	19.55米	20.14米	20.85米	

桥墩的形式，平面呈船形，迎水面砌作分水尖。分水尖的长度甚大，自4.5米至5.2米，约占整个桥墩的十分之四。分水尖为抗击洪水和冰块冲击的必要工程。按永定河自

怀来以下，经过高山峡谷，水流十分湍急，而卢沟桥适当其冲；再加之每当春季上游冰雪融化，水势猛涨，河面上又有大量冰块浮流而下，撞击桥墩；为了抗御洪水和冰块对桥墩的撞击，此桥不仅修筑了分水尖，而且还在每个分水尖上安置了一根约26厘米边长的三角铁柱，以其锐角迎击流水冰块，保护桥墩（图三）。至今分水尖和桥墩相当完整，三角铁柱实起了很大的保护作用。人们于是叫三角铁柱为“斩龙剑”，并创造了一个美好的神话，说恶龙至桥，见了“斩龙剑”，不敢兴涛作浪，就很驯服地从桥下过去了。桥墩顺水的一面，自出券洞以后，作流线型向内收进如船尾，使水流一出券洞之后即可分散，减少券洞内的水流挤压力。这说明设计人在这些细微的地方都作了实用与美观两

方面的考虑的。


为了使分水尖更为稳固，在桥墩分水尖的凤凰台上加了六层压面石（图二）。第一、二层挑出于凤凰台面，以上四层逐层向内收入，到顶上，台面微微隆起作琴面状。这六层压面石，对整个桥墩压力的平衡也起着重要的作用，因为分水尖很长，拱券只压于桥墩的南半部，如果没有这样六层厚达1.83米的压面石，将会使桥墩压力不平衡而产生破坏的情况。

拱券结构

卢沟桥十一个拱券的跨径与桥墩的距离一致，亦是由两岸逐渐向桥心增大。最外一拱的跨径为11.5米，逐渐增长，至中心孔为13.42米。它们的跨径如下表：



图二 卢沟桥桥面、石狮及桥墩分水尖



图三 迎水破冰的三角铁柱

桥拱号	东 1 拱	东 2 拱	东 3 拱	东 4 拱	东 5 拱	中 心 拱
跨 径	11.40 米	12.00 米	12.60 米	12.80 米	13.18 米	13.45 米
桥拱号	西 1 拱	西 2 拱	西 3 拱	西 4 拱	西 5 拱	
跨 径	12.35 米	12.47 米	12.64 米	13.15 米	13.30 米	

从上表中看出，除东面最外的一拱跨径特别小（可能即是康熙七年水啮之后重修时改变的）之外，其余东西各拱大体是对称的。跨径增大的比率，由最外孔至中心孔为一比一点一，较之清官式石桥增大的比率为小（清官式十一孔石桥其最外一孔与中心孔跨径增大的比率为为一比一点六）。

拱的形式为弧形，其矢跨比率约为一比三点五强。我国古代联拱石桥，大多为半圆形拱，或高于半圆形的。如苏州宝带桥，江西南城万年桥，河北井陉石桥，北京的金鳌玉蟾，颐和园十七孔桥等的拱券矢跨比率都在一比二左右。象卢沟桥这样矢跨比率在一比三点五以上的古代联拱石桥，还是不多见的。

拱采用纵联式的砌拱法，使整个拱券成

为一体。内券石用长短不一的条石砌筑。在券的两面，有单独的券脸石各一道，自成一个单独的拱券。为了防止券脸石向外倾倒，在每个拱底各有八道通贯的横条石，与券脸石相交砌，这样即把券脸石与拱券联成一体了。券脸石的外侧随拱形刻出两道弧线与赵州安济桥的处理方法一致。

在券脸石的拱背上，平铺伏石一层，厚15厘米，并且挑出于券脸之外15厘米。伏石之上拱与拱之间的三角形撞券部分，用长短不一的横条石垒砌，从现存的情况看来，桥墩以上的部分大部经过了翻修。

在中心孔两面和西边第五孔的拱顶的龙门石上还保存了三个龙头，其形状与赵州桥的相似，固然在雕刻风格上比赵州桥晚了许多（图四）。与北京明清时代诸石桥龙头相比



图四 拱顶龙头

较，又早一些。应为金代原物。龙头的石料不同于全桥的青灰色砂石，而近似汉白玉石。

关于桥的结构。桥墩、拱券的各部分，均使用了腰铁，用以加强石与石之间的联系。这从桥的外部可以看见。桥的内部，据乾隆五十年至五十一年修理拆除桥面时所见的“石工鳞砌，钢以铁钉，坚固莫比”，可知也是大量使用了腰铁和其它铁活增强砌石之间的拉联。此种在砌石之间使用腰铁和铁件的办法，在隋代赵州安济桥上已经使用，直到清代许多石工中也还继续采用。


卢沟桥的桥面,是修理次数最多的部分:在交通频繁的情况下,数十年即需修理一次。桥面宽 7.50 米,连栏杆地袱,仰天石在内,共宽 9.30 米。桥面构造,从侧面看去,可分作桥面伏石、仰天石、桥面石三层。在十一个拱背和撞券之上铺砌了一层桥面伏石,其外沿出头之下削去一棱,而清官式石桥已将其合并为仰天石了,其外侧则作朵混。伏石之上为挑出的仰天石,外边刻作极为简单的卷叶云头。云头上留出一条窄边,与赵州安济桥的仰天石相近。唯安济桥仰天石的外边装饰用稀落的莲花,与此桥以卷叶云头装饰不同。现在仰天石部分已新换,其风格与旧有的大不相同,而且新换的大部分都在东头,可能即是康熙时水灾后重修。今观原来的仰天石花纹风格和风化程度,应是早期的构件。仰天石之上为桥面石,更换较多。

桥面分作河身桥面与雁翅桥面两部分。河身桥面长 213.15 米,宽 9.30 米,中央较两端微微隆起,据实测中心较两端高 93.5 厘米,成约千分之八的坡度,坡势平缓。雁翅桥面斜长 28.2 米,作喇叭口形,入口处宽 32 米,坡度较大,上下相差 2.13 米,约作千分之三十五的坡度。西端雁翅桥面中部已填高,但两旁还可看出原来的桥面。

桥面两旁设石栏干,栏干望柱头上雕作狮子,桥头立石制华表。在雁翅桥面上并有清康熙、乾隆关于修葺此桥的碑记及乾隆所题“卢沟晓月”碑,《过卢沟桥记事》碑。碑及碑亭制作雕刻均很精美。

石 栏 干

桥面两旁石栏干的栏版、望柱上,雕刻了花纹、石狮,使石栏干又成了一件精美的艺术品(图五),特别是卢沟桥的石狮,由于其雕刻的生动精美,久已成为人所共知的了。



图五 石栏干细部图

石栏干共有二百七十九间,南面为一百三十九间,比北面少一间。共有栏版二百七十九块、望柱二百八十一根。栏版平均高 85 厘米,断面呈上小下大的形状,底厚 23—30 厘米,顶端厚 20—25 厘米,有显著的收分。栏版的内侧,刻作立枋、寻杖、耍项、裙板(即《营造法式》的华版部分)等几部分。寻杖作切去四角的八边形,耍项部分并未镂空,仅隐刻出瓶形,早期形状粗壮,与明清栏版上的宝瓶不同。瓶上的花纹由简单的云头图案组成,尚有《营造法式》石栏干的“云拱”意味。裙板部分,分刻成上枋、下枋、装版等构件,与明清石栏版相似,但比例扁平,中间亦无立枋。

在现存的石栏版中,按其形制与石质约可分作三个时期:其中以青灰色砂石、耍项部分刻作云拱形而又风化较甚者为最早,其时代当在明或以前。其次以暗红色砂石刻宝瓶荷叶者,风化不甚严重,当系康熙、乾隆时所补;再有即是石质甚新,雕刻极为粗糙者,显然是清代晚期和解放前所配。

栏干每间立望柱,柱高 1.4 米,柱头刻仰复莲座,座下刻作荷叶墩。柱顶刻狮子。

卢沟桥的附属艺术

石 狮 子

石狮子是卢沟桥上重要的雕刻艺术(图八、一〇、一一、一二、一四、一五、一六)。卢沟桥的石狮子有多少?很久以前就有数不清的

传说,并且成了一句歇后语,就是只要说“卢沟桥的石狮子”,下文就是“数不清”或“没有数”。这个传说,由来已久,至少有四五百年了。明代蒋一葵《长安客话》记载:卢沟桥“左右石栏刻为狮形,凡一百状,数之辄隐其一。”明人刘侗《帝京景物略》也说“数之辄不尽”。这一次实地勘察,对桥上的石狮曾加以编号清数,共计四百八十五个。按其位置可分为四种:1.在栏杆望柱头上的大狮子共二百八十八个。2.望柱头上大狮子身上的小狮子共一百九十八个。3.桥东端顶着栏杆担抱鼓石用的大狮子两个。4.桥两头华表顶上的狮子四个。

这些石狮子,雕刻得非常生动活泼,望柱头上的二百八十八个石狮,姿态各不相同,坐卧起伏,极富变化。有的挺胸昂首,仰望云天;有的双目凝神,注视桥面;有的侧身转首,两两相对,仿佛彼此传语;有的抚育狮儿,好象轻轻呼唤;特别是桥南面栏干的东部有只狮子,高竖起一只耳朵,好象在聚精会神地倾听桥下潺潺的流水和过往行人的说话。这些狮子似有雌雄之分,雌的戏小狮,雄的弄绣球,原来的排列可能是雌雄相间。这二百八十八个狮子中,只有两三个又戏小狮又弄绣球。

栏杆望柱头大狮子的身上,刻了许多小狮,大的十余厘米,小的仅几厘米。它们三三两两,有的爬在大狮子身上,有的伏在大狮子背上或头上,有的在大狮子怀里戏斗,有的在大狮子身上奔跑,有的只露出了半个头,一张嘴,有的在戏弄大狮子的铃铛或绒头。真是千姿百态,神情活现。它们数目众多,稍不留心,就会漏过去。我们清点石狮子,最困难的就是小狮子的数目,编了号,几个人数了好多次才数清。难怪人们以为卢沟桥的石狮子数不清了!

桥东端雁翅上石栏干的尽头处,每面有一只大石狮,高90厘米,长1.73米,以头抵着栏杆最东端的一根望柱,使栏杆不致外

倾(图一二)。桥西头栏干尽头所顶的不是狮而是象(图一三),与石狮所起的作用相同。从其雕刻风格上看,亦是早期的作品。

栏杆的石狮,从其雕刻风格、石质颜色及石料风化等情况来看,可以分为四类。

第一类,身躯比较瘦长,面部较窄,腿脚挺拔有劲,头上卷毛不甚高突,眼神贯注,颈部系带飘逸,石质为浅青黄色砂石。这类石狮的年代应是最早的(图一四)。桥上的石狮,目前我们能肯定为早期遗物的,有两三个。其余可能还有,还待研究。

第二类,身躯稍为粗短,或足踏绣球,或足踏小狮,或身上有小狮。这一类较前一类在雕刻风格上大体相同,只在细微地方稍有区别。其石质亦为浅青黄色砂石,风化亦甚。这种狮子数量较多,共九十九个,约占桥上石栏柱大狮的百分之三十四。这类石狮的时代亦早,最晚应是明代遗物,也有更早的可能(图一五)。

第三类,为挺胸张嘴,雕刻细腻,身上间有小狮,颈下有一宽大的系带,卷毛非常高突,其雕刻风格已显然与以上两种不同。这种石狮的石质为暗红色或青灰色砂石,共计五十六个,占全桥石栏望柱头上大狮的百分之二十。这类石狮的年代较晚,应是清代康熙,乾隆时期和以后所增补(图一六)。

第四类,外表甚新,雕刻比较粗陋,石质颜色不一。这一类共一百二十六个,占栏杆望柱头上大石狮的百分之四十以上。其时代大约是清末至解放前所修补的。

华 表

在卢沟桥两端入桥口的两侧,有石制华表四根(图一〇、一一)。华表高4.65米左右。华表形式与天安门前的华表相似,但在雕刻与装饰上有所不同。华表下部为一石制须弥座,座上立八角石柱,石柱上端横贯云版。八角柱顶上冠以仰复莲座的圆盘,仰复莲瓣之间饰以珠串。圆盘之上置石狮各一个,石

碑及碑亭

在两端雁翅桥面及桥头上，有碑四通。

一、康熙重修卢沟桥碑：在桥东头马路北侧，原有碑亭已毁，仅余基础，尚能看出台基和柱础的情况。碑连龟座共高 5.78 米，碑身高 4.53、宽 1.17 米，厚 57 厘米，碑首为双龙纹脊顶。碑文记载康熙八年重修卢沟桥的情况。


二、乾隆重葺卢沟桥碑：这块碑在桥西头马路北侧雁翅桥面上，原有碑亭亦毁，尚存台基、踏步（蹊蹻），四角柱础榫眼亦存。碑连龟趺共高 5.5 米，龟趺下原来的水漫及鱼、鳖、虾、蟹等雕刻尚完好。碑身高 4.4、宽 1.18 米，厚 58 厘米，碑首形制与康熙碑相同。碑的正面记叙乾隆五十年修葺卢沟桥的经过，特别对卢沟桥历次修建的情况作了详细的分辩：认为过去修桥者多是好大喜功，夸大其词，本来未作多大修理，却大肆夸张，虚报工程，冒功领赏，因此特立此碑记叙这次修理的情况。这次修理未动原桥的主要结构，只能称之为“修葺”。

三、“卢沟晓月”碑及碑亭：在桥东头雁翅桥面的北侧。碑为乾隆所写金章宗燕京八景之一的“卢沟晓月”四字，碑阴并刻乾隆所作卢沟诗（图七、九）。

碑的雕刻十分精美，连座共高 4.52 米。下面为一个满身雕刻的须弥座。碑身高 3.66、宽 1.27 米，厚 84 厘米，两侧及四边雕刻由二龙戏珠组成的图案，为凸起的半圆雕。碑首为一个四注式的宝盖顶子，满身雕刻着云、龙、花叶、莲瓣等图案，上冠圆形宝顶。碑的形制与北海琼岛春阴碑，颐和园万寿山碑的碑首相似。

碑亭的形式与尺度与西头乾隆题“永定河”诗碑首一致，其中龙柱石栏干及平板枋等大部为解放后照原样补配的。


四、乾隆题察永定河诗碑：碑在桥西头雁翅桥面北侧，刻乾隆所题察永定河诗。此碑共高 3.79 米，下为须弥座，雕刻二龙戏



图六 华表立面、平面图

狮的方向桥东者向东，桥西者向西（图六、八）

从现存实物考察，此四根华表的各部构件，曾经后来修理或抽换。东南角华表的云版，圆盘的莲瓣比例粗大扁平，尚无明清出现的“八达马”的莲瓣装饰，石质亦较旧，可能还是明代以前的构件。桥西端华表上的圆盘，已出现了“八达马”的莲瓣，但从其形制看还比较早，应是明代的。二华表八角柱的石料较新，凿纹亦异，可能为后来所更换。华表顶上的石狮系另一块石料雕成，嵌坐于圆盘之内。东面两个和东北角上的三只石狮，其石质和雕刻风格与桥栏干的早期石狮相似，至少应是明代的遗物。西面二华表的云版，以极其豪放的三卷朵云组成，作风较之天安门、明十三陵的华表云版显得更古朴一些，可能还是金代原物。须弥座的形制为八角形，具有上下枋和上下枭混，中有束腰，未作任何装饰，从东南角华表的须弥座下还可看出圭脚形制，亦系古样。



图七 “卢沟晓月”碑亭立面、断面、平面图

珠等图案。下刻圭脚，碑身高 3.03 米、宽 96、厚 33 厘米，四边亦刻二龙戏珠组成的图案，碑首刻双龙纹脊顶。

碑亭平面正方形，面宽进深均为 3.64 米，基台用石砌成，周铺阶条石。东西方向的高度随着雁翅桥面的坡度增减，使基台面水平。基台四角立汉白玉石柱四根，高 3.83 米，直径 46 厘米，柱上刻盘龙、山石和波涛云气，刻工非常精致。龙柱顶上安龙门雀替，垫板和额枋。龙门雀替当中相连，外刻仿古蟠虬纹，是乾隆时期仿古雕刻装饰花纹的作法。四根龙柱之下，每面立石栏干一间，靠龙柱立望柱，望柱头上仅余莲座，其上或廿四气或葫芦形头或石狮，已无法确知。但按其结构推断，应是石狮。

这两座碑亭分立于桥的两头。白色的盘龙石柱十分鲜明突出，与北京琼岛上的一根

仙人承露盘石柱相似。此外则不多见。与天安门前和明十三陵的华表龙柱略似，但雕刻风格较晚。这两座碑亭和石碑雕刻可算是乾隆时期雕刻艺术的代表作品。

关于现存卢沟桥及石柱、石狮、华表的年代

卢沟桥的年代

现存卢沟桥的年代，过去一些人由于未作详细调查，认为已非金代的石桥，而为清代所重修。主要的根据是：一、清康熙七年（1668 年）重修卢沟桥碑记。此根据不足甚明显，因为该碑已说明了只是“东北水啮而圯十二丈”，占全桥的七分之一，并非全桥冲毁。所谓“重修”，乃修补的意思，不是重建。二、《马哥波罗行记》所记桑乾河石桥为二四孔，并且在注文中说：马哥波罗所见之桥比较现有之桥为长，又注文引耶稣会士因铎泽记录，证明马哥波罗所见之桥已毁于 1668 年。按《马哥波罗行记》一书所记均为见闻，而非科学的考察，于桥的细部、尺度等方面，则可能有出入。至于耶稣教士所记 1668 年桥毁之说，即指康熙七年桥之东北为水啮而圯者，并非已毁。这在康熙八年修建碑记中已说明了。

我们根据实地勘察，得知此桥的好几部分尚是金代原物。如桥拱的下部和桥墩的砌石同桥上部拱券和桥面经过后来重砌的石料截然两样，可以看出桥的基础还没有重砌现象。另外，桥面两侧的仰天石外边所刻花纹亦有两种，其中一种的雕刻风格和所用石料显然是金代的原物。

在中国历史博物馆保存的一幅元代古画《卢沟伐木图》（图版玖：2），比较详细地描绘出卢沟桥的形状。除了画面上的桥面坡度或许是因作者采用艺术夸张手法把它画得稍大外，画上的桥孔、华表、栏干、石狮与今日卢沟桥非常相似，尤其是桥两头栏干末端代替

抱鼓石用的狮子和象与今天的完全相同，东头为狮，西头为象，这样的情况全国还没有发现第二处。证明了这狮象还是金代原物，桥和栏干的布局还是金代原状。

综合上述，关于卢沟桥的年代问题，可以初步这样断论：桥的整个形制、桥的下部基础和桥身部分构件与雕刻当仍为金代原物；桥拱、桥面和部分雕刻则为历代所修理补配。

卢沟桥的栏干与石狮的年代

卢沟桥的石狮，文献记载，桥建成即已有之。元张埜过卢沟桥《满江红》词有“凭栏干，唯有石狻猊曾相识”之句。张埜为元世祖至元年间人，约当公元1280—1290年过此桥。马可波罗过此桥也记述了石狮情况。他写道：“桥两旁皆有大理石栏，又有柱，狮腰承之，柱顶别有一狮，此种石狮甚巨丽，雕刻甚精。每隔一步有一石柱，其状皆同。”马可波罗过此约当1290年后。此外，元人熊自德《析津志》上亦记载：“上架石梁，有狮子栏楯。”所记约在公元1330年前后。以上三条均是元代的记载，相去金代建桥仅百年左右，此时所见当是金代原物。

明代记载如《长安客话》：卢沟桥“左右石栏刻为狮形，凡一百状，数之辄隐其一。”《帝京景物略》记载：“石栏列柱头，狮母乳，顾抱负赘，态色相得，数之辄不尽。俗曰：鲁公输班神勒也。”这里值得注意的是《帝京景物略》上提到大狮身上的小狮的形态，与今天所见相同。其他明代诗文中亦有不少提到卢沟桥石栏石狮的。如徐渭的《竹枝词》有“石桥狮影浸拳毛”之句，也说明了石狮毛的形状与今日所见差不多。

清代早期的笔记诗文中也有关于石栏石狮的记载，特别是康熙时查初白的《人海记》，记石狮的数目为三百六十八只。虽不见得可靠，因为按照当时实物情况，负抱小狮的狮子应比现在为多，不少石狮后来添补，未补

上负抱小狮，但是，总算有了一个数字。

根据以上记载，结合实地勘查，关于卢沟桥的栏干、石狮的年代可以得出这样一个初步结论：卢沟桥的栏干自其建桥时起，即为石栏干，其形制是每间一望柱，上刻石狮。形制至今仍然未改。石栏板和石狮已经历代修理更换，金代石栏干石狮尚存一部分，明代石狮较多，而且已有狮母负抱小狮。清代以后陆续添配了不少石栏板。根据栏干石狮不会一次全毁，而是逐步抽换的理由，石栏干的形制不会改动。石狮的雕刻风格虽然各时期不同，但其传统仍是一脉相承的。

华表的年代问题

在我国古代，桥梁两头树立华表很早就有了，它不仅为装饰壮观之用，而且也指引行人，标志过河地位。如宋画《清明上河图》上虹桥两头，即有美丽的华表。象这样一座精美的大石长桥，在建立之时即设置华表也完全是可能的。《马可波罗行记》中记道：“桥口初有一柱甚高大，石龟承之，柱上下皆有一石狮。”我们推测此一高大石柱即是华表。华表的云版也值得注意。我国古代华表在明以前贯以云版的，在其他地方尚未见过；而卢沟桥华表则贯以云版，实启天安门以及其他许多明清石华表的先例。根据现存实物推断，卢沟桥华表的基本形式仍未改变，石狮、云版、石柱、须弥座有一部分为金代原物，一部分则为后来陆续修配抽换了。

卢沟桥这座历史名桥，经历了七百八十多个寒暑，由于它工程的坚固，虽然局部已经残破重修，但它至今仍有巨大的承载能力，充分显示了我国古代劳动人民在建桥工程技术上的创造能力。

① 卢沟桥因跨卢沟而得名，卢沟又因桑干河流经北京西郊卢师山而得名。卢沟桥后又作芦沟桥。本文因谈桥的历史，故沿用其早期的名称。



图八 卢沟桥东头入桥口华表



图九 “卢沟晓月”碑亭




图一〇 卢沟桥头华表石狮之一



图一一 卢沟桥头华表石狮之二



图一二 桥东雁翅栏杆尽头石象



图一三 桥西雁翅栏杆尽头石象



图一四 卢沟桥石狮 第一类（金、元代石狮）



图一五 第二类（明代石狮）



图一六 第三类（清代以后石狮）