



西安建筑科技大学
XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY

硕士学位论文

(学术学位)

空间叙事视角下的北京故宫院落空间研究

作者姓名: 袁艺菲

学 号: 2102210443

所在学院: 建筑学院

学科名称: 建筑学

指导教师: 刘克成 教授

答辩日期: 2024年5月31日



西安建筑科技大学
XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY

硕士学位论文

(学术学位)

空间叙事视角下的北京故宫院落空间研究

作者姓名：袁艺菲

学 号：2102210443

所在学院：建筑学院

学科名称：建筑学

指导教师：刘克成 教授

答辩日期：2024 年 5 月 31 日

The Forbidden City Courtyard Spatial Research **—— Based on Architecture Narrative Perspective**

A dissertation submitted to
Xi'an University of Architecture and Technology
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Master of Architectural

By

Yifei Yuan

Supervisor: Prof. Kecheng Liu

Architecture

May 31st, 2024

硕士学位论文答辩委员会

空间叙事视角下的故宫院落空间研究

(涉密论文以下不填)

答辩人姓名	袁艺菲		
答辩时间	2024 年 5 月 31 日		
答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	陈静	教授	西安建筑科技大学
委员	高省安	教授级高工	西安市住房和城乡建设局
	刘克成	教授	西安建筑科技大学
	崔陇鹏	教授	西安建筑科技大学
	刘宗刚	副教授	西安建筑科技大学

空间叙事视角下的故宫院落空间研究

学位类型： 学术学位

学科专业： 建筑学

摘 要

在全社会迫切追寻文化认同的当下，如何在当代建筑空间设计中呈现与阐释中国传统文化属性成为了一个被广泛探讨的议题。若想摆脱浮于表面的形式模仿，便需要对传统空间的特质进行更为深入的研究。

院落空间是中国传统空间组织的基本单元，在传统空间研究中具有重要地位。北京故宫是我国现存最完整、规模最大的皇家宫殿院落群，是研究中国传统院落空间的重要案例。故宫承载了古代中国建筑设计思想，是经典的、使用空间结构表达传统文化信息的建筑，其空间魅力与其叙事结构之间有着密不可分的关系。然而，目前对故宫院落空间的研究多集中于建筑单体的历史研究以及构造做法的探析，对整体建筑布局的研究则多以阴阳、风水一概而论，缺乏建筑设计视角的探讨。为解决这一问题，本研究创新性地采用空间叙事视角，对故宫院落空间进行分析，帮助厘清场所内不可见的文化信息与建筑空间之间的关系。

本研究选取故宫院落空间作为研究对象，基于现有分析方法进一步提炼、归纳出一套分析表达模式。将历史资料中对故宫空间使用图景的文字和图像描述作为研究文本，对其进行建筑学图示语言转译。从视觉物质空间与知觉经验空间两个维度，使用实地调研、图解分析、模型研究等建筑学空间分析方法，对故宫院落空间进行详细的解读，在建筑空间本体分析的基础上，将人对空间的体验与感知纳入分析范畴之中探寻故宫叙事空间的建构方法与策略，更深入地解读故宫所蕴含的文化信息与院落空间之间的关系。

本研究试图从根源上探寻中国古代建筑空间特征，不仅为故宫古建筑的研究补充了新的视角和资料，同时也为分析其他古代中国建筑空间提供了方法参考以及可供借鉴的解析思路，以期为未来的空间设计提供具有文化思考的东方解决方案。

关键词：北京故宫；空间叙事；院落空间；空间分析

论文类型：研究报告

The Forbidden City Courtyard Spatial Research

—— Based on Architecture Narrative Perspective

Type of Degree: Academic Degree
Specialty: Architecture

ABSTRACT

In the context of an urgent societal quest for cultural identity, presenting and interpreting the attributes of traditional Chinese culture in contemporary architectural space design has become a widely discussed topic. To move beyond superficial formal imitation, a deeper study of the characteristics of traditional spaces is necessary..

Courtyard spaces are fundamental units of spatial organization in traditional Chinese architecture and hold a significant position in the study of traditional spaces. The Forbidden City in Beijing, the largest and most complete existing royal palace complex in China, serves as a crucial case for studying traditional Chinese courtyard spaces. The Forbidden City embodies ancient Chinese architectural design principles and is a classic example of using spatial structure to convey traditional cultural information. Its spatial charm is intricately linked to its narrative structure. However, current studies on the courtyard spaces of the Forbidden City often focus on historical research of individual buildings and construction practices, while research on the overall architectural layout tends to generalize with concepts such as yin-yang and feng shui, lacking exploration from an architectural design perspective. To address this issue, this study innovatively adopts a spatial narrative perspective to analyze the courtyard spaces of the Forbidden City, aiming to elucidate the relationship between the invisible cultural information within the place and the architectural space.

This study selects the courtyard spaces of the Forbidden City as the research object, refining and summarizing a set of analytical expression methods based on existing analytical approaches. Historical descriptions and

visual depictions of the usage scenarios within the Forbidden City are translated into architectural graphic language. Using architectural spatial analysis methods such as field surveys, graphic analysis, and model studies, the courtyard spaces of the Forbidden City are comprehensively interpreted from the dimensions of visual material space and perceptual experiential space. This study integrates the analysis of spatial ontology with human experience and perception of space to explore the construction methods and strategies of the narrative space in the Forbidden City. This approach allows for a deeper interpretation of the cultural information embedded in the courtyard spaces.

The study aims to fundamentally explore the characteristics of ancient Chinese architectural spaces, supplementing new perspectives and materials for the research of ancient buildings in the Forbidden City. It also provides methodological references and analytical ideas for studying other ancient Chinese architectural spaces, offering culturally thoughtful Eastern solutions for future space design.

Keywords: The Forbidden City; Spatial Narrative; Courtyard Groups; Spatial Analysis

Type of Dissertation: Research Report

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究缘起.....	1
1.2 研究背景.....	2
1.2.1 时代需求:中国传统空间策略亟待深度挖掘	2
1.2.2 北京故宫:中国古代院落空间设计的方法宝库	2
1.2.3 叙事结构:故宫精彩空间塑造的关键构成	3
1.3 国内外研究现状.....	4
1.3.1 故宫研究:跨学科视角的多元分析	4
1.3.2 故宫空间研究的两条路径:物质空间与文化因素	5
1.3.3 问题:故宫空间分析同与其密切相关的文化信息存在错位 ...	7
1.3.4 空间叙事:关联建筑空间与文化信息的有效方法	8
1.3.5 空间叙事研究的三维探索:理论、实践、解析	11
1.3.6 研究综述小结:空间叙事作为故宫空间分析新解	16
1.4 研究对象及相关概念.....	17
1.5 研究内容与方法.....	19
1.5.1 研究内容	19
1.5.2 研究方法	20
1.6 研究目的与意义.....	21
1.6.1 研究目的	21
1.6.2 研究意义	22
1.7 研究框架.....	24
第 2 章 文本到空间——叙事空间分析方法建构	25
2.1 文本——空间中的情节.....	25
2.1.1 文本的提出	25
2.1.2 文本的定义	27
2.1.3 文本的来源和分类	28
2.2 空间——多层次构成的整体	33
2.2.1 建筑学视角的空间层次.....	33
2.2.2 叙事学视角的空间层次.....	37
2.2.3 空间表达的媒介	39
2.3 分析——方法及框架.....	40
2.3.1 叙事文本的选取与转译.....	40
2.3.2 视觉物质空间分析	40
2.3.3 知觉经验空间分析	41

2.3.4 分析框架.....	42
2.4 个案研究表达模式.....	43
2.5 本章小结.....	45
第3章 空间叙事视角下故宫空间整体认知	47
3.1 古代中国宫殿建筑的叙事空间	47
3.1.1 古代中国宫殿叙事空间结构.....	48
3.1.2 古代中国宫殿空间叙事主题.....	52
3.2 北京故宫空间基础情况梳理	54
3.2.1 建设沿革及空间组织.....	54
3.2.2 中轴线两侧主要建筑.....	56
3.2.3 故宫空间叙事主题总结.....	64
3.3 故宫空间叙事文本梳理.....	64
3.3.1 嘉礼	65
3.3.2 军礼	67
3.3.3 吉礼	68
3.3.4 宾礼	69
3.3.5 皇帝日常生活.....	69
3.3.6 皇子日常生活.....	70
3.3.7 妃嫔日常生活.....	71
3.4 叙事文本总结及选例.....	72
3.5 本章小结.....	75
第4章 故宫空间叙事个案分析	77
4.1 帝国威仪——藩国朝贡中的空间叙事	78
4.1.1 叙事文本梳理.....	78
4.1.2 院落空间分析.....	84
4.1.3 空间叙事建构小结	87
4.2 通达天下——天子颁诏中的空间叙事	103
4.2.1 叙事文本梳理.....	103
4.2.2 院落空间分析.....	108
4.2.3 空间叙事建构小结	110
4.3 家国一体——帝后大婚中的空间叙事	125
4.3.1 叙事文本梳理.....	125
4.3.2 院落空间分析.....	131
4.4 本章小结.....	141
第5章 故宫空间叙事建构总结	143
5.1 故宫空间中蕴含的两类文化信息	143
5.1.1 “择中”:具体的空间规范	143
5.1.2 “建极”:抽象的哲学思想	144

5.2 视觉物质空间塑造“中”	145
5.2.1 院落单元内的视觉中心塑造	145
5.2.2 贯穿院落群的结构中心塑造	148
5.2.3 细部对两个中心的进一步表达	150
5.3 知觉经验空间再造“中”	152
5.3.1 名称与意义	152
5.3.2 使用的规则	154
5.4 小结:形式构图与使用方式的高度统一	154
第6章 结论与展望	155
6.1 研究的结论	155
6.2 展望与不足	156
参考文献	157
附录 A 故宫平面绘制级建模空间尺寸参考文献汇总	164
附录 B 朝贡典礼历史文本	166
附录 C 颁诏典礼历史文本	168
附录 D 大婚典礼历史文本	172

第1章 绪论

1.1 研究缘起

面对承载大量隐含文化信息的设计场地，如何通过设计来表达和诠释场地潜在的文化叙事（cultural narratives）和历史结构（latent historical structure）^[1]，是一个至关重要的问题。在研究生阶段的学习中，我在导师带领的设计团队里了解和接触了不少与遗址保护与展示相关的建筑实践，这些项目多采用空间叙事的方法统筹整个设计，且过程中多探讨了如何使用院落作为文化信息与空间之间的媒介，在设计中塑造出具有古代中国传统气质的当代建筑空间。在空间叙事思维主导的设计中，最终呈现的空间不再只是使用功能的物质载体，而是兼具表达文化信息作用、能够参与到使用者生活中的舞台。叙事在设计中成为一座建立联系的桥梁，将人与人、人与物、人与城市、人与历史联系了起来。与此同时，有故事、有情节的空间使得建筑与场地获得了灵魂，拥有了自己独特的文化内涵。




图 1.1 建筑实践中院落作为媒介完成空间叙事案例
（图片来源：作者自绘）

在城市化进程不断加速的今天，在西方设计话语主导的建设活动中，中国自身设计文化的认同与溯源是亟待探索和解决的问题。如何让建筑空间在满足使用功能之外兼具传递与表达文化信息的能力？如何创造具有传统文化内核的当代建筑空间，而非只在建筑表皮上进行怀古？都是在设计中需要认真思考的问题。想要解决这些问题，就需要建筑师从更深的层次去剖析中国空间的传统究竟是什么，具有何种特征，又有哪些可以借鉴和传承的空间设计策略。

基于以上问题，本文将着眼点放在中国目前保存最完整，现存规模最大的官式建筑样本——故宫上。故宫是古代中国以院落作为基本单元设计和组织整体空间的经典设计范例，是中国古代官式建筑保存最完整的现存样本，更是深

入探索古代中国空间传统和设计策略的关键窗口^①。除此之外，故宫的空间结构、建筑布局，甚至建筑的名称都蕴含着丰富的文化内涵，是中国传统文化信息的空间转译^②。故宫的空间和建筑作为历史的载体，为我们提供了一个直观深入了解和研究中国空间的独特视角。本研究将采用空间叙事视角对故宫的空间设计进行建筑学分析，以求从更深层剖析故宫空间，将故宫建筑空间与其蕴含的文化信息对应起来，探索中国传统空间策略。

1.2 研究背景

1.2.1 时代需求：中国传统空间策略亟待深度挖掘

中国自改革开放以来大刀阔斧的建设目前已经告一段落，建设的重心从“量”的叠加向“质”的追求转变。在西方现代主义设计话语主导的建设活动中，产出了大量关注物质空间功能，却忽略社会情感关联的建筑^[2]。与此同时，社会整体开始对自身历史、文化和传统表现出越来越浓厚的兴趣，展现出对文化认同感的迫切需求。未来源于融化的过去，对传统文化的深度研究和追溯成为了为未来设计提供灵感的可能途径。“艺术创造不能完全脱离以往的传统基础而独立”^[3]，在建设活动中扮演着关键角色的建筑师也开始探寻中国自身的设计传统与设计策略，在设计中着力于塑造能够引发文化认同的空间。不可否认的是，目前诸多以此为目标的空間实践中，仍然有不少在对传统文化的回应上难脱浮于表面的嫌疑，中国传统空间并非是使用形式符号便可一言蔽之的存在。若是想要摆脱浮于表面的学习和模仿，转而将传统设计中的内核展现在建造技术、生活方式、社会结构都与之之前截然不同的当代社会中，就需要设计师和研究者从更深的层次上去挖掘和理解古代中国的设计传统与空间策略。

1.2.2 北京故宫：中国古代院落空间设计的方法宝库

中国历史上的宫殿建筑数不胜数，其中秦咸阳宫、汉未央宫、唐大明宫等等，但如今对它们的认知只能从历史文献与考古遗址中得来，这种认知是抽象而模糊的。故宫始建于1420年，在经历了数次维修、重建与改建后，时至

① 李允铎在《华夏意匠》一书中总结了故宫的艺术成就：几乎没有对故宫的设计做出过过于负面的评价，其设计上的成就并不限于那个时代，而是一种对这一类型建筑过去设计思想与建造技术的一个成果总结，其空间中包含的组织方法与构图意念绝非是在明清才开始形成，而是对前朝千百年来所积累的空间智慧的延续和提升。“在中国的宫殿建筑上，它已经是一个完全成熟的典型。”

② 故宫博物院院长王旭东在一次演讲中总结到：紫禁城从牌匾的内容，到各个典礼中奏响的礼乐，从形式到内涵，均体现出中华民族特有的表达方式和文化语言，并用空间将先秦起便已拥有的中和思想在这些存在中延续。

今日依然保持了始建时的基本格局，同时遗存了诸多各个时代的建筑物，是中国目前保存最完整、现存规模最大的木结构建筑群。其空间可以被直观地感知和体验，是认知古代中国官式建筑空间的极佳案例。

故宫是我国古代宫殿发展的集大成者，在建筑技术和建筑艺术上代表了中国古代官式建筑的最高水平。其总体布局在中国传统儒家思想和封建礼制基础上建立，是中国传统哲学、伦理及美学思想的统一投射，与中国传统文化有着密切联系。北京城的空间是一个拥有丰富空间结构的整体，故宫则是其中重要的组成部分，有诸多建筑学者曾对故宫精彩的空间进行了评价。如梁思成^①曾提到，由贯穿南北的中轴线统筹的北京城和紫禁城，是世界上绝无仅有的一个拥有整体性空间结构的建筑杰作。^[4]

与此同时，郑欣淼于2003年在南京博物院成立70周年，举行的博物馆馆长论坛上提出了“故宫学”这一概念^[5]。并总结故宫学是一个以故宫及其历史文化内涵为研究对象，集整理、研究、保护与展示为一体的综合性学问及学科。近年来，故宫学学科框架体系不断完善，《2013年度国家社会科学基金项目课题指南》将“故宫史与故宫学研究”列入研究方向，故宫学学术研究已经进入了新阶段。目前故宫的研究有着深厚的研究背景以及丰富的研究资料。

1.2.3 叙事结构：故宫精彩空间塑造的关键构成

故宫之所以能成为一个经典的建筑范例，与其建筑空间中所蕴涵的叙事结构有着千丝万缕的联系。中国传统建筑是以文化的表述为基本结构的“文化建筑^②”^[6]。中国古代文学的力量在社会各艺术领域的发展中发挥着重要作用，其中也包括建筑艺术。文学自身拥有完整充实的理论体系，尽管呈现方式与建筑有所差异，但却与建筑拥有类似的功能和创作机制^③。“中国古建筑是一种赏心悦目的视觉艺术和清静环境，是古代养目、养心、养身、遂生的具体表现。它既具有几何构成又有模式表达和逻辑组成。”^[7]故宫作为当时国家最为重要的建筑之一，其独特的叙事需求迫使其在空间设计中寻求更为深刻的表

① 梁思成详细描述了北京卓越的南北中轴线：贯穿七公里余，中心屹立一座纪念性建筑。自永定门向南直穿至城内，一路延伸至紫禁城背面之钟楼鼓楼，于景山之巅清晰可见。全球无他城能如此大气磅礴地驾驭此种空间概念，更无他国能如此以巍峨尊贵的黄琉璃瓦顶、朱漆描金木构建筑，连续组合宫殿与宫廷。紫禁城及其数百座宫廷，构成世界独一无二的建筑杰作。其周边街道区域规划有序，宫苑偏西，什刹海娱乐区偏北，景山松柏葱郁，均为北京绿色区域，城内园林布局亦属上乘。此等都市不仅在中古时代罕见，即便以现代最先进的都市规划理论衡量，仍具备优越条件。

② 中国传统建筑作为“文化的载体”，并非单纯追求形式之美，而是以文化的表达为核心构造，展现了中国传统文化在建筑领域的独特风貌。

③ 古代中国高度推崇文学之力，致其成为文化之核心，创作经验颇丰，并深刻影响其他艺术领域。中国传统建筑空间之形式内涵亦映射文学审美情趣，而文学自身已构建完整理论体系。因此，借鉴文学创作理论以研究建筑空间设计之方法，实为便捷可行之思路。

达。“在中国，宫殿集中体现了古代的宗法观念、礼制秩序及文化传统的大成，没有任何一种建筑可以比它更能说明当时社会的主导思想、历史和传统。”^[8]“‘礼制’和‘玄学’是影响中国古代建筑的两种很特殊的因素。它们在支配着建筑的计划和内容、形状和图案，在建筑史上是无法忽略它们的存在。中国很早就把建筑的内容和形式看作是王朝的一种基本制度，‘礼’其中的一部分内容就是有关的规定和理论根据的记录。”^[7]从空间叙事的角度来审视故宫，为建筑学空间分析提供了深度剖析的可能性。这种视角下，故宫不再仅仅被视为静态的建筑物，而是成为一个充满生动叙事、承载历史记忆的复杂空间。故宫具有叙事性的空间不再只是对功能需求的回应，更是一种将历史、社会和文学等多重元素巧妙融合于建筑之中的文化表达。故宫之所以成为建筑的经典代表，不仅在于其宏伟的外观，更因其空间内涵的深邃叙事结构，使之超越了单纯的建筑形式，成为文化遗产的象征。

1.3 国内外研究现状

本节将聚焦目前故宫建筑空间的相关研究，通过对研究现状的梳理，总结目前故宫空间研究存在的问题，并尝试用新的理论工具解决问题。在此基础上，对理论工具的源流与研究内容进行梳理，明确其与研究问题之间的关系，并据此厘清本文的研究脉络。

1.3.1 故宫研究：跨学科视角的多元分析

北京故宫是中华文化的瑰宝，目前对其的研究已经成为一个专门的学科^[5,9-11]——故宫学^①。故宫学研究内容丰富、涵盖的研究对象广泛，且研究范畴之间有相互交叉、相互佐证的关系^[5]。故宫博物院作为故宫最主要的研究机构，其出版物《故宫博物院学术成果总目^②》^[12]、《紫禁城》、《故宫博物院院刊》等为本研究提供了大量的研究资料。

① 郑欣淼详细界定了故宫学研究，明确了其目的，并对故宫（紫禁城）、文物、博物院三个研究对象进行了解释和定义。他提出“大文物”、“大故宫”、“大传统”和“大学科”四个关键概念，用以阐述故宫研究的对象、范畴、文化意义、学术理念及研究方法。目前故宫研究多在此框架下展开，紫禁城研究为核心，包括古建筑、遗藏及博物院发展历程三大部分。古建筑研究聚焦于紫禁城宫殿群，遗藏研究涵盖文物、历史文化遗存、明清档案及清宫典籍，而博物院研究则聚焦于其近 80 年的发展历程。

② 梳理了 1925 年 10 月故宫博物院成立起至 2010 年 6 月中发表的学术研究成果。目录中将故宫博物院古建筑部分的研究主要分为古建筑概论、古建筑历史、古建筑技术、工艺与材料、古建筑艺术以及古建筑维修与保护五个部分。

1.3.2 故宫空间研究的两条路径：物质空间与文化因素

紫禁城建筑是故宫学研究中最重要的一部分，对故宫古建筑的研究可以分为四个阶段^[5]（图 1.2）。紫禁城于 1420 年建成，在其建成并投入使用的近 500 年间，紫禁城内不少建筑经过数次修缮、重建，在工匠的代代传承中延续下来。故宫博物院创立与 1925 年，自此，对故宫古建筑的研究正式拉开帷幕。




图 1.2 故宫古建筑研究的四个阶段

（图片来源：作者自绘）

1925 年至 1949 年是故宫建筑研究的第一阶段，营造学社发起故宫古建筑勘测与制档工作于此时进行，某些建筑大师在这一阶段便已经有对故宫空间叙事性的相关论述。第二阶段始于 1949 年至 1966 年止，这一阶段各位学者主要展开了对故宫古建筑的复原与修缮工作，其中王璞子所著《工程作法补图》是这一阶段的具有代表性的研究成果之一。这两个阶段的研究提供了大量空间基础资料，为后续对故宫空间的研究打下了坚实的基础。

1979 年改革开放开启了故宫建筑研究的第三个阶段，故宫博物院成立了紫禁城出版社，在这一阶段大量的研究成果被整理成为图书出版，之前的研究成果得到了系统的梳理。

1995 年紫禁城学会成立，2003 年故宫学这一概念被提出，对故宫建筑的研究开始在更为多元的视角和创新的方法中展开。研究不再局限在建筑本体样貌、尺寸、构造方法几个方面，而是开始探索建筑空间更深层的内涵。这一阶段的研究是依托前几个阶段的研究成果展开的在这一阶段对故宫建筑的研究中，明确了紫禁城与中国传统文化以及其与中国历代皇宫之间的关系，其建筑设计既体现天人合一的传统哲学，又蕴含皇权至上的伦理观，同时展现壮丽重威、平衡对称的美学思想。^[5]

目前对北京故宫进行空间的分析研究基本可以分为两类：一类是对故宫物

质空间本体的研究，另一类是对故宫空间中文化信息的研究。



图 1.3 故宫空间研究的两个类别
(图片来源：作者自绘)

1. 故宫物质空间本体研究

对故宫物质空间本体的研究可以分为三个部分。

第一部分由对故宫的测绘、损坏或损毁建筑的原状考证、单体建筑建造方式分析等研究组成。其中比较具有代表性的有王贵祥等^[13-14]对故宫中部分建筑进行了详细的测绘，并整理成图纸发表；杨安琪等^[15-18]对千步廊、奉先殿、养心殿等已拆毁或损坏空间的原装研究；黄占均等^[19-21]对建筑单体大木结构的探析；许以林等^[22-32]对故宫院落空间组合方式、院落平面和建筑单体的探析；于倬云^[33]对故宫内主要建筑进行了整体的梳理。这一部分研究通常附有较为详细的建筑图纸，通过对文献的整理和收集，基本可以获得故宫各个空间的尺寸数据，并据此完成平面图纸的绘制和三维模型的建模工作，为后续的空间分析提供了宝贵的基础资料。

第二部分的研究包括以建筑图纸为基础的空间构成分析、对空间布局的探究、对空间的构成要素的分类与梳理等。其中比较具有代表性的有付熹年^[34]使用清尺叠加测绘图纸对故宫平面布局进行分析，得出紫禁城使用了三种尺度不同的网格进行院落布置，宫殿主殿均居于院落的几何中心的结论；郑连章等^[35-38]对故宫空间总体布局和演变的探究；贾亭立^[39-44]等对故宫中门和墙等建筑要素的梳理和总结。这一部分研究是对空间构成规律的探析，但其中从建筑设计视角出发，使用建筑学方法的研究并不多。

第三部分应用现代科学手段对故宫空间进行科学测算，如马兰^[45]使用分形几何理论对故宫中轴空间序列的多视角视觉复杂度信息进行测算；徐佳媛^[46]使用色彩分析软件量化提取故宫色彩，分析色彩调和机制；朱剑飞^[47]通过空间句法对故宫空间的可达性与连接性进行了总结。这些研究可以和设计视角

的空间分析相互印证,以获得更为可靠的结论。

2. 故宫空间文化信息研究

对空间中文化因素的研究建立在上文所述研究的基础上,可以分为两个部分。

第一部分是用文化因素解释故宫空间的构成。姜舜源^[48]讨论了五行、四象、三垣、两极与紫禁城空间的关系;刘庆柱^[49]提出太和殿“居中、居高、居前”的空间特点及故宫的布局与设计与中国传统文化中“中和”思想之间的关系;王其亨^[50]使用风水形势解释故宫空间的尺度控制以及带给人的感官体验;朱诚如等^[51-57]对北京故宫与前朝宫殿的继承与发展关系进行了总结,并明确了其与皇权礼法之间不可忽视的关系;李允铎^[7]对故宫的空间结构向前朝进行了追溯;朱剑飞^[47,58]使用空间句法、权力关系作为主要研究工具,探索故宫空间与权力运行之间的关系;李纬文^[59]将元明时期的北京皇城空间的各个构成要素与空间中的活动结合进行了详细的分析。这一部分的研究明确了故宫空间与传统文化之间的强关联性,故宫空间的结构与中国传统空间的组织方式一脉相承,并且空间的构成与传统思想息息相关。与此同时,对于空间序列与空间体验关系的描述大量出现在了文章的论述之中,故宫使用其自身的空间结构完成了文化信息的表达。

第二部分是对故宫空间使用方式的考证。万依等^[60]对皇家典礼政务、起居服用、文化宫俗等进行了的梳理和总结;李文等^[61-69]对故宫年俗、门禁、帝后日常生活等进行了考证和梳理;朱莉丽等^[70-79]对朝贡、受俘、朝会、颁诏等典礼对紫禁城空间的使用进行了研究;张婉钰^[80]对清宫后妃的活动空间展开了探析。此外,《清会典》^[81]、《清实录》^[82]、《日下旧闻考》^[83]以及各朝皇帝起居注中也有诸多对空间使用的描述,此类文献数目十分庞大,在此不一一罗列。这部分文献和研究描绘出了生动的故宫空间使用图景,为故宫空间的总体形象提供了丰富的参考资料。

1.3.3 问题: 故宫空间分析同与其密切相关的文化信息存在错位

目前故宫建筑空间的研究拥有丰富且充实的研究成果,但是通过前文综述不难发现其中存在的问题。首先,对故宫物质空间的分析在建筑设计视角上有所欠缺,使用建筑基础图纸作为分析底图的空间分析屈指可数。在使用这种分析方法采用建筑设计视角对故宫空间进行分析的研究中,最具代表性的是傅熹年先生^[84]通过将清尺网格与卫星图、空间平面图叠加,分析了明清北京紫禁

城宫殿及皇城前总平面布置的规律。除此之外，大量对故宫建筑空间的本体研究都是针对构造方式、原状考证的。与此同时，大量的研究论述了故宫空间结构中蕴含的文化叙事性，并有大量论文对其中的文化因素进行了分析和梳理，这些研究明确了故宫物质空间与文化信息之间拥有极强的关联性。故宫乃至整个北京城是一个完整的富有东方特色的空间体系，故宫空间本身便在讲述着中国的故事，但是目前的空间分析还未能将二者清晰的对应起来。



图 1.4 研究对象与研究现状之间的关系
(图片来源：作者自绘)

1.3.4 空间叙事：关联建筑空间与文化信息的有效方法

空间叙事是一种描述与表达空间、建构空间图景以及考察与优化空间的重要方法^[2]，是一种营造、阅读和分析建筑空间的方法。空间叙事所解决的问题正是文化信息与空间之间关联性的问题，因此本文提出从空间叙事的视角介入故宫空间的分析中，试图更好的厘清故宫空间与传统文化之间的对位关系。

20 世纪 60 年代，叙事学（narratology）一词由法国文艺理论家托多罗夫（T. Todorov）提出^[85]。在结构主义的大背景下同时受到俄国形式主义影响，叙事学作为一门学科正式诞生。在学科诞生之初，叙事学的研究基本都在文学领域之内进行^[86]。在结构主义叙事学的理论框架下，对文学作品的分析不再只是流于对情节和人物进行粗糙的描写，而是拥有了可以对作品内部复杂机制进行细致准确解析的理论工具。^[87]尽管结构主义叙事学在文学分析领域有其不可忽视的局限性^①，但这一时期西方诞生的大量理论著作中对叙事作品创作思维方式与方法论的研究，对后来建筑叙事空间的创作产生了较大影响。

① 龙迪勇在其论述中提到：结构主义叙事学的局限显著，主要体现在其研究对象局限于叙事虚构作品，排除了历史、传记和图像叙事等；同时，它在一定程度上忽视了作品与社会、历史、文化背景的关联。



图 1.5 空间叙事理论源流及研究现状
(图片来源：作者自绘)

20 世纪 70 年代,对结构主义叙事学的补充和发展在不断进行。这些补充和发展主要体现在以下三个方面:首先,在对叙事文本进行分析的过程中,将读者和社会历史语境纳入分析范畴并意识到了二者的作用;其次,重新审视和解构结构主义叙事学的一些理论概念;最后,研究开始出现学科交叉以及跨媒介的解读方式^[87]。与此同时,这一时期自由资本的全球化与地方认同性之间产生的冲突日益加剧,成为了很多国家在建设活动中面临的不可忽视的问题。对于建筑物质空间与社会文化情感之间关联的探索开始增多,诸多非建筑学科,如后现代主义哲学、符号学、地理心理学、现象学、文化人类学等被引入建筑学科中,也就是在这时,出现了建筑学与叙事学之间的交叉研究^[2]。西方学者着力进行了相关理论的建构,这些理论主要是关于空间意义的建构,空间和城市、空间和人居环境、空间的关系、模式、方法等,在此阶段东方相关的理论探索比较少,有少量的建筑实践,如冯纪中先生设计的方塔园。20 世纪 60、70 年代,文学作品主要是在内容上为建筑创作提供思路。文学作品中故事发生的场所(story-existents)正是空间^[88],各类具有场景意象的空间^①在大量文学作品中存在,形成了一种集体记忆,再反射到实际空间的建造中去^[2]。除此之外,文学作品中对未来美好空间图景的描述以及对目前空间现状的批判性审视,也为空间设计带去了积极的影响。

20 世纪 80 年代,空间叙事在建筑学科中被理论化,并成为了一门显学。伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)与尼格尔·库特斯(Nigel Coates)在英国建筑联盟学院(AASCHOOL)率先进行了建筑学空间叙事的实践,引导学生在建筑与文学、电影、表演空间之间进行跨学科的探索^[89]。自此,结构主义叙事学中的一些基本理论被大量使用建筑空间的设计中,空间设计对叙事的方法和思维方式有所借鉴,不再局限于叙事内容上的启发。以此作为起点,叙事学与建筑学的交叉研究产生了越来越多的研究成果。尼格尔·库特斯(Nigel Coates)成立了名为“当今叙事建筑”(NATO)的研究小组,使用情境主义的方式完成城市意象的营造。

20 世纪 90 年代,建筑空间叙事被更广泛的讨论和接受,屈米明确了空间、事件、运动三者之间的关系^[90],并通过罗兰·巴特(Roland Barthes)叙事结构理论的运用完成了一系列空间实践^[91],其中拉维莱特公园是他将文本、事件组成的概念空间和视觉想象、体验组成的知觉空间融合在一起考虑的

① 文学作品常通过描绘主人公生存的场景来展开,包括叙事者心中的街道、阳台、广场、居所、密室、走廊、阁楼、花园、荷塘、村落等场景意象,这些成为其重要题材。

实证^[92]。

1.3.5 空间叙事研究的三维探索：理论、实践、解析

自库特斯和屈米之后，建筑空间叙事的研究主要分为三个方面的内容：一是对叙事理论的进一步建构；二是通过建筑实践对叙事设计方法的进一步探索；三是使用空间叙事视角对建筑空间进行解析和总结，对空间叙事策略进行讨论。

1. 空间叙事理论本体建构

索菲娅·普萨拉（Sophia Psarra）^[93]对建筑认知、空间秩序和社会文化意义的建构与叙事之间的关系进行了深入的讨论。尼格尔·库特斯（Nigel Coates）^[94]从叙事方法如何与建筑设计相结合、室内空间中的应用、文学和漫画对建筑可视化的影响、建筑文化叙事之间的相互作用几方面进行研究。特里西娅·奥斯汀（Tricia Austin）^[95]对叙事、人和地点在叙事环境创造中的相互联系进行了深入探讨。龙迪勇^[87,96]梳理了叙事学空转向的源流，并探讨了中国建筑空间组合艺术与文学叙事传统之间的关系。陆邵明^[2,97]对空间叙事理论进行了详细的梳理，对空间叙事与建筑的关系、研究的范畴与内容等进行了梳理。目前空间叙事的概念、方法、研究范畴已经基本达成共识，拥有一套相对完善的理论框架。

2. 从建筑实践出发的设计方法研究

刘克成^①教授在历史向度^②的空间叙事中进行了理论和实践的探索，提出了面对历史场地整合文化信息完成叙事空间设计的方法^[1,98-99]。刘家琨和王澍^[100-103]则是在将地域性文化景观纳入建筑中，对地域性的生活和空间进行演绎。张永和^[104-106]挖掘了空间原型和空间体验之间的关系，从而对建筑叙事进行了探讨。伯纳德·屈米^③（Bernard Tschumi）、卡洛·斯卡帕^④（Carlo Scarpa）、拉斐尔·莫内欧^⑤（José Rafael Moneo Vallés）^[107-108]等也在建筑

①刘克成以大型国家级遗址公园、考古文物展示及遗址博物馆为核心，针对古都西安这一拥有三千多年历史却面临城市化威胁的城市，通过重建历史到诠释性设计，巧妙运用建筑资源与策略，使历史得以可读并赋予其现代意义。

②陆邵明总结建筑叙事的向度包括两个层面的意思，叙事题材的来源和叙事意图的指向。就叙事题材的切入来说，主要有历史、自然、现实、未来四个向度。

③屈米在希腊的新卫城博物馆中，通过引导参观者沿着既定的路线参观，展现出一个与时空序列对应的空间序列，从古至今的体验文化的演变，使叙事结构与空间结构暗合，完成空间的组织。

④斯卡帕在威尼斯的奎里尼·斯坦帕利亚基金会博物馆设计中，将地域性的景观要素——水，纳入到建筑中，并使其成为了串联城市、建筑、室内空间与室外空间之间的线索。

⑤莫内欧在国家罗马艺术博物馆的设计中，将梅里达罗马遗迹中用砖的方式使用到博物馆的建造中，一系列平行的墙体被铸造成拱券的形式，形成连续的空间。

实践中探索着建筑空间叙事的方法。自屈米后各个文化背景下的建筑师在不同类型的建筑中探索着空间叙事的多种可能性，并已经取得了不少成果，也形成一套可以使用的设计逻辑。

3. 从案例解析出发的设计策略研究

陆邵明^[109-111]对在建筑、景观和场所三个维度分别进行了空间的分析。王月涛等^[112-113]总结了纪念性建筑叙事性空间的建构方法。程炎焱^[114]总结了基于不同时间感知形式下的文化建筑叙事空间设计方法。马冶^[115]总结了如何通过“预设事件^①”编排建筑空间，将传统建筑中功能空间的单一对应关系进行解构，从而获得新的空间关系。李新飞^[116]探讨了将“再写”作为一种设计方法应对蕴含文化信息的历史场地中的设计。高静^[117]将知觉现象学作为理论工具，通过分析物质道具与非物质语义塑造空间的方式，总结了以空间体验为主导的空间设计方法。从目前的研究成果来看，空间叙事是一种有效评价和优化建筑的视角，可以从更深的层次去剖析空间的内涵。

4. 总结：空间叙事学解决的建筑学问题

a. 理论建构方面

从理论建构的研究成果来看，建筑空间叙事主要解决了以下三个问题：它为隐性文化信息的呈现提供了策略、为空间结构的塑造建构了逻辑、为人与空间互动的创造了一种途径。




图 1.6 空间叙事完成隐性文化信息的显性表达
(图片来源：作者自绘)

首先，空间叙事是一种表达隐性文化信息的方法。这种方法不仅适用于拥有大量复杂、隐性文化信息的设计场地，同时也能有效地建构建筑的文化意义。文化信息往往隐藏在物质表面背后，内在信息不是自明的。空间叙事为空间

① 马冶论文中对事件的定义与屈米基本保持一致，指事件是指人在建筑时空中的一次或多次日常行为活动，是身体在空间中某一时间刻度上的一次或多次活动片段，是身体与空间及空间的建构元素发生联系的一个交互的动态过程。

间中隐性的人文信息如何被识别、传递与表现提供了一种设计智慧。用叙事的方式诠释与呈现、整合与建构、体验与评价空间隐性信息。将属于过去的记忆叙事、存在于当下的现时在场叙事与将在未来发生的未来虚拟叙事整合在一起。这是一种隐性信息的显性表达方式。是用建筑本身的空间、建构、材料呈现场地中潜藏的文化意义。




图 1.7 空间叙事帮助组织塑造空间结构
(图片来源：作者自绘)

其次，空间叙事为关联组织空间结构提供了可用的逻辑。文化信息和隐性的人文信息是零散化、碎片化且难以阅读的，往往需要高语境以及连续性的体验帮助理解，空间叙事提供了可用的逻辑。叙事要求设计者在处理单一空间时整合复杂的空间要素，在组织多个空间时为不同的场景提供可用的框架。通过操作具体的空间要素，设计具有特点的空间情节，并由叙事技术生成空间情节之间的线索，将仪式、日常和随机事件整合在空间中，从而生成高品质的空间序列。空间叙事的结构通常指的是部分场景（可理解为某一空间单元）与部分；部分与整体之间的关联关系。建筑叙事的结构通常有金字塔式、迷宫式、镜像式、迭代式、离散式以及线性模式等^[97]。




图 1.8 空间叙事解决创造人与空间的互动关联
(图片来源：作者自绘)

最后，空间叙事提供了一种人与空间关联互动的模式。空间叙事不同于文学和电影叙事的是它建立了真实空间的体验。文化价值如何被认同、如何被理

解和创新、又如何被认知和接受。空间叙事中的阅读者作为第一人称参与在地体验，区别于其他叙事，空间叙事建构了人与空间、信息之间亲密的交互，强调了人作为体验主体与空间的互动关系。空间在设计之初便与具体的使用场景产生了相当紧密的联系，物质空间被赋予了独特的意义以及特定的生活图景，也因此拥有了其独特的感染力。

b. 空间实践方面

从空间实践的研究成果来看，叙事空间的建构已经拥有了一套可用的设计逻辑。设计场地中通常包含了大量文化信息，这些文化信息分为显性和隐性两个部分，隐性的文化信息即为建筑师需要利用的叙事文本，建筑师通过对文化信息的择取和提炼获得某一场地的叙事主题，在确定的叙事主题下对文化信息进行建筑学转译，通过对整体空间结构的组织和个体空间情境的营造，最终获得承载了文化信息的空间，完成了特定主题下的叙事空间建构。




图 1.9 空间叙事作为设计方法的操作步骤
(图片来源：作者自绘)

从文学诞生之时起，文学作品中对空间图景的想象以及对建成环境的审视这两部分内容便一直被运用到建筑空间的设计中去，在 1980 年后，叙事的思维方式和方法论开始被进一步运用和融入空间设计的方法中去，文学作品中对故事的塑造方法（如叙事主题的设定、情节的编排等），和情节的组织方式（如正叙、倒叙、插叙等）被运用到空间组织中去。不同场地所蕴含的文化信息种类不同，因此也就有应对不同文化信息的设计方法，尽管设计师们所使用

的方法各有特点，但基本都遵循前文所述的这一思考逻辑。叙事主题、空间体验的主体的设定以及空间的具体的塑造是其中非常关键的两个部分。

c. 空间分析方面

目前对叙事空间的建筑案例**研究对象**的选取主要集中在当代博物馆建筑、主题酒店、历史街区（城市公共空间）、纪念性建筑、中国古典园林、主题公园、仪式建筑、历史建筑几类建筑中展开，这些类型的空间和叙事较为整合^[2]，同时这类建筑也相对拥有较强的叙事需求，其中蕴含的空间策略值得被学习。




图 1.10 叙事空间的两种表达方式
（图片来源：作者自绘）

从**分析结论**来看，叙事空间文化信息的表达有两种情况。第一种是用空间表达一个有具体内容的事件，比如一段特定的历史、一个广为人知的传说等等。这种类型的空间叙事在现当代文化建筑的设计中较为常见，比较有代表性的案例有雅典新卫城博物馆，游览者的参观路线与实践进程暗合，从史前早期罗马遗迹为起点，至帕特农神庙和罗马时期为止^[91]；特拉尼的但丁纪念堂，将《神曲》中的叙事结构转化为层层递进的空间结构，将游历地狱、炼狱和天堂的体验用建筑空间表达出来。第二种是用空间表达一个抽象的概念或是唤起身体的记忆。如里勃斯金德的柏林犹太人博物馆，使用概念性的表达再现了犹太人在大屠杀前后的生活剧变^①；中国的古典园林通过空间中各要素以特定的组织方式出现以表达空间意境和文人情怀^[111]。在第二种状态中，尽管空间中没有具体的故事，但是空间的体验也需要沿着一条被精心设计过的路径进行。

对于**分析方法**的选择和建构来说，目前叙事空间的分析主要与环境行为学、文化人类学、类型学、现象学以及文学中的叙事研究相关，这几个学科为建筑学的空间分析提供了新的视角和分析材料。如环境行为学中所使用的空间

① “柏林犹太人博物馆作为象征，汇聚可见与不可见，通过建筑特征展现。不可说的历史在空间中静默，却以独特方式呈现于世间。”——丹尼尔·里勃斯金

句法这一研究方法，可用于理解空间与人的行为的互动关系。文化人类学学者开始关注仪式于古代建筑空间之间的关系，对研究空间的叙事性提出了新的视角。空间叙事是学科交叉视角下的研究方法，通过运用叙事学的思维方式来解构具有叙事性的建筑空间，这一分析方法与文学创作过程中的思维方式密切相关，并且通常在明确以叙事的目标和主题、空间叙事的主体和空间体验的主体、叙事空间的建构方法几个内容的前提下展开。文学故事通常拥有特定的叙事目标和主题，叙事空间也一样。比如雅典新卫城博物馆的叙事目标是让参观者在空间体验的过程中了解卫城的历史文化^[91]、中国古典园林的叙事目标是展现造园者的文人意趣^[111]。叙事的目标是空间氛围塑造的方向，是把控空间整体效果的关键。叙事目标的完成则通常由不同主题的空间单元共同完成。一个完整的文学叙事通常需要作者(即信息发送者)以及读者(即信息接受者)两者共同完成，空间叙事也一样，通常由设计师担任叙事的主体，而空间的使用者则作为空间体验的主体参与到空间叙事的建构中。对于空间叙述者的界定在建筑学中也存在许多不同的观点，在叙事空间分析中，应当明确两者之间的关系。一个叙事空间的建构通常包括文化信息的提取和转译、空间结构的组织、具体空间的塑造三个步骤，目前的分析方法通常也会将叙事空间进行拆解，分别通过这三个步骤进行分析。

总而言之，目前的叙事空间分析已经将空间体验与感受纳入空间分析的范畴，并不乏有研究采用科学的实验和模拟，试图赋予抽象而个体化的感受以科学性。但目前的研究也存在一些问题，其中最突出的是，大量空间研究只用抽象的文字进行空间的描述，但缺乏与平立剖面图这类建筑基础图纸的对应，与本学科的关联度难免让人质疑。除此之外，由于多是语言的描述，目前叙事空间的分析，还没有形成一套可供参考的分析框架。

1.3.6 研究综述小结：空间叙事作为故宫空间分析新解

前文分别对故宫与空间叙事的研究现状进行了梳理和总结，并据此提出本文的研究脉络。首先，对故宫的研究一直是多学科视角交叉中的综合性研究，同时故宫学提倡对紫禁城建筑的研究应该使用整体性思维，在开放性视野下开展^[10]，这有助于更好的理解和分析故宫，目前的研究成果正是一个有利的证据^[5]，因此新研究视角的介入对故宫来说合理且有益。其次，对于建筑学来说，空间本体是常规的研究对象，对空间的研究通常在空间基础信息（平、立、剖面图及模型）上展开，目前少有对故宫空间分析这样做。除此之外，故

宫空间结构与文化信息之间紧密的关系彰显了其空间的叙事性，这点在各个名家的论述中多有提及，但目前对故宫建筑空间与文化因素之间关系的梳理还不够清晰，文化与空间的关系时常被大而化之。最后，空间叙事作为一个创造、理解和分析建筑空间的理论工具，解决的正是空间与文化信息之间关联性的问题，故宫是中国古代的纪念性建筑，拥有其自身的叙事需求，同时空间和叙事的整合也较为典型。因此，空间叙事不失为一个解决故宫空间分析空缺的可用视角。但是目前空间叙事研究空间的方法还缺少一个可以被有效运用的分析和表达原型，使得各个分析之间具有横向对比的可能性，因此还需要根据分析对象自身的空间特征以及现有的空间叙事分析方法，总结一套分析和表达模式。



图 1.11 空间叙事作为研究视角将空间本体研究和文化信息研究重新对位
(图片来源：作者自绘)

1.4 研究对象及相关概念

本文的研究对象是故宫空间本体，是将故宫当作一个空间设计案例看待。

北京故宫始建于明永乐四年（公元 1406 年），由明成祖朱棣发起，历经十四载，至永乐十八年（公元 1420 年）竣工，其使用跨越了明清两个王朝，至今已存在逾 600 年。通常意义上所理解的故宫空间是指以午门与神武门为南北起止点，东华门及西华门为东西边界，占地 72 万平方米，由紫禁城城墙围合而成的空间。

空间叙事是本文所采用的研究视角，是将空间放归其使用原境中进行讨论和分析，该视角不仅影响了空间研究的具体范围，也为空间具体分析方法的建构提供了思路。由于本研究将历史资料（包括文字和图像）中故宫空间的使用图景的描述作为展开空间分析的基础文本，因此具体研究的空间范围与文本中描述的空间范围将会有强对应关系，本研究并未涉及紫禁城内所有院落。除此之外，为了完整表述历史文本中的空间叙事结构，部分研究会涉及皇城内的部分空间，包括从大清门起至午门前终止的空间序列，太庙与社稷坛内的空间不在本文的研究范围内。

具体分析方法的建构及分析文本的选取将在第二章中进行详细论述，在此只将本文分析研究中所涉及的空间区域进行标识，以便于理解。




图 1.12 本文研究范围
(图片来源: 作者自绘^①)

本文所指的院落是故宫内以墙为边界的空间整体, 包含其内部的各空间要素。这和中国空间设计传统有关, “中国传统的‘单座建筑’殿堂房舍等平面构成一般都是以‘柱网’或者‘屋顶结构’的布置方式来表示的。建筑的平面其实只不过是结构的平面, 因此, 它代表着另一种不同的意义。”^[7]古代中国的空间在设计时总是先划定边界, 形成院落, 然后对院落内部的具体空间进行设计。在空间整体建造完成后, 空间体验的意趣也往往展现在室内外空间互相穿梭的体验之中。“建筑设计以‘群’为单位时, 每一单座建筑的内部其实只相当于‘整座’建筑物的一个房间或者一个局部, 平面自然就会十分简单。平

^① 底图完整版及图纸尺寸来源见附录 A。

面的‘组织’问题是解决于屋与屋间的联系。”^[7]从古代中国空间的设计逻辑来说，院落是包含室外自然与建筑室内空间的整体，重点处理的是空间“边界”问题。”基于以上对院落空间的理解，本研究的具体空间分析涉及对院落围合方式、院落间空间结构、院落内部空间布局及空间情境塑造的分析。




图 1.13 古代中国对院落营建的理解
(图片来源：作者自绘)

1.5 研究内容与方法

1.5.1 研究内容

故宫是举世闻名的建筑奇迹，它在大众媒体和文学中被不断提及，越来越多的研究者也对其进行着各个方面的剖析。但是，以故宫为代表的中国传统空间所形成的空间设计与构成方法却没有得到充分的讨论。虽然“建筑学”这一词汇是舶来品，但不可否认的是，东方在空间的设计和组织上，拥有与西方截然不同的方法和智慧。本文的研究对象是明清北京故宫，使用空间叙事的视角以及建筑学的空间分析方法，将和故宫置于历史现实中加以研究，并探讨故宫中所蕴含的中国空间设计传统。空间叙事将成为本文最重要的关键词，研究会详细分析独特的叙事结构如何赋予故宫以独特的魅力。并结合空间在历史上被使用的真实情况，对空间的叙事性进行进一步的分析。

本文具体研究通过四个部分共六个章节展开：

第一部分：研究背景。本文的第一章将提出选题的来源及相关研究背景，并在此基础上通过对故宫这一研究对象研究现状的梳理，整理出目前研究中存在的不足。提出空间叙事这一理论工具，通过综述其适用的研究对象、发展源流及研究现状，论证此方法解决故宫空间研究问题的可行性。据此明确研究对象的范围，进而提出研究方法和框架。

第二部分：研究方法。本文的第二章将基于目前叙事空间分析方法的优劣，取长补短，结合故宫空间的特点，总结提炼出一个分析框架。该框架建立在“文本”和“空间”两个关键词上。该部分通过对两个关键词来源、定义的说明详细该分析方法的原理和操作步骤。

第三部分：空间分析。这一部分分为对研究对象整体认知和具有代表性的个案研究两个章节，亦是本文的核心部分。故宫属于宫殿类建筑，具有宫殿建筑的叙事特征，本文的第三章从空间的叙事建构、中国古代宫殿空间的基本构成方式以及宫殿空间的构成要素展开讨论，并对故宫空间的建设沿革、空间结构、主要建筑、叙事主题及体验主体进行简单梳理。并对故宫空间的使用情况进行整体和罗列，寻找使用频率最高、涉及事件最多的空间，选定为个案分析的研究对象。第四章是具体的个案研究。首先对叙事文本进行建筑学语言转译，接下来的具体空间分析从视觉物质空间以及知觉经验空间的分析，两个维度展开。视觉物质空间的分析针对建筑空间本体。基于对中国院落空间的理解，将院落的塑造拆解为场地的围合、边界关系的处理以及空间的深化三个部分，并对这个建构过程分步骤进行分析。知觉经验空间的分析主要关注人在空间中的行为、具体参与的活动、做出的动作、体力以及引发其除了视觉之外感官等因素对空间体验的塑造和影响。每一个案例都运用相同的分析方法和表达，使其具有横向对比的可能性。

第四部分：故宫空间叙事策略的总结。第五章从空间文本的选择与提炼、空间结构的组织及空间情境的营造三个方面展开论述。第六章阐述本研究的结论、创新点及存在的不足之处，及进一步的研究展望。

1.5.2 研究方法

1. 文献研究法

收集归纳国内外相关理论研究成果，包括论著、期刊、研究报告、论文、会议材料等进行总结归纳，收集背景基础资料，对其进行分析、归纳和总结贯

通,整理出所需材料,为论文的研究提供依据,提炼出所需的理论和时间经验,找出有力的研究工具。

2. 实地调研法

本研究进行过程中,笔者对北京故宫的院落进行实地调研十余次,现场体验其空间氛围、测量空间尺寸、拍摄空间照片。对重点研究的院落空间进行测绘和建模,为论文提供有效翔实的资料支撑。

3. 图解分析法

通过轴测分析图、平立剖面图、折线及柱状图等图解方式进行空间的分析梳理,从更形象直观的角度研究故宫院落空间中的叙事性。

4. 模型研究法

通过建立故宫院落空间的3d模型,辅助完成空间的分析。

5. 归纳总结法

首先是对建筑空间叙事方法和手段的梳理归纳,总结出分析传故宫传统院落空间叙事性的方法,其次是对搜集调研的资料进行整理归纳,研究其所具有的空间特征。

1.6 研究目的与意义

1.6.1 研究目的

1. 探寻具有中国传统文化内核的空间设计策略

故宫作为中国古代传统官式建筑的典范,其建筑除了在建筑历史、工程做法、建筑样式上极具研究价值,故宫的空间设计、空间边界的处理、空间结构^①的组织也独具特色。目前建筑学设计与叙事视角的故宫空间分析仍未被总结归纳为具有参考性的研究成果。本文尝试通过空间叙事的视角分析故宫空间,总结中国传统宫殿类建筑叙事方式,深层挖掘古代中国空间叙事策略。为其他已经没有建筑实体遗存的宫殿遗址空间结构、设计方法的研究提供现实参考依据,为解决当代建筑设计问题提供拥有中国文化智慧的解决方法。

2. 为故宫空间分析提供新视角

目前对故宫空间的研究存在一种文化分析和建筑分析割裂的情况。谈及文化、风水的研究多将文化因素大而化之,不谈文化具体如何在空间中落位^[118]。探讨空间结构和布局的研究则要么缺乏对文化的关注,要么脱离了建筑学空间

^① 这里的结构关系不仅指若干空间之间的关联关系,也包含了空间要素之间、生活结构中的关联关系,空间结构中隐含了故宫空间拥有动人力量的秘密。

本体的分析方法。本研究旨在提供一个将二者结合起来分析和研究的有效方法，通过空间叙事理论将二者关联起来，对故宫空间的叙事语言、空间结构及其设计策略进行深入总结。这一研究不仅有助于对故宫空间进行更深入的理解和阐释，也为理解同类型的古代建筑空间提供了思考和研究的视角。

3. 丰富空间叙事研究案例完善解析方法

目前空间叙事的建筑案例多是对现当代建筑空间，尤其是博物馆建筑的分析。在对古代中国建筑的叙事分析中，研究对象则以园林为众，几乎忽略了古代宫殿建筑这一类同样拥有强烈叙事需求的空间类型。通过深入分析故宫这一经典建筑的空间叙事结构和空间策略，本文希望为建筑叙事研究补充一个极具代表性的重要案例。故宫作为一个充满生动叙事、承载历史记忆的复杂空间，对其的研究不仅有助于理解建筑的功能和形式，更能深入挖掘建筑与文化、社会 and 历史的互动关系，为建筑设计和文化研究提供新的视角和思路。除此之外，本文将归纳总结一个适用于中国传统空间的空间叙事分析方法，并归纳一套可以被其他案例运用的表达模式，为以后的分析提供一个具体的操作方法。

1.6.2 研究意义

1. 理论意义

通过对故宫这一典型例子的深入研究，本文将拓展和丰富建筑学的理论基础。对故宫的空间设计和叙事结构的分析，能够为理解中国传统建筑学的空间观念和设计方法提供新的理论视角，特别是在如何将文化传统融入现代建筑设计的探讨中。本研究将强化空间叙事作为一种建筑研究方法的重要性，特别是在理解和解释历史建筑的文化和社会背景方面。这为建筑学研究提供了一种新的分析工具，使之能够更深入地探讨建筑与其所承载的历史、社会和文化之间的复杂关系。

2. 实践意义

本研究通过分析和总结故宫等传统建筑的空间策略和设计方法，为当代建筑师提供了灵感和指导。在当代建筑设计中融入传统元素和思想，不仅能够促进文化的传承，也能够提升建筑设计的文化深度和社会价值，有助于增强公众对中国传统文化遗产的理解和认同。与此同时，对故宫空间的深度解析结论可以形成新的空间文化信息，被运用到特殊主体的当代空间涉及实践中去。

总之，本研究旨在从理论和现实两个层面，探索并强化故宫等历史建筑在中国传统文化和建筑学中的重要性，既丰富了建筑学的理论体系，也为现代建

筑设计与文化遗产保护提供了实际的指导和启示。





图 1.14 研究方法-目标-意义之间的关系
(图片来源: 作者自绘)

1.7 研究框架



第2章 文本到空间——叙事空间分析方法建构

建筑空间叙事最主要的目的是建立文化信息与建筑空间之间的关联性，是使用合适的空间设计方法，通过组织空间结构、营造空间情境完成叙事主题诠释的一种途径。前文通过对相关研究现状的综述，总结出北京故宫空间与文化叙事之间存在不可分割的关系。目前，故宫空间研究在文化因素解读与空间分析之间存在二者不对位的问题，前文通过对空间叙事所解决的建筑学问题、叙事性设计方法的思考逻辑、叙事空间案例分析结论、目前空间叙事视角下空间分析方法的整理，明确了空间叙事视角解决故宫空间研究问题的可行性。

本章将在这一前提下，通过对目前方法的提炼和补充，提出一个更适合故宫叙事空间的分析方法。这一分析方法受美术史研究艺术材料的方法启发，在空间叙事分析视角下提出，建立在“文本”和“空间”两个关键词之上。分析的基本逻辑是将承载空间记忆的空间情节作为分析的文本，使用空间叙事视角下的建筑学空间分析方法对文本进行拆解，进行具体的建筑学分析。下文将通过对方法中提及的两个关键词的解释，对这一分析方法的提出原因、操作方式进行详细说明。

2.1 文本——空间中的情节

“文本”是研究分析的具体对象，本节将从提出文本作为分析对象的原因、文本的定义、文本的来源及分类三个方面进行解释，明确空间解析方法提出的基础。

2.1.1 文本的提出

受到美术史学结合“原境”处理美术史材料这一方法的启发，本文的分析提出了“文本”这一关键词。美术史学家巫鸿先生在他的分析中提到 context 这一概念^[119]。在文学分析中 context 被翻译为“上下文”^①，结合上下文分析文章中的某句话，可以更清晰准确的理解它的意思。而在美术史分析中，原

^① context 一词在建筑学中常被翻译为“文脉”，文脉是一种文化线索，是人类对世界、自然和自我进行定位的一种认识框架或方法。脉，可以被理解为事物本身的一种条理、规律和走向。而建筑学中的文脉则是要寻找文明的线索、文化的线索。在这里谈的文脉不仅是与某一时间点文本和同时段上下文的水平展开的关系，更是一种和时间与历史在纵向时间轴上的展开关系。文脉，不仅与当下这一时间点的“总体空间”有关，还与历史和记忆紧密联系在一起。文脉与原境的区别在于：原境是在历史分析中的一种创新，从历时性的思维中跳出来，考虑共时性的重要性，而文脉则是在传统共时性的研究中，同时用历时性的思维考虑问题。

境（context）可以被理解作为一种分析方法，在美术史学艺术作品的分析中，这种方法的使用是将作品（text）与其所包含的更广泛的文化信息一起重构，这些信息包含但不限于作品的媒介^①及观法、所处的时代背景、当时社会主流的意识形态、宗教信仰等。这个观点是在结构主义理论的基础上发展出来的，结构主义对“上下文”概念的使用建立在相对稳定“文本”或“作品”的基础上，这些与作品相关的文化信息（实际也包含在作品之中），构成了理解作品的上下文，二者的关系提供了探索作品意义的渠道^②。

相对文学作品来说，艺术品通常是以个体的状态出现的，其原境需要通过挖掘和分析才能成为显性的信息。在这一研究视角下，艺术作品不再被视为孤立存在的一件由某种特殊材料制成的物件，而是将其与被造就时的社会、历史、文化联系到一起考虑，甚至承载该艺术“文本”的媒裁也被纳入分析范畴中。这种分析视角可以让研究从现有的框架中获得扩展，不局限于传统的分类方式，同时让研究者拥有更为宏观的视点，不仅将目光投射在单一的一件艺术品上，而是关注到各种相对的关系上，是艺术作品叙事性的解读。




图 2.1 美术史分析（左）与叙事空间分析（右）中文本与原境所指内容
（图片来源：底图左，《“空间”的美术史》；底图右，北京故宫手绘地图，作者改绘）

空间与艺术品一样，是以“个体”状态存在的，但是一个叙事空间的塑造也并不只是依托于物质空间本身，空间所处的社会和宗教情境、空间中所容纳的生活、空间结构中表达的文化信息，都是构成叙事空间的重要组成部分。本研究提出将建筑叙事空间置于其空间原境中展开分析，将物质空间实体承载的

①“媒介”含有三种相辅相成的意义，一是把不同事物或领域连接起来的介质，二是用以传播信息和思想的工具，三是其自身具有的媒材特性。任何具有这三种性质的文字、形象、物体和机制都可以被称为“媒介”。巫鸿。

②在进一步的论述中，巫鸿先生提到使用“总体空间”的概念进行研究和分析时，并不明确“作品”和“上下文”的分野，在这个概念下，研究者应该更佳关注建筑、器物、图像（以及其他知觉和想象元素）所组成的共同体的内涵与组成。作者认为这是一个更高的层次，在这个层次的探讨中，多向和多元的联系自然包容和取代了“作品”和“上下文”的单向联系。

各项内容纳入空间分析的范畴中，以便更为准确地探索故宫空间的文化意义，同时从更为整体和宏观的视角把握叙事空间的营造策略。

2.1.2 文本的定义

故宫叙事空间分析中的“文本”可以由“空间中的情节”来充当。

空间中的情节是空间记忆的一种表达方式，建筑和场所通常承载和包含了大量发生在其中的生活事件，一个空间的动人魅力则往往来源于其中的情节^[109]。聚居空间与其承载的生活情节是一个集合体，它能诉说生活中的故事，给人以遐想，并赋予空间艺术感染力。了解空间与生活情节的动态联系后，其产生的场所吸引力便不再令人陌生惊奇，在强调了空间秩序的同事，还同时给表达了场所意向并展示了空间记忆^[120]。

对于故宫这样一个已经建成并投入使用数百年的空间来说，空间情节不再是建造者和设计师想象中的一种状态，而是更为具体的，被记载在历史典籍、文献、野史传说、绘画又或是当代影视作品中的稳定文本。空间中的情节详尽地叙述着一件件神奇的、不可思议的“真实”事件及其发生的场景^[120]。当回顾建筑历史的时候，空间情节是一种非凡而强有力的记载。



图 2.2 空间情节包含的内容

（图片来源：底图：庆宽等，清《光绪皇帝大婚图》，作者改绘）

空间情节中包含了大量叙事空间建构的关键信息，这些信息为拆解和分析叙事空间的构成提供了翔实的文本。对于故宫来说，这一特征尤为明显。紫禁城中的空间情节将三维空间、生活情节、主观体验与寄托融为一体，以整体场所的形式进行表述。这些叙述中包含大量与叙事空间塑造相关的信息，这些信

息可以分为空间、生活与文化三个部分。空间情节中详细记述着故宫中不同角色的生活方式、观察视角与行进路线；同时也将空间所处的社会背景、意识形态、规章典制等信息进行了表述；遗存的空间本体和空间情节中共同展现着故宫的尺度比例、外观形态、材料色彩、空间结构等基本空间信息。

“文本”在美术史学分析中指相对稳定的可被分析的“作品”，文本应该具有两个特征：一是文本的状态应当是稳定的，使其具有被分析的可能性；二是包含的信息应当是相对丰富和完整的，而故宫“空间中的情节”正好具有以上两个特征。

2.1.3 文本的来源和分类

前文已经对本研究所使用的分析文本进行了说明和定义。空间情节是对空间使用状况的描述，对于故宫来说，这种描述的数量巨大且种类繁多。




图 2.3 研究文本与空间对应关系示意图
(图片来源：作者自绘)

皇家领域自古以来便是“禁地”，不仅在行为上进行约束——不允许外人踏足，在编修的文字资料中也常有意保持其神秘性。宫廷常以朝、寝划分空间区域，外朝空间的使用在史料典籍中拥有相应的记述，而在重重宫门之后的内寝空间则几乎没有宫修史料记载。除了对宫禁细节表现出讳莫如深的态度，在对宫廷建筑的描述中往往更多表现为模式化的形容和对匾额内容的记述^①。这除了与完成文字编修的文人不熟悉建筑的术语体系有关之外，也能从一个侧面

^① 王士点（?-1359）所著《禁扁》，梳理了自上古传说时代至元代所有得到记载的重要宫廷建筑，形成了一个“牌匾清单”，但其中没有对建筑具体形制的描述。初次之外历朝历代的舆图也展现出此特征。

展现出古代中国建筑的表意传统——建筑的命名往往都富含文化深意。

“关于建筑空间物理形态以及使用模式的信息往往根据文献特点隐藏在字里行间，文献的历史时期有时未必是决定性因素。”^[59]建筑史家常常对在史料中寻找系统性描述建筑的文字感到困难重重，但对于本研究来说，面对建筑保存算完整的故宫，对建筑空间的认知便不再成为问题，而史料中对空间使用的记载则成为辅助理解空间的工具。

本文的分析文本主要从历史文献中选取，部分正史中未见记载部分则将野史和影视作品中的描述作为分析文本，历史资料所属的时间跨越明清两朝。尤其需要明确的是，本研究并非历史研究而是建筑学空间研究，历史资料仅作为理解空间的辅助材料，在对某一空间的使用进行描述时，可能会同时涉及明清两朝的历史资料。

本文所涉及描述空间情节的文本可分文字和图像两个部分，共六类。

第一类是描述性的国家典章及地方志（表 2.1）。典章中常涉及对国家地理形态、行政建制以及皇家领域空间的描述，如《大明会典》、《钦定大清会典》等；地方志以城市作为描述对象，在对历史资料的整理中穿插作者个人视角的观察，包括《顺天府志》、《日下旧闻考》等。这一类文本通常由当朝的统治者组织官员进行编撰，六部官制为纲，以事则为目，具有较高的可信度，其中礼部纲下对紫禁城内空间使用的描述较为详细，也能展现出当时统治者对空间的需求。

第二类是各朝起居注（表 2.1）。是由起居注官逐日记录皇帝的各项起居政务活动的一种日记体裁的档册，先载起居，后载谕旨，又次官员题奏本章，再次引见官员情况顺序，逐月编纂成册，如《康熙起居注》、《乾隆起居注》等。

第三类是笔记见闻、野史私史（表 2.1）。如《翁文恭日记》、《清宫述闻》等。这类资料并未受到官方认可，可能由官员、宫女等可以进入紫禁城的角色记录、回忆或口述，又或以宫中所藏第一手档案原件，不加损益而实录其中，又以故宫秘籍为之佐证，这类文本展现出了更多空间使用的细节。

表 2.1 本研究所参考文字类文本（古代书籍典章）

类型	书名	作者	时间	主要内容	版本
国家典章	大明会典	李东阳	始纂于弘治十年	系明代专述本朝典章制度的会典体史书。主要根据明代官修书和百司之籍册编成，记载典章制度十分完备，凡《明史》所未载者，多有交代 ^[121]	
	康熙大清会典	/	康熙二十三年至康熙二十九年	清朝官修典章制度的彙编，详细地纂辑了清王朝中央文武衙门的编制、职掌、官员品级、统属关系以及各项办事制度，是当时国家机构及其职官处理公务的法律依据，也是中国历史上最完备的具有大经大法性质的法典。《大清会典》于康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪五朝凡五修，故又总称其为“五朝会典”。其中光绪朝《钦定大清会典图》分为礼、乐、冠服、輿卫、武备、天文、輿地七门，其内容是主要是对《大清会典》关于祀典、祭器、礼服、乐器、乐舞、卤簿、仪驾、甲冑、枪炮、器械、幄纛、天文、算术、輿地等的附图说明。 ^[81, 122-125]	
	雍正大清会典	/	雍正五年至雍正十年		
	乾隆钦定大清会典	/	乾隆十二年止于乾隆二十九年		
	嘉庆钦定大清会典	/	嘉庆二十三年止于嘉庆十七年		
	光绪钦定大清会典	/	光绪二十五年		
地方志	日下旧闻考	朱彝尊	乾隆三十九年	乾隆帝弘历叫宝光鼐、朱筠等根据《日下旧闻》加以增补、考证而成的。是过去最大最完全关于北京历史、地理、城坊、宫殿、名胜等的资料选辑。 ^[126]	
	顺天府志	/	永乐；万历；康熙；光绪	分京师、地理、经政、故事、官师、人物、艺文的记述，书中大量使用图表。对村镇、山川、寺庙、古迹等的记载在前人基础上多有补充，达到最大程度的表现 ^[127]	
起居注	康熙起居注	/	康熙七年至宣统二年	负责修起居注的官员，在皇帝公开的各种活动中均随侍在旁，因此起居注记录的内容甚为广泛，包括除了皇帝宫中私生活外的种种言行，其编撰方式，可以分别说明如下：首先是关于礼仪方面的记事或是行踪，例如祭天、向皇太后问安等等。在清朝以前，唯一较完整保存的是明神宗的《万历起居注》，由于年代较近，清代的起居注保存较为完整。 ^[128-130]	
	乾隆起居注	/	乾隆元年至乾隆六十四年		
	万历起居注	/	万历元年至万历四十八年		
笔记见闻/野史私史	翁文恭日记	翁文恭	1883年至1884年	记载了翁同龢在故宫中的一些活动和见闻，包括对故宫空间使用的描述和评价。翁同龢还提到了故宫内的各个宫殿和建筑的使用情况。 ^[131]	
	清宫述闻	章乃炜	民国年间	是一部反映清代帝后起居、典章制度、清宫机构及供电园囿的书此书虽为宫中述闻，非一代之史，但其所采录的文献史料，而又非一般笔记所能比拟的。其中亦收录达官年谱与日记等史料以补充故事 ^[132]	

善隣国 宝記	瑞 溪 周 鳳	1995	京都五山禅僧受托编写室町时代至江户时代外交文书时留下的两篇文章，文字朴实，注释详尽，并对历史背景进行了详细说明。 ^[133]	
宫女谈往 录	金 易	2010 年	慈禧太后贴身宫女回忆宫中生活的点点滴滴，有宫女的生活细节，慈禧老佛爷的起居，光绪皇帝鲜为人所知的佚事，以及太监做人的羞辱和煎熬。正史不载，野史难寻，具有对正史作补充和诠释的价值 ^[134]	

表格来源：作者整理

第四类是近现代出版物（表 2.2）及论文（表 2.3）。其中书籍如《故宫与皇家生活》、《大紫禁城》等，这书籍多是研究者将海量的古代文献整理为更易理解的现代文字和图像，对故宫的空间使用情况展开详细的介绍。除此之外，还有大量学术论文通过对国内外古代文献典籍的阅读与查证，对故宫所承载的历史事件进行描述和详细地研究。

表 2.2 本研究所参考文字类文本（近现代出版图书）

类型	书名	作者	时间	主要内容	版本
近现代出版物	故宫与皇家生活	万依	2021 年	将清宫生活中大至典礼、政务、武备、巡狩等政治活动，小至起居、服用、游乐等日常细节，甚至宫中的习俗信仰，均作全面而彻底的介绍，为读者全方位还原清朝宫廷生活。 ^[135]	
	清代宫廷生活	万依	2006 年	是一本全面而彻底介绍宫廷生活的图书，做了全面而彻底的介绍，使读者对中国最后一个皇朝的宫廷生活，进而对两千多年来中国传统帝制和皇室生活状况，有具体细微的认识。 ^[136]	
	大紫禁城	赵广超	2008 年	尝试从历史文化与建筑的轴线，用建筑图解的语言，诉说紫禁城故宫的文化与艺术的故事，并透过建筑局部的解构，分析其在城市设计、环境美学、历史文物与建筑本身的独到之处。 ^[137]	
	隐没的皇城	李纬文	2022 年	将元明时期北京皇城内的建筑面貌及生活图景结合起来进行了描述，借用不同角色的视角将每一段红墙、御路，每一座宫殿、坛庙、园囿、衙署，讲述的故事梳理和展现出来 ^[59]	
	宫里过节系列丛书	紫禁城杂志编辑部	2018 年	故宫出版社整理出版的“宫里过节”丛书，图文并茂地介绍了类国家庆典及三大节时故宫的使用情况以及节庆习俗，皇帝怎么吃、怎么喝生活日常 ^[138-145]	

表格来源：作者整理

第五类是以宫廷作为空间背景的历史绘画，如《光绪皇帝大婚图》、《康熙南巡图卷第十二卷》、《平定准噶尔回部得胜图》等。这类作品通常都有一个明确的叙事主题，由宫廷画师绘制，记述了某一特定事件下的故宫空间使用情况。这类文本生动地展现了空间使用的具体情况，具有很强的可读性。


表 2.3 本研究所参考文字类文本（论文）

事件	名称	期刊	主要内容
大婚	八音克谐：清代皇帝大婚中的皇家礼乐	紫禁城	对描述性文字进行罗列和摘录，并对这一典礼进行考证和分析 [146-151]
	以史解画，以图证史——关于光绪《大婚图》册的绘制	故宫博物院院刊	
	光绪大婚全纪录：《大婚典礼红档》		
朝贡	仰观清光：明代外国使臣的北京朝贡之旅	紫禁城	使臣来朝时的礼仪规章，所进行的典礼活动以及心理感受记录 [70-71, 152]
	帝国余晖：《阴晴史》所见晚清社会与外交		
	清代外国使臣觐见礼节	故宫博物院院刊	
献俘	明代献俘礼考论	北京社会科学	献俘典礼对午门及前广场对使用，仪式过程记录相关绘画整理 [72-74, 153]
	清代献俘受俘礼初探	清史研究	
	陈仪凯歌声灵赫：偃武欢腾礼乐彬——故宫收藏的五幅午门献俘图	紫禁城	
颁诏	天安门前话颁诏	北京档案	颁诏典礼及天安门广场的使用情况整理 ^[78-79, 154-156]
	清代颁诏礼仪	紫禁城	
	清宫大典与午门仪仗	紫禁城	
节庆朝会	清帝宗教生活纪实	紫禁城	三大节的庆祝及对故宫空间使用情况的梳理 [62-64, 157]
	晚清大词人况周颐笔记中的故宫学史料：以光绪朝宫中元旦典礼史料为例	故宫博物院院刊	
	乾隆皇帝过年	北京档案	
	漫谈清代宫廷过年	紫禁城	
后宫生活	慈禧太后忙碌的一天	文化学刊	从史料字里行间，寻找故宫内后宫生活的蛛丝马迹 ^[66-69, 80]
	清代皇帝的日常生活	紫禁城	
	关于清宫的秀女和宫女	故宫博物院院刊	
	乾清宫皇帝家宴	紫禁城	
名称功用	清宫后妃的活动空间研究	硕士论文	其他空间使用、空间叙事相关的内容研究 [61, 65, 158-159]
	清代紫禁城门禁研究	硕士论文	
	前三殿殿额——故宫联匾注释	紫禁城	
	后三宫殿额——故宫联匾注释	紫禁城	
	清代出入午门的人	紫禁城	

表格来源：作者整理

第六类是影视作品，如《两宫皇太后》、《末代皇帝》等。这些影视作品有的在故宫进行实拍，有的则是在 1:1 还原的故宫场景中进行，还原了部分典礼和生活中的使用场景。尽管这类文本通常会有创作者发挥主观想象的部分，但也是基于史料进行的发挥，相较于其他文本更为生动，可以更为直观的展现空间的整体塑造情况。

表 2.4 本研究所参考图像类文本（古代画作及影视作品）

类型	示例		
历史绘画			
	光绪皇帝大婚图		
当代影视作品			
	康熙南巡图卷		
			
	两宫皇太后	末代皇帝	宁安如梦
			
	甄嬛传	如懿传	延禧攻略

表格来源：作者整理

2.2 空间——多层次构成的整体

本文对空间的理解和分类从两个视角展开，分别是建筑学视角和叙事学视角。建筑学视角侧重于从理性上理解空间，理性梳理构成故宫空间的空间单元和空间结构的表达方式；叙事学视角则是将文化信息纳入空间分析的范畴，将由众多要素共同组成的总体空间进行拆解，以理解文化信息与物质空间如何交融。

2.2.1 建筑学视角的空间层次

建筑学视角下的空间分类从整体和局部两个角度展开，对于故宫来说，紫禁城空间由院落空间单元通过不同的组合方式构成。以院落作为空间单元，院落群作为最终空间的呈现方式，是中国特有的空间设计方法。与此同时，本节

将明确本研究空间表达的媒介，作为后案例研究表达模式的基础。

1. “院落”作为空间单元

木架结构为主的古代中国建筑体系决定了以院落作为基本空间单元的空间构成方式。刘敦桢先生在对中国古代建筑特征进行总结时提到：木构建筑在平面布局方面具有一种简明的组织规律——以“间”为单位构成单座建筑，再以单座建筑组成庭院^[160]，从平面图上可以清楚的观察到这一特点（图 2.5）。



图 2.4 故宫与凡尔赛宫院落空间与室内空间的不同空间构图

（图片来源：(a) 作者自绘；(b) 维基百科凡尔赛宫词条）

这种对院落的理解方式是中国独有，如果与文艺复兴时期的西方宫殿对比，便可以更清楚的理解其中的差异。对于古代中国的建造者来说，总是先划地，在拥有清晰边界的场地上进行下一步的营建活动。在这样一个思路的指导下，古代中国院落中，最先出线的建筑要素是围合边界的墙，这是整个院落图底关系中一个十分强势的要素，墙内的室外空间与室内空间皆属于院落，院落内的所有空间被赋予同等的关注，只是因为拥有屋顶和没有屋顶两种状态让二者在空间体验上有所不同。也正是基于此空间特征，中国传统空间的体验总是存在于院落这一整体之中，存在于室内与室外空间不断交替的行走体验中，这种对空间结构的重视几乎体现在每一座古代中国院落中。对于古典西方院落来说，院落是在场地上进行占据操作后剩余的部分，室内与室外的界限相较古代中国空间来说更为明确，建筑体验主要集中在室内空间中进行，而室外空间则作为“景观”存在，二者之间关系相对更为独立。




图 2.5 中西方对院落的两种理解方式
(图片来源：作者自绘)

2.“院落群”作为空间结果呈现

再整体空间的组织上，古代中国宫殿将院落作为基本空间单元，用不同的方式组合使其成为院落群^[160]，进而形成更为丰富的空间序列。如果将之与中国传统的卷轴画联系起来看待，或许可以更好的理解这种空间组织方式的妙处。郭熙提出，画家应当应有可以与风景对话和互动，并在其中体验和探讨自然的心胸，并将之称之为“林泉之心”^[161]。在这个过程中，需要画家不断在风景中行走、变化观察的视点，发现不同视角下山林形态的转变，这要求画家在塑造空间的时候需要深刻的理解空间，仔细观察不同层次上的风景。在观看画卷时，观者的目光会随着水平的卷轴游移，并感受到画家视点和位置的移动，跟随画作一同感受深远、高远、平远的空间。



图 2.6 千里江山图卷（局部），北宋，王希孟
(图片来源：故宫博物院官网)

李约瑟在对比了中国宫殿与文艺复兴宫殿之间的差异时提到，凡尔赛宫的宫殿主体与城镇空间脱离，并且透视景象集中投射在单个中心建筑上^①。相比

① 原文如下：“The contrast with the Renaissance palace is striking, for there the open vista, as at Versailles, is concentrated upon a single central building, the palace as something detached from the town. The Chinese conception was much grander and more complex, for in one conception there were hundreds of buildings, and the palace itself was only part of the larger organism of the

之下，中国的观念要宏伟和复杂得多，在一个设计中包含数百座建筑，宫殿只是城市这一更大有机体中的一部分。恢弘的中轴线强调的是一系列的空间体验。在众多微妙的变化中，故宫容纳了更多更为分散的视觉重点。整个轴线并不能被一眼看透——是蕴含一连串透视景观的序列，而在这个序列中，没有一个有压倒性的尺度。故宫用对大自然的沉思和谦卑，结合诗意的宏伟，创造了任何其他文化都无法超越的一个有机的格局。^[162]

根据李约瑟的论述进行进一步的观察可以发现，西方追求巨大的单体将功能复合进一个巨大体量中，用大和高展现压制和威慑，也正因如此，西方的建筑单体随着建筑技术的发展愈来愈大，也有更多的建筑用庞大的体量来展现其宏伟。东方则是用院落做为设计的母题，通过一个群体，一个组合来展现想要表达的雄伟气势，在穿越一进入不断深入的院落的过程中，展现皇家权威，而这些富于变化的院落直观清晰地展现着中国的设计智慧，在故宫中得以完整地呈现出来。李允铎先生在《华夏意匠》中总结到，中国古典建筑以其规模基础在“数”所构成的群体上而闻名。对于单座建筑的面积大小，一旦达到一定限度便停止扩展。以单座堂殿为例，目前现存的最大建筑应属清代故宫的太和殿，其占地面积也仅约二万平方英尺。整个清代故宫的建筑面积估计超过一百万平方英尺，但分散在约四百座大小不一的单座建筑中相比之下，若将其与年代相近的法国巴黎卢浮宫进行比较，可以清晰看出“数”和“量”在不同文化背景下的发展所带来的差异。卢浮宫的总建筑面积与清代故宫相仿，但却分为五个主要部分，旨在将它们集中构建成一整座建筑物。卢浮宫内院和广场宽敞，建筑密度不高，但由于多层结构，其基址总面积不及紫禁城的一半。清代故宫的平面组织复杂多样，而卢浮宫的结构则更为简明。前者的内部平面简单明了，后者则层次复杂，变化丰富。^[7]

whole city with its walls and avenues. Although so strongly axial, there was no single dominating centre or climax, but rather a series of architectural experiences.... The Chinese conception also shows more subtlety and variety; it invites a diffusion of interests. The whole length of an axis is not revealed at once, but rather a succession of vistas none of which is overpowering in scale.... (It)combined a meditative humility attuned to Nature with a poetic grandeur to form organic patterns unsurpassed by any other culture.”




图 2.7 故宫散点透视空间构图与凡尔赛宫一点透视空间构图对比

(图片来源: (a)作者自摄, 据照片改绘 (b) 维基百科凡尔赛宫词条, 作者改绘
(c)故宫博物院官网(d)维基百科凡尔赛宫词条)

可以确定的是, 使用院落组织空间, 是古代中国创造空间叙事性的一种基本方法, 院落是空间叙事的载体。通过上文的分析可知中国的院落不同于西方院落, 它并不是建筑完成空间占据后被留下的空间, 而是划地为界后, 由室内空间和室外空间形成的一个整体。本文的分析是建立在这种理解之上的, 因此本文中所提及的故宫院落是包含界定范围内各个要素的空间整体。西方更多将注意力放在单体建筑内部空间的塑造上, 而古代中国则更关注整体空间结构的组织和空间边界的处理, 使用院落作为媒介, 完成文本和空间之间的关联。这种叙事方法并非由故宫创造, 而是在遥远的周代宗庙空间中便已存在, 伴随中华文明千百年延续, 在不曾停歇地继承与发展中, 成为了一种创作与组织空间的方式、一种行之有效的空间设计方法。总而言之, 中古代宫殿空间结构上的特征, 是将院落作为空间组织的基本单元, 院落群作为空间最终呈现的方式, 各个院落中行进的体验是空间塑造的重点。

2.2.2 叙事学视角的空间层次

建筑体验的主体是人, 体验的对象是总体空间及空间的结构关系^[163]。

建筑空间叙事中所指的空间是事件和物质空间所构成的整体, 在此基础上, 本文借用美术史学中“总体空间”的概念对叙事空间单元中空间的两个层级进行定义。总体空间这一概念来源于巫鸿教授在美术史材料研究时, 对

总体艺术^①这一概念的发展。他将美术作品中的空间分为三个层级展开讨论，第一层级的空间是“视觉和物质空间”，这一层级的空间即为传统理解中的空间本身，由器物、图像、陈设和建筑等形式共同构造；第二层是“知觉空间”，在视觉这一直接感官上加入了其余“四感”对空间的体验，由味觉、听觉、嗅觉和触觉感受以及想象中的诸多因素共同构成；第三层则为“经验空间”，在构成空间的要素中，主体活动与感受的加入使空间更为丰富，这些活动既可以是真实的，也可以是想象的，空间因此成为建构主体经验的场所，包括想象中的经验。^[119]这三个层级的空间具有包含关系，层层推进，构筑空间的元素逐渐增加，其中包含的空间体验也愈发丰富。

在建筑空间体验中，客体涵盖外在现实世界及其内在联系。体验时，人们常关注两方面：一是空间的视觉形态、界面、材料色彩、构件功能、场景事件等现实元素；二是内在联系，如人与物的精神联系、人与自然的感性联系，以及人与社会的道德伦理、生活情感联系等结构关系。^[163]

建筑学空间分析的要点应当聚焦承载建筑本体的空间，本研究根据建筑学的学科特点，将总体空间分为两个层级展开分析（图 2.8）。

第一个层级被命名为“视觉物质空间”。这是建筑学本体空间部分的研究，主要关注的是空间的物理特征，包括空间的比例、洞口、色彩、材质及建筑的形象。这是叙事研究的基础，也是目前诸多叙事空间研究忽视的部分。

第二个层级是“知觉经验空间”。非建筑要素的介入对空间的塑造作用不可忽视，以故宫为例，在空间具体使用的过程中，仪仗在空间中的陈列、配合不同事件主题的音乐演奏、空间中人员的站位与行走和站立时的行为要求等，都是帮助完成空间叙事建构的重要因素，与此同时，建筑自身所承载的社会文化意义、建筑的名称等也是空间塑造中不可忽略的部分。这些因素都是在建筑空间本体之上叠加的要素，因此被归纳在一个层级之中。

^① 简而言之，总体艺术是剧场中绘画、建筑、音乐、表演、布景、词语等形式的综合展现，观众通过汇集多元知觉感受获得整体艺术体验，这与建筑叙事中对空间的认知颇为相似。



图 2.8 空间分类及所指内容

（图片来源：庆宽等，清《光绪皇帝大婚图》，作者改绘）

空间的结构关系是指若干空间之间、要素之间与生活结构的关联关系，就像彼与此的前后顺序、场景与各要素之间的语境关联等。空间及其结构关系是城市、建筑、景观共同的要素，是体验过程中不可忽略的对象，是整个人类活动区域与舞台背景^[163]。在紫禁城空间中，存在着两种空间结构。第一种是客观存在的整体空间结构，展现在总平面的布置之中。第二种是具体使用中所使用的空间结构。不同身份角色的人在故宫中进行的活动、所行的路线均有差异，不同路线构成的结构。

2.2.3 空间表达的媒介

空间表达的媒介分为模型、图纸以及场景三种。

模型提供了一个宏观的三维的观察视角。通过对空间初步观察，界定其空间形态表达的主要展示面。模型表达的核心在于提供一个从宏观角度观察空间的可能性，更为清晰的展示空间建构过程中的多维度的表达，观察空间形构逻辑与外部立面形式在设计中的变化，并梳理空间秩序塑造与形式表达之间的关系。^[164]

图纸常作为空间构成过程中的载体，可以从二维平面的视角精确地记录空间的构成。可以将设计过程中通过平、立、剖面图绘制的方式来量化和具体化空间的表达，将不好理解的空间形状以及空间秩序转化成更易理解的形式。本研究中图纸图示将基于以上的原则，在空间塑造的各个阶段记录和阐述空间的深化在二维图形上的表达。其表达的侧重于展现空间的组织划分、围合界面和材料对空间的具体塑造。^[164]

空间的塑造往往于人对空间场景的感知息息相关，而场景的表达则通常基于透视图这一媒介展开。一点透视的绘制可以帮助论证空间建构要素在真实视

觉体验中的形式反馈与表达特征，描绘并观察空间生成效果，并探究空间要素叠加过程中整体空间效果的变化。^[164]

2.3 分析——方法及框架

基于以上对文本和空间的认知，结合目前叙事空间研究方法的优劣，本节将详细介绍本研究所采用的空间分析方法，并归纳分析框架。

2.3.1 叙事文本的选取与转译

叙事文本的调研、整理和选取是分析的第一步，主要工作是将古籍资料中对空间使用的描述进行翻译，并使用建筑学图示语言进行转译。空间体验在空间建构和叙事建构中都是设计师关注的重点。叙事空间的建构中，通常需要为空间设定一个有意味的概念，为空间体验设定一个主题，为一个参与性的生活事件（故事）撰写空间情节的可能性，空间情节的设定通过影响人们的行为及其对空间、场所的体验，深刻改变人们对现实空间的感受^①。从空间叙事的视角来看，空间体验除了与理性的物质空间本身的特性密切相关之外，还与空间中的叙事主题，情节和场景的设定、空间的顺序变化以及组织线索、特定的主题道具以及生动的细部有关^[163]。

文本中对使用图景的描述通常包含了空间体验的角色、空间结构、总体空间的塑造这三个关键的空间信息，是对空间体验的完整表述。空间体验的角色及他们在不同事件和叙事主题下所使用的具体空间被选定为具体分析的对象。分析是为了建立对整体空间结构的认知，并确立下一步分析中具体的解析对象。在这一阶段的分析中需要提炼总结出两个关键信息，分别是空间体验的角色以及其在空间行走的路径（即对应的空间结构）。并重点表达故宫空间结构中塑造空间秩序的三个关键因素：1.空间的平面比例，即序列上个空间段落的宽紧节奏；2.空间的起伏，即Z轴上的高度变化；3.空间开合与连接的关键节点，即院落之间“门”的设置；4.行走该序列所耗费的时间。

2.3.2 视觉物质空间分析

视觉物质空间的分析针对建筑空间本体。基于对中国院落空间的理解，将院落的塑造拆解为场地的围合、边界关系的处理以及空间的深化三个部分，并

^① 详见陆邵明，《建筑体验——空间中的情节》，对空间情节构成要素中有意味的空间概念的探讨，其中标准包括：此设计需具备诱惑力以调整使用者空间体验，富有创意以改变人们对现实空间的感受，展现整合魅力以协调空间、时间与生活，并具备多景点布局与多维度编排的可能性，同时引发心理联想。

对这个建构过程分步骤进行分析。

第一步是对空间的初步认知，将围合院落、确定院落边界的建筑要素简化为板片和体量，这种简化使得建筑平面可以被用图底关系的方式来理解^①，从而更清晰地把握空间布局 and 结构^[165]。通过绘制平面图和剖面图，对院落的空间形态进行初步的分析，通过对二维的平面尺寸和三维的空间比例的理解，把握空间的基本结构和比例关系。在这个阶段，空间的物理维度和形态特征被提炼出来，为后续更细致的设计分析打下基础。

第二步是对空间边界的深入认知。在这一阶段，分析的重点是室内空间与室外空间、以及不同院落之间的关系。门和窗均被理解为广义上的“洞口”——一只讨论其创造的空间关联性而不讨论其具体的形式，以便更好地理解空间单元之间的互动和界限。这不仅涉及到物理空间的划分，也关乎到视觉和感官层面的空间体验。在这一步骤中，空间的连续性、透明性被认真考虑。

第三步则是对细节叠加与空间深化的探讨。专注于观察空间材质、色彩形象等细节的叠加对空间的进一步塑造作用。本阶段在界定基本操作要素^②和具体空间秩序的基础上，将原先抽象单一的界面上赋予材质因素，观察空间的模式形态所产生的变化，探究结构、围合、界面在材质介入下所展现的形式特征对整体空间效果所产生的影响，其最终目的在于诠释和强化空间概念的形式效果。在这个过程中，主要从视觉的角度来观察材料在以下三个角度上的形式表达：分别是材质的肌理、色彩以及透明性。其中材料质地上的对比属于对材质肌理的表达；材质的明暗关系、色彩选择以及色温冷暖属于色彩层面的表达。材料的介入显然和空间需要表达和诠释的叙事主题以及空间形式息息相关，空间秩序在不同材质的使用 and 对比中得以建立。

2.3.3 知觉经验空间分析

对知觉经验空间的分析是将人——这一空间体验的主体纳入空间分析的范畴中。这是空间分析方法的创新之处，主要关注人在空间中的行为、具体参与的活动、做出的动作、体力以及引发其除了视觉之外感官等因素对空间体验的塑造和影响。

① 在抽象层面，建筑师运用点、线、面在平面上的操作可视作空间图解，其本质与利用模型材料塑造空间无异，均为构思空间的手段。

② 将构成空间的具体物质元素如立柱、墙体、房间等抽象化为图形特征，以点、线、面形式展现，确定杆件、板片、体块为基本建构要素。这些要素通过体量、方向、围合加以区分，服务于特定的空间操作。

第一步是将体验者的行为与活动空间（包括移动路径、活动区域的选择、以及空间中的互动模式）、所体验的空间场景、动作与体力（故宫中的台阶、门槛以及不同高度和深度的空间可以影响人的移动方式和体力消耗，从而影响空间体验的强度和深度）、情感与心里反馈（指空间的氛围、色彩和设计细节可以影响人的情绪状态和心理感受）一一对应起来。

第二步则是对空间中非建筑要素对视觉空间的再次塑造进行分析，比如不同活动中院落空间中的陈设、物件的摆放等。最后关注除了视觉外的其他感官体验对空间的塑造，这包括故宫中的声音（如鸣钟、鸣赞及奏乐声）、气味（如古木和花香）、以及触觉体验（如建筑材料的触感和气候的影响）。这些多感官元素共同作用于空间体验，增加了空间的情感深度和记忆价值。

2.3.4 分析框架

本研究的空间分析分为三个步骤进行。首先，分析的第一步是在个案研究开始之前，对故宫中所承载的事件进行一个总体的梳理。这一步骤的目的是对事件与空间的关系有一个较为全面的把握。作为象征“国家”的空间，故宫所承载事件的类型、参与体验的角色以及所使用的空间之间拥有非常明确的对应关系。接下来，分析的第二步是在对总体情况有所把握的基础上，经过归纳总结，挑选出具有代表性的叙事主题进行详细的个案研究。这一部分的研究将运用上文提出的分析方法对建筑要素与非建筑要素对空间的塑造进行详细的分析，将空间拆解为由建筑要素建构的视觉物质空间，以及由非建筑要素辅助塑造的知觉经验空间两个部分，空间分析在这两个层次展开。最后，分析的第三步是对个案分析的结果进行归纳，总结故宫如何完成其叙事空间的建构。




图 2.9 案例分析逻辑及框架
（图片来源：作者自绘）

2.4 个案研究表达模式

本研究尝试整理出一个空间分析模式，将分析结果清晰地表达与呈现，期望其作为表达原型，有效运用于不同类型古代中国叙事空间分析中。界定分析视角与过程，明确媒介形式展现案例内容，按阶段与角度整理，归纳出分析图纸集合。

对叙事文本的转译分为两个部分，一是角色路线与对应空间的转译，使用平面图表达；二是对具体事件中使用整体空间结构的转译，使用轴测图表达。




图 2.10 (a)分析模式框架(b)分析表达模式
(图片来源:作者自绘)

对视觉物质空间分析的表达由院落空间建构的三个阶段构成:体量与围合、洞口与联系、材质与塑造构成的横轴以及分析的展示媒介:模型、图纸、场景所构成的纵轴共同界定,最终汇整为一个完整的分析表达集合,初步搭建了一个用于案例分析研究的基础模式。在此模式中,我们可以清晰的观察到在同一操作步骤中,空间在不同媒介中的形式特征,也可以基于同一个媒介表达,来观察其在空间建构中由构思形式到建筑形式演变的形式规则。单个分析图,除了展现自身所承载的内容之外,亦可作为一个单位与该轴上的其他单位加以比较,使空间从抽象到具体展现。[164]

对知觉经验空间的分析依赖图纸和场景进行表达,同时将柱状图和折线图纳入表达媒介中。将在空间中行走的距离和路线作为横轴,体验者所耗费的时间、心理变化以及所看见的场景作为纵轴,尽可能将空间体验全面立体地展现出来。

在明确模式中各媒介内容、过程、层次后,可将其作为基础研究模式,应用于其他叙事空间案例解析中,通过比较不同院落空间的叙事表达,更清晰地总结空间叙事手法与特征。




图 2.11 分析模式框架
(图片来源:作者自绘)

2.5 本章小结

本章基于目前叙事空间研究方法的优劣提出了本文所使用的空间研究方法，通过对分析方法中两个关键词的剖析，对本文所使用的分析方法进行了详细的说明。该方法是将空间置于“原境”中看待，将存在于典籍资料及历史绘画中的“空间中的情节”作为空间研究的文本，对叙事空间的构成方式进行拆解，该方法可以更有效的理解与文化信息高度叠合的空间的涵义。该方法本质上是在研究和解读建筑空间，通过建筑学视角和空间叙事学视角对空间的认知方式，对空间研究的方向进行了界定。从空间构成层面明确院落作为空间单元，院落群作为空间最终呈现方式的整体结构；从叙事角度明确空间体验的对象是由视觉物质空间与知觉经验空间共同构成的总体空间。并基于此解释了分析的具体操作方法以及框架，并对个案研究的表达模式进行了总结和说明。后文将基于此方法正式展开故宫叙事空间的研究。

第3章 空间叙事视角下故宫空间整体认知

宫殿建筑创作中的文化表述需求,使得叙事结构自然存在于宫殿空间之中,这一拥有强烈叙事需求的建筑类型,不论是在何种文化背景下几乎都作为国家权力和文化的物化载体,出现在公众的视野中^[166]。宫殿作为某一时期的最高级建筑,集中体现了当时的社会财富、智慧与技能,反映了时代的思想意识、文化艺术、工程技术及生产水准,是奴隶制、封建制时代最具代表性的建筑。^[8]故宫则是这一类型建筑在古代中国发展到最后阶段的展现,符合该类型建筑的相关特点,因此本章将首先对宫殿建筑叙事空间的特点展开论述,总结出古代中国的空间叙事的独法——将院落作为文化信息与空间呈现之间的桥梁,并在此基础上将目光聚焦到北京故宫上,介绍故宫空间的总体概况,对故宫空间叙事文本进行梳理和总结,为下一章节的个案分析打下基础。

3.1 古代中国宫殿建筑的叙事空间

宫殿建筑自诞生起,便成为王权或皇权的象征。作为一类非常特殊的建筑,在各个国家,宫殿的建造都是民间建造经验和宫廷严谨格律的集中展现。在中国特殊的文化背景下,宫殿建筑空间中还蕴含了古代的宗法观念、礼制秩序及文化传统,是一种能说明其所在社会主导思想、历史和传统的建筑。^[8]宫殿空间最重要的叙事目标之一是对权力和威严的展示。可以说,宫殿空间是国家的象征,是一个抽象概念的具象表现。这种展示不仅是对内部臣民的权威巩固,也是向外部世界传递国家力量和统治者地位的重要手段。宫殿的壮丽不仅显示了君主的实力,还象征着其统治的合法性。宫殿空间还反映了国家的文化和历史的。通过建筑风格、装饰艺术和布局,宫殿叙述着一个国家的历史故事、文化传承和社会价值,民族身份和历史连续性的重要载体。不论哪个国家的宫殿建造活动都面临这两个问题:最终完成的空间既需要满足日常的使用功能,与此同时还需要兼具展示国家形象的能力。

在古代中国,与国家一同诞生的最高统治者——奴隶制国君与封建皇帝,掌握着国土、财富、臣民及无上权力,拥有国家的一切。^[8]在科学不甚发达的年代,对于既可以恩赐阳光雨露,造福世间生灵万物,又可以驱使雷田野火,让山崩海啸毁灭众生的大自然,人们只有俯首听命一种姿态。人们认为世界被看不见的天帝主宰,天帝可以赐福也可以降灾,他受到人民的敬畏。身为一国

之君，居住在宫殿里的皇帝，被认为是天子——承担着代表天帝管理世界的责任，中国古代的哲学家提出道法自然，这是一种尊重、顺应自然的哲理，并认为又一位天子来治理苍生的法则是一种天理。于是哲人们不仅制定了历法来说明这个规则，保证这种制度，同时也说明了如何体现统治者的尊贵——“天，至尊也，‘君，至尊也’^[167]，至尊的无上权威由统治者起居服用的与众不同来展现——服饰拥有独特的颜色和纹样，在出行时使用威严的车马、仪仗，而最突出的不同展现在他的驻地，他生活起居的住处、他执行权威的地方——宫殿、宫城。关于宫殿的叙事目标，汉高祖刘邦开国重臣萧何道出了底蕴：“天子以四海为家，非壮丽无以重威”^[168]。宫殿必须金碧辉煌、无比的华丽壮观，这才像以天下为家，即“家天下”的天子驻地，才能具有威慑力量，使老百姓看了害怕，觉得自己渺小，只能绝对服从。^[8]

空间叙事于中国，是一种从古沿袭至今的思考传统，三代时期的宗庙作为当时一个国家中最重要的建筑，其空间便已存在清晰而具体的叙事主题。

3.1.1 古代中国宫殿叙事空间结构

“其绳则直，缩版以载，作庙翼翼。”^[169]

——《诗经·周颂·赉》

诗经中的这一章节叙述了亶父率领族人迁徙至岐，建设周原的情况。亶父带领部落沿着渭河西行，并找到了建立第一座周都的位置。在确立了城市的方位并划定了地界之后，便将营建都城的工作交给了司工与众人完成。名为“京宫”的宗庙是在建都过程中所建造的第一座建筑，作追溯和崇拜氏族的祖先之用。《礼记》中记载“君子将营宫室，宗庙为先，厩库为次，居室为后。”^[170]

《春秋左传》中则书“凡邑又宗庙、先君之主曰都。”^[171]在古代中国都城的营建中，为祭祖以及其他礼仪活动提供场所的宗庙被放置在了空间构架中的最高位。亶父的都城成为了后世一系列周代都城的范式。武王伐纣终结了商在政治上的统治地位，而成王则是在镇压了商代残余势力的暴乱之后确立了一套分封制度，在众多诸侯国的拱卫之下，成为了政治结构的中心。成周的都城选址被以占卜的方式验证并确立，在这之后，成周建造了它的第一座建筑——一座宗庙，并在这里举行了都城的创立典礼。


在宗庙被设立之时起，古代中国空间叙事的传统便就此展开了。宗庙的建筑空间、空间中所容纳的礼器和祭品以及空间所承载和发生的祭祀活动一起，将周代零散的历史记忆组织在了一个基本系统中。

图 3.1 (a,b) 是《宫室考》^[172]中展示的周代王室宗庙与侯庙的基本空间图示, 通过对其具体空间组织与使用方式的分析, 不难发现周代宗庙拥有一个基本的空间结构。如图 3.1 (c,d) 所展示的那样, 空间明显可以被分为三个层次。这三个层次由空间本身所具有的特性, 空间所承载的功能以及叙事内容的不同而产生。颜色最浅的是空间的最浅层, 与外界联系最强, 却不承担具体使用功能的叙事结构中“起”的部分, 是空间的起点和前序。黄色是中间层空间, 是用于祭祀近祖的四个昭、穆祠堂, 供奉对象伴随时间变化产生更替, 不断变化为离当前时间最为接近的四位君主, 这层空间已经经过第一层空间的过渡处在了与外界较为隔绝的位置上, 处在整个空间序列的中间位置。深蓝色的是最深层的空间, 这一层空间用于供奉后稷、文王和武王三位具有“创世”象征意义的王的祠堂, 不论时间向前推进多少, 这三位供奉对象始终不变。这一层空间位于整个空间序列的尽端, 是最难到达, 或者说需要付出最多体力上的努力才能到达的空间。控制到达空间的难易程度是古代中国进行空间叙事时, 时常使用的一个手段。而达成这一控制的具体方式便是对墙和门两个空间要素的操作。对这两个要素的关注在《诗经》中一段对西周宗庙建造过程的描述中亦可以得到印证^①, 这段文字前半部分描述了用木板筑夯土模型, 铲土、投土、夯土和修整外观的过程, 后半部分则是对皋门和应门两座门的描述。在这段文字中, 墙和门是重要的叙事对象, 层叠的多重的墙和门将宗庙空间塑造成为一个隐匿而神秘的空间 (图 3.1ef), 也成为此后古代中国空间结构组织中最常使用的工具和鲜明的空间特征。


宗庙用三层空间为王朝设立了一个可以被体验和感知的连结^[173]。在宗庙空间的设计过程中, 整体的空间边界首先被确立, 紧接着由墙或廊庑界定出空间的内和外, 墙内的空间被分为三个部分: 先祖的空间, 近祖的空间以及由外至内的过渡空间。不变的供奉对象位于空间的最深处, 后稷象征着王朝的起始, 文王武王则宣誓了政权成为一个被认可的统一政体, 最深处的空间是国家的根基。可变的供奉对象处于空间的中间位置, 作为将历史和现在连接的纽带, 维系了王氏世系内部秩序的稳定, 同时确立了其政治地位的合法化。

① 诗经中原文为: “其绳则直, 缩版以载; 作庙翼翼。揀之陲陲, 度之薨薨; 筑之登登, 削屡冯冯。百堵皆兴, 鼙鼓弗胜。乃立皋门, 皋门有伉。乃立应门, 应门将将。”


atial Layouts of Zhou Dynasty ancestral shrine
宗庙的两种空间布局分析




(a) 周王室宗庙




(b) 侯庙




(c) 周王室宗庙空间抽象



(d) 侯庙空间抽象



(e) 周王室宗庙空间模型



(f) 侯庙空间模型

过渡空间(最浅层) 近祖祠堂(中间层) 远祖祠堂(最深层) 门 (空间节点)

图 3.1 宗庙的两种空间布局分析
(图片来源: (a)(b)《宫室考》; (c)(d)(e)(f)作者自绘)

而位于最前端的前序空间则是仪式开启前的准备，是内外之间的过渡，是日常生活到庄严仪式之前的准备。宗庙空间中，存在一种从现在向遥远过去进行回溯的编年顺序，空间设计和典礼流程相互作用，共同完成了或许是古代中国空间中的第一次空间叙事：当我们首先通过城门进城，左右两侧的高墙隔绝了城外的景色。顺着城市中的道路走向城市中央，那里的宫殿和宗庙被隔绝在又一重的围墙或者是回廊之内。我们走进宗庙所在的院落，始祖所在的祠堂就在这层层门阙之后，于是我们一步步向那里靠近，随着空间的不断深入，神秘感也在不断加强。在完成对一个又一个近祖先王的祭祀后，我们继续向后行进。在严格的祭祀仪式中，在一次又一次的叩拜中，在一声声呼喊中，我们几乎已经耗尽了体力。在穿过宗庙中所有的门之后，我们终于步入祭拜社稷的祠堂之中，在空间的最深处，在幽暗的光线里，在装饰着诡异图案、承装着贡品的青铜器皿的环绕中，在精疲力竭之时，“先祖”就这样忽然出现在我们面前。这是此次旅途的终点，却是国家故事的起点。在这里，我们将通过仪式和礼器达成与祖先的共通。《礼记》中描述了这次旅程中的最后一步：“已降上神，与其祖先。” [173]




图 3.2 三代宗庙空间透视
(图片来源：作者自绘)

宗庙利用空间赋予了历史一个确定的结构。仪式是私密的、封闭的，并不向公众展示，于是它用高墙将自己环绕起来，与外部空间隔绝。建筑的布置强化了边界的存在，整个院落空间呈现出一种外“实”内“虚”的包裹状态。时间性的礼仪程序在空间中进行，在由浅入深穿越空间的过程中，礼仪的参与者也走向了时间的更深处。幽深的庭院空间和祠堂是庄严、隐秘而神圣的，空间引导着礼拜者不断努力，向最深处的秘密靠近，同时通过设置重重的空间节点去不断强化这种努力的程度。(图 3.2)在礼仪过程的终点，人们见到的仍然不是先祖的真实形象，而是作为人神之间沟通媒介的礼器。

这一时期的空间叙事主题是对先祖的崇拜。在三代宗庙的空间叙事中，建筑空间本身在满足使用功能的同时，便试图构建出一个与时间相关的叙事结

构，创造了由浅入深的三层空间结构。建筑中的陈设作为构成物质空间的非建筑要素，配合塑造着空间的氛围。建筑空间所承载的祭祀活动拥有明确的流程与行进路线，这进一步强化了空间的结构，在完成仪式的过程中，叙事的主题被不断重复和强调，血腥的祭品、肃穆的鼓乐将除去视觉的其他感官也在体验中调动起来，人的身体经验在仪式和空间的共同作用下形成，总体空间的塑造最终完成。

3.1.2 古代中国宫殿空间叙事主题

秦每破诸侯，写放其宫室，作之咸阳北阪上，南临渭。^[168]

——《史记·秦始皇本纪》

西周的宗庙是当时一个国家宗教和政治的双重中心——既是祭祀祖先的场所，同时也是处理政务的重地。甚至可以说，一个国家最重要的活动都在统治者的宗庙中进行，新王的登基、外出征战的出发、凯旋归来后的庆典、官员的任命等等。这一时期，对先祖的尊敬和崇拜是国家政治生活中非常重要的一部分。

时间往前推进，祖庙中青铜器上镌刻的铭文内容开始发生变化，逐渐由纯粹的对“先祖崇拜”的表达转变为对“自我荣耀”的阐述^[173]。这种变化展现出历史与现实之间的张力，后世的继承者虽然保留着对先祖祭拜的传统，但是他们的真正兴趣却转向了对自身的关注——更多记述个人功绩的文字出现在青铜器上，统治者通过此种方式直接展现自己的权力。此时，宗庙的象征意义已经不能满足君王的叙事需要，他们希望将对宗族集体的纪念转向一种对少数杰出人物的纪念。在这个背景下，宗庙空间产生了变化，原本集合的功能产生了分化，作为祭祀活动中心的宗庙继续存在，承担行政功能的空间独立出来，作为宫殿存在。宗庙继续承担宗族叙事的传统，是属于大型血亲集团的共同历史记忆，宫殿则是当前执政者家庭和权力的统一象征。作为统治者自身财富和实力的象征，巍峨壮丽的宫殿开始呈现新的空间叙事主题。

这个趋势始于春秋战国时期，在目前发现的战国时期的都城遗址中，不仅没有遵循西周等级制度所要求的传统建筑规制^①有的甚至宫室的精美程度和规模都远超于王城^②。在这些新兴的宫城中，宫殿区已经成为一个福利且重要的

① 《春秋左传》中书，是年，庄公将京这座大城封与其弟共叔段，祭仲表示放回，说：“先王之制，大都不过三国之一，中五之一，小九之一。今京不度，非制也。”

② 洛阳王城呈方形，北城墙常 2890 米，因而其整个城墙的全长应在 12500 米左右。曲阜的路过都城有一围 12000 米的城墙，齐国故都临淄的城墙约 15000 米，郑国都城新郑的外城周长 16000 米，燕

区域,通过围墙划分,将君主与臣民在空间上分离。尽管现在早已没有地上的建筑遗存,但是那些精美的青铜建筑构建以及高达20米的夯土堆,任能昭示出当时宏大富丽的建筑掠影。

《史记》中的一段文字记载了“十二金人”的铸造以及“六国宫殿”的建造^①,这段文字的叙事主题是“统一”。在秦刚打败燕、齐、荆几个遥远的诸侯国时,秦始皇与大臣们商量该如何管理这些遥远的属地,他否定了立自己的儿子为王侯的提议,而是决定将天下分为三十六郡,每郡设置守尉监等官员,把老百姓改名叫黔首,举国欢庆,大飨臣子百姓。被战胜的六国兵器被收缴后聚集于新的国都咸阳,熔化并铸造成十二个金人,放置在宫廷中。这六对金人,象征着被征服的六个国家。除此之外,秦在每次打败一个诸侯国时,总会将他们的宫廷的样子画下来,并在咸阳的北阪上复建出来。

这两个建造过程本身便具有叙事性。当一个诸侯国从版图上消失之时起,它的宫殿就在咸阳重新出现,“六国宫殿”建造的完成也昭示着统一大业的完成,而“十二金人”的铸造则象征着秦取得了最终的胜利。




图 3.3 《考工记》中理想周王都平面图
(图片来源:《周礼·考工记》)




图 3.4 翼阙宫
(a)复原图(b)陕西咸阳翼阙宫基台遗址
(图片来源: (a) (b)杨鸿勋)

若是纵观这一时期发生的重要变化,可以总结为以下两点:首先,古代先贤确立的分封制在逐渐瓦解,这在政治上表现为各诸侯国的崛起,而在建筑空间上则表现为宫殿和宗庙的分离,独立宫殿区的出现(图3.3)。尽管宫殿区

下都城城墙含东西两城之间的隔墙在内 27000 余米。(叶晓君, 1988,《中国都城发展史》)

① 分天下以为三十六郡,郡置守尉监,更名民曰黔首,大酺。收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中。一法度衡石丈尺,车同轨、书同文字。地东至海暨朝鲜;西至临洮、羌中;南至北向户;北据河为塞,并阴山,至辽东。徙天下豪富于咸阳十二万户。诸庙及章台、上林,皆在渭南。秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,南临渭。自雍门以东,至泾、渭。殿屋复道周阁相属,所得诸侯美人钟鼓以充入。《史记·秦始皇本纪》

成为了独立的一个部份，却依然与城市保持着十分紧密的关系。其次，由于对宗族祖先的崇拜热情逐渐消散，而对个人独特性的强调不断加强，宫殿群中出现了彰显气势与威严的雄伟壮丽的高台建筑（图 3.4）。“观”在中文中既可以表示“观看”又可以表示“被观看”，每个观都面向一个独立的、由特殊道具构成的舞台。当宫殿本身以个人纪念碑的形式存在，作为都城首个出现在地图上的唯一核心元素，雄伟宫殿既是也是天子帝王观看的场所，也是被万众臣民观看的对象。

由此，中国宫殿的叙事主题被确立——天下之中的彰显、帝王威仪的展示。这一主题在未来千百年的时间里，在各朝宫殿中被不断地强化和表达，并最终在故宫中展现出来。

3.2 北京故宫空间基础情况梳理

本节将首先对故宫的建设沿革及空间组织情况进行一个简单的介绍，对中轴院落及相关建筑的功能、名称含义及发生在其中的事件进行简单梳理，以建立对故宫的整体认知，并对故宫空间叙事目标进行了总结，为后续具体研究的展开打下基础。

3.2.1 建设沿革及空间组织

紫禁城位于如今的北京，是原明、清两代的皇宫。明清两朝共有二十四位皇帝在这里居住和工作。按照中国古人对宇宙的认知和想象，认为有被称为紫微星的星垣位于天空正中，并且被众星环绕位置永恒不移，是天帝所居之处，称为“紫宫”，并援引其“紫微正中”的涵义，来象征天下帝王的居所。皇帝所居的宫殿是贫民百姓的禁地，几乎一生都无法踏足，因此明、清宫殿便有了紫禁城之称。

紫禁城宫殿是明成祖朱棣在位时营建的。他在继承皇位后，出于军事上的考虑和巩固政权的需要，于永乐四年（1406 年）下诏迁都北京，永乐五年开始在北京营建宫殿、庙坛以及陵寝。侯爵陈珪^①督制北京城与紫禁城的改建规划，具体的规划设计则由规划师吴中^②负责。

① 陈珪（1335 年—1419 年），泰州人。明朝初年军事将领、勋臣。永乐四年（1406 年），负责营建北京城。是北京城的主要营建者，在建都工程中尽心尽力，深得朱棣倚信。

② 吴中（1372—1442 年），字思正，明武城（今山东武城县）人。明洪武末年为营州后屯卫经历。成祖取大宁迎降，以转饷捍御功累迁至右都御史。永乐五年（1407 年）改工部尚书。从北征复改刑部。仁宗即位复其官，兼詹事加太子少保。正统六年（1441 年）殿工成，进少师。七年（1442 年）卒，年 70。追封荏平伯，谥荣襄。

紫禁城平面呈长方形，南北长 961 米，东西宽 753 米，由外朝和内廷两大部分构成，有院落近百座。紫禁城内院落布局以中轴院落为基础，向东西两侧展开。紫禁城四周被一道高达 10 米的城墙所环绕，城墙设有四个主要的城门：南面的午门、北面的神武门、东面的东华门以及西面的西华门。

傅熹年先生使用 10 丈、5 丈和 3 丈三种大小的网格将叠加故宫平面图进行分析（图 3.5），明确了不同功能、用途、等级的空间在设计时会采用不同大小的网格控制。




图 3.5 明清北京故宫平面布置分析
（图片来源：根据傅熹年论文集图纸改绘）

在此基础上，可以对故宫的总体布局从空间生成的视角进行进一步的分析。首先，从中国的建造传统来说，轴线是由更大空间尺度上的山川形势所决定的(图 3.6a)，宏观来说，轴线是贯穿整个世界的，而宫殿则存在于轴线的中间位置。宫城的范围被首先确定，并被高墙围合起来(图 3.6b)，宫城内的中点则是“极”的所在，被首先确立出来(图 3.6c)。接下来第一层级最大网格的划分用以大致确立朝寝的位置和区域，并对二者的重要性进行区分(图 3.6def)。第二层级中等大小的网格确立了各大宫区的位置，并进一步限定了朝区与寝区的边界(图 3.6ghij)。最后，第三层级最小的网格将空间进一步细分，确定了每个院落的边界(图 3.6kl)。




图 3.6 故宫空间生成示意
(图片来源：作者自绘)



3.2.2 中轴线两侧主要建筑

古代宫殿叙事与其宫殿名称之间亦有密不可分关系。这一点在诸多学者对中国园林空间的叙事分析中常有提及。

1. 宫前区重要空间梳理

宫前区空间指紫禁城正门，即午门之间的空间，其中包括位于中轴线上的三座大门以及位于两侧的八座小门。

表 3.1 大清门至午门前区域空间梳理

位置示意					
	编号	名称	旧称	涵义	相关事件及功能
a	大清门	大明门	/		皇城第一门，门前为天街，地方广数百步，俗称棋盘街，左右石狮，下马碑各一
b	天安门	承天门	听天安命 天下安定 承奉天道		前临御河，跨石梁七，为外金水桥。桥南北石狮各二，其南华表对峙。国家大典、覃恩 ^① 、宣诏书于门楼上
c	端门	/	端，直也。 按：“立容直也。”		
d	长安左门	/	/		门外下马石碑各一块，趋朝 ^③ 者由此出入 长安左门：张贴科举皇榜
e	长安右门	/	/		长安右门：犯人处刑从长安右门出
f	太庙街门	/	/		
g	社稷坛门	/	/		
h	太庙右门	/	/		
i	社稷左门	/	/		
j	阙左门	/	/		门外下马石碑各一，门北、东、西庑为王公朝集之所
k	阙右门	/	/		阙左门：九卿会议、拣选人员、验看月官员 阙右门：八旗都统会议；乘輿亲祭出入之所
l	太庙	/	/		
m	社稷坛	/	/		
n	千步廊	/	/		吏部、兵部选官掣籤 ^④ ，礼部乡、会试磨勘 ^⑤ ，刑部秋蕃聚集于此。

① 广施恩泽。旧时多用以称帝王对臣民的封赏、赦免等。

② 许慎，《说文解字》，香港：中华书局，1972 年

③ 趋：快步走、趋著向前走。亦作“趋朝”，意为上朝。

④ 亦作“掣签”，抽签。削竹为签，配以标志或词语，抽取其中一根或若干根，用以决定先后次序。此处特指明代后期沿袭至清的吏部选授迁除官吏的方法。

⑤ 磨勘是古代政府通过勘察官员政绩，任命和使用官员的一种考核方式



o	天街	/	/	连接宫前东西区域
p	/	/	/	礼科工署
q	/	/	/	工科公署
r	/	/	/	部、院、府、寺、监朝房，餘吏科、户科公署
s	/	/	/	部、院、府、寺、监朝房，中书科、兵部、刑科公署

表格来源：作者整理

2.外朝区重要空间梳理

紫禁城内午门以北，乾清门以南，以太和殿、中和殿、保和殿三大殿为中心，两侧辅以文华殿、武英殿两殿的这一部分空间称为“前朝”。国家日常的朝会典礼都在这个空间中举行，几乎可以被当作紫禁城中最具代表性的空间。

表 3.2 午门至太和门区域空间梳理

位置示意					
	编号	名称	旧称	涵义	相关事件及功能
a	午门	/		用以纪时，即十一时至十三时；正午，白天十二时 午为致阳	1. 明代午门外种植松树，为朝臣躲避风雪的地方清代悉数除去。文武官员走左门进出。 2. 宗室王公走右门进出。东西掖门只在大朝升殿时开启。 3. 颁朔、宣旨及常朝百官聚集于此。 4. 受俘礼皇帝登午门城楼。门楼设钟鼓，皇帝御大朝鸣钟鼓，出午门至太庙祭祀击鼓，至社稷坛祭祀鸣钟。祭祀结束还宫时午门内两旁殿试状元从午门中门出。清代诸臣受申饬于此，明代廷杖于此。
b	/	/	/	/	诰敕房：皇帝之宝，颁诏及文武金榜之用。当需要随皇帝外出使用时，须在此确认。
c	协和门	会极门		1. 协和：协和万邦 ^①	1. 林清之变，杀贼于协和门；清嘉庆时，有蒋姓者从午门潜入，之协和门内



① "日若稽古，帝尧曰放勋，钦明文思安安，允恭克让，光被四表，格于上下。克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓，百姓昭明，协和万邦，黎民于变时雍。"（《尚书·尧典》）"亲九族"就是首先把自己的宗族治理好；"平章百姓"就是继而把自己的国治理好；进而使各国团结起来，这就是"协和万邦"。

			2. 会极：会，合也 极，中也	私放爆竹。 2. 乾隆三十九年，经筵礼成后，于协和门筵宴一次
d	/	/	/	稽查钦奉上谕事件处
e	/	/	/	内阁诰敕房：皇帝出行时（如至圆明园），需携带颁诏及文武金榜之用的皇帝之宝，在从交泰殿取出后，需经两次开匣确认方可出宫，其中一次在此房完成。另大学士上任时在此更换朝服。
f	熙和门	归极门 右顺门	1. 熙和：和睦欢乐 2. 归极：归，趋向，去往；集中于一类	/
g	/	/		繡书房：凡资治通鉴、性理经义、古文渊鉴诸书，均翻译清文以行。 起居注馆：记录国家重要典礼、政务及皇帝日常生活。
h	太和门	皇极门	1. 太和：亦作“大和”。天地间冲和之气。谓太平、和睦 2. 皇极：帝王统治天下的准则。即所谓大中至正之道	皇帝外出祭祀，至太和门降辇乘舆，再自太和门外出。 康熙三十年，上御太和门受朝贺
i	昭德门	弘政门	1. 昭德：宣扬美德 2. 弘政：弘，扩充，光大政，正也	1. 两侧门庑为侍卫值班宿处（档房） 2. 元旦大朝，诸王百官至昭德门行贺东宫礼。 3. 明代考选鸿臚之地
j	贞度门	宣治门 西角门	1. 贞度：符合正道的法度 2. 宣治：宣 ^① ，广泛传播；治，安定，治理	/
k	/	/	/	宿卫番值处
l	/	/	/	侍卫值宿处（档房）

表格来源：作者整理

① 宣，天子宣室也。——《说文》。按，当训大室也。与宽略同。

表 3.3 太和门北至保和殿区域空间梳理

位置示意					
	编号	名称	旧称	涵义	相关事件及功能
a	弘义阁	武成阁	1. 弘义：大义；正道 2. 武成：军事上的胜利	银库：专司收存金、银、制钱、珠宝、玉器、珊瑚、松石、玛瑙、琥珀、金银器等项。	
b	体仁阁	文昭阁	1. 体仁：躬行仁道 2. 文昭：文德昭著	康熙戊午年，翰林院学士遴选考试再此举行，期间上御体仁阁临轩命题，并赐饭食于考试者； 康熙己未三月初一，赐宴于薦举 ^① 人员； 康熙十七年散馆，御试于体仁阁下； 乾隆二十四年，在体仁阁上供奉盃甲 缎库：收存龙蟒缎匹等高级布料	
c	左翼门	/	/	/	
d	右翼门	/	/	/	
e	太和殿	皇极殿 奉天殿	1. 太和：亦作“大和”。天地间冲和之气。谓太平、和睦 2. 皇极：帝王统治天下的准则。即所谓大中至正之道 3. 奉天：奉行天命 ^②	1. 各个重大朝会、元旦、冬至、万寿圣节、登极大典皇上御太和殿受朝贺；命将或凯旋皇上御太和殿举行典礼；册封尊封时，御太和殿阅册宝印 2. 元旦太和殿筵宴群臣； 3. 顺治时，奉双月试庶吉士 ^③ 于太和殿；每科会试，各省中式举人于太和殿策试；新进士殿试于太和殿两廊；雍正元年殿试，天苦寒，特恩试于殿内；康熙丁丑七月十三上御太和殿传胪 ^④ 4. 视学次日，御太和殿，衍圣公 ^⑤ 行礼，此查收赐宴于礼部	
f	中和殿	中极殿	1. 中和：中庸之道的内涵 2. 中极：指北极星。喻帝位。	1. 凡遇三大节，皇帝先御中和殿升座，后御太和殿 2. 大祀前一日，皇帝御中和殿内视祝版 3. 玉牒 ^⑥ 告成，恭进于中和殿	

① 薦通荐，荐举为一种选官制度

② 清兵大举入关之后，建都北京，称为京师（今北京）。1657 年，以“奉天承运”之意为今沈阳设奉天府，自此奉天之名方开始正式出现

③ 明、清两朝时翰林院内的短期职位。由通过科举考试中进士的人当中选择有潜质者担任，为皇帝近臣，负责起草诏书，有为皇帝讲解经籍等责，是为明内阁辅臣的重要来源之一。

④ 科举时代，殿试揭晓唱名的一种仪式。殿试公布名次之日，皇帝至殿宣布，由阁门承接，传于阶下，卫士齐声传名高呼，谓之传胪。

⑤ 衍圣公，为孔子嫡长子孙的世袭封号，始于 1055 年

⑥ 古代帝王封禅、郊祀的玉简文书。

g	保和殿	建极殿	1. 保持心志和顺, 身体安适 2. 建立中正之道 ^①	1. 凡视朝, 先于保和殿升座。内阁、督察院、起居注官行礼毕, 先自御路趋往太和殿 2. 乾隆五十四年始命于保和殿考试(殿试); 乾隆元年恩科, 特命大臣保举典试之人于保和殿内考试; 乾隆以后, 散馆 ^② 则在保和殿。 3. 保和殿赐燕之礼; 元旦, 年末宴请王公大臣; 公主出嫁前进宫赐宴于保和殿; 康熙十年二月, 肇举经筵于太和殿。
h	中右门	/	/	/
i	中左门	/	/	御门听政日, 内阁部院官率以味爽齐集午门, 次至中左门稍憩乃入, 候于乾清门。殿试受卷、弥封 ^③ 等官; 光绪十二年, 庶常散馆, 中左门点名散卷
j	/	/	/	缎库: 收存龙蟒缎匹等高级布料 茶库: 专司收存茶果、香纸、绒线、颜料等
k	/	/	/	甲库: 专司盔甲、枪刀、旗素、器械等事 北鞍库: 专司鞍辔、伞盖、凉棚等事
l	/	/	/	氈库: 专司弓箭、靴鞋等事
m	/	/	/	茶库: 专司收存茶果、香纸、绒线、颜料等
n	/	/	/	内库(铜器库)
o	后左门	/	/	1. 后左门左翼室曰平臺, 皇上层召见内阁于内赐诗 2. 后左门平臺于康熙初为内阁值房; 内三院、九卿五鼓奏事, 皆候于平臺, 驾出御乾清门, 乃入
p	后右门	/	/	/

表格来源: 作者整理

3. 内廷区重要空间梳理



以乾清门为界, 紫禁城北半部以乾清宫、交泰殿、坤宁宫三宫及东西六宫和御花园为中心, 其外东侧有奉先、皇极等殿, 西侧有养心殿、雨花阁、慈宁宫等, 是皇帝和后妃们居住、举行祭祀和宗教活动以及处理日常政务的地方, 称为“后寝”。

① 语本《书·洪范》“皇建其有极”。孔颖达疏:“皇, 大也。极, 中也。施政教, 治下民, 当使大得其中, 无有邪僻。”一说谓建立法度、准则。蔡沈集传:“建, 立也。极, 犹北极之极。至极之义, 标准之名, 中立而四方之所取正焉者也。典出《尚书·周书·洪范》:“皇建其有极”。建: 建立。极: 原义为屋脊之栋, 引申为中正的治国最高准则。周武王伐殷胜利, 商纣王自焚。遭纣王囚禁的箕子(纣王叔父)重得自由。武王拜访箕子, 请教天道, 箕子为他讲解天地大法。“洪范”即“宏大的法则”。其中箕子讲述的第五条为“皇极”, 意为人君为众民之主, 当自己先建立宏大中正之道, 然后教化人民。典出《尚书·周书·洪范》:“皇建其有极。”皇: 大, 人君。建: 建立。极: 正中承脊之栋, 例如“八极承天”之说, 引申为中、中正的准则。意为天子人君建立天下最高准则。

② 明清时翰林院设庶常馆, 新进士朝考得庶吉士资格者入馆学习, 三年期满举行考试后, 成绩优良者留馆, 授以编修、检讨之职, 其余分发各部为给事中、御史、主事, 或出为州县官, 谓之“散馆”

③ 把试卷上填写姓名的地方折角或盖纸糊住, 以防止舞弊。

表 3.4 太和门北至保和殿区域空间梳理

位置示意				
编号	名称	旧称	涵义	相关事件
a	乾清门	/	/	皇帝御门听政 乾隆万寿圣节，适逢皇帝正在避暑山庄，在京王公大臣于乾清门，庶官于午门行礼 各部院衙门引见人员进乾清门时，自应执事人员随入，其余不准擅入。
b	景运门	/	好时运	乾隆年间景运门外设灯火度元宵 景运、隆宗二门，若无奏事待旨和宣召，就算是王公大臣也不允许私自进入。
c	隆宗门	/	隆，盛大、兴盛宗，家族	禁门以内，除了朝房和各个门外有灯，其他地方都没有灯，晚上进入，都只能在黑暗中行走进入，只有亲王可以掌灯，到了景运、隆宗两座们，军机大臣凭借角灯进入内右门 顺治十三年册封皇贵妃，正副使持节至隆宗门转交内监，内监奉节及册宝入宫恭请雍正帝回宫时，乾隆在隆宗门跪接，并扶舆入乾清宫
d	内左门	/	/	内左门不常开，只要是内官和承应人 ^① 等出入，都走内右门。军机大臣、南书房翰林、内务府大臣官员出入亦是如此。如果遇到皇帝要在养心殿召见大臣，那么年龄超过 60 岁的三品以上文官和二品以上武官可以从内左门进入
e	内右门	/	/	
f	/	/	/	外奏事处
g	/	/	/	军机处：军国大事处理
h	/	/	/	上书房：皇子皇孙读书处
i	/	/	/	南书房：协助皇帝草拟诏书
j	乾清宫	/	乾，八卦之一，代表天 ^② ，乾刚坤柔，乾同时代指君主和男性。 清，高洁，高尚的	明代乾清宫为帝后居所清代康熙以前仍居住于乾清宫，雍正以后在养心殿居住，此后乾清宫成为临轩听证之所，岁时内廷受贺赐宴及日常召对臣工、引见庶僚接觐外藩属国陪臣。 元旦、冬至的第二天、万寿圣节或遇国


① 艺人应官府之召表演侍奉

② 《易·说卦传》中，乾，天也。《易·系辞传》中，乾，阳物也。

				家庆典，皇帝在前朝大臣贺毕后乘舆还乾清宫，受后宫后妃朝贺 乾清宫内宴会更为私密，内容也以赋诗饮酒为多，更接近于家宴
k	昭仁殿	/	昭，显扬；显示仁，亲、仁爱	内廷秘笈及天禄琳琅 ^① 藏于此殿
l	弘德殿	肅雝	1. 弘德 2. 肅雝：庄严雍容，整齐和谐	日常视事御养心殿暖阁，或乾清宫西暖阁及弘德殿
m	交泰殿	/	象取地天	三大节内廷庆典
n	坤宁宫	/	坤，八卦之一。卦形是☷。其象为地、为臣、为母、为妻。 宁，平安、安定	明代为皇后居所，妃嫔亦有住此者 每岁正月十日祀神于此
o	坤宁门	/	/	/
p	天一门	/	天合而为一	/
q	钦安殿	/	钦，帝王的决定、命令或其所做的事冠以“钦”字，以示崇高与尊敬	钦安殿祀玄天上帝 每遇到年节，天穹宝殿及钦安殿各设道场拜进表文
r	顺贞门	/	顺和贞节	皇后祭先蚕坛躬桑，皇后仪仗设顺贞门外。皇后御龙袍，乘舆经顺贞门、神武门出宫。

表格来源：作者整理

表 3.5 东西六宫区域空间梳理

位置示意					
	编号	名称	旧称	涵义	相关事件
a	储秀宫	长乐宫	静藏天下秀色 长乐：永久快乐	前殿御笔扁曰茂修内治，明万历十八年，皇帝曾在此召见大学士申时行等人；崇祯十一年，因国内灾情异象屡屡出现，皇帝在此宫斋居。清代顺治帝皇贵妃董鄂氏、恪妃，嘉庆帝如妃曾居此	
b	翊坤宫	/	翊坤即辅佐皇后管理六宫之意	前殿御笔扁曰懿恭婉顺，明清皆为贵妃居所，光绪时慈禧居于此	
c	永寿宫	毓德宫	毓德：修养德性	前殿御笔扁曰令德淑仪，顺治恪妃、嘉庆如妃居于此	

① 清朝乾隆皇帝的藏书精华

d	咸福宫	/	咸：和睦协调 福：富贵寿考兼备	前殿御笔扁曰内职钦承，举行斋戒，皇室宴请，长辈问安等活动
e	长春宫	/	生机长存	前殿御笔扁曰静修内则
f	太极宫	/		前殿御笔扁曰勤襄内政
g	钟粹宫	咸阳宫	钟粹：汇集	明初为皇太子居所，清代遇斋戒期，皇后居住在此
h	承乾宫	/	效仿天道而行，有 天行健	前殿御笔扁曰德成柔顺，明代为东宫皇贵妃所居，清代董皇后
i	景仁宫	/	景仰仁德	前殿御笔扁曰赞德宫闱，康熙帝诞于此，雍正十三年，皇太后居于此，光绪时珍妃居于此
j	景阳宫	/	/	前殿御笔扁曰柔嘉肃敬
k	永和宫	/	永久和睦	前殿御笔扁曰仪昭淑慎
l	延禧宫	/	绵延吉福	前殿御笔扁曰慎赞徽音
m	养心殿	/	修养心性	召见王公大臣六部九卿及引见官员，雍正后成为皇帝居所

表格来源：作者整理

3.2.3 故宫空间叙事主题总结

前文已经对中国古代宫殿空间的叙事主题进行了详细的阐述，为方便后文的论述与读者理解，在此进行简单的总结。故宫作为中国古代宫殿建筑发展的一个顶峰，符合古代宫殿沿袭千年的诸多特点。首先，对于古代中国的皇家宫殿来说，建筑的叙事性与生俱来，故宫亦是如此，该类型建筑伴随“天子”产生，是皇家威严与权力的物化载体。对于皇帝个人来说，宫殿是威严和权力的个人荣耀叙事，这一叙事主题自确立以来，在千百年的历史中被不断发展和加强，并在北京故宫中极致地展现出来。其次，在空间的实际使用上，宫殿既是完成国家决策的理政地，又是天子生活的居所，空间的式设计及使用与这一特征密切相关，宫殿是国家一词的空间表现。最后，对于一个国家来说，择中而立的宫殿是延续文化和传统的国家叙事，这与中国传统的礼制与哲学思想密切相关，在空间的塑造中处处展现着“中和”的思想，故宫更是将这种哲学展现的淋漓尽致。总而言之，故宫展现的是尊贵威严的皇权叙事，是家国天下的传统叙事，是守正中和的文化叙事。

3.3 故宫空间叙事文本梳理

故宫内发生的事件种类众多。

典礼，是清朝宫廷政治生活中的重要活动。在古代文献中，“典”和“礼”可以分开单独使用，其含义不仅指礼节、仪式，而且包括社会的伦理道德和典章制度等内容。孔子把“礼”看作是关系到国家兴亡的大事，以后各朝

各代在传承和发展的过程中，“礼”的含义不断增减和演变。清代《清会典》中记叙的“典礼”即《周礼》中所载的五礼制度。五礼包括吉礼，其内容主要是各种类型祭祀活动；嘉礼；军礼，包括大阅、亲征、命将、凯旋、献俘及日食、月食的救护等；宾礼，主要是对外国来宾的礼节及国内各级官员、士庶相见的礼节；凶礼，主要内容是从皇帝到士庶的丧礼，对天灾人祸的哀礼。

3.3.1 嘉礼

“若国有福事，则令庆贺之。”

——《周礼·秋官·小行人》

嘉礼是饮宴婚冠、节庆活动方面的礼节仪式，如登极、朝贺、册封、大婚、筵宴等。嘉，取美、善之意，嘉礼是和合人际关系、沟通、联络感情的礼仪。

表 3.6 钦定大清会典紫禁城内嘉礼空间整理

仪式	时间	典礼举行院落	空间范围 ^①
大朝	元日；长至 ^② 次日；万寿圣 节 ^③ ；国家庆 典	太和殿院落 (会典中有载 人员及站位)	太和殿、午门外(东西相向中和韶 乐，皇帝御座及还宫则奏之乐章， 不同日子所奏乐章不同)
典礼主要内容			
1.皇帝朝于皇太后宫；2.三品以下官员会午门阙下行礼；3.王公及一二品官由右翼门 入宫，三品以下官由左右掖门入宫，东班 ^④ 由昭德门、西班由贞度门进入，外国使臣 跟随西班进入。群臣上表称贺。			
仪式	时间	典礼举行院落	空间范围
御门听政	随时听政	乾清门	燕朝
典礼主要内容			
皇帝最为重要的日常理政方式，御门听政清代位于乾清门，于门内朝南一侧正中设御 座，与大臣议政，为乾隆时期最为频繁 ^⑤ 。内阁大臣得到皇帝圣旨，传旨各部院官员 知晓，黎明时分咸集，等待侍卫传旨方可进入。此时皇帝升座，注记官由西侧台阶上 至丹陛，翰林科立于西阶下，部院奏事官从东阶上。			
常朝	月之每旬五日	太和殿/太和门 院落	太和殿及广场、太和门广场(五 辂)、午门外(驯象、五辂)、天安 门(东西向设表案)
典礼内容			

①本文对北京故宫空间的研究范围在第一章中已做说明，空间范围中下划横线的空间不在本文研究范围内。

②长至即冬至

③万寿圣节皇帝寿诞

④不入八分公以下文武百官在丹墀之内立位东西各九班。

⑤乾隆，《国朝宫史》：皇帝每日视事，夙兴，御养心殿暖阁、或御乾清宫西暖阁及弘德殿，阅列朝《实录》《宝训》一册。辰刻进膳，阅王公大臣名牌，颁赐克食。既彻，乃披览内外臣工奏摺，批答授进，止讫下所司。随召见诸臣，奏事太监承旨下外奏事处引进乾清门，以次赐见毕。乃升宝座，宣引见管部旗大臣，引见者各以前后为次，捧名签至御榻前跪呈，引班官按序引各官至丹陛上北面跪奏履历毕，退，皇帝降旨以签授大臣承旨退，皇帝还便殿。若幸瀛台等处，进膳办事亦如之。

与大朝相似，仅是一种礼仪，不涉及到具体朝政事务的处理。皇帝御太和殿视朝次数实际并不多（如乾隆十七年共四次常朝御殿^①，同光两朝已无常朝御殿的记录）。

仪式	时间	典礼举行院落	空间范围
*颁诏 ^②	/	太和门/天安门	太和殿及广场、太和门左右（北向鼓吹大部）、午门外（东西相向中和韶乐，皇帝御座及还宫则奏之乐章）
皇太后圣寿节	皇太后寿诞		慈宁门阶下至长信门外、长庆门、永康左门、右翼门、熙和门、午门内外

典礼主要内容

皇帝率领大臣，皇后率领嫔妃公主命妇向皇太后行拜礼，以表庆贺。其中在至慈宁门行拜礼时皇帝率众臣由永康左门入，皇后率嫔妃自永康右门入，于慈宁门前完成仪式。

仪式	时间	典礼院落	空间范围
皇后千秋节	皇后寿诞	交泰殿	慈宁门、交泰殿、乾清门、隆宗门

典礼主要内容

皇帝皇后向皇太后行礼；贵妃、妃、嫔、公主、福晋、命妇于交泰殿向帝后行礼；皇子于皇后宫行礼。^③

仪式	时间	典礼院落	空间范围
登极	/	太和殿、天安门	天地坛、太庙、社稷坛、乾清门、皇太后宫、中和殿、太和殿、太和门、昭德门、贞度门、午门、天安门

典礼主要内容

正式举行典礼前分别向天坛、地坛、太庙及社稷坛告知此事，店日皇帝向皇太后行礼后，在乾清宫向先帝祇告即将寿命，偏殿更衣后至皇太后宫行礼。皇帝由乾清门左旁门出，至宝和殿降舆，中和殿升座，官员准备停当后御太和殿，进行颁诏仪式。颁诏仪式的具体执行由大臣完成，诏书放在云盘内，由銮仪卫擎执黄盖共同由太和门中门道、午门出，最后在天安门城楼上颁布。^④

仪式	时间	典礼院落	空间范围
尊崇之仪 ^⑤	皇太后尊号徽号之礼	太和殿、皇太后宫	太庙后殿、奉先殿、中和殿、慈宁门、保和殿、慈宁宫、永康左门、慈宁门、永康左门、太和殿、太和门、右翼门、午门、天安门

典礼主要内容

向天坛、地坛、太庙后殿、奉先殿祇告；上徽号前一日上奏书，仪式当日皇帝亲至中和殿阅奏书，皇帝与奏书同至太子宫门前，皇帝跪献奏书予皇太后，大学士代接并宣读，皇帝叩拜皇太后，进奏书，礼成。正式上徽号那日，与进奏书时相似的仪式将再被完成一次。最后皇帝御太和殿，王公官员行庆贺礼，颁诏昭告天下。

仪式	时间	典礼院落	空间范围
册立		太和殿	太庙后殿、奉先殿、太和殿、太和门、景运门、皇太后宫、皇后宫
仪式	对象	典礼院落	空间范围

① 《清高宗实录》，《乾隆起居注》

② 《钦定大清会典/卷二十二》，《钦定大清会典/卷二十七》

③ 《钦定大清会典/卷二十二·朝会三》

④ 《钦定大清会典/卷二十三》，《故宫与皇家生活》

⑤ 《钦定大清会典/卷二十三》，《故宫与皇家生活》，第 10 页

尊封	皇祖妃嫔、皇考妃嫔		太庙后殿、奉先殿、太和殿 太妃宫内
仪式	对象	典礼院落	空间范围
册封一	皇贵妃、贵妃、妃、嫔	太和殿	太庙后殿、奉先殿、太和殿 皇贵妃、贵妃、妃、嫔宫内、内阁门外、太和门中门至景运门
册封二	亲王世子、郡王大臣等	太和殿	
仪式	时间	典礼院落	空间范围
经筵	/	文华殿 国子监	文华殿、乾清门、后左门、左翼门、太和门、 <u>国子监</u> 、中和殿、太和殿
典礼主要内容			
皇帝至国子监讲论经史			
仪式	时间	典礼院落	空间范围
巡幸		宫外	奉先殿
御新宫		太和殿	太庙、社稷坛、太和殿、中和殿
典礼主要内容			
出行前的祭祀仪式			
耕藉	仲春亥日	<u>先农坛</u>	奉先殿、太和殿、长安左门、午门、中和殿、保和殿、 <u>先农坛</u> ①
亲蚕	农历三月份择吉举行	<u>先蚕坛</u>	交泰殿、内务府、隆宗门、内右门、 <u>先蚕坛</u>
典礼主要内容			
分别由皇帝皇后主持的祭拜仪式，隐含男耕女织的社会分工			
仪式	时间	典礼院落	空间范围
授时		午门	午门、太和门、乾清门、慈宁门
典礼主要内容			
包括颁朔之礼、迎春之礼，典礼具体内容有区别，文武百官望阙行礼			
仪式	时间	典礼院落	空间范围
婚礼	/	太和殿、坤宁宫	大清门起至坤宁宫宫止的轴线建筑，东华门、西华门神武门等
仪式	时间	典礼院落	空间范围
贡举 ②	三年一次	太和殿丹墀	太和殿、午门、左右掖门、昭德门、贞度门、天安门

表格来源：作者整理

3.3.2 军礼

“以军礼同邦国。”

——《周礼·春官·大宗伯》

军礼，指旧时军中的礼仪，是军事活动方面的礼节仪式。诸如四季军事上的操练——春季的振旅、夏季的拔舍、秋季的治兵以及冬季的大阅，都是军礼

① 《钦定大清会典·卷二十六》，1764

② 《钦定大清会典·卷三十一》，1764

的组成部分，皇帝亲征、战胜凯旋、献俘等也在军礼范畴之内。大部分军礼并不在紫禁城宫城区域内举行，但凡需要利用紫禁城空间则多与午门广场这一空间密切相关。

表 3.7 钦定大清会典紫禁城内军礼空间整理^①

仪式	时间	典礼举行院落	空间范围
亲征		堂子街	天地坛、太庙、社稷坛、天安门、校场、午门、堂子街门、乾清门
典礼主要内容			
皇帝御驾亲征前前的各项祭祀仪式			
仪式	时间	典礼举行院落	空间范围
命将	/	太和殿、堂子	午门、太和殿、太和门、太和门、奉先殿、长安左门、堂子、
大军凯旋	/	/	天地坛、太庙、社稷坛
仪式	时间	典礼举行院落	空间范围
*献俘	/	午门、太庙	长安右门、天安门右门、太庙街门、社稷坛、午门城楼、太和殿、乾清门、太和门、
典礼主要内容			
皇帝御驾亲征前前的各项祭祀仪式			

表格来源：作者整理

3.3.3吉礼

“太宗伯之职，掌建邦之天神、人鬼、地祇之礼，以佐王建保邦国，以吉礼事邦国之鬼神祇。”

——《周礼·春官·大宗伯》

吉礼是祭祀天神、地祇、人鬼等的礼仪活动，礼仪的数量众多，大祀多不在宫中进行，因此对事件的整理只提取与宫城空间使用相关的部分进行整理。

表 3.8 钦定大清会典紫禁城内吉礼空间整理

仪式	紫禁城空间使用相关描述
大祀一 ^②	午门外陈大驾卤簿，太和门阶下陈玉辇，乾清门奏请皇帝出宫，皇帝乘舆至太和殿降舆换辇。皇帝回鸾时文物百官在午门外跪迎。此时午门城楼鸣钟，王公跟随御驾至金水桥等候，待皇帝回宫后可归
大祀二 ^③	与上同
升配	/
大祀三	于太庙进行祭祀。皇帝出宫礼仪同大祀一。午门严鼓法驾卤簿前导不陪祀王以下文武各官咸朝服跪送导迎鼓吹设而不作，皇帝回鸾礼仪同大祀一

① 《钦定大清会典·卷三十五》，1764

② 《钦定大清会典·卷三十七》，1764

③ 《钦定大清会典·卷三十八》，1764

大祀三 于社稷坛进行祭祀。同大祀三。

表格来源：作者整理

3.3.4 宾礼

以宾礼亲邦国：春见曰朝，夏见曰宗，秋见曰觐，冬见曰遇，时见曰会，殷见曰同，时聘曰问，殷覲曰视。

—《周礼·春官·大宗伯》

用于朝聘会同，是天子款待来朝会的四方诸侯和诸侯派遣使臣向周王问安的礼节仪式。

表 3.9 钦定大清会典紫禁城内宾礼空间整理^①

仪式	时间	典礼举行院落	空间范围
朝贡	若遇大朝常朝	太和殿院落	太和殿、午门外、贞度门
	若不遇朝期	太和殿内	太和殿、午门、长安左门
典礼主要内容			
若朝仪贡使来京时正巧遇到大朝和常朝两个朝会，则与王公大臣一同参与朝会，需要身着自己国家的朝服站在西班末尾，听赞并行三拜九叩之礼。皇帝会为使节赐坐并赐茶。若不遇朝期，则需要上奏请求召见。皇帝会在便殿内召见使臣，使臣则会身着其国朝服，行至丹墀西侧行三跪九叩之礼，礼毕由右侧台阶走至地安门外下跪，此时礼部尚书将传旨慰问贡使，并有人翻译成其国语言，之后会由右阶进入殿内，皇帝赐坐（贡使随众跪）、赐茶（跪接坐引），在进行交谈之后，将贡使引至朝房，赐其吃食。第二天贡使需要在午门外谢恩。午门外御道左侧户部、工部、内务府司官将御赐之物陈于案上。一礼部堂官在案南面西而立，主客司官站他的后面。鸿胪寺四位鸣赞和序班紧挨着 ^② 御道两侧，相对而立。贡使着其国朝服由提督及鸿胪寺少卿前引 ^③ 由长安左门进入，行至午门外立于御道右侧，听赞行三跪九叩之礼。礼毕后一次赏赐赐予其国王主客以及正负使臣及其从官的礼物。贡使跪谢后方可离开。			
仪式	时间	典礼举行院落	空间范围
燕礼	/	保和殿	太和殿、午门、长安左门
典礼主要内容			
皇家宴会			

表格来源：作者整理

3.3.5 皇帝日常生活

每天凌晨4点天没亮皇帝就要起床上班了。负责起床的太监会叫皇帝起床。随后太监会伺候皇帝洗漱换装。百善孝为先，头等大事就是去向长辈请安，这时约早上5点。比如康熙每天都会去慈宁宫给奶奶孝庄请安以及去宁寿宫给母亲孝惠章皇太后请安。

① 《钦定大清会典·卷三十五》，1764

② 原文：夹御道左右东西面。《钦定大清会典·卷五十六》，1764

③ 原文：率贡使暨从。《钦定大清会典·卷五十六》，1764

请安后便是早读时间，主要内容是记录前朝皇帝谕旨的《圣训》以及编年大记事《实录》。

早读完就该去乾清门御门听政(早朝)了，此制度始于顺治，完善于康熙。时间为春夏上午 6 点，秋冬上午 7 点。康熙体恤官员便特谕延迟半个时辰。参与的官员有大学士、六部九卿等。整个过程包括:奏、听、议、决、行。康熙几乎天天御门听政，自雍正后逐渐减少御门听政的频率。一来是御门听政参与人员众多保密性不够，二来是密折制度和军机处的建立给皇帝更好的选择。事务汇报完毕，大约早上 8 点，到了皇帝早膳时间。除吃饭外皇帝在这个时间会决定要召见哪些王公大臣，称为翻膳牌，红色代表王公，绿色代表大臣，早膳后已经将近 9 点，皇帝开始处理朝政，包括批阅奏折、召见大臣和下发谕旨。要处理的文件主要分为三类。题本:盖了官印的官方报告(难度大);奏本:不盖官印的官方报告;奏折:皇帝与官员之间的私人通信，比如请安折(黄纸写)、非请安折(白纸写)处理了两个小时政务已经到了 11 点，上午的工作也告一段落。康熙此时会去弘德殿与老师们切磋学习，听经文讲解。

结束后就到了晚膳时间，皇帝此时会决定晚上侍寝人选，晚膳后是娱乐时间。皇帝会去听戏、赏画、下棋、弹琴。每个皇帝的爱好不同娱乐项目也不同。比如乾隆喜欢赏玩自己收藏的宝贝，道光则经常召集戏班在养心殿演戏。

娱乐过后到了晚上 6 点，这时候皇帝也觉得肚子有点饿了，虽然已经过了两个正餐的时间，不过此时也可以传酒膳和吃点点心。

填饱肚子后，大约晚上 7 点，皇帝会前往坤宁宫开始礼佛，这是自顺治入关后就定下的规矩。礼佛结束后差不多到了晚上 8 点，皇帝就准备沐浴就寝了。清宫规定，只有幼年皇帝大婚典礼后，皇帝夫妇才能在坤宁宫东暖阁洞房共居三天，其他时间都必须各住自己寝宫。皇帝平时不能在嫔妃宫里过夜，侍寝时会把她们召到自己宫中，但也不能整夜共寝，只能在寝宫旁围房暂住。皇帝入睡时，仅随侍太监能留在身边。^[68]

3.3.6 皇子日常生活

嘉庆曾说:予六岁入学，习经书，十三学诗，十七属文。”道光也提到:“予自六岁入上书房，受诵经史。在上书房三十余年，无日不与诗书相砥砺。”清朝对皇子的教育是相当严格的。皇子从虚岁 6 岁起在上书房学习。紫禁城中的上书房位于乾清宫左侧，圆明园的上书房在洞天深处，都毗邻皇帝的办公地点是为了方便皇帝随时检查皇子的学习情况。

凌晨3点皇子们就要到上书房开始复习前一天学习的内容,包括满文、蒙古文和汉文。到了5点,老师们也赶到上书房。皇子的老师一般由学识渊博的翰林院大学士担任。其中汉人教习称为师傅,负责教授儒家经典,满/蒙文教习称为谕达,内谕达教满文/蒙古文,外谕达教骑射技艺。

老师到达后,皇子们会先向老师行跪拜礼,然后老师会通过背诵和朗读来检查皇子们的学习情况,之后再开始教授新的课程。基础课程包括四书五经、资治通鉴等此外还有一些扩展读物,比如顺治是皇子时就喜欢看言情小说《西厢记》、康熙重孝道就看《孝经》、雍正整理了父亲康熙的语录故事《庭训格言》、乾隆读父亲雍正的诗文集《悦心集》、嘉庆则看父亲乾隆品评的历史故事集《御批通鉴辑览》、道光看修身小故事图画书《养正图解》、咸丰看孔子故事语录《圣迹全图》、同治看历史地图册《海国图志》、光绪看历代帝王故事图册《帝鉴图说》、宣统看纯英文故事书《爱丽丝漫游奇境》。读书的方法是老师念一句,皇子们读一句,反复上口后,再读百遍,再和前四天的学习内容(生书,六天以前的学习内容为熟书)一起读百遍。每五天复习一次,周而复始。

7到9点皇帝下了早朝便会来检查皇子们的学习情况比如康熙时的上书房在畅春园的无逸斋,他下朝后便会过去,随意抽一段内容,让皇子们背书。9点到11点皇子们开始练习书法,通常一个字就要写上100遍,即便是大热天皇子们也必须正襟危坐。

11点到1点是午饭时间。侍卫会将饭菜送到上书房下屋,老师先接饭,然后皇子们再接饭,吃完之后不能休息继续学习。要休息必须得到老师批准,每日只能休息一两次,每次不超过一刻。下午1点到3点皇子们会跟着武术老师学习骑马射箭下午3点到5点皇帝会再次检查皇子们的功课。比如康熙会让皇子们排队轮流背书。下午5点到7点皇帝会检查皇子们的骑射功夫。比如康熙会让皇子们轮流射箭,之后让武术老师射箭最后自己射箭。

7点之后皇子们才终于结束了一天的学习。皇子除了元旦、端午、中秋、万寿及自己生日这5天外,天天都要如此学习。

3.3.7 妃嫔日常生活

清晨,后宫妃嫔们下面的宫女就会按时叫她们起床,赖床当然是不可能的,除非是生病了,一般情况下她们的作息时间是固定的。起床之后,手下的宫女太监们会上来请安,然后在宫女伺候下穿好衣服,梳妆打扮完毕。然后下人会送上一些茶点、甜品、点心等。

妃嫔们喝完茶、吃完点心，就要开始前往各处去请安了，清宫中讲究的是晨昏定省，意思是早晚都要向长辈问安，做为妃嫔是一定要准时向皇太后或皇后请安的。当然如果爬到了后宫金字塔的最高层，自然就是准时坐等别人前来问安。“请安”虽只有两句话的事，但也不是几分钟就能完的事。因为后宫生活枯燥乏味，所以妃嫔们上午请安的时候自然就会一起闲谈玩笑几句，或者脾气相投的姐妹会一起在后宫花园散步谈心。完事之后，这就基本上到了午饭时间了。

妃嫔们各自吃完午餐之后，仆人会送上各类水果点心。吃完之后也可以在后花园溜达溜达，然后就到了午休时间了，午睡一两个小时后起床，再喝喝下午茶，吃点水果点心，就要准备晚上的请安了。

到皇后和皇后那里问完晚上安，这时所有的妃嫔们就会怀着忐忑的心情，一起来到养心殿后殿的燕喜堂中待命。敬事房太监会为她们每人准备一面绿头牌，上面写着每个妃子的姓名，或十余面，或几十面，然后将这些牌子全部放在一个大银盘中。这时皇帝正在养心殿准备用晚膳，在皇帝用完晚膳后，太监就把银盘端出来，将银盘跪呈于皇帝跟前，皇帝如果当晚没有兴致，便会说一声“去”。如果皇帝选中了某个妃嫔，便会伸手将她的牌子翻过来，使之背面朝上。太监随即退下，去告知该妃嫔这个喜讯，并让她做好相关准备。

3.4 叙事文本总结及选例

如果将各个事件和典礼所使用的空间在图纸上表现出来，便不难总结故宫空间使用的特点。

首先，故宫内的空间使用大致可以分为两大类：一是政务活动与正式典礼，通常由前朝空间承担；二是皇室成员的日常生活，主要围绕后寝空间展开。其中，前朝空间的事件和典礼，如朝会、祭祀等，通常有详细的文献和图像记录，具有公开性和正式性。相比之下，后寝空间的使用则相对私密，且描述较为笼统。与此同时，空间的使用与使用者的身份有很强的相关性。

其次，在前朝空间的使用中，政务和典礼活动几乎都沿中轴线展开，展现了紫禁城空间布局的对称性和中轴线的重要性。从进宫的官员到皇帝本人，其行进路线和空间流线在不同活动中保持了高度的一致性。此外，典礼活动中最重要环节的空间选择，如明代重大典礼多在太和门广场进行，清代则移至太和殿广场，午门广场也承担了部分典礼的举行，也显示了空间使用的连贯性和重要性。值得注意的是，同类型的典礼仪仗的程设也有相似性，尽管典礼在紫禁

城内某个院落进行，但是仪仗却会向外部空间延伸，基本会一直延伸至午门外，少部分甚至会到达天安门甚至城外的街道。

最后，后寝空间的使用则更加灵活多变，其变化体现了皇室成员生活需求的多样性和私密性。东西六宫及御花园等固定空间的使用情况相对稳定，但其他空间则根据特殊节日和庆典的需要进行调整，显示了空间使用的灵活性和临时性。

基于以上的特点，本研究将选取三个有详细文字描述的空间使用文本展开个案分析。三个案例都不同程度地使用了中轴线空间，研究将选取三个不同角色的空间体验视角，展开对叙事空间的理解与描述，并以此探索故宫空间叙事的策略与方法。




图 3.7 故宫空间使用者与流线对应图
(图片来源: 赵广超, 北京故宫手绘地图^[174], 作者改绘)

3.5 本章小结

本章是对故宫空间的初步分析。首先从宫殿建筑这一建筑类型入手，对宫殿建筑的叙事性展开了论述，并明确了不同文化背景下宫殿建筑共有的空间叙事主题——皇权与威严的展现。通过对中国古代国家中两类重要的空间——宗庙与宫殿叙事主题的梳理，明确了皇帝个人能力与权威的展示伴随着宫殿地位的提升，成为了最重要的叙事主题，紧接着对中国古代宫殿空间的叙事性进行了简单的梳理，对文化信息在空间中独特的表达方式进行了论述。在此基础上，对同属宫殿这一建筑类型的故宫进行了整体概况的梳理。通过对故宫建设沿革及整体空间结构的介绍和中轴线两侧主要建筑的梳理两个方面，对故宫的空间概况进行了简单的介绍，并总结提炼了故宫空间的叙事主题。最后对故宫空间叙事的分析文本进行了细致的梳理，将故宫内承载的事件和空间的使用对应起来，并用图示语言转译，提炼出使用频率最高的空间，并据此选择了个案分析的案例，为下一章节详细的空间分析确立基础。

第4章 故宫空间叙事个案分析

上文对第二章所提及的叙事文本进行了细致的梳理，将叙事文本中对空间使用的描述转绘在了平面图中。在被官方认可的空间叙事文本中，大多是在紫禁城内发生的事件均不同程度的使用了中轴线上的院落。中轴空间不仅是故宫中使用最频繁的空间，这一系列空间的叙事也代表了故宫空间的主线——天下之中的塑造。根据不同事件的属性，可将其归纳为三个不同的主题。本章将在每个主题中分别选择一个具有代表性的案例进行详细的分析，这三个案例分别是藩国朝贡、天子颁诏以及帝后大婚。

表 4.1 案例研究分类与解析纲要

叙事主题	空间情节	空间体验主体	该主题事件使用的院落	解析重点
帝国威仪	大朝常朝 藩国朝贡 御门听政 王公觐见 ……	天子 外来贡使 其他臣子 宫人	a. 天安门院落 b. 端门院落 c. 午门院落 d. 太和门院落 e. 太和殿院落	由外至内 由边缘向中心 这一空间序列是最经典的紫禁城进入方式，从外来者视角解析紫禁城如何塑造“天下之中”的帝国叙事
通达天下	贡举放榜 颁诏典礼 登极大典 ……	天子 国家重臣 领催耆老 宫人	a. 乾清宫院落 b. 乾清门院落 c. 后左门院落 d. 中和殿院落 e. 太和殿院落 f. 太和门 - 午门 - 端门院落 g. 天安门院落	由内向外 由中心向边缘 这一空间序列是皇帝向外下达重要命令时体验的空间，从紫禁城和天下的拥有者视角解析故宫空间如何塑造“天下之中”的帝国叙事
家国一体	皇后千秋 帝后大婚 元旦冬至 ……	天子 臣子 皇后 宫人 百姓	a. 大清门前及千步廊 b. 天安门院落 c. 端门院落 d. 午门院落 e. 太和门院落 f. 太和殿院落 g. 后左门院落 h. 乾清门院落 i. 乾清宫 - 坤宁宫院落	贯穿“天下”的中轴线 帝后大婚对中轴空间的使用十分完整，贯穿了宫外至宫内的多个空间，帝王的“家”与“国”也在过程中被串联起来，虚空的中轴线亦因此成为可感的存在

表格来源：作者整理

威仪的建立与展示是紫禁城空间叙事的重要主题，所有想要进入宫殿但是外来者无一例外的需要经过漫长的空间旅途，才能最终到达天子脚下。在各类展示帝国威仪的典礼中，藩国朝贡是极具代表性的一个。这是一个通过与外国使臣之间的礼仪互动，对外来使臣展示帝国威仪的典礼。对这一文本的研究选取贡的视角，对其体验的天安门至太和门之间的院落以由南向北的行进路线进行解析，并将解析重点放在仪式着重使用的午门及太和门院落上。这个叙事主题下的空间研究聚焦于由外至内、由边缘向中心的空间体验过程。

紫禁城是天下的中心，是权力的中心，从这里发出的命令需要逐层逐级向外传递，最终通达天下。天子颁诏是国家有重大决定需要告知天下子民时所举行的典礼，颁诏这一行为发出的主体是天子，这一文本将天子视角作为主要解析对象，对旨意如何从大内空间向外传递，以由北向南的方向对乾清宫至太和门之间的院落进行解析，并将解析重点放在诏书被颁布的两个重要院落中，这两个院落的使用昭示了空间的不同层级。这个叙事主题下的空间研究聚焦于由内至外、由中心向边缘的空间体验过程。

紫禁城终还有一类活动，在更大尺度上，用中轴把空间连系起来，让内外成为一个关联性极强的整体。帝后大婚是皇帝迎娶新皇后时举行的礼仪，其中在大婚当日的奉迎礼中，新皇后将成为唯一一位可以从午门中门进入紫禁城的女人，这一典礼是对紫禁城中轴空间使用最完整的一个典仪，这一文本将选取皇后的视角，将中轴院落串联起来，对大清门起至坤宁宫止的院落进行一次总体的梳理。这个叙事主题下的空间研究聚焦于中轴对空间的整体统筹作用。

本章的分析将涵盖紫禁城内中轴线上的主要院落空间，选取大臣、皇帝和皇后三个角色，分别观察外来者、空间所有者以及女性三个不同角色特定视角下的空间体验，将物质空间本身的特质和空间的使用方式结合起来看待，试图探寻传统解析方法中未曾揭示的空间特征和叙事方法。

每一个事件中重点使用的空间有所不同，其中朝贡仪重点使用的是午门前院落和太和门院落；颁诏仪中重点使用的是太和殿南北两侧的院落；大婚仪则强调整个空间结构的整体体验。未在这三个事件中被着重使用的院落若有其他的使用场景，则会在过程中穿插叙述。

4.1 帝国威仪——藩国朝贡中的空间叙事

“仰观清光，伏献方物。”

——瑞溪周凤《善邻国宝记》

4.1.1 叙事文本梳理

封贡，是一种处理对外关系的基本模式。在紫禁城接待外国使臣的仪式，承载着王朝彰显自身国力，强化权威，招远扶夷的叙事主题。

对这一活动的描述在《大清会典》中有详细的记载，原文详见附录 B。

1. 空间中的情节

《大清会典》中关于朝贡礼的记述从贡使进入清国境时开始，对路途中的安排，使团中能够进京的人数都有详细的要求。不同藩国使团从规定的地区进入，并要求乘船至清朝贡国“朝贡舟无过三，每舟人无过百，赴京无过二十”。^[81]行陆路而至的使团则是“入贡人无过百，赴京无过二十，其不赴京者留于边境，边吏廩饩之，俟使回至边率之归国”。^[81]自此时起，便已展开了帝国威仪的空间叙事，在庞大而遥远的国土中心，中国的天子正在等待着他们。

明清两朝朝贡典礼的具体流程均与是否与朝会同期而异。如在大朝^①期间觐见，则需要与文武百官一同参与朝会，再完成朝贡的其他流程。明代藩史在抵达京城后，需要完成首次觐见皇上的礼仪——见朝。需要由使臣向鸿胪寺上交报表，并在正式见朝的前一天，在鸿胪寺的习礼亭学习礼仪。朝见当日，藩史将从会馆出发，在天未明时到达紫禁城待漏。明清藩史进宫的路线也基本无异。^[70]以明朝为例，天不亮时，来自日本和朝鲜的使臣便会从位于今东交民巷的使馆出发，经文德坊沿东长安街抵达长安东门，此时门前已然聚集了若干准备参加朝会的官员，朝鲜苏巡曾描述：“万官各自其曹，荷烛笼齐出来，车马鳞鳞，明光胜昼。”^[175]另一位使臣赵濺则描述：“灯大者大官，灯小者小官，以灯别其高下，环珮之声铮铮然，琤琤然，到处凝耳。”^[175]待到长安左门开，官员与使臣从这道门进入，再经过金水桥、承天门（清天安门）、端门最终抵达午门。

若遇朝会，便跟随文武百官在午门待漏。午门门阙明三暗五，中间的御道在不举行特殊典礼时并不开启，左右两阙是当值将军、宿卫、执仗、旗校出之门，左右爷们则是文武百官入朝所用之门。午门之上的朝鼓击鼓三通，百官便行至掖门前列队等待，待朝钟鸣时，百官便以文左午右的方式走掖门入宫。明代的朝会在太和门广场举行，进入太和门广场后，需要先在金水桥南面按照品级序立，等待鸣鞭声起，再依次过金水桥到达奉天门（清太和门）前的丹墀^②处站立。

奉天门上廊内正中设置名为金台的御座，皇帝落座后，再鸣鞭，“入班”

^① 冬至、正旦、万寿圣节的大朝会（又称正朝）是为明朝的「三大朝」系在奉天殿（嘉靖四十一年改称皇极殿）举行；清代大朝、常朝亦在太和殿举行。

^② 宫殿前月台称为「丹陛」，丹陛下普通地面称为「丹墀」

的唱声响起，东西两班官员便一同走向御道，行一拜三叩头礼。^①百官行礼毕后，才开始见辞员数，前来见朝的外国使臣便在这时得以觐见。使臣需要先在午门外行五拜三叩礼，后由鸿胪寺官引进午门，序班引使臣在御路前下跪，并由礼部官员奏曰，某某国王某差陪臣某官某等见，使臣三叩头。皇帝答，与饭吃或与酒饭。使臣再三叩头，由左阙门出，到光禄寺^②用饭后再到午门行礼谢恩，见朝仪式才算结束。

清朝朝仪贡使来京时若遇到大朝和常朝两个朝会，也需同王公大臣一同参与朝会。贡使需要身着自己国家的朝服站在西班末尾，听赞并行三拜九叩之礼。朝会完成后，贡使会得到皇帝的召见，并获得皇帝的赐坐和赐茶。若不遇朝期，则需要上奏请求召见。皇帝会在便殿内召见使臣，使臣则会身着其国朝服，行至丹墀西侧行三跪九叩之礼，礼毕由右侧台阶走至地安门外下跪，此时礼部尚书将传旨慰问贡使，并有人翻译成其国语言，之后会由右阶进入殿内，皇帝赐坐（贡使随众跪）、赐茶（跪接坐引），在进行交谈之后，将贡使引至朝房，赐其吃食。第二天贡使需要在午门外谢恩。午门外御道左侧户部、工部、内务府司官将御赐之物陈于案上。礼部堂官在案南面西而立，主客司官站他的后面。鸿胪寺四位鸣赞和序班紧挨着^③御道两侧，相对而立。贡使着其国朝服由提督及鸿胪寺少卿前引^④由长安左门进入，行至午门外立于御道右侧，听赞行三跪九叩之礼。礼毕后一次赏赐赐予其国王主客以及正负使臣及其从官的礼物。贡使跪谢后方可离开。

^① 胡丹《明代早朝述论》，《史学月刊》二〇〇九年第七期

^② 光禄寺衙署的地理位置大致在紫禁城东华门附近，寺内布局以光禄寺大门、均节堂、川廊、后堂、库楼和仪门为中轴线，分别向东西展开。《日下旧闻考》

^③ 原文：夹御道左右东西面。

^④ 原文：率贡使暨从。

Character Roadmap of the present tribute
朝贡礼角色路线图




图 4.1 朝贡礼中参与角色路线图
(图片来源: 赵广超, 北京故宫手绘地图, 作者改绘)

2. 空间体验主体：贡使

在贡使来朝这一活动中，空间最主要的阅读者是国外使臣。如前文所述，朝贡礼本就是为了彰显国家实力的活动，在强化权威、招远扶夷的叙事主题下完成总体空间的塑造。在这个事件中，大臣、各类官员以及皇帝都是故事的配角，与故宫空间一同演绎一个“国富民强”的故事给远道而来的“四夷”观看。在这个案例中，皇帝与大臣的空间使用方式与朝会及其他国家典礼中并无太大区别，因此本章节着重对贡使所体验的故宫空间进行解析。

觐见皇上并献上礼物，是贡使来朝需要完成的最重要工作。但值得注意的是，不论是明清哪一朝的历史资料中，都表现出一个特点：贡使为了觐见皇上，或需准备数月的时间，但真正与皇上进行“对话”的过程却只占据了极为短暂的时间。更多时候，使臣对皇帝都处在“遥望”的状态中，深处紫禁城中的贡使通过空间的暗示与身体的行为感知远方天子的存在。这种“遥望”并非从贡使进入紫禁城时才开始，而是从藩王和藩史从自己国家出发时起，在梯山航海的过程中、一步步向强大王朝的中心靠近的过程中一直存在。在使臣终于完成所有的准备，踏入紫禁城后，仍然只能位列“品流之次，生员杂类之前^[176]”，甚至可能无法看清远坐高台之上天子的面容，最终完成自己“仰观清光，伏献方物^[175]”的使命。

3. 贡使所体验的空间序列

在贡使来朝的文本资料中，贡使在空间中的停留点主要有四处，其中两处位于整个叙事中空间的高潮——举行朝会的院落，太和门院落或太和殿院落，这是最直接展现帝国威严形象的场所。另外两处停留则均位于午门之前，在整个空间体验的过程中，贡使两次到达这个空间，第一次是正式进宫前的待漏，第二次则是典礼完成后的谢恩。在对紫禁城典礼进行梳理与总结的过程中，也展现出一个规律：当需要展现帝国威仪或是塑造严肃氛围的典礼，午门广场总会作为一个重要的空间节点被反复提及，举行各类大型典礼时，皇上的仪仗也总会延续到午门之外。

贡使由四夷馆出发，由长安街行至长安左门，经天安门、端门、午门进入太和门广场（清代则是再过昭德门至太和殿广场）参与朝会仪式，完成觐见礼仪。其间共经过4座（清代5座）门，穿越4个（清代5个）院落。步行距离约1030米（清约1200米）。但是在空间中停留的时间却远长于行走这段距离所需要的时间，在空间中的走与停帮助完成了空间的塑造。（图4.2）

spatial narrative structure of the present tribute ceremony
朝贡典礼中贡使进宫空间序列




图 4.2 朝贡礼中贡使进宫空间序列
(a)穿越院落所需时间(b)空间比例(c)平面比例(d)紫禁城平面底图
(图片来源: 作者自绘)

4.1.2 院落空间分析

1. 长安左门至天安门院落^①

“夜五更诣东长安门外待漏，启钥而入。”^[175]在黑夜中到达的长安左门至天安门之间的院落，是贡使进入紫禁城所经历的第一个空间。这个院落由城台，庑房和高墙共同围合而成（图 4.3a,j），东西以长安左右门为边界长约 382 米，南北则以天安门城台及庑房为边界宽约 123 米，长宽比为 6:1，在空间的纵轴上，高度约为 34.7 米的天安门城楼是整个空间中最突出的体量，对人的视线有绝对的吸引作用，于是天安门城楼的存在提醒者使臣，南北才是空间的主要方向（图 4.3g,k）。

金水河是院落空间划分的第二重要素，它的出现限定了空间阅读者的行为——只能通过与门楼洞口相对应的石桥才能到达下一层次的空间（图 4.3e,i）。桥和门洞的出现也再次明确了空间的主要方向，引导着贡使继续向前走去。于此同时，空间中央的御道采用了石材作为铺地的材料，与院落内其他空间做出了区分，但绝不允许来访者踏足，这个神圣的“中”第一次被隐约的标识在空间中，提醒到访者这个不可见的存在（图 4.3c,f,j,m）。整个空间中墙的红与屋顶的黄大面积的出现，在统一的色彩中让人感受到严肃与威仪的气氛（图 4.4）。

除了建筑本身，在院落中的其他视觉要素也帮助完成了空间的塑造（图 4.5）。朝鲜使臣记录对天安门广场的印象：“擎天白玉柱一双，高可五六丈，刻为云龙之状，縹以石栏，栏之四隅，皆刻狮子。”^[175]“外有擎天白玉柱一双，非玉而石也，高可六七丈，门内亦有一双。”^[177]这样的记录一般出现在他们初次进入皇城的时候，天安门前后这两对高近十米的望柱显然给朝鲜使节带来了强烈的视觉冲击，也形成了他们对进入紫禁城的第一印象——威严雄伟的皇城。

使臣出发前往紫禁城时，天还未明。伴随着其他官员车马的灯光一同前行，“万官各自其曹，荷烛笼齐出来，车马鳞鳞，明光胜昼”^[177]，长安左门外设有下马碑^[132]，外臣到此便需下马步行，这段路是每一个想要进入皇城的“外人”都要经历的考验（图 4.6）。明代两段关于这段路程步行的描述生动地展现了空间对“外来者”体力的考验：“盖侵晨向北步入，朔风劈面，不啻霜刀，蹒跚颠蹶，数里而遥，比至已半僵矣。”^[178]“归德公已老，偶独进

^① 对应图 4.3 至图 4.6，P87-90

阁，正值严寒，项系回，冠顶数貂，而涕洟垂须，尽结冰节，俨以琉璃光明佛，真是可怜。”^[178]

天安，取听天安命，奉承天道之意。天安门城楼的出现是紫禁城空间对外来者第一次心理威压的塑造，在昏暗的天色下，巨大门楼的形状在空间中显现出来，隐约可见的建筑细节在使臣不断向天安门靠近的过程中，展现在灯光的映照之下。门楼宣誓着皇家空间领域的界限，让造访者清楚自己的处境，调整好身体的姿态，继续向内走去。

2. 天安门至端门院落^①

端门与天安门的形制大小基本相同，对于第一次进入紫禁城的使臣来说，是“过二层门，又至于二层门。”^[175]“端”，立荣直也，来到这里的访客不免再次整理衣装，端正仪容。端门院落南北以端门与天安门为界长约160米，东西以庑房为界宽约113米，长宽比约为3:4（图4.7a,e）。这个院落空间围合的要素在东西和南北两个方向上显示出了极强的对称性，由于南北两侧的承台高度与东西两侧庑房高度悬殊巨大——比例约为5:1，再加上两座门楼的门洞位置相对（图4.7b,f,i；图4.8），因此在空间行走的过程中，主要方向再次被强调——引导使臣向着更远的门洞前行，红与黄依然是空间中最主要的颜色（图4.8）。值得注意的是，自距端门30丈的地方起，门楼的开始逼近空间的体验者，空间透视变化的非常剧烈（图4.8）。中间的御道继续在空间中延伸向前，标记处禁止踏足的空间领域（图4.7,g,m），使臣被要求从最东边的门洞通行（图4.9）。

3. 午门前院落^②

“入，适于二层大门，乃午门。”午门东西城上对设阁道，四隅建四楼，楼皆二层，并北楼为五楼，故又名五凤门。午门广场的空间再次被拉长，远处威严肃立着一座成环抱之势的门楼。由于午门城楼相较南侧廊庑尺度骤变，使得两个空间形成了完全不同的空间感受，端门与午门之间的空间可以被看作两层三面围合的院落构成的空间（图4.10a,d）。南起端门北至午门前，长约260米，以东西两侧庑房为界宽约110米，空间长宽比约为2:1的是该院落中的第一重空间；第二层空间则由高大的午门城楼在东、西、北三面围合而成（图4.10d,g,j），午门城楼总高约38米，是南侧廊庑高度的6倍多，城台上只有3个高度最高约为8米的门洞（图4.10e,h,k），且日常使用时并不经常开启，这

^① 对应图4.7至4.9，P91-93

^② 对应图4.10至4.13，P94-97

使得该空间的违和感非常强，当走进这一区域时，若非仰头观看，视线范围内几乎只能看到密不透风的墩台（图 4.10m,n）。这个空间南北长约 84 米，东西宽约 81 米，近似于一个方形，这个空间将前序空间嵌套进紫禁城中，它用尺度的变化和围合的方式暗示造访者，这是前面空间序列的收束，同时也是下一个空间序列的开始。

在这个院落中，文物百官与贡使将进行漫长的待漏（图 4.12a,b）。此时，虽然正式的仪式并未开始，但所有人都需要遵守一系列复杂的空间规范。待漏期间，所有人都需要保持安静，“有紊越班行言语喧哗威仪不肃者劾”^[81]。与此同时，在等待中的众人被要求必须向北而立。皇帝的法驾卤簿再次对处于中心的御道进行了强化（图 4.12a,b,d）。在其他使用午门广场作为承载主要活动空间的事件中，也常会描绘御道两侧的空间陈设（图 4.12g），官员或卤簿夹道而立第，中心的御道却永远都是空置的。第二层空间中陈设的东西共 10 头大象则是将空间进行了进一步压缩（图 4.12b,c），空间的“中”则被再一次强调。此时的皇帝依然未出现在臣子的视线中，但却在空间和行为规范中不断提醒着来访者他的存在。

大清会典中记载，贡使位列东班最末。此时，贡使在经历了漫长的步行在长时间的等待中，耐心几乎要被耗尽，但好奇却也升至极点。终于，听到午门门楼上传来的钟鸣与击鼓声，人群开始移动，贡使也跟随着队伍向午门前的空间走去，墩台所塑造的强大的空间压迫感向他袭来，他并不敢随意抬头，只能跟随队伍向东边的左掖门走去（图 4.13）。在门洞中转了一个弯之后，透过门洞，在人群的缝隙中，太和门出现在了他的眼前。值得注意的是，不论从哪个门洞进入，都会在门洞行走的过程中获得太和门从局部到整体的完整形象，这个过程对来访者一定有有某种程度上的心理震慑作用。

4.午门至太和门院落^①

太和门院落是这一叙事的高潮。是朝会典礼举行的场所，也是贡使面圣的最终地点（明）。

太和门院落南北宽约 150 米，东西长约 200 米的院落，院落长宽比约为 4:3（图 4.14a,e,h,k）。整个空间的二次划分都在不断弱化这个院落对方向性——东西相对的熙和门与协和门同金水桥一起，将空间在南北方向氛围两个部分。这个划分与空间的使用方式紧密的联系在一起——在从午门正式进入紫禁城之后，贡使会随同大臣一起，在金水桥南侧列队等待，在鸣鞭和唱赞声响起

^① 对应图 4.14 至 4.16，P98-100

后才能排队通过金水桥。金水桥以南的空间更像一个过渡空间，不同职责的人在这个空间中选择不同的路线，向东？向西？还是继续向北前行，因此熙和门与协和门都位于金水河以南。而在金水桥北面的空间，才是真正举行仪式的空间，太和门是到达紫禁城中心前的最后一座大门，在这个院落中，贡使所面向的北方有三座门并排而立，将他们连接起来的是庑房的背面，以红色墙面的形式展现在来访者的面前。

午门和太和门相对，在南北上的空间暗示则与东西的划分相互平衡（图4.14b,f,i,l）。而在材质介入空间后，才能明确空间明确的指向，中轴御道上的所铺设的大块石材显示出稳定且难以撼动的状态，而御道两侧不及中间石材大小1/20的灰砖向东西两侧延伸（场边沿东西向铺设），再次将空间的方向性进行了平衡（图4.14c,g,j,m）。太和殿广场是明代举行各类典礼的最重要场所，太和门则是太和殿前的最后一座“门”。太和亦作“大和”意为天地间冲和之气，谓太平、和睦。

贡使将在这个广场跟随文武百官参加朝会（图4.15a）。在朝会结束后，贡使将终于得到皇帝的“召见”，他可以去到御道旁，与皇帝对话。就算此时，他也并不能看清天子的面容，自始至终，天子在他的心中都只是一个遥不可及的存在（图4.15b,c），皇帝则会例行公事同他问好，赐他茶饭。这个空间在整个序列中并不是长度最长的，却是贡使停留时间最长的空间，面对着巨大的太和门，遥望端坐门下的皇帝，是漫长朝贡之旅中最重要的环节（图4.16）。

4.1.3 空间叙事建构小结

朝贡礼所使用的空间序列集中的展现先了明清众多礼仪中大臣进宫的基本路线。明清两朝除了大朝会时要求文武百官由大清门进，更多的时候居住在东西长安街附近的官员会从长安左门与长安右门进入紫禁城。过天安门后进入端门前的院落，最后到达午门前院落待漏。在这个空间中经过漫长的等待后，正式进入宫城之中。由长安左门起至宫城正门午门止的紫禁城前序空间几乎是每一个想要进入紫禁城之人的必经路线^①，在这段路程中，以门前的下马碑作为起点，漫长的步行过程不仅是对体力的考验，同时也是对心理的威慑，这一空间序列是礼制叙事文本的空间转化。

^① 《清宫述闻》载：乾隆三十六年，命朝臣一二品以上、年及六十，许乘肩輿入东华门。先是，百官出入皆由长安门，惟内阁由东华门，然必易马后始入也。

长安左门至天安门院落






图 4.3 长安左门至天安门院落视觉物质空间分析 1
(图片来源：作者自绘)




Behavior/strength
院与“行为”




时间: 0 minute

(a) 距长安左门 10 丈



时间: 4 minutes

(f) 距长安左门 50 丈 / 距天安门 30 丈




时间: 1 minute

(b) 距长安左门 0 丈 / 距天安门 30 丈



时间: 4 minutes

(g) 距长安左门 50 丈 / 距天安门 20 丈




时间: 1 minute

(c) 距长安左门 10 丈 / 距天安门 30 丈



时间: 5 minutes

(h) 距长安左门 50 丈 / 距天安门 10 丈



时间: 2 minutes

(d) 距长安左门 30 丈 / 距天安门 195 丈



时间: 3 minutes

(e) 距长安左门 50 丈 / 距天安门 165 丈





图 4.4 长安左门至天安门院视觉物质空间分析 2
(图片来源: 作者自绘)



Organization/abstraction
院与“感知”



(a) 天安门



(b) 明人图中承天门



(c) 康熙南巡图中天安门广场空间

图 4.5 长安左门至天安门知觉经验空间分析 1
(图片来源: (a) 小川一真, 清国北京皇城写真帖(b) 明, 朱邦, 宫城轴图(c) 康熙南巡图卷第十二卷清. 绢本设色. 北京故宫博物院藏)




图 4.6 长安左门至天安门院知觉经验空间分析 2
(图片来源：作者自绘)

天安门至端门院落




图 4.7 天安门至端门院落视觉物质空间分析 1
(图片来源：作者自绘)





图 4.8 天安门至端门院落视觉物质空间分析 2
(图片来源: 作者自绘)

Organization/abstraction
院与“感知”



Behavior/strenth
院与“行为”





图 4.9 天安门至端门院落知觉经验空间分析 1
(图片来源：作者自绘)

午门前院落



Organization/abstraction
院与“体量”

Organization/abstraction
院与“洞口”

Articulation/materiality
院与“材质”




图 4.10 午门前院落视觉物质空间分析 1
(图片来源：作者自绘)






图 4.11 午门前院落视觉物质空间分析 2
(图片来源：作者自绘)



Organization/abstraction
院与“感知”



(a) 康熙南巡图第十二卷局部





(c) 午门外仪仗




(d) 午门外卤簿



(e) 午门外官员




(f) 听觉的建构
由左至右依次为鸣鞭校尉、鸣赞官、乐队



(b) 康熙南巡图空间使用平面对应



(g) 《平定准噶尔回部得胜图》对午门空间的描绘



(h) 《徐显卿宦迹图·楚藩持节》对午门空间的描绘

图 4.12 午门前院落知觉经验空间分析 1

(图片来源: (a)(c)(d)(e) 康熙南巡图卷第十二卷清·绢本设色,北京故宫博物院藏(b)作者自绘(f)光绪大婚图典,清(g) 平定准噶尔回部得胜图,清,法国铜板印本(h)徐显卿宦迹图,明(1579),纸本)





图 4.13 午门前院落知觉经验空间分析 2
(图片来源：作者自绘)


午门至太和门院落




Organization/abstraction
院与“体量”

Organization/abstraction
院与“洞口”


Articulation/materiality
院与“材质”




(a) 体量模型空间轴测




(b) 洞口模型空间轴测




(c) 材质模型空间轴测



(e) 体量模型空间轴测



(f) 洞口模型空间轴测



(g) 材质模型空间轴测




(h) 体量模型空间剖面




(i) 洞口模型空间剖面



(j) 材质模型空间剖面



(k) 体量模型空间透视



(l) 洞口模型空间透视



(m) 材质模型空间透视

图.4.14 午门至太和门院落视觉物质空间分析
(图片来源：作者自绘)




图 4.15 午门至太和门院落知觉经验空间分析
(图片来源: (a)作者自绘 (b)《万国来朝图》轴, 清, 北京故宫博物院藏
(c)《京师生春诗意图》轴, 清, 北京故宫博物院藏)




图 4.16 午门至太和门院落知觉经验空间分析
(图片来源：作者自绘)




图 4.17 藩国朝贡时贡使所体验空间剖面及各空间中进行的活动
(图片来源: 作者自绘)

4.2 通达天下——天子颁诏中的空间叙事

“悉为秉承天意，君临天下。”

——司马光《资治通鉴》

4.2.1 叙事文本梳理

诏书，是皇帝布告臣民之书。在紫禁城内，皇帝登基、归政、大婚等重大事件，均要行颁诏礼。诏书自太和殿而出，由代表皇帝的龙亭承接，一路行至天安门宣召。乾隆言道：“天择人以为君，君奉天以为民。”庄严而隆重的颁诏礼，是天子旨意通达天下的第一步。

对这一活动的描述在明清会典及记录相关重要典礼的档案中均有详细记载，原文详见附录 C。

1. 空间中的情节

颁诏典礼是将天子诏令通达天下的仪式，诏书下达的对象是天下百姓和官员。

颁诏典礼始于太和殿，在正式典礼开始之前，礼部和鸿胪寺的官员会提前在太和殿内、殿的左侧和红色台阶中央设置诏书的案台。同时，卫队在殿内设置黄色盖子和装饰盘，并在午门外设置龙亭和香亭。工部在天安门上方中央位置设置金凤和云的装饰，并在东侧的第一根柱子处设置宣诏台。在这些由实际功用的物品准备完毕后，官员们就已经被要求在规定的位罝按要求恭俟典礼的开始了：“各官咸朝服恭俟，领催耆老咸齐集天安门外金水桥南。”负责接收和宣读诏令的官员们穿着正式朝服，恭敬等待。负责管理老年官员的领导者们集合在天安门外的金水桥南侧。

一切准备停当，皇帝才会从寝宫中出发。乾清门是国和家的分界线，乾清门之内是家，之外则是国。在正式前往太和殿接受朝贺之前，皇帝会先在中和殿升座，这是天子唯一可以独处的时间，中和殿内的冥想，是皇帝出席重大活动前的必修课。到达指定时间时，内阁学士带着诏书前往乾清门，然后将其带到太和殿，并放置在东侧的案台上。“皇上御太和殿，中和韶乐作，奏《端平之章》。皇上升座，乐止。”伴随着中和韶乐的奏响，皇帝在大殿接受朝贺并行礼。至此皇帝在紫禁城空间中便不再前进，“銮仪卫官赞：鸣鞭！阶下三鸣鞭。

中和韶乐作奏《融乎之章》。皇上起座还宫、乐止。”而是回到寝宫，等待整个仪式的结束。

太和殿前广场上的仪式结束后，大学士从殿的左门进入，拿起诏书，经由中门离开，至殿檐下，将诏书交给礼部尚书。礼部尚书接受诏书后，下至台阶中央，在案台上进行一跪三叩的礼节。然后，他将诏书放入云盘内，由礼部仪制司官员携带，覆盖黄盖，穿过太和门出去。文武官员从昭德门和贞度门跟随出去。

当诏书到达午门外，礼部官员将云盘放入龙亭内。“香亭在前，龙亭在后，乐部和声署作导迎乐，御杖前导。”龙亭代表皇帝出现在了正中的位置，而在寂静空间中传来的乐声则同时提醒着在內的皇帝和在外的臣民，诏书正在通达天下的路上。礼部尚书带领下属至天安门登城，将诏书放置在宣诏台上。文武官员在金水桥前按序排列站立，鸿臚官宣布开场，宣诏官上台，面向西方站立。在宣读诏令期间，所有人跪下。宣诏结束后，文武官员和老年官员听从宣布，行三跪九叩礼。

宣诏结束后，诏书由礼部官员接受，再次放入龙亭内。卫队带领黄盖和御仗前行，音乐响起，经由大清门出发，最后到达礼部。礼部尚书和副官跪迎诏书，将其放在大堂的仪门，行三跪九叩礼。之后，诏书被誊抄并颁布于天下。在直辖省份和城市，诏书被传递至公廨并公开宣读。将军、督抚、提镇和其他文武官员，携带龙亭、黄盖、龙旗和御仗出城，恭敬等待诏书的到来。宣诏官在公廨的堂上宣读诏书，文官和武官根据朝贺仪式的顺序排列站立。

在《清会典》的描述中，在天安门前，内阁和各个州县接旨的官员均需作出相同的动作，“文东武西面北序立”，面对堂上正中陈放的诏书，听宣召官“宣读，讫赞，跪、叩、兴，行三跪九叩礼。”

诏书颁布的目的是将天子的旨意下达至天下百姓臣民，在这个仪式中，大部分的官员与百姓并不能面见天子，天子的行动轨迹止于太和殿内。尽管如此，紫禁城却通过空间和仪式实现某种意义上的互通，能够让天子对于虚幻的、不在场又不可见的百姓臣民产生一种连接，使得天子的旨意得以在宏大而神秘的仪式和空间中得以传达。

Character Roadmap of the promulgation ceremony
颁诏典礼角色路线图




图 4.18 颁诏礼中各角色空间体验路线图
(图片来源：赵广超，北京故宫手绘地图，作者改绘)

2. 空间体验主体：天子

颁诏这一行为发出的主体是天子，他是紫禁城的主人，也是天下的主人。颁诏这一行为从空间上是由大内下达的旨意传达至天下的过程，尽管皇帝的身体在太和殿便已停止向外移动，但是代表皇帝旨意的诏书却抵达天下，这几乎可以被看作中央集权的具象呈现。诏颁的盛典不仅传递“奉天承运”之旨，增强皇权，其更深层的含义在于，通过仪式隐含的寓意及象征，向四海臣民声明了皇帝下达的每一个旨意的合法性。本节选取皇帝视角对颁诏典礼中所体验的空间进行解析。

一年之中，天子在紫禁城内要参加的典礼数目数不胜数，这其中的大多数时候，他都高居于三层汉白玉台基之上的太和殿中。在这一系列的叙事文本中，不止紫禁城的外来者看不见皇帝的面容，身为主人的皇帝也很难看清自己的臣民。层叠空间之上的皇帝显得无比神秘和威严，这也正是他想要塑造的自身形象。

3. 皇帝所体验的空间序列

在颁诏典礼这一叙事文本中，皇帝和诏书在空间中的停留点主要有两处，一处是皇帝亲自参与典礼的太和殿院落，这个院落的层次丰富，空间构成和划分的要素也有多种，在这个空间中，皇帝面对的是代表天下子民的大臣；另一处是皇帝不会亲自出现的天安门广场，在这个空间中，大臣作为皇帝的使者，代表天子向下一个层级的官员朗读诏书，分别是太和殿院落和天安门院落。太和殿院落是天子面向臣子的空间，天安门院落则是臣子代表天子面对天下人的空间。在这两处最重要的典礼完成后，诏书将以同样的形式继续向紫禁城外传递，每一个层级的接诏人几乎都要遵守同样的身体规则，最终让普天之下所有人都获知天子的旨意。

在这一典礼中，皇帝从位于“大内”的乾清宫出发，经乾清门、后左门、中左门、中和殿最终抵达太和殿。期间共经过 3 座门，穿越 4 个院落，完成了由“寝”空间向“朝”空间的转移，距离越 478 米。（图 4.19）

spatial narrative structure of the promulgate by imperial decree

颁诏典礼中空间序列呈现




图 4.19 朝贡礼中贡使进宫空间序列
(a)穿越院落所需时间(b)空间比例(c)平面比例(d)紫禁城平面底图
(图片来源：作者自绘)

4.2.2 院落空间分析

1. 乾清宫至乾清门院落^①

乾清宫是清代皇帝召见京中要员的场所之一。在一切典礼用品和人员准备停当之后，在乾清门响起鸣赞之声，皇帝便从乾清宫出发起驾了。乾清宫是明清时期很长一段时间内皇帝的寝宫。乾清宫院落南北以乾清门与乾清宫为界长约 88 米，东西以月华门和日精门及两侧廊庑为边界宽约 98 米，长宽比约为 1:1，其大小约为太和殿广场的 1/2（图 4.20a,d,g,m,p,s）。尽管围合院落的要素与太和殿广场有相似之处，但是由于其尺度发生了极大的变化，因此拥有相较于太和殿院落更强的包裹感。这也符合该院落的使用功能——皇帝的居住地。为了维持院落的稳定感，在洞口的处理上也显得比较节制。只在东西开两门，且并不常启（图 4.20b,e,h,n,q,t）。后寝月台的栏杆由黄绿两色的砖块错落交叠而成，让整个院落瞬间活泼明快起来。

2. 乾清门至保和殿院落^②

乾清门是清代举行御门听政的地方^③。如果将紫禁城折叠，乾清门便位于紫禁城的中间。乾清门则是天子的家门，坐落在高约 1.5 米汉白玉台基之上，门高约 16 米，从远处看去，乾清门如同一个宝座，两侧的影壁向南八字形形展开，让乾清门如同张开怀抱一般，更有气势。向东西两侧延伸的红墙，将后宫十分严实地遮挡起来，只留下层层叠叠引人遐想的金黄屋顶。乾清门院落是朝寝空间的过渡，这个空间在诸多中国古代的院落群中均有展现。这个院落南起三大殿的台基北至乾清门，南北宽约 60 米，东西分别以隆宗门和景运门为介，东西长 216 米（图 4.23），南面的台基以及台基之上的保和殿是最强的视觉因素，但由于高度太高，在日常使用时空间的主要朝向又是北面，因此南边界通常只作为一个稳定的背景存在。乾清门院落中有 7 个门，还有一个连接三大殿台基的丹陛，这些洞口进一步昭示来这个空间的性质——一个重新分流的枢纽，一个家宅门前的前庭。

3. 保和殿至太和门院落^④

从平面上观察，南起太和门，北至保和殿的区域似乎只包含了两个院落，

^① 对应图 4.20 至 4.22，P112-114

^② 对应图 4.23 至 4.25，P115-117

^③ “明清两代的御门听政不尽相同。明代皇帝在皇极门举行听政，也就是今天的太和门；而清代皇帝选择在乾清门听政。一个选择在国门口听政，更重仪式；一个选择在家门口听政，就近从简，更加务实。”引自《故宫 100》。

^④ 对应图 4.26 至 4.31，P118-124

这两个院落的四个角落由四座崇楼把守，太和殿和两侧的墙以及门将两个院落分开（图 4.30a 图 4.26a）。南侧院落南起太和门，北至太和殿，南北宽约 180 米，东西分别由弘义阁、体仁阁以及两侧庑房作为边界，东西长约 190 米，长宽比约为 1:1（图 4.30d）。北侧院落南起太和殿，北至保和殿，两座大殿两侧均以红墙和门作为空间的限定，南北长约 121 米，东西以连续的庑房为边界，宽约 200 米，长宽比约为 3:5（图 4.26d）。崇楼在紫禁城中的其他院落中并不存在，这四座崇楼将两两座院落拉结在了一起，让两个空间的联系方式更为紧密。

若是将剖面纳入分析范畴，便能发现空间拥有更多的层次。在这个空间中，有一个很难忽视的视觉要素——高约 9 米的三层汉白玉台基，这个台基将紫禁城的核心建筑——三大殿，稳定的托举起来，形成了一个只属于天子的，居高临下的帝王领域（图 4.26mp 图 4.30gj）。如果登上台基，站在空间中轴线附近观察，北侧院落东西两面庑房的屋檐将会出现在汉白玉台基的边缘（图 4.26y），这成为了除去栏杆之外，对台基院落的再次限定。站在中轴线上的皇帝并不会感觉到台基下东西两侧两个凸字形院落的存在，而是在将高台之上的空间认知为独立的院落（图 4.26jmp）。

从洞口的开合来看，南侧院落的太和门与太和殿相对，南侧的昭德门与贞度门并没与北侧的中左门和中右门完全对位，这使得大臣门在经过南侧两座门到达太和殿广场的时候，目光并不会落向后面未知的空间，而是被太和殿牢牢吸引（图 4.30ehk）。纯净的白色台基和台基之上主要由琉璃黄色以及朱红色构成的重檐庑殿顶大殿是这个空间绝对的视觉中心（图 4.30cil）。北侧院落台基下东西两侧的院落中，中左门中右门分别与后左门后右门相对，身处中左门下时，几乎可以立刻看见远处的洞口（图 4.26h），步入院落时又能感受到台基随着三大殿发生了节奏的变化（图 4.27）。台基之上，太和殿及保和殿两侧的墙上分别在东西开有小门，供臣子内监行走，三大殿则供皇帝一人穿越（图 4.26ek）。三大殿在色彩上保持一致，屋顶的变化显示出它们之间地位的不同，也为这个空间提供了丰富性（图 4.26cfilor）。

如果将空间使用的方式纳入考虑范畴，将会对联系两个院落的原因有更佳清晰的认知。这两个院落是清代重要典礼举行的地方。典礼举行时，皇帝通常会坐在太和殿内正中的龙椅之上，太和殿之北的空间都属于皇帝（图 4.28）；而大臣则会位于太和殿南侧的院落中（图 4.31），而在各个典礼中，从时间和

程序上，这两个空间都是同时使用的。从这个角度来看，可以将四座崇楼作为边界的空间看成由三个层次空间组成的整体。

在颁诏典礼中，太和殿内的中心是宝座、屏风以及端坐其上的皇帝（图 4.28ad），大殿中只有几名负责颁诏的大臣（图 4.28bc），殿内空间在使用时，最强调的部分就是中心，中心是“实”而四周是“虚”。而在大殿之外，空间的使用方式则相反，“中”并不通过直接占据强调其存在感，而是通过大臣的包围（图 4.31abd），占据周围的空间而空置中心而展现，此时中心是“虚”而四周是“实”。太和殿广场的仪式结束之后，中和韶乐奏奏《融平之章》，皇帝便会座回宫。

4. 天安门院落

太和门至天安门之间的院落使用、天安门南侧院落的物质空间特征在前文中已经做过详细梳理，在此不再赘述。在《融平之章》乐止之时，礼部糖罐打官会手捧诏书从太和殿中阶走下，由中路走出太和门，捧诏官将会捧诏至午门外，安置在龙亭内。銮仪卫校尉鼻亭，香亭在前，龙亭在后，礼乐奏响，御仗前导，此时以龙亭为中心的仪仗是御道上唯一的实体存在，代表皇帝继续向南行去。在天安门城楼上，香亭和诏书龙亭设于正中，文武百官在金水桥南按翼而立，耆老领催^①另为一班，面北而立（图 4.31c）。鸿胪寺官赞：有诏！众皆跪，宣读官员分别宣清汉诏书，接着诏书被置于云盘内，用绳子系好由金凤口中衔下，礼部官员会将其安置在龙亭内，并由大清门中门出，传递到国家各处。尽管皇帝在太和殿广场仪式结束后便已起坐还宫，但接下来的每一个环节中，鸣鞭击鼓奏乐都不会停止，在越来越遥远的礼乐声中，天子将能够感到自己的旨意在不断向南远行，并最终离开紫禁城，到达天下之中。

4.2.3 空间叙事建构小结

在紫禁城举行的大部分典礼中，皇帝都经由这一条路线从寝宫中出发，到太和殿参加典礼。尽管各个典礼的具体流程有所区别，但对空间的使用方式是相似的。中轴在外来者看来几乎永远是空置的，在不可见的高台之上，紫禁城的中心，皇帝端坐于宝座之上。不可以见的中心，在物质空间的塑造，和空间的使用上被不断的暗示和强调，天子本人和来访的臣子都能明确得知“中”的存在，而“中”的不可见性则让紫禁城和天子都增加一重神秘的气息。

^① 领催是清代的一种官名。这个职位源自满语“拨什库”的汉语意译，主要负责管理佐领内的文书和官兵的俸饷。

乾清宫至乾清门院落





图 4.20 乾清宫至乾清门院落视觉物质空间分析
(图片来源: 作者自绘)



Behavior/strenth
院与“行为”




图 4.21 乾清门至乾清宫院落视觉物质空间分析 2
(图片来源：作者自绘)




图 4.22 乾清门至乾清宫院落知觉经验空间分析
(图片来源: 作者自绘)

乾清门至保和殿(后左/右门)隆宗/景运门)院落




图 4.23 乾清门至保和殿院落视觉物质空间分析
(图片来源: 作者自绘)




图 4.24 乾清门至保和殿院落视觉物质空间分析 2
(图片来源：作者自绘)





图 4.25 乾清门至保和殿院落知觉经验空间分析
(图片来源：作者自绘)


太和殿至保和殿(中左门至后左门)院落




Organization/abstraction
院与“体量”

Organization/abstraction
院与“洞口”


Articulation/materiality
院与“材质”




(a) 体量模型空间轴测




(b) 洞口模型空间轴测




(c) 材质模型空间轴测



(d) 体量空间平面



(e) 洞口空间平面




(f) 材质空间平面

a-a



(g) 体量模型空间剖面

a-a




(h) 洞口模型空间剖面

a-a



(i) 材质模型空间剖面

b-b



(j) 体量模型空间剖面

b-b



(k) 洞口模型空间剖面

b-b



(l) 材质模型空间剖面

c-c



(m) 体量模型空间剖面

c-c



(n) 洞口模型空间剖面

c-c



(o) 材质模型空间剖面

d-d



(p) 体量模型空间剖面

d-d



(q) 洞口模型空间剖面

d-d



(r) 材质模型空间剖面




图 4.26 保和殿至太和殿院落视觉物质空间分析
(图片来源：作者自绘)




图 4.27 保和殿至太和殿院落视觉物质空间分析 2
(图片来源: 作者自绘)




图 4.28 保和殿至太和殿院落知觉经验空间分析
(图片来源: (a)-(h)电影《末代皇帝》;平面使用对应,作者自绘)




图 4.29 保和殿至太和殿院落知觉经验空间分析 2
(图片来源：作者自绘)

太和门至太和殿院落




图 4.30 太和殿至太和门院落视觉物质空间分析
(图片来源：作者自绘)


Organization/abstraction
院与“感知”





(a)《末代皇帝》对太和殿前丹陛空间使用的描绘



(b)《末代皇帝》对太和殿广场使用的描绘



(c)《唐土名胜图会》对天安门颁诏典礼的描述



(d) 颁诏典礼空间使用示意

图 4.31 太和殿至太和门院落知觉经验空间分析
(图片来源：作者自绘)




图 4.32 颁诏典礼皇上所体验空间连续剖面
(图片来源: 作者自绘)

4.3 家国一体——帝后大婚中的空间叙事

“将合二姓之好，上以事宗庙，而下以济后世也。”

——《礼记·昏义》

4.3.1 叙事文本梳理

清代帝后的婚礼礼节在周代“六礼^①”基础上发展而来，具体程序与民间婚俗略有不同。皇帝的婚礼极为隆重，不仅涉及两个家族，更是一次极为热闹和喜庆的国家的盛典，在紫禁城内举行的诸多典礼中，帝后大婚是中轴线上建筑被最完整使用的一个典礼。

《光绪大婚典礼红档》详尽记载了典礼筹备的用人、用物、用工、用料用银等所有经过，原文详见附录D。

1. 空间中的情节

皇帝大婚典礼分为婚前礼、成婚礼和婚后礼三个部分，历时百余日。婚成礼是婚礼的高潮，包括册立礼、奉迎礼以及合卺礼。本节将选取对婚成礼的描述作为研究文本。

“将合二姓之好，上以事宗庙，而下以继后世也，故君子重之。”帝后大婚是举国欢庆的国家典礼，大婚典礼举行的前一天，皇帝会派遣官员各去天地坛、太庙以及奉先殿进行祭祀，告知天地祖先，在典礼举行的当天，盛大的典礼则是昭告天下子民，家国天下的涵义。

婚礼当天，皇帝会在太和殿举行册封典礼。在向太后请安之后，皇帝会去往太和殿，此时“中和韶乐^②作，奏《叶平之章》”。太和殿正中的宝案上已经放好了册宝，皇帝会在此查看，看完之后，皇帝将在太和殿升座，奏乐停止。

“仪卫官赞：鸣鞭！阶下三鸣鞭。鸣赞官赞：排班！丹大乐作，奏《普平之章》。”在乐声中，各个品阶的王公贵族及文武官员将向皇帝行礼。参礼的臣子被要求面北而立，需要担任使者的大臣则是立于左侧（东），面西。在宣制官宣制结束后，“大学士入殿左门，诣中案，捧节由中门出，授正使。正使受节，偕副使，兴，少退，西面立”。在銮仪卫鸣鞭唱赞后，皇帝在《舒平之章》中起座

① 纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、迎亲六个程序

② 中和韶乐，是明清两朝用于祭祀、朝会、宴会的皇家音乐。据文献记载，周代就设有号称“六代大乐”的宫廷音乐，成为雅乐。雅乐和以律吕，文以五声，八音迭奏，玉振金声，融礼、乐、歌、舞为一体，以表达对天神的歌颂与崇敬。

还宫。此时，代表皇帝的正副使将从太和殿中门、太和殿中门、大清门各中门出去往皇后家中行册封典礼，并迎娶新皇后进宫。

皇后在府邸中受册封后，在内宅接受母亲和家中其他妇女的跪拜，由中门前往内堂正中上轿，在的大门外接受父兄子弟的跪拜后正式启程前往紫禁城。皇后仪仗声势浩大，除了乘坐的风舆外，还有诸多曲、直柄伞，红盖和凤旗。皇后自家中出发，仪仗一字铺开，在钟鼓鸣锣声中向前行去。迎娶皇后的队伍从大清门中门入，行至金水桥前，正副使下马步行。经过天安门、端门中门直达午门，行至此，午门东西雁翅楼将鸣钟鼓，皇后仪架止，龙亭在前，风舆在后，“由午门、太和门各中门入中左门、后左门，至乾清门，龙亭止。在整条典礼路线上，院落中均有以朱色为主的布置。

正副使复命，偕内大臣侍卫各退。”在将册宝安奉至交泰殿案上后，皇后风舆从乾清门中门进入，在乾清宫阶下降舆，并奏请皇后至交泰殿，皇后下轿子后由命妇迎入宫中。

皇后下轿后，接过宝瓶，在福晋等人的搀扶下，先从一火盆上跨过，以驱邪气，到达洞房坤宁宫时，还要从一马鞍上跨过，马鞍下放了两个苹果。大婚礼中的合卺礼在坤宁宫东暖阁举行，洞房的布置以朱色为主色调，木质朱漆影壁正中有沥粉贴金的大蕾字，四角饰龙凤相抱的双喜图案，取帝后合之意。室内北墙两间为楠木镂雕的落地花罩大木炕，西边落地罩大木炕，是帝后的龙凤喜床，上铺大红缎绣双喜字大炕褥。床两头各有紫檀雕龙凤炕几，上面放有“喜”字灯一对。喜床悬挂大红缎绣龙凤百子图的幔帐，婴童百态，象征皇帝多子多孙。床眉上挂有“日升月恒”匾。喜床的东边落地罩大木炕上设有宝座。室内南边窗边通联大炕上也铺有大红缎绣双喜字大坐褥两条，炕中间紫檀木桌上有蜜珀制做的凤凰。

Character Roadmap of the wedding ceremony
大婚礼角色路线线图




图 4.33 大婚礼中参与角色路线图
(图片来源：赵广超，北京故宫手绘地图，作者改绘)

2. 空间体验主体：皇后


帝后大婚是明清各个在紫禁城举行的活动中对中轴空间利用最完整的一个，而皇后则是可以完整体验这一空间序列的人。因此节选取皇后作为空间体验的主体，着重对皇后所体验的空间进行解析。

清代选秀通常在玄武门南侧的顺贞门举行，未来的皇后将通过地安安门，走中轴线过玄武门进入紫禁城中，在选秀完成后再经原路返回家中，此时准皇后对紫禁城的认知几乎是零，但她却已经获知自己的余生将在紫禁城内度过。皇后是除了皇帝以外，为数不多的可以由中轴进入紫禁城，并比较完整地体验中轴空间序列的人。

3. 皇后所体验的空间序列

图 4.31 是由清代宫廷画家庆宽等人所绘制的《光绪皇帝大婚图》，共八册，比较完整地展现了光绪帝大婚的全过程。其中本节解析的是大婚中的奉迎这一环节，是皇后由使节代替皇帝由家中经大清门、天安门、端门、午门、太和门、中左门、后左门、乾清门、乾清宫被迎娶入宫的礼仪。期间共经过 8 座门、穿越 10 个院落，途经约 2166 米（图 4.33）。皇后在整个空间体验的过程中并不做过多的停留，几乎一直在向前行走，因此本节侧重于对空间的整体结构和组织方式进行一个总体的梳理，并通过空间透视图具体展示在院落中穿越的空间感受，透视图的视点按照傅熹年先生所划定的网格设置。

Qing Dynasty Paintings of the wedding ceremony
大婚典礼各礼节图示






图 4.34 光绪大婚典礼时间轴
(图片来源: 庆宽等, 清《光绪皇帝大婚图》, 作者改绘)

spatial narrative structure of the wedding ceremony
大婚典礼中皇后进宫空间序列




图 4.35 皇后进宫路线
(a)穿越院落所需时间(b)空间比例(c)平面比例(d)紫禁城平面底图
(图片来源：作者自绘)

4.3.2 院落空间分析

对于在紫禁城中举行的重要仪典来说,紫禁城空间的起点是从大清门开始的。大清门是皇城的外门,亦是明清两代象征有意义上的国门。皇帝出巡、祭天、纳后仪式、大型皇帝、皇太后的发引、战胜凯旋时,都要从这座门进入皇城,而在不举行重要典礼时,这座门是不开启的。这是正式进入宫城区域的第一道门,是整个空间序列的起点。如图4.5所示,大清门前是一个平面比例约为1:1的方形空间,由四个方形的栅栏限定,形成一条十字街。贯穿前朝空间中轴的铺地在此处便已经开始,尽管方形空间的方向性并不明确,但是铺地却明确显示出南北方向的重要性。

进入大清门后,观者所面对的第一个空间是天安门前的千步廊院落(图4.6)。千步廊院落长约600米,是紫禁城内南北长度最长的院落,红墙对院落空间进行了第一次围合,在这个院落中,两排连脊的朝房并没有沿边布置,而是与院墙分开了一段距离,将院落的长宽比进一步进行了压缩——收窄了院落东西向的宽度。这些朝房长约570米,内宽约48米,形成了一个长宽比约为10:1^①的狭长空间。通过模型观察空间透视可以发现,在距离大清门15丈(约50米)远时,就能通过大清门的门洞看见方的天安门城楼,此后空间中的千步廊便于中间的铺地配合,共同完成了空间方向的引导作用,为了确保这个空间能够保有狭长幽邃的空间感,同时拥有肃穆的气氛,朝房建筑没有华丽的外观,而是显得整齐、简单甚至略显呆板,基本由红黄两个色块组成。若以15丈为网格设置透视点,天安门前院落与千步廊院落之间并没有使用建筑要素进行分隔,但是由于空间的尺度骤然发生了改变,可以被理解为连个院落。由天安门和廊庑和红墙共同围合而成的长宽比大约为3:1的横长院落出现时,持续很久的南北方向单一的体验感被略微冲淡,空间随着金水河向东西延伸,院落长安左门与右门处收束。金水河的出现将空间进行了再次划分,通过5道汉白玉桥将前后两个空间相连。天安门前院落的空间比例变化或是为了天安门城楼整体形象的展现——这是在中轴线上第一座拥有城台的门。

古代宫廷对在千步廊院落的行走动作有着严格的要求,既不允许急行急趋,又不允许闲庭信步。这个院落塑造了进入紫禁城前的第一个前序空间,在单一重复的景色中,面对唯一的视觉目标(天安门)前进的过程,是叙事结构中“起”的开端。这段空间体验略显无趣的御街空间跟随两旁低矮的廊庑向前


^① 院落长宽比按照围合要素所限定的内边界长宽计算。

延伸，在几乎被固定的步速下，行走其间的人既被空间引导又被催促。

天安门是进入紫禁城的第一个“警告”，提醒来者已经进入了皇家领域，需要注意自己的言行，而接下来与天安门形制完全一致的端门用自己的名称告诉来者，端正容貌形体，准备好进入下一个空间，这是第一层空间（天安门外）与第二层空间（午门前）之间的过渡，在看见午门的刹那间，它具有压迫力的形象便会让这样说的原因不言自明。当皇后凤舆行至午门前时，钟鼓鸣，仪架止，午门中门开，皇后凤舆从午门中门入，正式进入紫禁城宫城空间。大臣和侍卫则在金水桥等待，并步行跟随队伍继续沿中轴向北行去。

凤舆会继续登上太和门的台基，并走中门通过。太和门的门框像是一个画框，将远处的高台上的太和殿展现在队伍眼前。队伍继续前行，路线从中轴产生了偏移，向东转去。台基之上是属于皇帝的空间，其他人并不能从那里经过，于是皇后的凤舆穿过台基之下中左门与后左门之间的空间向北走去，并最终到达后庭的入口——乾清门。


大清门至天安门院落



Organization/abstraction
院与“体量”

Organization/abstraction
院与“洞口”


Articulation/materiality
院与“材质”




(a) 体量模型空间轴测




(b) 洞口模型空间轴测




(c) 材质模型空间轴测



(e) 体量模型空间轴测



(f) 洞口模型空间轴测



(g) 材质模型空间轴测



(h) 体量模型空间剖面




(i) 洞口模型空间剖面



(j) 材质模型空间剖面



(k) 体量模型空间透视



(l) 洞口模型空间透视



(m) 材质模型空间透视





图 4.36 大清门至天安门院落视觉物质空间分析
(图片来源：作者自绘)






图 4.37 大清门至天安门院落知觉经验空间分析
(图片来源：作者自绘)

Behavior/strenth
院与“行为”




图 4.38 天安门-端门院落知觉经验空间分析
(图片来源: 作者自绘)

端门至午门院落





图 4.39 端门-午门院落视觉物质空间分析
(图片来源：作者自绘)

Behavior/strenth
院与“行为”




时间: 0 minute

(a) 距离端门 - 0 丈 / 距午门 110 丈



时间: 2 minutes

(f) 距离端门 - 50 丈 / 距午门 70 丈



时间: 1 minute

(b) 距离端门 - 10 丈 / 距午门 100 丈




时间: 2 minutes

(g) 距离端门 - 60 丈 / 距午门 60 丈




时间: 1 minute

(c) 距离端门 - 20 丈 / 距午门 90 丈




时间: 2 minutes

(h) 距离端门 - 70 丈 / 距午门 50 丈



时间: 1 minute

(d) 距离端门 - 30 丈 / 距午门 80 丈



时间: 2 minutes

(i) 距离端门 - 80 丈 / 距午门 40 丈



时间: 1 minute

(e) 距离端门 - 40 丈 / 距午门 70 丈



时间: 3 minutes

(j) 距离端门 - 90 丈 / 距午门 30 丈




图 4.40 端门-午门知觉经验空间分析
(图片来源：作者自绘)




图 4.41 大婚典礼皇后所体验空间连续剖面
(图片来源：作者自绘)

4.4 本章小结

本章是对三个案例的详细分析。分别选取藩国朝贡、天子颁诏、帝后大婚三个事件，并采用贡使、天子以及皇后三者的视角来观察和解析空间，试图理解“天下之中”的叙事如何通过空间被建立。这三个案例在空间范围上涵盖了中轴上的主要院落，使用前文所述的分析方法对这些院落展开了详细地分析，在视角上则包含了紫禁城空间三类主要的体验者，分别对应了紫禁城的外来者和拥有者两个视角。

对于以贡使为代表的紫禁城的外来者来说，“中”是空置的，不允许踏足的。在整个空间游历的过程中，“中”始终被包围，被遥望。从进入长安左门起，空间被分为了4层，而这四层空间分别由三道“门”把守。天安门以外的空间是与城市紧密相连的部分，是进入紫禁城的第一层准备，天安门城楼提供了禁城的第一重印象。天安门至午门之间的空间是第二层，长距离的步行以及午门三面围合的承台为造访者带来了强烈的心理威压。第三层是太和门与午门之间的空间，这是典礼举行的场所，也是这一事件的高潮。第四层则是太和门之后未知的紫禁城，由于太和门院落展现的依然是“门”的空间状态，门与墙限定的空间让其北面的建筑完全不能被看见，让真正的中心处在迷雾之中，而这种“不可见”显然是被刻意塑造的。在层层深入的过程中，外来者使中不被允许接触甚至直视“中”的存在，甚至在最后时刻也无法看清居于天下之中的天子的面容。

对于天子这一紫禁城的拥有者来说，他不仅掌管着城内，也掌管着天下。颁诏典礼或许是对天子权利的一种具象表现，旨意从大内发出并通过院落空间一层一层的向外传递。这一典礼着重使用的是太和殿院落，通过将空间和使用方式结合起来研究，可以明确太和殿南北两侧的院落可以被看作是包含三个层次的一个整体。台基之上的院落完全属于天子，他居高临下的俯视着一切，并被四周的建筑与臣子包裹和仰望；台基之下太和殿以南的院落用于参加典礼的大臣，他们按照品级官职序立，并通过占据东西两端的空间将中心的御道强调出来，让中轴和皇帝之间产生了一个无法被看见却可以被感知的连通的场域，从紫禁城的中心一直延伸至大清门外。皇帝也通过这个场域，何在不同的门前奏响的乐声感受到自己“君临天下”的状态。

皇后进宫的序列将整个中轴空间完整的串联起来，作为分析的总结。

第5章 故宫空间叙事建构总结

本文采用空间叙事作为研究视角，结合理性的建筑空间解析方式，以平立剖面图作为空间分析的基础，结合空间的使用方式，对故宫院落空间这一经典的研究对象展开了深入详细地分析。故宫空间独有的叙事结构使其具有独一无二的空间魅力，本章将从空间中蕴含的文化信息以及叙事空间的塑造方法对故宫院落空间进行总结和归纳。

5.1 故宫空间中蕴含的两类文化信息

对于总体平面来说，故宫有一个象征性很强的形式平面。紫禁城空间的叙事目标是构建“天下之中”的空间意象。通过对以“择中”、“建极”为代表的两种类型的文化信息进行提炼和转译，完成了空间的整体构图。




图 5.1 文化信息-叙事目标-建筑空间三者关系
(图片来源：作者自绘)

5.1.1 “择中”：具体的空间规范

择中，意为选择中间，有着明确的空间指向性，代表的是一类具体的空间规范。这一类型文化信息在空间设计中主要帮助确定了空间的数量、方位、尺

度和等级。

与“择中”相关的论述不断出现在礼制社会的典籍中。“王者必居天下之中，礼也”^[179]，“择天下之中而立国，择国之中而立宫”^[180]，对于中国来说，中是四方汇聚，建国建都均要立“中”，这是在物质空间层面对中的论述，帝王需要处在宫殿的中心，宫殿需要处在国家的中心，国家需要处在天下的中心，这形成了一个层层嵌套的同心构图。对于都城的营建也有准确的文字和视觉准则：“匠人营国，方九里，旁三门。国中九经，九纬，经涂九轨。左祖右社，面朝后市。”^[181]从公元三世纪起，这段文字几乎成为中国所有都城营建时的蓝图，择中立宫就成为历代帝王规划都城时所遵循的原则，故宫也不例外。其中“一门三道”的规制与“一道三途”的制度又将“中”的理念进一步扩大与深化。除了择中之外，在空间组织上还有一些其他规则，诸如“三朝五门”^①“前朝后寝”、“六宫六寝”^[181]，与此对应，紫禁城有大明门、天安门、端门、午门、太和门，内部空间划分为外朝、内廷两大部分，内廷有东西六宫。对于空间的方向亦有记载曰“惟王建国，辨方正位”^[181]，其中“国”指国都，“辨方”即以君面南臣面北为礼。紫禁城里前三殿、后三宫以及各宫院的主体建筑都是坐北朝南的格局。

5.1.2 “建极”：抽象的哲学思想

建极^②，意为建立中正之道，是在前文空间之中基础上的更深层叙事，代表的是文化信息中抽象的哲学思想。与之相关的还包括“天人合一”、“守正中和”“君权神授”等，这些均是叙事者希望空间体验者感受到的空间情境。

这类文化信息与汉代儒学、宋明理学以及明清宗教制度相关。“体国经野，设官分职，以民为极。”^[181]在这个皇帝作为空间缔造者和主宰，不仅在物理空间层面确立了皇城与旷野之间的秩序，同时也确立了空间中的行为规范，而这两者则拥有意义对应的关系，是绝对中心的整体格局。“天地至所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也，然则百物阜安，乃建王国焉。”^[181]在可见的物理空间上，都城要占据中心的位置；对于社会运行，都城是政治中心；对于浩瀚的宇宙，都城是让天人统一的中介与枢纽。这是一个不断加强的，以“中”为核心的叙事结构，是皇帝、宫殿、都城、王国、宇宙

① 三朝为外朝、治朝、燕朝；五门为皋门、雉门、库门、应门、路门。

② 前文对故宫主要建筑名称涵义进行梳理时有对“建极”一词的解释，为了方便阅读，在此再次进行注解，典出《尚书·周书·洪范》：“皇建其有极”。建：建立。极：原义为屋脊之栋，引申为中正的治国最高准则。

的空间图示。这类文化信息不仅通过空间设计本身展现，还与空间使用的方式息息相关。

这两类文化信息融合、转化，通过院落单元的塑造和院落群的组织，在故宫空间中展现，又在使用中被进一步叙述。归根究底，这两类文化信息都在表述“中和^①”哲学下的国家叙事。

5.2 视觉物质空间塑造“中”

故宫的空间符合中国古代传统的空间组织基本规律——即以院落作为基本空间单元，并通过组织形成具有一定空间结构的院落群最终呈现。前文的研究将院落单元拆解物质空间和知觉经验空间，分别从空间比例尺度的确定、洞的口开合以及形象、材质以及色彩的介入以及空间的使用和体验方式几个部分进行解析，是将空间生成的过程进行拆解和回溯，并最终明确每一个步骤和要素出现时对空间的塑造作用。本节将依据这一逻辑，从这几个层面展开上文所研究院落进行总结，讨论故宫如何在空间塑造的各个层面回应“天下之中”的叙事主题。

5.2.1 院落单元内的视觉中心塑造

对于空间单元来说，故宫中轴空间上院落单元的围合要素可以分为板片和体量两种，在这一维度上，建筑和墙分别被视为体量和板片，只考虑它们在空间围合上的作用。从围合方式和院落比例尺度两个角度考虑，可以将这些院落分为四个部分。

由大清门起至午门止的三个院落是第一部分，这几个院落的空间形态和大小均与其北面的其他院落有较大的差异且有着相似的空间特征——院落的南北两端基本由体量围合（图 5.2b,c），或是主要使用体量佐以简单的板片辅助围合（图 5.2a）。这几个空间的构成要素很简单，体量和板片沿着院落的外边缘将空间围合之后，空间内部再无其他建筑要素。这几个院落南北向的长度远超东西向，比如千步廊南北向长度约为 570 米，但宽度仅为 48 米，午门前南北与东西的长度比也接近 4:1；同时，东西向的体量大小和高度都远小于南北向上的体量，比如在端门和午门院落中，南北向上体量的高度几乎是东西向上体量高度的 5 倍。

^① “中也者，天下之大本也；和者也，天下之达道也。”——《中庸》




图 5.2 大清门至午门范围内三个院落尺度对比

(图片来源：作者自绘)

由午门起至保和殿及后左右二门止的院落是第二部分。这一部分的院落长宽尺度以及围合空间的要素和方式均相似，但又存在一定的变化，通过体量的高度和大小以及形式的变化，使得院落获得了更为丰富的空间层次。从平面上来看，这三个院落都近似于方形，午门至太和门之间的院落在空间构成上与第一部分的院落类似，只是体量有了更多的种类，但是若将 Z 轴上的空间变化纳入考虑范畴，对院落的划分会有所不同。太和门至保和殿之间的院落便拥有更为丰富的空间层次，四个角高起的体量同其他错落的体量一道，首先限定出了一个更大尺度的院落，这个院落以太和殿为中一分为二，成为南北两个不同层次的院落（图 5.2e,f），中间成阶梯状层层升起的高达 9 米的台基对空间再次进行了划分，第三个层次的院落出现了，居于其上的雄伟大殿作为第一层院中绝对的视觉中心，昭示了其不可撼动的地位；与此同时，台基同时存在在前后两层院落中，更明确了它们是一个整体。在这一部分空间中，尽管与前后的院落都采用了相同的围合方式，但是由于院落巨大的尺度，当来访者身处其中时，并不能清晰的感知院落的边界，若是从昭德门和贞度门进入太和门院落，直视前方，并不能看脸另一侧的边界所在。这几个院落塑造空间时，更偏向于强调，“场”的概念。

Proportion/scale
院落单元比例与尺度对比




图 5.3 午门至保和殿范围内三个院落尺度对比
(图片来源：作者自绘)

第三部分是乾清门前的院落。这个院落与前一部分的院落相比，空间的尺度与比例发生了明显的变化，可以被视作前一序列的终止和后一序列的开始（图 5.4g）。第四部分是乾清门起至坤宁门止的院落。这一部分的院落在围合要素的构成上与第二部分的院落十分相似，但是尺度却发生了极大的变化，从图中可以直观的看到两部分院落的对比。由于尺度的变化，这一部分院落显现出更强的包裹性（图 5.4h,i）。

Proportion/scale
院落单元比例与尺度对比




图 5.4 大清门至午门范围内三个院落尺度对比
(图片来源：作者自绘)

不论是哪一个部分的院落，都存在一个共有的特征，位于院落南北两端，即中轴线上的体量其高度和体积通常在整个空间中占有绝对的优势（图 5.2-5.4 中用红色标出），这使得在每一个院落中行走时，空间的体验者都会有一个视觉关注的焦点，而这些单体建筑的规模始终保持在 30 到 35 米之间。在空间中观察时，物体高度与观看距离之间具备一个简单的数量关系，当观察距离是物体高度三倍时，可以看到物体和环境之间的整体关系；当距离变为两倍，则可以观察到对象的整体独立形象；这个距离与物体高度相等时，则可以观察

到清晰的局部细节。在紫禁城中轴的院落中，供外来者使用的院落基本都提供了空间主体高度 3 倍以上尺度的院落，在午门和天安门前甚至提供了距离主体 300-350 的远观视点，这使得在院落中行走时，来访者对空间的体验是完整的、从整体到局部的、形与势相互结合的。

5.2.2 贯穿院落群的结构中心塑造

洞口将前后两个空间联系在了一起，当空间单元有之间产生联系，并拥有了确定的前后顺序，整体空间结构上的“中”便开始被塑造了。

Organization/abstraction
院落洞口开合




图 5.5 中轴线上主要院落洞口开合
(图片来源：作者自绘)

在紫禁城内举行的不同仪式中，来访者需要穿越数量不同的门，而穿越的数量与仪式的重要程度息息相关。空间中洞口的数量也在一定程度上展现了这个空间的属性，太和门院落和乾清门院落在洞口数量上就展现出了它们过渡空间的属性。在行为上对空间的体验者进行了约束，“洞口”的存在不仅限定了到达下一层次空间的方式，在某些情况下也限定了观看的方式。以天安门前的金水桥为例，金水桥是故宫中一类特殊的洞口，它与前文提及的特殊空间限定——金水河同时存在，由于金水河阻断了交通上的可达性，因此要通过天安门进入紫禁城的人，必须步行至天安门的正南面，通过与门洞相对的五座石桥通过这个空间限定。桥与宽阔的院落相比显然狭窄了许多，而当空间的体验者走到桥上的时候，对空间的观察视点被限定到了空间中某一个具体的区域内，在

这个区域内看到特定景象是一定的——此时来访者观察天安门城楼的视点是被提前设定好，而这一视点下的天安门确实显得雄伟无比（图 4.4f,g）。

洞口的位置和数量让不可见的中轴线在空间中变得可以识别。首先，在一个建筑单体上的洞口数量通常都是单数，这使得中心变得极易识别。在正式进入紫禁城后，洞口开始在院落北面中轴两侧设置，这和建筑单体上设置洞口的原理详细。洞口不仅联系了两个空间，同时也在视线上产生了贯通，这种门洞的对应关系是故宫空间塑造中一个不容忽视的空间现象（图 5.6）。在本身空间围合方式就已经具有方向性的基础上，南北两端开有位置互相对应的洞口，将南北这一主要方向再次强调出来，尽管空间的中心并不允许外来者踏足，但在其被规定行走的路线上，依然拥有相似的空间体验。中心由此显露出来，不可见的中轴形成了一个场域，随着开启的门洞向前延伸而去。



图 5.6 院落洞口开合塑造的视线可贯穿空间
（图片来源：(a)清国北京宫殿写真帖(b)(c)作者自摄）

洞口的状态，即打开和关闭，限定了空间的可见性。院落内的洞口并非时刻都处于开启状态，这使得墙后的院落总是处于隐匿的状态，在真正到达前，北面的空间永远处于未知的状态中。以院落作为空间单元，并且沿边缘进行围合的空间构成方式造成了紫禁城院落中心的不可见，这一点从更大空间尺度上观察或许会更易于理解。由 10 米的高墙围合起来的紫禁城，是天下的中心，对于一生都不能进入紫禁城的天下百姓来说，中心是不可见的也是不可达的，而这正是由不同类型和尺度的“墙”塑造的，这里借用罗兰·巴特在其《符号帝国》中一段对东京城市中心描述来类比紫禁城的中心：“它确实拥有一个中心，但这个中心是虚无的、禁止进入并且没有表情的场所，一个神圣的

‘无’，一个空置的主体。^①杰弗里·迈耶也曾做过相关的论述^②：无言正是最有效的言辞，因此隐藏在墙和门之后的紫禁城中心获得了更为强大的神圣性，从而给人留下了深刻的印象。（图 5.5）一层层数量巨大、厚薄不一、环绕中心而建的“墙”，不仅塑造了空间的层级，同时也在行为上限定了来访者可以到达的深度，神圣的中心在各种事件和时间中永远处于被仰望和想象的状态之中，这种空间塑造的方式，使故宫具有了独特的空间气质，围合后“墙”后空间的不可见与不可达，正是诠释“中”叙事的关键一步。




图 5.7 隐藏在墙和门之内的紫禁城中心

（图片来源：(a)底图：刘敦桢《中国古代建筑史》，作者改绘，(b)作者自绘）

5.2.3 细部对两个中心的进一步表达

建筑的形象、色彩以及材质使用与变化是故宫视觉物质空间的最后一层塑造。故宫中建筑的形象以及所使用的色彩系统已经成为了一个具有代表性的视觉符号，琉璃黄的屋顶、绿色的彩画以及朱红色的墙柱安放在灰色广场、白色方形台基之上，在澄澈的蓝天下，成为了绝对吸引目光的存在，这是对院落视觉中心的又一次强调。建筑屋顶的等级以及细部装饰的丰富程度也在空间穿越的过程中暗示了体验者正处在向“天下之中”接近的过程中。

① 原文如下：“in contrast to the Western tradition where the city centre is a site of ‘truth’ and ‘reality’, Tokyo offers a paradox: ‘it does possess a centre, but this centre is empty, ... a site both forbidden and indifferent...the sacred ‘nothing’,... an empty subject.”

② 原文如下：“As the most effective word is unspoken, so Beijing’s architecture of concealment enhances even more powerful the sacred presence within... The Forbidden City hides in order to impress.”



图 5.8 紫禁城建筑色彩构成示意及分析
(图片来源: (a)(b)(c)作者自摄(d)作者自绘)

紫禁城中院落的铺地进一步强化了中轴空间。中心的御道贯穿了整个空间，为无形和不可见的中轴线设定了一个明确的边界，一个不容踏足的区域。最中心的部分由大块的石材铺设，左右两侧使用条状石材收边，并使用砖块立砌，以人字纹向两侧展开，并再次使用条石收边，明确御道的边界所在。御道之外的空间则是用尺寸较小的砖块密铺，砖块的长边沿东西向延伸，将御道之外的空间向两侧拓展，结构之中也被更明确地展现出来。




图 5.9 太和殿广场上的御道铺设方式示意
(图片来源: (a)(b)作者自摄, (c)作者自绘)

文行至此，可以对紫禁城的空间构图方式进行简单的总结，这是一种如同中国古典卷轴式的多视点的构图。有言道“百尺为形，千尺为势”，前文在空间单元层面对这一自晋以来沿袭千年的中国空间美学框架提供了解释。这句话中包含两个要素：“形”可以理解为形象或是更进一步理解为空间的细节；而“势”则指更宏大背景中的发展动向，是一种存在于整体关系中的趋势。若是将整个空间序列纳入考虑范畴，则会更佳明确其意义。在穿越院落的过程中，院落之间的相互关系逐渐被感知和理解，更宏观的势在造访者脑海中形成。细节的“形”和整体的“势”融为一体，宽阔的布局为单体结构提供了背景，而各单体

结构的细节又共同勾勒出宏伟的整体设计。建筑的组织是基于局部与整体、具体与抽象间基本的辩证关系。于是故宫的空间以一个宏大而整体的状态呈现出来。博伊德在其作品中曾经对这一空间构图有过简要但具洞察力的观察^[182]。他说北京的构图尽管沿着一条很强的轴线进行规划，但并不是围绕单一中心或一个高潮来组织的，而是有许多中心，许多视点，彼此连续相互联系，就像在观看一幅卷轴画一样^①。

5.3 知觉经验空间再造“中”

在紫禁城知觉经验空间的塑造同样是对“天下之中”这一叙事主题的表达。外来者不论是在行走的过程中还是在停留的时刻，永远都处在中央御道的东西两侧。

5.3.1 名称与意义

当知觉经验空间的塑造和视觉物质空间的塑造紧密地联系起来时，故宫空间的完整魅力才最终展现在观者眼前。在中国古典园林的叙事空间研究中，亭台楼阁的名称常被纳入空间设计的范畴中进行考虑，挂在空间中的牌匾不再只是一个单纯地代号，而被认为是空间的一个重要组成部分，空间与名称并不是相对独立存在的，而是存在一种互相映射的关系——空间在反应着牌匾所述的意义，而牌匾则帮助观者更清楚地理解空间。这种空间与文字的互文关系在故宫中亦有所展现。

前文在对院落围合方式进行总结时，依据其空间特征将故宫中轴上的院落分为了四个部分，并在将洞口和组织方式纳入考虑之后更明确了空间之间的关系，若是在此基础上将名称意义纳入考虑范畴并与空间结合起来理解，对故宫叙事结构的把握会更佳清晰。大清门是整个空间序列的起点，这座门在明时称大明门，在解放后称中华门，从名字转变的过程就能明白这一空间的地位。天安门的出现伴随着院落尺度的变化，这是城内第一座拥有城台的门，天安门原称承天门，取顺乘天命之意，这里是向天下子民颁布诏书的场所，在这一象征

①原文如下：“The axial line does not cut through the plan, opening it up on either side, and the composition does not culminate in one element of central importance.... The whole length of the axis is never revealed at once; it does not present a vista but a succession of varied spaces in a related sequence, each one blocked but visibly leading on to a further stage.... Just as in the Chinese landscape painting there is typically no centre or focal point round which the whole composition is arranged, but either a long progression in one direction or a diffusion and balance of elements throughout the composition, so in the axial way in Peking and in many other ensembles there is no climax, or rather no one climax, but rather a series of architectural events leading up to one objective after another and then on beyond.”

意义极强的仪式中，天安与承天的含义被完整地表达出来。端取端正之意，端门前的空间的明显收紧了空间的尺度，让来访者明确感受到院落的边界，这是直面紫禁城正门前的最后一道关卡，在这个空间中，到访者需要整理衣衫和仪表。午是极阳，也表示正中，午门所在的位置基本处在大清门和玄武门连线的中点，同时也是紫禁城的正门，至此，前序空间正式告一段落，天安门和午门是其中两个最关键的节点。太和门是太和殿前的最后一座门，明代称作皇极门，这里是明代最重要的院落之一，承载了大量的重要典礼活动。这座门的名称和空间紧密的对应起来，两侧的庑房均以背面朝向广场，庑房的红墙在太和门东西延伸而去，这是国家的大门，其后的空间是国家的中心，也是天下的中心。这座名为太和的大门是中极前的最后一道关卡，但身处这个院落的来访者依然无法窥探那个空间，红墙将视线彻底地阻隔，“天下之中”已然处在神秘的内部，处在观者的想象之中。位于中心的三座大殿，明时由南至北一次称皇极、中极、建极殿，清则称太和、中和、保和殿。太和殿是中轴上的第一座以殿命名的建筑，院落内所有的建筑都面向中心，而居前、居中、居高^①，而天子则位于这座建筑的中心，成为中轴空间上唯一的人。从明代对三座建筑的命名则更能明确其中的空间关系，位于高台上的三座大殿是一个整体，处在独属皇帝的空间领域之中。乾清门的出现则标志着空间属性将再一次发生转换，尽管没有太和门的宏伟，但两个院落的空间表述方式确实十分相似的——一丝不苟的红墙将其北面的空间完整地包裹起来，后庭只剩下层层叠叠的金色屋顶，为造访者留下遐想的空间。

当每一个空间拥有了自己的名称后，在空间中的行走的外来者仿佛面对着一个真言师^②，在肃穆的空间里，牌匾上的名称在默默宣告每一个空间的属性。而来访者则被要求严地遵守每一个空间的规则，面向北方对着想象中的目的地开始空间的旅程。




图 5.10 建筑名称与空间的对应关系
(图片来源：作者自绘)

^① 居前、居中、居高三个概念由刘庆柱先生在其著作《不断裂的文明史》中提出，其中居前指太和殿是穿越多重门后的第一座大殿，居中指其位于紫禁城的几何中心，居高则是指其位于三层高台之上。这是中国古代宫殿建筑的共有特征。

^② 文学作品《沙丘》中的一类具有特殊技能的人，在关键时刻会用肃穆的声音喊出不容拒绝的指令，往往是一个简短的单词，而听到真言的人则会不由自主的服从这个指令。

5.3.2 使用的规则

在本文的分析中，多次提及来访者需要在空间中遵循严格的使用规则。比如在千步廊中既不能疾步而行，亦不可缓步慢行，而是必须以规定的步速跟随引导的官员向内行走；外来者一旦进入紫禁城，不论是行走或停留，都必须面朝北面，决不允许用后背面对这个方向；在空间中只能小声交谈，决不允许大声喧哗；进入的先后，站立的次序，都是固定的，在举行重大典礼时，进入紫禁城的官员大臣将会在御道两侧按品阶排班而立，有秩序的将御道两侧的空间占据，让“空”变为“实”、让中在包裹中被凸显，被凝望。在巨大的空间中，在宏伟的轴线上，在紫禁城和天下的中心上，只有一人可以端坐其上。

空间使用的规则从两个层面帮助完成了紫禁城空间叙事的最后一个维度的塑造。空间氛围通过身体经验更准确地传达给了空间的造访者。在立面造型完全一致、空间长度极长的千步廊院落规定来者行走的速度，让空间的开端在规定的时间内被体验，空间需要塑造的心理感受成为可控的状态。面向北方的遥望帮助造访者理解，在重重高墙之后，看不见的中心，天子正在那里凝视着自己；被包围的御道则让看不见的中轴成为了可以被感知的领域，那是空间的中心，是连接前后的线索。

身体经验的运用是对空间叙事主题的最后以此描摹，至此“天下之中”叙事最终完成。

5.4 小结：形式构图与使用方式的高度统一

为了更清晰地理解空间的叙事结构究竟如何被组织、空间塑造中的各个环节又如何发挥各自的作用，在空间分析中尽可能地将构成叙事空间的各个要素拆分开来进行解释。但是在空间体验的过程中，这些要素却很难被分开考虑，而是恰当地融合在一个整体中。建筑空间本身分别在院落单元和群体组织层面分别完成了单个院落中视觉中心的塑造、群体组织时中轴空间的强化以及对隐藏于墙后未知中心的想象三重对“中”这一叙事的塑造，而知觉经验空间又在文化意义和空间使用方式上加强了这三重中心。从这个角度来看，故宫的中轴空间一定程度上代表了故宫空间叙事的宏观架构，故宫内的其他空间同样在这一叙事主题下使用相似的方式进行空间的组织。在多维度的共同作用下，天下之中的国家叙事得以在故宫空间中完整地展开，并被空间的阅读者感知和体验。

第6章 结论与展望

6.1 研究的结论

叙事可以被视作一种人类本能，若是追根溯源，叙事的历史几乎同人类的历史一样古老。在叙事学被纳入研究视野后的很长一段时间里，关注点更多集中在文学、绘画和影视领域，在建筑学研究中却没有获得足够的重视。然而，不论是在东方又或是西方，建筑空间的叙事性是普遍存在的。以古代建筑为例，东方的空间叙事通常以院落为基本空间单元，在空间序列的整体体验中建立；西方则着力于塑造单一空间的神圣性。尽管在不同的文化背景和建造方式下空间叙事的手段各有特色，但这些空间都不约而同地塑造了一个又一个空间情节，让空间在承载其使用功能本身之外，成为了传递文化信息的媒介。

随着建筑学的不断发展，对空间的讨论开始不断和各类不同的学科产生交叉，空间叙事最早在西方被提出和讨论，在2000年后开始被国内建筑界了解和接受，并作为一种设计和研究方法使用。北京故宫作为中国古代官式建筑研究中的经典案例，其空间的叙事性早已引起学界的关注，却未被系统的研究。本文试图使用空间叙事视角介入故宫院落空间的理解与分析中，以弥补之前故宫空间研究的不足，并且更深入和透彻地理解故宫空间。

本文的研究结论如下：

1.提炼总结了一套建筑叙事空间的研究方法。本文采用全新视角展开对故宫空间的研究，并在现有空间分析方法的基础上提炼和选取一套较为完整的空间研究方法。研究方法的提出由美术史学以及对现有研究方法的不足，本研究借用空间叙事学和美术史学的研究视角，使用“文本”和“空间”作为关键词，整理总结出了一个空间分析的方法。这一方法将空间中的情节作为分析和拆解的对象，将空间分为视觉物质空间以及知觉经验空间两个维度，从空间的围合、洞口的开合、细部的处理、使用与体验四个层面展开对空间单元的分析。

2.对故宫空间的使用方式进行了较为详细的梳理。将描述空间情节的大量文字资料进行整理，并将事件、空间和人物三者之间的关系在图纸上呈现出来，明确了在文献记录中故宫使用频率最高的空间序列。

3.通过对故宫中轴线上主要院落的详细空间分析，选取三个具有代表性的

空间情节，采用了三种不同的体验视角展开分析，在此基础上对故宫叙事空间的塑造策略进行了总结。归纳在空间塑造的不同阶段具体如何通过空间手段不断加强对“天下之中”这一叙事主题的表述，人的体力、行为方式又如何进一步塑造空间体验。



故宫空间叙事的三个步骤	具体的空间操作与叙事空间塑造方法		空间叙事策略总结
a. 两类文化信息的择取及空间转译	“择中” 为代表的具空间规范	具有空间指向型的文化传统，帮助确定院落单元的相对位置、大小及数量	守正中和文化自觉下的空间表述 两类传统文化信息的提炼和转译是空间塑造的第一步，这为空间的形成提供了基础的蓝本，明确空间构成要素的同时，还拟定了空间叙事的主题——“天下之中”的建立，确立的叙事主体——天子，以及阅读的主体——紫禁城的造访者
	“建极” 为代表的抽象哲学思想	脱胎于中国传统哲学的空间情境，帮助确立叙事的主题和氛围	
b. 视觉物质空间塑造“中”	院落单元 通过控制院落比例和体量大小完成 视觉中心 的塑造	 图示为两种典型的院落组织方式，黑点示意了观者的尺度	多层次塑造的空间中心 故宫中轴院落对“中”的塑造在不同的空间尺度上同时展开，在院落单元内着力于塑造视觉中心，在院落群的组织上则是塑造空间结构的中心，同时空间细部的处理又将这两重中心的塑造进一步加强，让来访者在空间体验的整个过程中都不断感受中心的存在
	院落群 通过院落组织形成与叙事结构相对应的空间结构完成 结构中心 的塑造	 图示分别为真实的空间组织结构（上图）；以及来访者体验的空间结构（下图）。在层层深入的过程中不断遥望和想象着不可见的中心	
	空间细部 通过材料的使用方式，如铺地时砖石的排布与摆放方式；以及建筑形象、色彩的使用加强前面两个步骤中对 中心 的强调	 色彩 形象 铺装	
c. 知觉经验空间再造“中”	名称意义 文字与空间的互文关系	空间与名称并不是相对独立存在的，而是存在一种互相映射的关系	中心和边缘 双向塑造的空间关系 中轴线是一根不可见的线，却在故宫空间的塑造和使用中可以被明确的感知和识别。这使得空间不论是由内而外还是由外至内都产生了延展性。不可见的中轴将南北互相不可见的空间联系起来，不可见但却可感知的状态存在于整个中轴空间中。中心和边缘被紧密地串联在了一起，家国天下由此存在
	使用规则 身体经验	空间需要塑造的心理感受成为可控的状态	

图 6.1 故宫空间叙事策略总结
(图片来源：作者自绘)

6.2 展望与不足

故宫是过去的皇家宫殿，也是今天的公众博物馆。在当今的空间使用过程中，来访者虽然不再需要遵循古代的礼法规则，却依然能够感受到空间带来的力量，这种力量显然是对当代建筑空间设计来说具有极强启发性的，在寻找文化认同的过程中，在追寻传统空间风格的时候，是否可以从空间设计的更多层面来考虑问题，以求完成更优秀的设计作品。故宫空间叙事性研究有待发掘的内容依然十分丰富，囿于时间的限制，本文仅对故宫空间最关键的叙事主题以及与该主题对应关系最强的空间序列进行了研究，主要关注点集中在中轴上的院落中，对后寝区的院落几乎没有提及，希望在未来的研究中再做补充。

参考文献

- [1]劳拉·安娜·佩泽蒂,李婵. 历史地再写——刘克成的建筑叙事[Z]: 城市环境设计, 2022: 8-29.
- [2]陆邵明. 建筑叙事学的缘起[Z]: 同济大学学报(社会科学版), 2012: 25-31.
- [3]梁思成. 为什么研究中国建筑[J]. 建筑学报, 1986.
- [4]梁思成. 我國偉大的建築傳統與遺產[J]. 文物参考资料, 1951, (02): 6-19.
- [5]郑欣淼. 紫禁城与故宫学[J]. 故宫博物院院刊, 2004, (05): 6-13, 154.
- [6]毛兵. 中国传统建筑空间修辞研究[D]. 西安建筑科技大学, 2008
- [7]李允铎. 华夏意匠: 中国古典建筑设计原理分析[M]. 天津: 天津大学出版社, 2005.
- [8]杨鸿勋. 宫殿考古通论[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2001.
- [9]郑欣淼. 关于故宫学的概念与对象[J]. 江南大学学报(人文社会科学版), 2017, 16(01): 5-15.
- [10]郑欣淼. 故宫学纲要[J]. 故宫博物院院刊, 2010, No.152(06): 6-13, 156.
- [11]郑欣淼. 多维视域中的故宫学——范畴、理念与方法[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2014, 53(05): 109-118.
- [12]故宫博物院. 故宫博物院学术成果总目(1925.10~2010.6)[M]. 北京市东城区: 紫禁城出版社, 2010.
- [13]王贵祥,贺从容,廖慧农主编. 中国古建筑测绘十年:2000~2010 清华大学建筑学院测绘图集.上[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [14]北京市建筑设计研究院《建筑创作》杂志社主编. 北京中轴线建筑实测图典[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.
- [15]卓媛媛. 故宫奉先殿建筑及后殿原状布局研究[D]. 中国社会科学院大学, 2021.
- [16]杨安琪. 明清北京宫廷外朝空间形制及千步廊格局研究[D]. 北京建筑大学, 2015.
- [17]何丽沙. 从装修到空间: 养心殿内檐装修个案研究[D]. 天津大学, 2020.
- [18]朱家潘. 身临其境 坤宁宫原状陈列的布置[J]. 紫禁城, 2021, No.321(10): 38-53.
- [19]张琼. 从故宫慈宁宫建筑群木构件用材观其历史沿革[J]. 建筑遗产, 2020, No.020(04): 1-12.
- [20]黄占均,刘畅,孙闯. 故宫神武门门楼大木尺度设计初探[J]. 故宫博物院院刊, 2013, No.165(01): 24-40, 157.
- [21]刘畅,尚国华,秦祎珊. 故宫钦安殿大木结构尺度问题探析[J]. 故宫博物院院刊, 2015, No.182(06): 45-57, 158.
- [22]许以林. 紫禁城后三宫[J]. 紫禁城, 1983, (05): 6-8, 10-15, 2.
- [23]许以林. 乾清门广场[J]. 紫禁城, 1983, (04): 14-15, 2.
- [24]言庠,赵仲华. 乾清门广场上的值房小院[J]. 紫禁城, 1983, (04): 22, 2.

- [25]倬娟. 太和门的空间组合艺术[J]. 紫禁城, 1983, (02): 10-11, 14-15, 36-37.
- [26]王璞子. 漫谈宁寿宫建筑艺术[J]. 紫禁城, 1984, (03): 24-29, 2.
- [27]王璞子. 午门建筑艺术[J]. 紫禁城, 1983, (01): 6-8.
- [28]郑志标,小川一真,侯元超. 乾清门[J]. 紫禁城, 2007, No.153(10): 108-109.
- [29]郑志标. 交泰殿[J]. 紫禁城, 2008, No.158(03): 144-145.
- [30]许以林. 奉先殿[J]. 故宫博物院院刊, 1989, (01): 70-76, 48.
- [31]王子林. 钦安殿之谜[J]. 紫禁城, 2014, No.230(03): 18-23.
- [32]茹竞华,郑连章. 慈宁宫花园[J]. 故宫博物院院刊, 1981, (01): 94-96, 105.
- [33]于倬云. 紫禁城宫殿[M]. 广西: 广西师范大学出版社, 2021.
- [34]傅熹年. 中国古代院落布置手法初探[J]. 文物, 1999, (03): 66-83.
- [35]朱起鹏. 清雍正朝至今紫禁城建筑变迁的可视化尝试[Z]: 建筑创作, 2015: 228-233.
- [36]郑连章. 紫禁城宫殿的总体布局[J]. 故宫博物院院刊, 1996, (03): 52-58.
- [37]郑连章. 紫禁城宫殿总体布局的继承与发展[C]: 紫禁城出版社, 1996: 73-80.
- [38]茹竞华,田贵生. 紫禁城总平面布局和中轴线设计[C]//中国紫禁城学会论文集 (第三辑): 紫禁城出版社, 2000: 179-188.
- [39]白丽娟,王景福. 浅述中国传统建筑中的“台”[J]. 故宫博物院院刊, 1995, (03): 35-44.
- [40]朱朱. 自古宫门朝南开——历代皇宫的正门[J]. 紫禁城, 2005, (03): 84-95.
- [41]谢丽. 北京中轴线上的十七座门[J]. 紫禁城, 2005, (03): 100-110.
- [42]贾亭立,宝璐,沈旻. 礼在重门: 作为紫禁城巨系统空间枢纽与等级表征的琉璃门[J]. 建筑学报, 2023, No.651(02): 44-50.
- [43]祝萌,宝璐,贾亭立,等. 紫禁城琉璃门的营造尺寸与设计逻辑[J]. 建筑史学刊, 2022.
- [44]黄希明. 紫禁城建筑中的墙和门[Z]: 故宫博物院院刊, 1996: 59-71.
- [45]马兰. 基于分形几何理论的建筑设计研究[D]. 天津大学, 2020.
- [46]徐佳媛. 基于量化分析的北京故宫色彩调和机制解读[D]. 哈尔滨工业大学, 2021
- [47]朱剑飞. 中国空间策略: 帝都北京[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2017: 359-364.
- [48]姜舜源. 五行·四象·三垣·两极与紫禁城[J]. 紫禁城, 1989, (06): 19-21, 38.
- [49]刘庆柱. 不断裂的文明史: 对中国国家认同的五千年考古学解读[M]. 四川: 四川人民出版社, 2020.
- [50]王其亨 等. 风水理论研究 (第二版) [J]. 风水理论研究 (第二版), 2005.
- [51]朱宇晖,史瑞琳,徐瑞彤,等. “威权时代”的宋风诉说——明初北京故宫前朝中路的布局研究[J]. 建筑遗产, 2020, (04): 51-64.
- [52]茹竞华. 紫禁城的总体规划——兼谈古代宫殿建筑的继承与发展[J]. 故宫博物院院刊, 1995, (03): 24-34.
- [53]姜舜源. 论北京元明清三朝宫殿的继承与发展[J]. 故宫博物院院刊, 1992, (03): 77-

- 87.
- [54]朱诚如. 皇宫建筑与皇权[J]. 故宫博物院院刊, 1999, (01): 1-5.
- [55]王其亨,张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读(下)[J]. 建筑史学刊, 2021, 2(03): 14-29.
- [56]王其亨,张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读(上)[J]. 建筑史学刊, 2020, 1(01): 8-19.
- [57]王其亨,张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读(中)[J]. 建筑史学刊, 2021, 2(01): 4-18.
- [58]朱剑飞. 形式与政治: 建筑研究的一种方法[M]. 上海: 同济大学出版社, 2018.
- [59]李纬文. 隐没的皇城: 北京元明皇城的建筑与生活图景[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2022.
- [60]万依,王树卿,陆燕贞主编. 故宫与皇家生活[M]. 广西桂林市: 广西师范大学出版社, 2021.
- [61]常聪哲. 清代紫禁城门禁研究[D]. 黑龙江大学, 2019
- [62]李文. 乾隆皇帝过年[J]. 北京档案, 1995, (01): 43.
- [63]苑洪琪. 漫谈清代宫廷过年[J]. 紫禁城, 2017, No.264(01): 15-39, 14.
- [64]罗文华. 清帝宗教生活纪实[J]. 紫禁城, 2021, No.319(08): 14-63.
- [65]关雪玲. 清代出入午门的人[J]. 紫禁城, 2005, (03): 174-178.
- [66]陆燕贞. 乾清宫皇帝家宴[J]. 紫禁城, 1996, (02): 41-43.
- [67]单士元. 关于清宫的秀女和宫女[J]. 故宫博物院院刊, 1960, (00): 97-103.
- [68]苑洪琪. 清代皇帝的日常生活[J]. 紫禁城, 1996, (03): 16-19.
- [69]徐彻. 慈禧太后忙碌的一天[J]. 文化学刊, 2011, No.27(01): 172-180.
- [70]朱莉丽. 仰观清光 明代外国使臣的北京朝贡之旅[J]. 紫禁城, 2022, (10): 14-31.
- [71]罗琴. 帝国余晖 《阴晴史》所见晚清社会与外交[J].
- [72]汪元. 陈仪凯歌声灵赫 偃武欢腾礼乐彬——故宫收藏的五幅午门献俘图[J]. 紫禁城, 2005, (03): 168-173.
- [73]李玥. 清代北京紫禁城午门功用考述[D]. 中国艺术研究院, 2010.
- [74]黄韶海. 清代献俘受俘礼初探[J]. 清史研究, 2020, (03): 63-76.
- [75]李文杰. 清代同光年间的早朝[J]. 文史, 2018, (02): 245-274.
- [76]李文杰. 清代的“早朝”——御门听政的发展及其衰微[J]. 故宫博物院院刊, 2016, (01): 142-152, 163.
- [77]徐艺圃. 试论康熙御门听政[J]. 故宫博物院院刊, 1983, (01): 3-19, 33.
- [78]刘毓兰. 清代颁诏礼仪[J]. 紫禁城, 1983, (03): 26.
- [79]李松龄. 天安门前话颁诏[J]. 北京档案, 1993, (06): 44.
- [80]张婉钰. 清宫后妃的活动空间研究[J].
- [81]乾隆二十九年. 钦定大清会典(全2册)[M]. 吉林: 吉林出版集团, 2005.

- [82]本社 编. 清实录（全 60 册）[M]. 北京: 中华书局, 2008.
- [83][清] 于敏中 等编纂. 日下舊聞考（全四冊）[M]. 北京: 北京古籍出版社, 2001.
- [84]傅熹年. 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究（第二版）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [85]申丹,王丽亚. 西方叙事学: 经典与后经典[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.
- [86]龙迪勇. 空间叙事学:叙事学研究的新领域[J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2008, (06): 54-60.
- [87]龙迪勇. 空间叙事学[D]. 上海师范大学, 2008
- [88]Chatman Setmour. 故事与话语: 小说和电影的叙事建构[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013.
- [89]Alvin Boyarsky. The Discourse of Events[M]. London: Architcture Association, 1983.
- [90]Tschumi Bernard. The Manhattan Transcripts[M]. New York: Wiley, 1994.
- [91]Tschumi Bernard. 建筑概念: 红不只是一种颜色[M]. 北京: 电子工业出版社, 2014.
- [92]Tschumi Bernard. Event-Cities 3[M]. Cambridge: The MIT Press, 2005.
- [93]Psarra Sophia. Architecture and Narrative: The Formation of Space and Cultural Meaning[M]. Lansing: Paperback, 2009.
- [94]Coates Nigel. Narrative Architecture: Architectural Design Primers series[M], 2012.
- [95]Austin Tricia. Narrative Environments and Experience Design[M]. New York, 2020.
- [96]龙迪勇. 建筑空间与中国文学叙事传统[J]. 中国比较文学, 2014, (04): 25-43.
- [97]陆邵明. 当代建筑叙事学的本体建构——叙事视野下的空间特征、方法及其对创新教育的启示[Z]: 建筑学报, 2010: 1-7.
- [98]鲁安东,刘克成. 异质的文脉——对刘克成金陵美术馆设计思路的讨论[J]. 建筑学报, 2014, (03): 39-45.
- [99]劳拉·安娜·佩泽蒂,/,肖莉. 刘克成: 行走在历史的空间[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.
- [100]王澍. 设计的开始[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.
- [101]刘家琨. 此时此地[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.
- [102]肯尼斯·弗兰姆普敦,庄严. 论刘家琨的建筑[J]. 城市环境设计, 2022, (04): 10-11.
- [103]潘沈佳,郭子瑜,姚冬晖. 乡土传统的多种诠释——刘家琨、王澍建筑设计中乡土角色的差异[J]. 建筑与文化, 2022, (09): 190-192.
- [104]张永和. 图画本[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015.
- [105]张永和. 作文本[M]. 北京: 生活读书新知三联书店, 2012.
- [106]朱剑飞. 现代化:在历史大关系中寻找张永和及其非常建筑[J]. 建筑师, 2004, (02): 14-17.
- [107]徐伟,李娟. 建筑现象的类型化——解读梅里达罗马艺术博物馆[J]. 华中建筑, 2007, (05): 18-20.
- [108]Architects Bernard-Tschumi. 新雅典卫城博物馆[J]. 城市建筑, 2009, (09): 41-44.


- [109]陆邵明. 建筑体验: 空间中的情节[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.
- [110]陆邵明. 场所叙事: 探索有乡愁记忆的城镇化路径[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
- [111]陆邵明. 景观叙事: 解码海派古典园林[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
- [112]王月涛. 基于主体意识层次的纪念性建筑创作方法建构研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2013.
- [113]王月涛,林建群,孙清军. 线性与迷宫之间——纪念性建筑叙事路径的结构模式研究[J]. 新建筑, 2012, (05): 123-127.
- [114]程炎焱. 记忆理论视角下当代文化建筑叙事空间设计研究[D]. 华南理工大学, 2018.
- [115]马冶. 基于预设事件的建筑空间生成研究[D]. 中央美术学院, 2016.
- [116]李新飞. 历史场地再写的设计策略比较研究[Z]. 西安建筑科技大学, 2021.
- [117]高静. 基于知觉现象学的建筑空间体验初探[D]. 大连理工大学, 2010.
- [118]邵陆. 住屋与仪式(HOUSE&RITUAL)——中国传统居俗的建筑人类学分析[D].
- [119]巫鸿. “空间”的美术史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2018.
- [120]陆邵明,王伯伟. 情节:空间记忆的一种表达方式[J]. 建筑学报, 2005, (11): 72-75.
- [121]李东阳. 大明会典[M]. 扬州: 广陵书社, 2007.
- [122]清 托津 等纂,王帅一、刘盈皎、王正华点校. 大清会典(嘉庆朝)[M]. 南京: 凤凰出版社, 2021.
- [123]清会典图[M]. 北京: 中华书局, 2013.
- [124]清 允禔(等)纂,李春光 校. 大清会典(乾隆朝)[M]. 南京: 凤凰出版社, 2018.
- [125]伊桑阿等,杨一凡,等. 大清会典(康熙朝)[M]. 南京: 凤凰出版社, 2016.
- [126]清 励宗万 阙名. 京城古迹考 日下尊闻录[M]. 北京: 北京古籍出版社, 1964.
- [127]顺天府志[M]. 北京: 北京大学出版社, 1983.
- [128]中国第一历史档案馆. 康熙起居注[M]. 北京: 中华书局, 1984.
- [129]南炳文,吴彦玲 校. 辑校万历起居注[M]. 天津: 天津古籍出版社, 2010.
- [130]中国第一历史档案馆. 乾隆帝起居注[M]. 广西: 广西师范大学出版社, 2002.
- [131]清 翁同龢. 翁文恭公日记[M]. 台北: 台联国风出版社.
- [132]章乃炜. 清宫述闻[M]. 北京: 北京古籍出版社, 1988.
- [133]瑞溪周鳳. 善隣国宝记[M]. 东京: 集英社, 1995.
- [134]/ 金易,沈義羚. 宫女谈往录[M]. 香港: 青森文化, 2014.
- [135]万依,王树卿,等. 故宫与皇家生活[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2021.
- [136]万依. 清代宫廷生活[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006.
- [137]赵广超. 大紫禁城[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2008.
- [138]《紫禁城》杂志编辑部. 皇帝怎么喝[M]. 北京: 故宫出版社, 2019.
- [139]《紫禁城》杂志编辑部. 皇家过生日[M]. 北京: 故宫出版社, 2018.

- [140]《紫禁城》杂志编辑部. 图书题名缺失[M]. 北京: 故宫出版社, 2018.
- [141]《紫禁城》杂志编辑部 编. 宫里过端午[M]. 北京: 故宫出版社, 2018.
- [142]《紫禁城》杂志编辑部 编. 宫里过中秋[M]. 北京: 故宫出版社, 2018.
- [143]《紫禁城》编辑部. 图书题名缺失[M]. 北京: 故宫出版社, 2018.
- [144]《紫禁城》杂志社编辑部. 宫里过大年[M]. 北京: 故宫出版社, 2017.
- [145]《紫禁城》杂志编辑部 编. 宫里过端午[M]. 北京: 故宫出版社, 2018.
- [146]曹连明. 八音克谐 清代皇帝大婚中的皇家礼乐[J]. 紫禁城, 2019, No.291(04): 62-81.
- [147]毛立平. 清代《大婚典礼红档》中的皇后嫁妆[J]. 北京档案, 2008, No.206(02): 50-51.
- [148]徐瑞莘,李静. 光绪大婚全纪录:《大婚典礼红档》[J]. 故宫博物院院刊, 2009, No.141(01): 136-147, 161.
- [149]任万平. 从皇帝大婚典礼看清朝行政机构之运转[J]. 故宫博物院院刊, 2022, No.237(01): 4-17, 131.
- [150]鸾凤和鸣 清代皇帝大婚[J]. 紫禁城, 2019, No.291(04): 12-13, 162.
- [151]任万平. 以史解画, 以图证史——关于光绪《大婚图》册的绘制[J]. 故宫博物院院刊, 2020, No.222(10): 282-306, 349-350.
- [152]秦国经. 清代外国使臣觐见礼节[J]. 故宫博物院院刊, 1992, (02): 34-39.
- [153]马季,何孝荣. 明代献俘礼考论[J]. 北京社会科学, 2022, (05): 74-84.
- [154]范洪琪. 清宫大典与午门仪仗[J]. 紫禁城, 2005, (03): 136-145.
- [155]张之佐. 明朝诏书规制考:以皇帝遗诏和即位诏为中心[J]. 兰台世界, 2020, (11): 168-171.
- [156]颁诏、庆贺、赐宴[J]. 紫禁城, 2006, (08): 109-111.
- [157]郑炜明. 晚清大词人况周颐笔记中的故宫学史料——以光绪朝宫中元旦典礼史料为例[J]. 故宫博物院院刊, 2012, No.163(05): 41-51, 160.
- [158]杨新. 前三殿殿额——故宫联匾注释[J]. 紫禁城, 1983, (03): 25.
- [159]杨新. 后三宫殿额——故宫联匾注释[J]. 紫禁城, 1983, (05): 18-19, 2.
- [160]刘敦桢. 中国古代建筑史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
- [161]宋,郭熙/杨伯 译. 林泉高致[M]. 北京: 中华书局, 2010.
- [162]Needham Joseph. Science and Civilization in China[M]. London: Cambridge Univ Pr.
- [163]陆绍明. 图书题名缺失[M].
- [164]张苇弦. 空间的建构与设计——马特乌斯兄弟作品研究[D]. 东南大学, 2017
- [165]顾大庆. 从绘画到建筑——一个空间设计方法[J]. 世界建筑导报, 2013, 28(06): 39-43.
- [166]刘庆柱. 图书题名缺失[M]. 四川: 四川人民出版社, 2021.
- [167]清 曾国藩. 曾文正公家训[M]. 北京: 线装书局, 2019.

- [168]司马迁著,陈曦,周旻等注,等. 史记[M]. 北京: 中华书局, 2022.
- [169]王秀梅整理校对. 诗经[M]. 北京: 中华书局, 2022.
- [170]西汉,戴圣编纂,胡平生,等. 礼记[M]. 北京: 中华书局, 2022.
- [171]杨伯峻. 春秋左传注(修订本)[M]. 北京: 中华书局, 2017.
- [172]陈绪波. 《仪礼》宫室考[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2017.
- [173]巫鸿. 中国古代艺术与建筑中的纪念碑性[M]. 上海: 上海人民出版社, 2009.
- [174]赵广超. 大紫禁城宫廷情调地图[Z].
- [175]林基中. 燕行錄全集[M]. 首尔: 韩国东国大学校出版部, 2001.
- [176]朴荣奎. 朝鲜王朝实录[M]: 웅진닷컴, 2004.
- [177]中国·复旦大学文史研究院,韩国·成均馆大学东亚学术院大东文化研究院 编. 韩国汉文燕行文献选编[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2011.
- [178]明 沈德符. 万历野获编[M]. 北京: 中华书局, 1989.
- [179]荀子. 荀子[M]. 北京: 中华书局, 2011.
- [180]吕氏春秋[M]. 北京: 中华书局, 2022.
- [181]周公. 周礼[M]. 北京: 中华书局, 2022.
- [182]Boyd Andrew. Chinese Architecture and Town Planning[M]: Alec Tiranti Ltd, 1962.
- [183]王贵祥,贺从蓉,廖慧农主编. 图书题名缺失[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [184]茹竞华. 乾清门的建筑艺术[J]. 紫禁城, 1983, (04): 8-11, 2.
- [185]王子林. 乾清宫的二十七张床[J]. 紫禁城, 2012, No.214(11): 8-11.
- [186]曹振伟. 紫禁城东、西六宫脊部彩画调查研究[J]. 故宫博物院院刊, 2021, (10): 80-87, 144-145.
- [187]郑丽夏,杨红. 清代紫禁城东西六宫合院平面布局分析探讨——基于《乾隆京城全图》[C], 2019: 161-164.
- [188]王莫. 古建筑测绘方法适用性对比分析——以故宫钟粹宫为例[J]. 古建园林技术, 2022, (04): 71-74.
- [189]傅熹年. 傅熹年建筑史论文集[J]. 傅熹年建筑史论文集, 2009.
- [190]张雅平,范暄. 紫禁城建筑中的道教元素——以故宫天一门为例[C]//中国紫禁城学会论文集第八辑(下): 故宫出版社, 2012: 494-501.
- [191]何蓓洁,何丽沙. 清中晚期养心殿东暖阁内檐装修改造工程——兼论养心殿东暖阁样式雷图档辨析[J]. 建筑史学刊, 2022, 3(02): 83-106.

附录 A 故宫平面绘制级建模空间尺寸参考文献汇总

建筑名称	参考文献
大清门、千步廊及东西朝房	明清北京宫廷外朝空间形制及千步廊格局研究 ^[16]
天安门、端门	北京中轴线建筑实测图典 ^[14]
午门	自古宫门朝南开——历代皇宫的正门 ^[40] 午门建筑艺术 ^[27] 北京中轴线建筑实测图典 ^[14]
昭德门、东南崇楼、东南崇楼北庑、体仁阁、弘义阁	中国古建筑测绘十年:2000-2010 清华大学建筑学院测绘图集. 上 ^[183]
太和门	太和门的空间组合艺术 ^[25] 中国古建筑测绘十年:2000-2010 清华大学建筑学院测绘图集. 上 ^[183]
太和殿	紫禁城宫殿 ^[33]
中和殿、保和殿	紫禁城宫殿 ^[33] 北京中轴线建筑实测图典 ^[14]
中左门、后左门	北京中轴线建筑实测图典 ^[14]
乾清门	乾清门 ^[28] 紫禁城后三宫 ^[22] 乾清门广场 ^[23] 乾清门广场上的值房小院 ^[24] 乾清门的建筑艺术 ^[184]
乾清宫	乾清宫的二十七张床 ^[185] 紫禁城后三宫 ^[22]
交泰殿	紫禁城后三宫 ^[22]
坤宁宫	紫禁城后三宫 ^[22] 身临其境——坤宁宫原状陈列的布置 ^[18]
南书房	紫禁城后三宫 ^[22]
东西六宫	紫禁城东、西六宫脊部彩画调查研究 ^[186] 清代紫禁城东西六宫合院平面布局分析探讨——基于《乾隆京城全图》 ^[187] 古建筑测绘方法适用性对比分析——以故宫钟粹宫为例 ^[188] 傅熹年建筑史论文集 ^[189]
天一门、顺贞门	紫禁城宫殿 ^[33]
钦安殿	故宫钦安殿大木结构尺度问题探析 ^[21] 紫禁城建筑中的道教元素 ^[190]
慈宁宫	从故宫慈宁宫建筑群木构件用材观其历史沿革 ^[19]
养心殿	从装修到空间: 养心殿内檐装修个案研究 ^[17] 清中晚期养心殿东暖阁内檐装修改造工程——兼论养心殿东暖阁样式雷图档辨析 ^[191]
建福宫花园	紫禁城宫殿 ^[33]
万寿宫	紫禁城宫殿 ^[33]
总体结构布局	中国古代院落布置手法初探 ^[34] 紫禁城宫殿 ^[33] 风水理论研究 ^[50]
部分巷道、台阶尺寸, 柱距等	作者自测, 或根据比例尺估算



故宫建筑平面图
(图片来源：作者自绘)

附录 B 朝贡典礼历史文本

《钦定大清会典》礼部中关于宾礼朝贡的描述^①

宾礼 朝贡

凡四夷朝贡之国。东曰朝鲜、东南曰琉球苏禄、南曰安南暹罗、西南曰西洋缅甸南掌，西北番夷。见理藩院，皆遣陪臣为使，奉表，纳贡来朝。

凡敕封国王朝贡。诸国遇有嗣位者，先遣使请命于朝廷，朝鲜、安南、琉球钦命正副使，奉敕往封。其他诸国以敕授来使，赍回迺，遣使纳贡，谢恩。朝鲜国王、王妃与王同封子长，则请封世子，皆三品以上官充正副使，服色仪从各从其品，安南、琉球以翰林院科道，礼部五品以下官充正副使，特赐一品麒麟服以重其行，仪从皆视一品使，归，还其服于所司。

凡贡期。朝鲜岁至，琉球间岁一至，安南六岁再至，暹罗三岁，苏禄五岁，南掌十岁一至，西洋缅甸道远贡无定期。

凡贡道。朝鲜贡使渡鸭绿江入境，由凤凰城陆路至盛京，入山海关赴京师。琉球由福建闽安镇，苏禄由厦门，西洋由广东澳门，暹罗由虎门，皆浮舟于海经涉重洋入境。安南由广西太平府，缅甸由云南永昌府，南掌由普洱府，皆陆行款关入境，各至省城督抚，具疏以闻，由部覆准命下迺礼遣入京。

凡贡物。各将其国之土实，非土产者勿进。朝鲜、安南、琉球、缅甸、苏禄、南掌皆贡有常物，西洋暹罗无常贡，惟其所献或输内务府，或入武备院，或纳銮仪卫，或留于盛京及边省各付所司备用。有因事庆贺及谢恩加贡者，廩饩赉予如常贡，其方物则留充正贡之数。

凡从人。朝鲜贡使从书状官一人、大通官三人、護贡官二十四人，有赏从役三十人、无赏从役无常数；琉球、西洋暹罗、苏禄，贡舟无过三，每舟人无过百，赴京无过二十；安南缅甸、南掌入贡人无过百，赴京无过二十，其不赴京者留于边境，边吏廩饩之俟使回，至边率之归国。

凡进表各国，贡使就馆，次日黎明礼部设案于堂正中，提督會同四译馆鸿胪寺少卿朝服率贡使暨从，官各服其国朝服由馆赴部，入左角门俟于阶下，礼部侍郎一人出，立于案左，仪制司官二人，鸿胪寺鸣赞二人立于左右楹，南咸朝服馆卿先升立于阶前，鸣赞，赞进表司宾序班二人，引贡使奉表升阶，副使从官随升，赞，跪。正使以下皆跪，赞，接表。侍郎恭接陈于案正中，复位，立、赞、跪、叩、

^① 原文无标点，为方便阅读，笔者标注标点符号。

兴。正使以下行三跪九叩礼，毕，序班引退，仪制司官奉表送内阁。恭俟命下纳方物于所司。

凡朝仪。贡使至京，遇大朝、常朝之期，皇帝御太和殿，王公百官朝贺毕，序班引贡使暨从官，各服其国朝服就丹墀西班末听赞，行三跪九叩礼，赐坐赐茶皆如仪。详见仪制司。若不遇朝期，由部奏请召见皇帝御便殿，领侍卫内大臣侍卫左右侍立，礼部尚书一人采服引贡使服其国朝服入，至丹墀西行三跪九叩礼毕，引由右阶升，通事一人从升至殿门外跪。礼部尚书传旨，慰问贡使，以其国语对通事译言，礼部尚书代奏礼毕，引出如待以优礼。则议政大臣、内大臣、八旗大臣咸补服入殿侍立，礼部尚书引贡使至丹墀西，行三跪九叩礼，升右阶入殿右门，立右翼大臣之末，迺赐坐。贡使随众跪，一叩，坐，赐茶，跪接，坐饮。皆行一叩礼，皇帝慰问贡使，起、跪、奏对如前仪，礼毕，引出，赐食于朝房，翼日诣午门外谢恩如常仪。

凡赐予。由部疏请，得旨，行诸司。供具届期设案于午门外御道左，户部、工部、内务府司官各陈赐物于案。上驷院陈马于庭，各国惟朝鲜国王及贡使赐马。礼部堂官一人立案南，西面，主客司官随后立，御史四人、鸿胪寺鸣赞二人、序班二人，夹御道左右，东西面立，咸朝服提督会同四译馆鸿胪寺少卿，朝服率贡使暨从，官各服其国朝服，由长安左门入，至午门外立御道右，东面，鸣赞赞，排班序班引贡使从官北面序立，听赞，行三跪九叩礼，毕，迺颁赐于国王，主客司官奉授贡使，贡使跪受，转授其从人，次颁赐于正副使及从官从人，主客司吏奉授各跪受，迺谢恩，行三跪九叩礼，毕，引贡使退堂，官以下皆退，凡馆饩各国贡使就馆，工部饰房宇备器具给炭薪，户部支粟米刍豆，光禄寺日具脯资饩牵，详见精膳司皆馆卿稽察而均调之。

附录 C 颁诏典礼历史文本

1. 《钦定大清会典》礼部中关于颁诏礼的描述^①

凡颁诏之礼，礼部鸿胪寺官豫设诏案于太和殿内；左楹之南及丹陛正中銮仪卫；设黄盖、云盘于丹墀内；龙亭香亭于午门外。工部豫设金凤朵云于天安门上堦口正中；设宣诏台于东第一楹；设黄案于台上。奉诏、宣诏，各官咸朝服恭俟，领催耆老咸齐集天安门外金水桥南。届时，内阁学士奉诏至乾清门，恭用御宝毕，奉至太和殿陈于东案。

皇帝御殿。群臣朝贺行礼毕，仪别具。大学士一人入殿左门，诣案奉诏由中门循左闼出至殿檐下，授礼部尚书。礼部尚书跪，受，兴。由中阶左降至丹陛正中，陈于案，行一跪三叩礼，跪，奉诏，兴。由中阶降，（诏书）置云盘内，礼部仪制司官奉云盘，张黄盖，由中道出太和门，文武各官由昭德门、贞度门随出。

诏至午门外。礼部官奉云盘，设龙亭。内銮仪校舁亭前，列御仗导，引乐作。礼部尚书率属随至天安门，登城陈诏书于宣诏台案上。文武各官于金水桥前，按翼序立。鸿胪官赞。排班文武各官，按班次北面立。领催耆老序立于后。

宣诏官登台，西面立。鸿胪官赞，有制众皆跪，宣诏毕，文武各官领催耆老均听、赞、行三跪九叩礼。奉诏官奉诏承，以朵云由金凤衔下。礼部官祇受，仍设龙亭，内銮仪校舁行前列，黄盖御仗导迎，乐作。

由大清门出至礼部，礼部尚书侍郎率属跪迎于仪门。陈诏于大堂，行三跪九叩礼，毕恭鐫诏书，誊黄，颁行天下。

直省會城，传集耆老众庶于公廨，候听宣读。将军、督抚、提镇率所属文武官，具龙亭黄盖龙旗御仗，出郭恭俟诏至，跪迎赍诏官，奉设龙亭内旗，仗导行，各官兴，皆乘马从至公廨。陈诏于堂上正中，通赞，赞排班礼生引各官就阶下拜。位文东武西北面序立如朝贺仪，赞，跪。众咸跪，宣诏官恭奉西面宣读，讫赞、跪叩、兴，众行三跪九叩礼，毕。迺誊黄颁布府州县卫营汛宣播德音无有不遍。

2. 《光绪大婚红档》中关于颁诏礼的描述

皇帝大婚盛典是举国欢庆的一件大喜事，各王公大臣要向皇上进献贺表，皇上也要向皇太后行礼，并要颁诏告知天下。

光绪十五年二月初四日，皇上率群臣诣皇太后宫行礼，御太和殿王公百官上表

^① 原文无标点，为方便阅读，笔者标注标点符号。

庆贺，颁诏宣示天下。皇后率妃、嫔，暨内庭主位、公主、福晋、命妇等诣皇太后宫行礼。皇后率妃、嫔、内庭主位诣皇前行礼。妃、嫔、内庭主位率公主、福晋、命妇等诣皇后宫行礼。是日早，銮仪卫设皇太后仪驾于慈宁门外至长信门外，内监设中和韶乐于慈宁宫檐下，设丹陛大乐于长庆门内，俱北向。銮仪卫设皇上法驾卤簿于太和殿前，陈步辇于太和门外，陈五辇于午门外，陈驯象于五路之南，陈仗马于丹墀中道左右，俱东西相向。乐部和声署设中和韶乐于太和殿东西檐下，设丹陛大乐于太和门内东西檐下，俱北向，设导迎乐于午门外两旁东西向。礼部、鸿胪寺官豫设进表黄案一于慈宁门东门槛外，南向。内阁学士恭捧皇上庆贺慈禧端佑康頤昭豫庄诚皇太后表文，安置匣内，自内阁捧出。内阁官前导，大学士随行，由熙和门中门出，至永康左门外，大学士接捧，礼部官二员前引，进至慈宁门升东阶，恭捧表匣安于黄案上，退。内监举表案，宫殿监侍二员前引，由东门入，升东阶，进慈宁宫东幅扇，安表案于慈宁宫宝座东旁，西向。礼部官设王公百官及将军提镇等庆贺慈禧端佑康頤昭豫庄诚皇太后表文于午门外龙亭内。”按部就班地行礼、进献庆贺表文之后，即开始颁诏礼。

“礼部、鸿胪寺官豫设诏书黄案一于太和殿内东旁，又设黄案一于丹陛上正中，设表文黄案一于太和殿内东旁之次。盛仪卫设黄盖云盘于丹内。礼部设龙亭、香亭于午门外。工部设金凤于天安门楼雉口正中，设诏台黄案于门上东第一间。内阁学士具朝服，恭捧诏书，安设于太和殿内东旁黄案上。礼部司官具朝服捧王以下文武百官庆贺皇上表文，安置于太和殿内东旁次黄案上，设将军提镇等贺表于午门外的龙亭内。王以下各官俱朝服，鸿胪寺官引和硕亲王以下入八分公以上及蒙古王公等于隆宗门外按翼咸集、其未入八分公以下二品大臣以上于长信门外按翼咸集，三品以下文武各官于午门外按咸集。武备院官豫设皇上拜褥于慈宁门槛外正中。届时，钦天监官于乾清门外报吉时，礼部堂官奏请皇上诣慈宁宫行礼。皇上具礼服，乘舆出宫。礼部堂官前引，由隆宗门出，至永康左门外降舆。王以下入八分公以上及蒙古王公等俱随后，行至慈宁门。礼部堂官引皇上由东阶陞至门左，西向，立。日讲官四员在慈宁门外西阶下立，东面，王以下入八分公以上及蒙古王公等在阶下两旁立，前引大臣及侍卫等在仪驾末两旁立。内监奏请慈禧端佑康頤昭豫庄诚皇太后御慈宁宫。慈禧端佑康頤昭豫庄诚皇太后具礼服出内宫，中和韶乐作，奏《轩平之章》。慈禧端佑康頤昭豫庄诚皇太后升座，乐止。礼部堂官引皇上至拜褥上立，丹陛大乐作，奏《康平之章》。王以下入八分公以上及蒙古王公等在慈宁门阶下，大臣侍卫等在仪驾末，俱向上立。其长信门外咸集之未入八分公以下二品大臣以上

俱于仪驾末，各按品级向上排立。鸿肺寺鸣赞官奏：跪！皇上跪。王以下诸臣皆跪。鸣赞官奏：拜！兴。皇上率诸王大臣行三跪九拜礼。行礼时，设御史二员、鸣赞官二员于慈宁门东西檐下，设御史、礼部官、鸣赞官各二员于长信门外左右；仪驾之末设御史、礼部官、鸣赞官各二员于午门外三处侍仪；又设鸣赞官于永康左门、右翼门、熙和门、午门内外等处由内接传。午门外咸集各官随班行礼。鸣赞官赞：礼成。礼部堂官引皇上复原位立，乐止。鸿肺寺官引诸王大臣等各复原位立。内监奏请慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后还宫，中和韶乐作，奏《顾平之章》。慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后起座还宫，乐止。礼部堂官奏：礼成。引皇上由永康左门出，乘舆还宫。王以下俱出。礼部官捧午门前陈设之王公百官及将军提镇等庆贺慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后表文，恭送内阁。鸿肺寺官引和硕亲王以下入八分公以上及蒙古王公等，由右翼门入，至太和殿丹陛上，二品大臣以上入右翼门，三品以下文武各官在东入昭德门，在西入贞度门，至丹陛内，各照品级按翼排立。时，后扈内大臣二员率豹尾班执枪侍卫十员、佩刀侍卫十员于乾清门外，礼部堂官二员于门阶下，前引大臣十员于太和殿后阶下，咸左右序立祇候。届时，钦天监官于乾清门报吉时，礼部堂官奏请皇上具礼照，乘率出宫。午门鸣钟鼓，礼部堂官前引，后扈内大臣从，至保和殿后降舆。皇上御中和殿升座。鸿肺寺官引侍班执事，导从各官至殿前，按班，不赞，行三跪九叩礼。礼毕，侍班官先趋出至外朝，就位立。皇上驾，兴，礼部堂官前引，皇上御太和殿，中和韶乐作，奏《端平之章》。皇上升座，乐止。銮仪卫官赞：鸣鞭！阶下三鸣鞭。鸣赞官赞：排班！丹陛乐作，奏《平之章》。鸿肺寺官分引诸王暨蒙古王公并文武各官各按品级排立。鸣赞官赞：进！皆进。赞：跪！皆跪。赞：宣表！宣表官由东檐入，殿左门于次黄案上捧表至殿檐下正中跪。大学士二员，左右跪，展表。乐止。宣表官宣毕，捧表，兴，仍安设黄案上，退。乐作。鸣赞官赞：叩！兴。王以下各官行三跪九叩礼，兴。鸣赞官赞：退！王以下各官俱复原位立。乐止。大学士恭捧诏书至殿檐下，授礼部堂官。礼部堂官跪，受，兴。由中隋左旁至丹陛正中安设于黄案上，行一跪三叩礼，兴。捧诏书由中阶降。銮仪卫官赞：鸣鞭！阶下三鸣鞭。中和韶乐作奏《融平之章》。皇上起座还宫、乐止。礼部堂官捧诏书由中阶下，礼部司官捧云盘，跪接。候诏书安置云盘内，銮仪卫张黄盖，由中路出太和门，文武百官由昭德门、贞度门随出。礼部官捧殿上表文及午门外陈设之将军提镇等贺表，恭送内阁。是时，捧诏官捧诏书至午门外，安设龙亭内，行一跪三叩礼。銮仪卫校尉鼻亭，香亭在前，龙亭在后，乐部和声署作导迎乐，御杖前导。礼部堂司官随至天安门内，设香亭、诏书龙亭于正中，捧诏官行一

跪三叩礼，捧至天安门楼高台黄案上。移龙亭、香亭设于天安门前正中，文武百官于金水桥南按翼咸集，鸿肺寺官赞：排班！赞：进！文武百官俱排班。者老领催另为一班，俱北面立。宣诏官登台，西面立。鸿肺寺官赞：有诏！众皆跪。宣读官宣清汉诏书。讫，复于案，退赞：叩！兴。众行三跪九叩礼。捧诏官捧诏书置朵云内，采绳悬系，由金凤口中衔下。礼部司官跪接仍安设龙亭内，由大清门出，乐部和声署作乐，御杖前导至礼部望阙，排立，香案供奉诏书。礼部堂官 01 率属行三跪九叩礼，恭镌诏书颁行天下。

附录 D 大婚典礼历史文本

《大婚典礼红档》^[148] 对大婚礼婚成礼的描述

1. 册立、奉迎

光绪十五年(1889)正月二十七日举行大婚典礼。“前一日，遣官各一人恭祀天、地、太庙后殿、奉先殿，以大婚告，礼节如常祭仪。届吉行册立、奉迎礼。是日早，銮仪卫设皇上法驾卤簿于太和殿前，陈步辇于太和门外，陈五辂于午门外，陈驯象于五经之南，陈仗马于丹中道左右。设皇太后仪驾于慈宁门外至长信门外，俱东西相向。乐部和声署设中和韶乐于太和殿东西檐下，设丹陛大乐于太和门内，东西檐下。内监设中和韶乐于慈宁宫檐下，设丹陛大乐于长庆门内，均北向。武备院官豫设皇上拜褥于慈宁门槛外正中。王以下行礼各官及执事各官咸朝服祇族。礼部、鸿胪寺官设节案于太和殿内正中，南向。设册案于左，西向;宝案于右，东向。工部设龙亭二座于内阁门外。銮仪卫陈皇后凤舆于太和门陪下，陈仪驾于太和门阶下至午门外。

“内阁官、礼部司官自阁捧金册、金宝及宣读册文、宝文，分置龙亭内。礼部堂官捧节，校尉异亨，礼部司官前导，由中路入太和门，至太和殿阶下，亭止。内阁官、礼部司官捧金册、金宝随节升中阶，入殿中门，陈节中案，陈册左案，陈宝右案，退。正副使于丹陛上另班，东旁，西面立;授节大学士一人立殿东檐下，西面;宣制鸿胪寺官一员立大学于后;鸣赞官、内图、礼部举册、宝案客官序立东西檐下。是时，后扈内大臣二员率豹尾班执枪侍卫十员、佩刀侍卫十员于乾清门外，礼部堂官二员于乾清门潜下前引大臣十员于太和殿后阶下，咸左右序立，祇候钦天监官于乾清门外报吉时。届，礼部堂官奏请皇上具礼服乘舆出宫。前引后扈如常仪。礼部堂官导驾出隆宗门，至永康左门外降舆，由慈宁门东阶升至门左，西向立。内监奏请慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后御慈宁宫。慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后具礼服出内宫，中和韶乐作，奏《平之章》。慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后升座，乐止。礼部堂官引皇上至拜褥，上立，丹陛大乐作，奏《仪平之章》。鸿胪寺鸣赞官奏:跪!皇上跪。奏:拜!兴。皇上行三跪九拜礼，兴。礼部堂官引皇上复原位立，乐止。内监奏请慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后还宫，中和韶乐作，奏《怪平之章》。慈禧端佑康颐昭豫庄诚皇太后起座还宫，乐止。礼部堂官奏:礼成。接着，礼部堂官“引皇上自永康左门出，乘舆入隆宗门，由后右门至太和殿后降舆，午门鸣钟鼓。皇上御太和殿，中和韶乐作，奏《叶平之章》。礼部堂官引皇上诣册宝案前，阅册

宝。毕，皇上升座乐止。銮仪卫官赞：鸣鞭！阶下三鸣鞭。鸣赞官赞：排班！丹大乐作，奏《普平之章》。鸿肺寺官引王以下文武各官及正副使排班立。鸣赞官赞：进！赞：跪！兴。王以下文武各官及正副使行三跪九叩礼兴，乐止。鸿肺寺官引正副使少进，至中路左，北面立。鸣赞官赞：有制！正副使跪。宣制官进至殿中门东旁，西面，宣制曰：皇帝钦奉慈禧端佑康頤昭豫庄诚皇太后懿旨，纳某官某人之女某氏为皇后。兹当吉月令辰备物典册，命卿等持节以礼奉迎。宣毕，大学士入殿左门，诣中案，捧节由中门出，授正使。正使受节，偕副使，兴，少退，西面立。銮仪卫官赞：鸣鞭！阶下三鸣鞭。中和韶乐作，奏《舒平之章》。皇上起座还宫。乐止。王以下皆退。正使持节前行，副使随行，降自中阶之左。内阁官、礼部司官入殿左右门，举册、宝案，由中门出，随节至阶下止。副使捧册、宝，分置于龙亭内。校尉异亭，由太和门中门出。前张黄盖，列御杖，正副使持节前导，次册亭，次宝亭，次皇后仪驾，次凤舆。内大臣侍卫随亭后行，由大清门各中门至皇后邸。

皇后仪驾除了有凤舆一辆外，还有“仪舆二，大仪轿一，明黄八人仪轿二，黄缎九凤曲柄伞一，黄缎宝相花直柄伞四，黄青红黑白缎九凤直柄伞各二，红素级方伞二，红云缎方盖二，黄红缎龙风扇各四，黄红缎雉尾扇各四，黄红青黑云缎龙凤旗各二，素色云绮金龙凤旗二等”

凤舆行至皇后府后，“赞引侍仪女官均朝服，暨皇后邸给事内监均采服，先诣邸第祇埃。有司豫设节案一，于邸第外堂正中，又设节案一，于邸第内堂正中，前设香案，均南向，又设册、宝案于左右东西向，设皇后拜位于香案之南。正、副使至皇后邸，后父率子弟朝服跪迎于大门外道右，候过，随入。正、副使升中阶，立于外堂之东，西面。册、宝亭随入，权设于外堂左右。内銮仪校陈凤舆于阶上正中，陈仪驾于阶下左右，至大门内。乐部和声署设导迎乐，于大门左右。后父由西阶升至外堂中门外正中，北面跪。正使传制，后父行三跪九叩礼，毕，退。正使授节于内监，副使自龙亭捧册宝以授内监由中门入。皇后具礼服，引礼女官二人恭导出迎，于内中门道右跪，候过，兴。后母率诸妇咸朝服，跪迎，随入。内监捧节陈于中案，捧金册、册文、金宝、宝文陈于东案，退。引礼女官引皇后就拜位，北面立。侍仪女官四人立拜位左右，东西面。宣读册宝。内监二人立东案之南，西面。引礼女官奏：跪！皇后跪。赞：宣册！宣册内监就案，捧，宣读册文，西面立。宣讫，赞：受册！宣册内监捧册授侍左女官。女官跪接，授皇后。皇后祇受，转授侍右女官。女官跪接，兴，陈于西案。赞：宣宝！受宝仪如之。引礼女官奏：兴！皇后兴。奏：行礼！皇后行六肃三跪三拜礼，毕，少退，东面立。内监进至中案，捧节出以授正

使，权陈于外堂正中案上。引礼女官引皇后祇送于内中门道右立。后母率诸妇跪送如初，各退。钦天监官报升舆吉时，届，女官捧册宝授内监，分设于龙亭内。銮仪校进凤舆于内堂正中，吉向。福晋及恭侍命妇等恭请皇后升舆。后母率诸妇送至舆前，皇后升凤舆，后母及诸妇退。

“正使持节偕副使出，乘马先行。后父率子弟跪送于大门外。导迎乐前导，陈而不作，次仪驾，次册宝亭，次皇后凤舆，启行出大门外。銮仪校接请，内监步行左右扶舆，内大臣侍卫在后，乘骑护从。由大清门中门入，至金水桥，正副使下马持节入。皇后凤舆至午门外，鸣钟鼓。仪驾止。九凤曲盖前导，内大臣侍卫于金水桥步从，由午门、太和门各中门入中左门、后左门，至乾清门，龙亭止。正副使复命，偕内大臣侍卫各退。礼部堂官率同礼部司员恭捧册、宝，总管内务府大臣前引，安奉交泰殿左右案上，退。凤舆入乾清门中门，内掌仪司首领太监接请至乾清宫阶下。内监奏请皇后降舆，诣交泰殿，恭侍命妇祇迎皇后入中宫。内监捧册、宝，授守宝内监，退。

皇后下轿后，接过宝瓶，在福晋等人的搀扶下，先从一火盆上跨过，以驱邪气，到达洞房坤宁宫时，还要从一马鞍上跨过，马鞍下放了两个苹果，这些礼俗寓示着今后的生活“平平安安”、“红红火火”。

2.合卺

大婚礼中的合卺礼在坤宁宫东暖阁举行。“进入东暖阁，首先看到门内木质朱漆影壁正中有沥粉贴金的大蕾字，四角饰龙凤相抱的双喜图案，取帝后合之意。室内北墙两间为楠木镂雕的落地花罩大木炕，西边落地罩大木炕，是帝后的龙凤喜床，上铺大红缎绣双喜字大炕褥。床两头各有紫檀雕龙凤炕几，上面放有“喜”字灯一对。喜床悬挂大红缎绣龙凤百子图的幔帐，婴童百态，象征皇帝多子多孙。床眉上挂有“日升月恒”匾。喜床的东边落地罩大木炕上设有宝座。室内南边窗边通联大炕上也铺有大红缎绣双喜字大坐褥两条，炕中间紫檀木桌上有蜜珀制做的凤凰，帝后在此炕上进合宴，行合卺礼。”皇后乘八人孔雀顶轿至坤宁宫降舆，至东暖阁等候。皇帝吉服御坤宁宫，升宝座床，居左；皇后升宝座床，居右，相向坐，设合卺宴，福晋等四人恭侍。”在合卺之前，皇帝与皇后先要一起行“坐帐礼”，又称“坐福”。档案中记载：“皇上皇后同御龙凤喜床上，向正南方天喜方位，坐帐礼毕.....”之后行合叠礼。合叠礼就是现代人所说的喝交杯酒。行礼前，皇后要将做姑娘时留的长发，梳成“两把头”，穿上朝服，与皇帝一起吃子孙饽饽，即饺子。这由皇后母家准备，要煮得半生不熟，以取谐音“生子”，祈求皇家子孙兴旺。吃子孙饽

饽要坐在龙凤喜床上，皇帝居左，皇后居右。

之后，“内务府女官恭进宴桌，铺设坐褥于龙凤床沿下，相向坐，恭进皇上、皇后交杯用合香宴。黄地龙凤双喜字红里膳桌上摆：“赤金盘二品：猪乌叉、羊乌叉，赤金碗四品：燕窝双喜字八仙鸭、燕窝双喜字金银鸭丝、细猪肉丝汤二品，赤金盘四品：燕窝龙字拌薰鸡丝、燕窝凤字金银时花、燕窝呈字五香鸡、燕窝“祥字金银鸭丝，赤金螺螄碟小菜二品；赤金碟酱油二品；红地金喜字瓷碗二品：燕窝八仙汤品，五彩百子瓷碗二品：老米膳二品，随金碗盖二件镶宝石十五块五彩百子瓷碗二品：子孙饽饽二品二十七个，随金碗盖二件镶宝石十五块。以上俱安喜字花头：赤金三镶玉筷子二双，赤金镶玉靶匙子二把，赤金板匙二把嵌松石豆匙靶顶，红地金喜字三寸瓷接碟二件。赤金锅二口，随赤金锅盖二个，赤金锅势二个，赤金执锅瓦二个：赤金构子二把：赤金策篱二把。红纳金双喜字怀挡二块。”“合香宴的膳品及所用物件，都寓意着帝后福寿绵长。进宴时，结发的侍卫夫妇在坤宁宫东暖阁的屋檐下用满语唱交祝歌，以表达美好的祝愿。合叠礼毕的当晚，帝后还要吃长寿面，第二日寅时还要在坤宁宫举行“团圆膳”。“用黄地龙凤双喜字红里膳桌。赤金盘二品：燕窝座龙什锦鸭块、燕窝喜凤”金银喜字奶猪，赤金碗四品：燕窝乾字三鲜鸭子、燕窝泰”字金银鸭子、燕窝坤字什锦鸡丝、燕窝“和”字红白鸭丝，赤金盘四品：燕窝龙字炒金银鸭丝、燕窝凤字黄焖鱼翅、燕窝双”字青蒸酱肉、燕窝喜”字烹虾米，赤金盘四品：喜字龙凤饼二品、喜字花糕二品，红地金喜字碗四品：燕窝八仙汤二品、燕窝喜字鸡丝桂面汤二品，赤金碟小菜二品，赤金碟酱油二品，五彩百子瓷碗二品：老米膳二品，随金碗盖二件镶宝石十五块，以上俱安喜字花头，赤金三镶玉筷子二双：赤金镶玉靶匙子二把：赤金板匙二把，嵌松石豆匙靶顶，红地金喜字三寸瓷接碟二件，红铍金双喜字怀挡二块。”

附录 E 图录

图 1.1 建筑实践中院落作为媒介完成空间叙事案例.....	1
图 1.2 故宫古建筑研究的四个阶段.....	5
图 1.3 故宫空间研究的两个类别.....	6
图 1.4 研究对象与研究现状之间的关系.....	8
图 1.5 空间叙事理论源流及研究现状	9
图 1.6 空间叙事完成隐性文化信息的显性表达.....	12
图 1.7 空间叙事帮助组织塑造空间结构.....	13
图 1.8 空间叙事解决创造人与空间的互动关联.....	13
图 1.9 空间叙事作为设计方法的操作步骤.....	14
图 1.10 叙事空间的两种表达方式.....	15
图 1.11 空间叙事作为研究视角将空间本体研究和文化信息研究重新对位..	17
图 1.12 本文研究范围.....	18
图 1.13 古代中国对院落营建的理解.....	19
图 1.14 研究方法-目标-意义之间的关系.....	23
图 2.1 美术史分析（左）与叙事空间分析（右）中文本与原境所指内容...	26
图 2.2 空间情节包含的内容.....	27
图 2.3 研究文本与空间对应关系示意图.....	28
图 2.4 故宫于凡尔赛宫院落空间与室内空间的不同空间构图.....	34
图 2.5 中西方对院落的两种理解方式.....	35
图 2.6 千里江山图卷（局部），北宋，王希孟.....	35
图 2.7 故宫散点透视空间构图与凡尔赛宫一点透视空间构图对比.....	37
图 2.8 空间分类及所指内容.....	39
图 2.9 案例分析逻辑及框架.....	43
图 2.10 (a)分析模式框架(b)分析表达模式.....	44
图 2.11 分析模式框架.....	44
图 3.1 宗庙的两种空间布局分析.....	50
图 3.2 三代宗庙空间透视.....	51
图 3.3 《考工记》中理想周王都平面图.....	53
图 3.4 翼阙宫	53

图 3.5 明清北京故宫平面布置分析.....	55
图 3.6 故宫空间生成示意.....	56
图 3.7 故宫空间使用者与流线对应图.....	74
图 4.1 朝贡礼中参与角色路线图.....	81
图 4.2 朝贡礼中贡使进宫空间序列.....	83
图 4.3 长安左门至天安门院落视觉物质空间分析 1	88
图 4.4 长安左门至天安门院视觉物质空间分析 2	89
图 4.5 长安左门至天安门知觉经验空间分析 1	90
图 4.6 长安左门至天安门院知觉经验空间分析 2	91
图 4.7 天安门至端门院落视觉物质空间分析 1	92
图 4.8 天安门至端门院落视觉物质空间分析 2.....	93
图 4.9 天安门至端门院落知觉经验空间分析 1	94
图 4.10 午门前院落视觉物质空间分析 1	95
图 4.11 午门前院落视觉物质空间分析 2	96
图 4.12 午门前院落知觉经验空间分析 1	97
图 4.13 午门前院落知觉经验空间分析 2	98
图 4.14 午门至太和门院落视觉物质空间分析.....	99
图 4.15 午门至太和门院落知觉经验空间分析.....	100
图 4.16 午门至太和门院落知觉经验空间分析.....	101
图 4.17 藩国朝贡时贡使所体验空间剖面及各空间中进行的活动.....	102
图 4.18 颁诏礼中各角色空间体验路线图.....	105
图 4.19 朝贡礼中贡使进宫空间序列.....	107
图 4.20 乾清宫至乾清门院落视觉物质空间分析.....	111
图 4.21 乾清门至乾清宫院落视觉物质空间分析 2	112
图 4.22 乾清门至乾清宫院落知觉经验空间分析.....	113
图 4.23 乾清门至保和殿院落视觉物质空间分析.....	114
图 4.24 乾清门至保和殿院落视觉物质空间分析 2	115
图 4.25 乾清门至保和殿院落知觉经验空间分析.....	116
图 4.26 保和殿至太和殿院落视觉物质空间分析.....	118
图 4.27 保和殿至太和殿院落视觉物质空间分析 2	119
图 4.28 保和殿至太和殿院落知觉经验空间分析	120

图 4.29 保和殿至太和殿院落知觉经验空间分析 2	121
图 4.30 太和殿至太和门院落视觉物质空间分析.....	122
图 4.31 太和殿至太和门院落知觉经验空间分析.....	123
图 4.32 颁诏典礼皇上所体验空间连续剖面	124
图 4.33 大婚礼中参与角色路线图.....	127
图 4.34 光绪大婚典礼时间轴.....	129
图 4.35 皇后进宫路线.....	130
图 4.36 大清门至天安门院落视觉物质空间分析.....	134
图 4.37 大清门至天安门院落知觉经验空间分析.....	135
图 4.38 天安门-端门院落知觉经验空间分析.....	136
图 4.39 端门-午门院落视觉物质空间分析.....	137
图 4.40 端门-午门知觉经验空间分析.....	139
图 4.42 大婚典礼皇后所体验空间连续剖面	140
图 5.1 文化信息-叙事目标-建筑空间三者关系.....	143
图 5.2 大清门至午门范围内三个院落尺度对比.....	146
图 5.3 午门至保和殿范围内三个院落尺度对比.....	147
图 5.4 大清门至午门范围内三个院落尺度对比.....	147
图 5.5 中轴线上主要院落洞口开合	148
图 5.6 院落洞口开合塑造的视线可贯穿空间.....	149
图 5.7 隐藏在墙和门之内的紫禁城中心.....	150
图 5.8 紫禁城建筑色彩构成示意及分析.....	151
图 5.9 太和殿广场上的御道铺设方式示意.....	151
图 5.10 建筑名称与空间的对应关系.....	153
图 6.1 故宫空间叙事策略总结.....	156

附录 F 表录

表 2.1 本研究所参考文字类文本（古代书籍典章）	30
表 2.2 本研究所参考文字类文本（近现代出版图书）	31
表 2.3 本研究所参考文字类文本（论文）	32
表 2.4 本研究所参考图像类文本（古代画作及影视作品）	33
表 3.1 大清门至午门前区域空间梳理	57
表 3.2 午门至太和门区域空间梳理	58
表 3.3 太和门北至保和殿区域空间梳理	60
表 3.4 太和门北至保和殿区域空间梳理	62
表 3.5 东西六宫区域空间梳理	63
表 3.6 钦定大清会典紫禁城内嘉礼空间整理	65
表 3.7 钦定大清会典紫禁城内军礼空间整理	68
表 3.8 钦定大清会典紫禁城内吉礼空间整理	68
表 3.9 钦定大清会典紫禁城内宾礼空间整理	69
表 4.1 案例研究分类与解析纲要	77

自強
篤實
求源
創新

