

中文图书分类号: J59

密 级: 公开

UDC: 727

学 校 代 码: 10016



北京建筑大学

BEIJING UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

硕士学位论文

Dissertation for Master's Degree

论 文 题 目: 紫禁城养心殿区建筑内檐彩画研究

论 文 作 者: 谢嘉伟

学 科: 设计学

指 导 教 师: 李沙 杨红

论文提交日期: 2018 年 06 月



北京建筑大学

BELJING UNIVERSITY OF CIVIL
ENGINEERING AND ARCHITECTURE

学 位 论 文

紫禁城养心殿区建筑内檐彩画研究

A Research of Interior Polychrome Painting in Yangxindian Buildings

谢嘉伟

指导教师姓名 李 沙 职称 教 授 北京建筑大学

杨 红 职称 研究馆员 故宫博物院

申请学位级别 硕 士 学位类别 艺术学硕士

所 属 学 科 设计学

年 级 2015 级 学 号 2113050015013

论文答辩时间 2018 年 06 月

答辩委员会主席 赵希岗 职称 教 授

论 文 评 阅 人 杨 琳 职称 副教授 史习平 职称 教授

摘 要

建筑彩画是中国传统建筑装饰体系的重要组成部分，用于装饰建筑梁枋大木及天花等构件。作为一种独特的装饰手法，明清两代官式建筑彩画体系逐渐被皇家认可，并形成完整的装饰艺术品种，其影响超越皇宫，辐射到广泛的古建筑领域。而关于建筑彩画的真正内在价值，包括历史价值、文化价值、科学价值、艺术价值和社会价值却鲜为人知，造成古建筑修缮保护的实践与理论研究脱节。因此客观认识明清官式建筑彩画，首先要了解其发展历程，熟悉各朝代建筑彩画的艺术特征。尽管明清官式建筑彩画只是中国建筑彩画历史长河的一部分，然而其设计水平及工艺做法确实达到了历史上新的高度，对中国建筑彩画的发展起到了重要的作用。作者所研究的养心殿区建筑内檐彩画是明清时期建筑彩画中的杰作，旨在通过查阅历史档案、实地调研、价值评估等手段，深入研究养心殿区建筑内檐彩画的分布、年代、纹饰、设色及工艺，探索内檐彩画的保护方法和展示设计方式，从理论和实践上彰显其内在价值。

鉴于养心殿区建筑内檐彩画普遍鲜为人知，导致早期宫廷装饰问题的研究相对匮乏，作者有幸参与“养心殿研究性保护项目”深入养心殿区调研内檐彩画并对其分析和整理。根据实地测量的第一手数据总结其彩画的特点，然后进行对比研究，探究其演变过程。进而透过表象深究其背后的文化发展脉络，并结合内檐彩画的价值评估，提出内檐彩画的保护方法及展示方案。

作者对养心殿区包括燕喜堂在内的建筑内檐彩画做出了艺术价值评估，通过其内檐彩画的特征及现状的总结，试图找到适用于内檐彩画的保护方式及展示方案。进而有效地推进建筑遗产的保护及利用。并以建筑为物质文化遗产载体，宣传非物质文化遗产，达到提升展览效果和升华文化情感的传播效应。养心殿区建筑内檐彩画的研究，不单纯是理论的研究，而是通过构建理论与遗产展示相结合的体系，以满足建筑遗产研究、保护与应用的需求。

关键词：紫禁城养心殿；内檐彩画；艺术价值；展示设计

Abstract

Architectural polychrome painting is an important part of Chinese traditional architectural decoration system. It is used to decorate buildings, such as timber construction and ceilings. As a unique decoration method, the Ming and Qing Dynasties official architecture polychrome painting system was gradually recognized by the royal family and formed a complete decorative art variety, whose influence extends beyond the imperial palace to a wide range of architectural fields. However, the historical value, cultural value, scientific value, artistic value and social value of architectural polychrome painting are seldom known. For this reason, the practice of repairing and protecting ancient buildings is out of line with theoretical research. Therefore, if we want to understand the Ming and Qing Dynasties official architectural polychrome painting objectively, We should understand its development process first, and then we also need to be familiar with artistic features of various Dynasties architectural polychrome painting. Although the Ming and Qing Dynasties official architectural polychrome painting is only a small part of the history of Chinese architectural polychrome painting, its design level and technological practice have reached a new height in history. It also played a very important role in the development of Chinese architectural polychrome painting. The author's study of interior polychrome painting in Yangxindian Buildings are masterpiece of architectural polychrome painting in the Ming and Qing Dynasties. The author hopes to study,distribution,age,decoration,color,technology of interior polychrome painting in Yangxindian Buildings by looking into the historical archives, field investigation and value assessment. And the author wants to explore the protection method of interior polychrome painting, and show its style of design. The author wants to express its intrinsic value through theory and practice.

In the early days, the study of royal decoration was relatively lacking, because interior polychrome painting in Yangxindian Buildings were rarely known. The author is very lucky to participate in the research project of Yangxindian. The author can understand interior polychrome painting in Yangxindian Buildings deeply , analyze and collate its relevant information. The author can summarize the characteristics of the polychrome painting according to the first-hand data measured in the field, then make a comparative study and explore its evolution. The author can make a thorough study of the cultural development context behind the surface phenomenon, and put forward its protection plan and display method with the value evaluation of interior polychrome painting.

The author assessed the artistic value of Yangxindian Buildings, including Yang Xi Tang.

The author tries to find out the protection method and display plan of interior polychrome painting through its characteristics and the summary of the current situation. Thus people can promote the protection and utilization of architectural heritage effectively. We can use architecture as the carrier of material and cultural heritage, and promote the material and cultural heritage of scandal, so as to enhance the exhibition effect and enhance the spread of cultural emotion. The research of interior polychrome painting in Yangxindian Buildings are not purely theoretical, but through the construction of a combination of theoretical research and heritage display, so as to meet the needs of architectural heritage research.

Key words: Forbidden City Yangxindian Buildings, Interior Polychrome Painting, Artistic Value, Display Design

目 录

北京建筑大学硕士学位论文原创性声明

北京建筑大学硕士学位论文授权使用授权书

摘要	I
Abstract	II
目 录	IV
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及课题来源	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 课题来源	1
1.2 研究对象及研究意义	2
1.2.1 研究范围及研究对象	2
1.2.2 研究意义	2
1.2.3 概念辨析	3
1.3 国内研究状况	3
1.3.1 中国明清官式建筑彩画的研究	3
1.3.2 养心殿区建筑相关研究	6
1.4 研究内容和研究方法	7
1.4.1 研究内容	7
1.4.2 研究方法	8
1.5 研究创新点及论文框架	8
1.5.1 研究创新点	8
1.5.2 研究框架	9
1.6 本章小结	9
第 2 章 养心殿区建筑及彩画档案	10
2.1 养心殿区建筑营造与沿革	10
2.1.1 明代养心殿区建筑布局	11
2.1.2 清代养心殿区建筑平面布局演变	13
2.2 紫禁城明清建筑彩画概述	14
2.2.1 明清官式彩画的装饰范围	14
2.2.2 明清官式彩画的艺术形式	17
2.2.3 明清官式彩画的工艺做法	20

2.3 养心殿区建筑彩画相关档案.....	20
2.3.1 明代彩画修缮档案.....	20
2.3.2 清代彩画修缮档案.....	21
2.3.3 近代彩画修缮档案.....	22
2.4 本章小结.....	22
第3章 养心殿区建筑内檐彩画概况.....	23
3.1 内檐彩画的分布.....	23
3.1.1 正殿及东西暖阁.....	24
3.1.2 工字廊及燕喜堂.....	24
3.1.3 东西配殿.....	25
3.1.4 东西围房.....	25
3.2 内檐彩画的类型.....	25
3.2.1 梁枋彩画.....	25
3.2.2 天花彩画.....	28
3.3 内檐彩画的年代分期.....	29
3.3.1 明代早期彩画.....	35
3.3.2 明代中期彩画.....	37
3.3.3 明代晚期至清代早期彩画.....	40
3.3.4 清中晚期彩画.....	45
3.4 本章小结.....	46
第4章 养心殿区建筑内檐彩画的设计与施工.....	47
4.1 内檐彩画设计意图分析.....	47
4.1.1 确认建筑等级.....	47
4.1.2 确认建筑功能.....	48
4.2 内檐彩画纹饰特征.....	49
4.2.1 梁枋彩画.....	49
4.2.2 天花彩画.....	69
4.3 内檐彩画工艺做法.....	76
4.3.1 内檐彩画的制作工艺.....	76
4.3.2 内檐彩画的颜料使用及颜色设置.....	77
4.4 本章小结.....	78
第5章 养心殿区建筑内檐彩画评估与展示利用.....	80
5.1 内檐彩画艺术价值评估.....	80

5.2 燕喜堂内檐彩画的展示利用	83
5.2.1 燕喜堂概述	83
5.2.2 内檐保存现状	84
5.2.3 内檐彩画修复与展示设计的原则与方法	86
5.2.4 内檐彩画的展示设计	89
5.2.5 展示效应评估	90
5.3 本章小结	91
结 论	92
参考文献	94
图片索引	98
图表索引	102
攻读学位期间主要学术成果	103
致 谢	104

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及课题来源

1.1.1 研究背景

建筑彩画是中国建筑装饰极具文化价值的一部分，也是世界建筑艺术史上十分浓重的一笔。从古至今，建筑彩画逐渐形成了极具地域特色的建筑艺术文化，是中华文明的重要组成部分。

建筑彩画以其独特的表现形式、工艺做法在众多的建筑文化中独树一帜。其作用不仅能保护及装饰木构，同时还能彰显建筑等级。目前，我国现存保存最完整的明清官式建筑彩画的建筑群为紫禁城，其建筑彩画种类丰富，绘制精美，集明清官式建筑彩画之大成，具有极高的研究价值。

近年来，随着对中国传统文化的重视，对古建筑彩画的研究逐步深入，无论是对传统建筑彩画的形式，还是文化价值都有了更深层次的探讨。但目前的研究成果尚集中于明清官式建筑彩画的形式和工艺两方面，且研究成果限于单体建筑某一时期建筑彩画的研究，对某一区域建筑彩画发展历史完整性的研究、建筑彩画演变的必须性及其历史文化价值的研究相对缺乏。因此，现阶段建筑彩画研究的首要任务就是通过查阅史料文献及历史图档，在修复建筑彩画之前理清建筑本体的营建历史及修缮情况，并对其研究和分析，真实的了解其背后的文化和价值，对于建筑彩画的保护和研究具有重要的意义。

自 2008 年故宫博物院启动大修以来，《养心殿研究性保护项目》2015 年正式启动，此项目建筑彩画的研究方法和修缮方式突破了固有的传统方式，采取了更为科学而全面的评估和修缮方式。因此，探索一种新的方法来研究和保护养心殿建筑彩画势在必行。

养心殿作为紫禁城一座重要的建筑，明清两代部分皇帝生活起居、理政的场所，其建筑彩画体现了明清两代建筑修建及改易的情况，保留着不同时期的历史信息，其纹饰题材体现了整区建筑彩画设计序列的重要位置。因此，系统科学地研究养心殿区建筑内檐彩画纹饰和工艺，探索其背后所蕴含的历史信息以及艺术价值显得尤为重要。

1.1.2 课题来源

基于故宫博物院古建部与北京建筑大学建筑与城市规划学院建立的合作关系，在导师李沙教授的推荐下，笔者于 2016 年 6 月正式加入到故宫博物院古建部杨红研究馆员的彩画团队中，参与《养心殿研究性保护项目》，并在两位老师的指导下，对紫禁城养心殿区建筑内檐彩画进行勘察及相关研究。该项目于 2015 年 10 月正式启动，经过前期的文献研究与现场调研，养心殿作为明清两代皇帝的膳房、寝宫、课堂、造办处、理政的场所，与之相匹配建筑内外檐彩画的种类、形式、等级均会随着养心殿的等级和功能

改变而改变。从历史文化价值的角度观察，内檐彩画比外檐彩画更能真实地反应某个时期的历史及建筑文化。根据目前彩画的研究成果，针对养心殿区内檐彩画的研究处于空白状态。

1.2 研究对象及研究意义

1.2.1 研究范围及研究对象

紫禁城养心殿区建筑内檐彩画遗迹状态保存良好，本文以养心殿区建筑所能勘察到的内檐彩画为基本研究样本，如：养心殿明间及东西暖阁、工字廊、东西配殿、燕喜堂、东西围房。研究其内檐彩画的分布、类型、年代、纹饰特征、工艺做法及艺术特点，并对燕喜堂内檐彩画做修缮保护和展示设计。

“养心殿区建筑内檐彩画的研究”作为《养心殿研究性保护项目》的子课题¹，在对彩画做出深入研究的同时，还要对其做出更为准确的价值评估，以便在内檐彩画修缮保护与展示利用方案中做出更合理的定位。

1.2.2 研究意义

（一）理论意义

查阅关于养心殿区建筑及彩画的文献及图片档案，勘察内檐彩画保存现状，理清历史上养心殿各个时期的建筑功能及彩画修缮情况，分析内檐彩画的艺术特点，总结内檐彩画历史演变规律，因此具有深刻的历史意义。

总结归纳养心殿区建筑内檐彩画的分布、类型、年代、纹饰特征及工艺做法。通过彩画作的角度进一步全面的了解养心殿的历史及建筑文化。

分析养心殿区建筑内檐彩画，对内檐彩画做出正确的价值评估，为内檐彩画的修缮保护及展示利用作出合理定位，因此具有现实意义。

（二）实践意义

通过对养心殿区建筑内檐彩画的形制、色彩、比例及工艺的调研分析，整理养心殿区建筑内檐彩画资料，从养心殿明清两代建筑彩画的演变情况，研究其背后的文化内涵及艺术特色。

养心殿作为紫禁城一座重要的宫殿，其建筑彩画也有着极其重要的历史地位，笔者试图在史料研究、图像研究和现状研究的基础上对养心殿区建筑内檐彩画做更深的研究，以便在养心殿内檐彩画的修缮保护和展示活动中加以利用，因此具有实践意义。

¹ “养心殿油饰彩画的保护与研究”（2016/04-），故宫博物院，杨红主持，未完成。

1.2.3 概念辨析

（一）紫禁城

现指北京故宫博物院²，旧称为紫禁城，位于北京的中轴线上，是明清两代的皇宫遗址，也是世界上规模最大的古代宫殿建筑群。紫禁城始建于明成祖永乐四年（1406 年），于永乐十八年（1420 年）建成，占地约 106 公顷。1961 年故宫博物院被国务院列为第一批全国重点文物保护单位，1987 年被列为联合国教科文组织世界遗产委员会列为世界文化遗产。

（二）养心殿

养心殿位于紫禁城内廷，西路六宫之东南，北接西六宫，南邻御膳房，与斋宫位置对称，占地约 5000 多平方米，是明清两代皇帝的膳房、寝宫、课堂、造办处、理政的场所。目前人们所见到的养心殿建筑布局、内檐装修以及家居陈设很大程度上反映了乾隆时期的风格特征。

（三）建筑彩画

建筑彩画是中国北方地区古建筑主要的装饰手法之一，在建筑艺术上取得了较为突出的成就。“彩画是我国木构建筑的重要组成部分，它伴随着木构建筑的发展而演变，代代相袭，流传至今已有两千余载的历史³”，在木构件上施以彩画最初被用于防潮、防腐、防蛀、保护木构的实际功能需求，随着社会发展，彩画逐渐演变成为一种既能保护木构不受风雨侵蚀、又有装饰美化、还有显示建筑等级的建筑装饰手段。不同历史时期的建筑彩画见证着不同时期建筑文化的发展历程，其携带着大量的历史信息，蕴含的丰富价值是研究建筑、历史文化的重要参考依据。

（四）内檐

“檐”指伸出墙壁的部分。墙壁以内的部分习惯上称之为内檐，墙壁以外的部分称之为外檐。目前，内檐特指建筑的室内部分。中国传统建筑在装修上依木构架的种类分为内檐和外檐，“内檐彩画”即室内彩画。

1.3 国内研究状况

1.3.1 中国明清官式建筑彩画的研究

目前关于中国明清官式建筑彩画研究的专著及期刊文章较多。专著有：

宋代李诫的《营造法式》及清代清工部的《工程做法则例》，两部著作分别对宋代

² 1925 年 10 月 10 日举行故宫博物院开馆典礼；章宏伟《紫禁城：从皇宫到博物院——故宫博物院的前世今生》[N]. 江南大学学报（人文社会科学版）第 15 卷第 2 期, 2016（03）：第 57 页

³ 王仲杰. 挖掘整理古建筑资料展示民族优美文化——评《中国清代官式建筑彩画技术》[N]. 中国建设报, 2006-03-27(008)

和清代彩画的纹饰特征、工艺做法及相关规范进行了较为详细的论述。

2002 年马瑞田先生撰写了《中国古建彩画艺术》⁴，概括介绍了唐、宋、元的建筑彩画及壁画，明清建筑油漆、彩画的类型与施工工艺。

2005 年蒋广全先生撰写了《中国清代官式建筑彩画技术》⁵及 2016 年由蒋广全先生撰写的《中国清代官式建筑彩画图集》⁶，前一本书概括了中国清代官式建筑彩画的类别、中国建筑彩画发展的历史及五大类彩画⁷的纹饰特点及适用范围。后一本书汇总了中国清代官式建筑彩画图样以及部分现存实例照片。

2005 年高大伟先生撰写了《颐和园建筑彩画艺术》⁸，描述了颐和园建筑彩画的类型、分布及历史演变；对颐和园建筑彩画题材做了系统的收集和整理，此外还收录了大量彩画小样、实物照片以及彩画设计图纸。

2006 年何俊寿、王仲杰先生撰写了《中国建筑彩画图集》⁹，概括介绍了明清建筑彩画的简述，清代官式五大类建筑彩画、其它地方建筑彩画以及檩枋大木以外从属构件彩画的简述，并刊载了中国建筑彩画小样及实物照片若干。

2006 年赵双成先生编写了《中国建筑彩画图案》¹⁰，收录了北方官式建筑彩画的各种图案纹饰。

2007 年边精一先生撰写了《中国古建筑油漆彩画》¹¹，分别介绍了中国清代官式建筑油漆、彩画的制作工艺以及关于油漆彩画的基本常识。

2013 年孙大章先生撰写了《彩画艺术》¹²，概括介绍了中国早期建筑彩画宋、辽、与元、明、清地方和官式建筑彩画以及极富民族特色的民族建筑彩画，着重介绍了明清官式建筑彩画形式及规制。

2015 年杨红女士和王时伟先生撰写了《建筑彩画研究》¹³，其中特别介绍了宁寿宫花园的建筑营建与沿革、建筑彩画的设计思想、建筑彩画的年代类型及分布、宁寿宫花园清代中晚期及民国时期彩画的纹饰特征与工艺做法。

关于紫禁城官式建筑彩画的期刊论文，包括：

早期研究紫禁城明代官式建筑彩画的文章有郑连章先生的《钟粹宫明代早期旋子彩

⁴ 马瑞田. 中国古建彩画艺术[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 2002

⁵ 蒋广全. 中国清代官式建筑彩画技术[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2005

⁶ 蒋广全. 中国清代官式建筑彩画图集[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2016

⁷ 五大类彩画：和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画、宝珠吉祥草彩画和海墁彩画。蒋广全. 中国清代官式建筑彩画技术[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2005:15

⁸ 高大伟. 颐和园建筑彩画艺术[M]. 天津:天津大学出版社, 2005

⁹ 何俊寿, 王仲杰. 中国建筑彩画图集[M]. 天津:天津大学出版社, 2006

¹⁰ 赵双成. 中国建筑彩画图案[M]. 天津:天津大学出版社, 2006

¹¹ 边精一. 中国古建筑油漆彩画[M]. 北京:中国建材工业出版社, 2007

¹² 孙大章. 彩画艺术[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013

¹³ 杨红, 王时伟建筑彩画研究[M]. 天津:天津大学出版社, 2015

画》¹⁴和《紫禁城建筑上的彩画》¹⁵，前一篇文章介绍了钟粹宫明代旋子彩画的布局、藻头部位的彩画、明代旋子彩画色彩的设置以及彩画演变的概况。后一篇文章通过长春宫、钟粹宫、储秀宫、南薰殿等建筑彩画的纹饰装饰图案、构图方式、绘制位置、形制及种类将明代彩画与宋、元、清时期建筑彩画加以区别，并详细地表述了明代官式建筑彩画的特征。通过郑先生的介绍基本了解到紫禁城内翊坤宫、太极殿正殿、钟粹宫、储秀宫的明代彩画以及明代官式建筑彩画的特征，这也是介绍明代彩画最初的声音。王仲杰先生的《试论和玺彩画的形成和发展》¹⁶一文，针对和玺彩画的形成、发展与称谓进行了初步的探讨，介绍了和玺彩画的发展过程及基本特征。此外，杨红、纪立芳女士的《紫禁城现存明代官式建筑彩画分期讨论——从大木梁檩枋彩画纹饰入手的研究》中指出“北京紫禁城内集中保留有一批重要的明代彩画，主要分布在二十余处不同类型的官式建筑中，这部分彩画形制规范，制作精良，是明代官式彩画非常重要的实物例证，也是唯一能较全面体现明代官式彩画历史演变轨迹的珍贵遗产”¹⁷。通过大木构件上彩画的大线轮廓造型、藻头的“瓣”和“花心”、盒子的造型及纹饰的异同，将明代彩画按照构图和纹饰特征进行年代排列，推断出紫禁城明代大木构件彩画的演变规律和时代特征。

杨红女士的《浅析寿康宫区建筑彩画的历史演变》¹⁸、《浅析午门彩画的变迁及复原》¹⁹和《故宫建福宫区主轴线建筑油饰彩画保护修复设计研究》²⁰等，通过实地勘测，结合历史档案，对紫禁城内部分区域建筑彩画的年代加以考证。杨红、纪立芳女士的《慈宁宫区建筑彩画年代考略》²¹，结合了2009年慈宁宫区建筑彩画修缮时的勘察、文献史料及旁证，探讨了慈宁宫区建筑彩画的绘制年代、纹饰特征、颜料及工艺做法等，该篇文章是在前期研究成果上继续对慈宁宫区建筑彩画的纹饰特征和年代进行探讨，对揭示明清官式建筑彩画的发展和演变有着重要的参考价值。

崔瑾女士的《太和殿脊檩彩画特色与价值》²²论述了太和殿脊步彩画纹饰构图、年代特征、工艺做法以及颜色组合规律，阐明了太和殿脊檩彩画的艺术特点，分析了太和

¹⁴ 郑连章. 钟粹宫明代早期旋子彩画[J]. 故宫博物院院刊, 1983(03):78-83

¹⁵ 郑连章. 紫禁城建筑上的彩画[J]. 故宫博物院院刊, 1993(03):18-25

¹⁶ 王仲杰. 试论和玺彩画的形成与发展[J]. 故宫博物院院刊, 1990(03):50-53+97.

¹⁷ 杨红, 纪立芳. 紫禁城现存明代官式彩画分期探讨——从大木梁檩枋彩画纹饰切入的研究[J]. 故宫博物院院刊, 2016(04):98

¹⁸ 杨红. 浅析寿康宫区建筑彩画的历史演变[A]. 中国紫禁城学会. 中国紫禁城学会论文集(第六辑下)[C]. 中国紫禁城学会:2007:31

¹⁹ 杨红. 浅析午门彩画的变迁及复原[A]. 中国紫禁城学会论文集(第五辑上)[C]. 2007:23

²⁰ 杨红. 故宫建福宫区主轴线建筑油饰彩画保护修复设计研究[A]. 中国文物保护技术协会. 中国文物保护技术协会第六次学术年会论文集[C]. 中国文物保护技术协会:2009:20

²¹ 杨红, 纪立芳. 慈宁宫区建筑彩画年代考略[J]. 故宫博物院院刊, 2013(06):109-126

²² 崔瑾. 太和殿脊檩彩画特色与价值[J]. 紫禁城, 2009(09):16-23

殿脊步彩画的价值，其中也不乏对中国传统文化内涵的探索，如：“祥云”、“龙”等，通过对古建彩画纹饰图案的研究，进一步发掘了中国传统文化的内涵。

郭泓女士的《故宫宁寿宫花园建筑彩画及其保护研究》²³，通过整理宁寿宫花园的历史文献，分析了宁寿宫花园建筑彩画的年代特征；通过实地调研、勘察、查阅相关修缮档案，理清了宁寿宫建筑彩画分布、类型、年代，分析了清中期与清晚期苏式彩画的纹饰、题材、设色和制作工艺，归纳出了清代苏式彩画的年代特征及演变规律；通过查阅相关文化遗产保护理念及原则，对宁寿宫花园建筑彩画做出了病害评估和价值评估，提出了适于宁寿宫花园建筑彩画现状的保护方法、原则及措施。

通过上述专家学者对紫禁城官式建筑彩画的研究成果可见，目前关于紫禁城建筑彩画的研究成果多是针对建筑彩画的纹饰特征、工艺做法及年代判断上。而对建筑彩画的文化内涵及艺术特点的研究则较少，在接下来的研究中则应对此逐步深入。

1.3.2 养心殿区建筑相关研究

目前关于养心殿区建筑的研究相对较少，傅连兴、许以林先生的《养心殿建筑》²⁴是一篇早期介绍养心殿的文章，文章从养心殿的位置及特殊的建筑布局，介绍了自雍正以来养心殿建筑的历史及文化背景。赵雯雯女士、刘畅、蒋张先生的《养心殿》²⁵一文详细地介绍了清代养心殿各个时期的功能、室内陈设及装修。通过横向对比，突出了养心殿在紫禁城中的重要地位，但这两篇文章只是对养心殿区建筑形制格局、内檐装修及室内陈设做过详细论证，而对于养心殿区建筑彩画几乎没有任何记述。此外，郭福祥先生的《康熙时期的养心殿》²⁶对康熙时期养心殿的建筑格局、内檐装修及使用情况进行了考证，发现康熙时期与雍正时期的养心殿存在很大差异，其功能是多方面的。此外，文中出现过一段张诚在康熙二十九年（1690年）一月十六日写的《张诚日记》²⁷，虽然日记里简单几句描写养心殿的室内陈设及装饰，但也可大致了解养心殿明间与东西暖阁的室内彩画情况，这是最初记述养心殿内檐彩画唯一的线索。

目前，全面深入研究养心殿区建筑历史沿革的文章是王子林的《发现养心殿》²⁸与李燮平的《明至清初的养心殿》²⁹，前者论证了清代养心殿室内装修及陈设的变化，深入探讨了雍正及乾隆时期养心殿作为寝宫和理政时的室内陈设及装修的一些改易情况，通过与乾隆时期营建的养性殿对比，分析出乾隆皇帝的审美追求及人生理想。后者多角

²³ 郭泓. 故宫宁寿宫花园建筑彩画及其保护研究[D]. 北京:中国艺术研究院, 2010

²⁴ 傅连兴, 许以林. 养心殿建筑[J]. 紫禁城, 1983(06):4-8+10-13+2

²⁵ 赵雯雯, 刘畅, 蒋张. 养心殿[J]. 紫禁城, 2009(03):18-27

²⁶ 郭福祥. 康熙时期的养心殿[J]. 紫禁城, 2016(12):76-87

²⁷ [法]张诚. 张诚日记[M]. 陈霞飞译. 北京:商务印书馆出版, 1973: 63-64

²⁸ 王子林. 发现养心殿[J]. 紫禁城, 2016(12):33-51

²⁹ 李燮平. 明至清初时期的养心殿[J]. 紫禁城, 2016(12):54-75

度论证了养心殿区建筑的营建历史，探讨了早期养心殿区建筑的室内陈设及装饰特点，通过对比明代建筑结构营造特点与室内装饰特点侧面论证了养心殿的始建年代，进一步揭示明至清早期养心殿的建筑功能和室内装饰风格。

王子林先生的《佛堂伴君侧闻清静妙香——养心殿仙楼佛堂的原状陈设》³⁰和《养心殿与雍正帝炼丹之谜》³¹，傅连仲先生的《清代养心殿室内装修及使用情况》³²，李越女士、赵波、刘畅先生的《故宫博物院藏“养心殿喜寿棚”烫样著录与勘误》³³等文章都对养心殿的部分建筑、内檐装修、室内陈设以及使用状况从不同角度进行论证，对养心殿区建筑内檐彩画的研究有参考意义。

1.4 研究内容和研究方法

1.4.1 研究内容

养心殿区建筑内檐彩画的研究是对养心殿区建筑等级、功能、室内陈设及装饰的探究，也是对养心殿区建筑文化背景和艺术特点的探讨。以养心殿区建筑内檐彩画为研究原点，纵向上，研究养心殿区建筑内檐彩画在明清两代的纹饰特征及工艺做法，发掘养心殿区建筑内檐彩画在明清两代的时代特征和艺术特点；横向上，对比与养心殿区建筑同时期的其它建筑彩画，探讨养心殿区建筑内檐彩画的艺术价值和文化内涵。

（一）查阅相关档案，了解养心殿历史

分析内务府、奏销档档案、官方史籍、私人著述等相关档案，整理各个时期养心殿区建筑及彩画的绘制与修缮记录。

（二）多角度、全方位的研究，分析养心殿区建筑内檐彩画特点

通过查阅历史档案，分析纹饰特征、叠压层次、颜料显微分析等手法多角度同时研究养心殿区建筑内檐彩画的特点，确定养心殿区建筑内檐彩画的历史沿革。

（三）将彩画设计及施工同时研究，分析个性，探讨养心殿区建筑彩画的价值

通过分析养心殿区建筑等级和功能，探讨内檐彩画的设计意图及文化内涵；通过研究纹饰特征及工艺做法，分析内檐彩画的组合方式及文化寓意。

（四）保护修缮与展示利用相结合，古建彩画焕发新生机

对养心殿区建筑包括燕喜堂在内的内檐彩画进行病害分析和艺术价值评估，确定燕喜堂内檐彩画的修缮方式及展示方案。

³⁰ 王子林. 佛堂伴君侧闻清静妙香——养心殿仙楼佛堂的原状陈设[J]. 紫禁城, 2006(07):54-57

³¹ 王子林. 养心殿与雍正帝炼丹之谜[J]. 紫禁城, 2014(04):20-23

³² 傅连仲. 清代养心殿室内装修及使用情况[J]. 故宫博物院院刊, 1986(02):41-48

³³ 李越, 赵波, 刘畅. 故宫博物院藏“养心殿喜寿棚”烫样著录与勘误[J]. 故宫博物院院刊, 2016(03):55-73

1.4.2 研究方法

（一）文献研究

运用类型学的研究手段，通过对历史文献及档案的分类整理，考证紫禁城养心殿区建筑营造活动与修缮历史，以此作为研究建筑彩画年代分期的基础资料；阅读建筑彩画研究成果，对成果按类归纳整理，从中获取关于养心殿研究的成果，为进一步研究打基础。

（二）实地调研

在故宫养心殿区建筑内檐彩画的实地调研中，笔者通过测绘、拍摄、取样等手段已经掌握了详实、准确的一手资料，为内檐彩画的研究提供了充分的数据及图片。

（三）图像学研究

查阅历史地图、宫廷和民间绘画，搜集有关养心殿区建筑营建的图像资料，确定养心殿区建筑明清两代的营建过程，探析相关建筑内檐彩画的初创年代及纹饰特征。

此外，在调研养心殿区建筑内檐彩画时发现此区域彩画运用了多种几何形图案和吉祥寓意图案，对于这些艺术符号的诠释和理解，需要借鉴易学和符号学的知识与研究方法。

（四）比较研究

纵向比较，运用类型学的研究手段，以具有明代晚期、清代早期、中期典型特征的官式建筑彩画为样本。通过纹饰特征、工艺做法的对比，准确判断养心殿区建筑内檐彩画的年代。

横向比较，将养心殿区建筑和紫禁城同时期的建筑对比分析，通过建筑等级和功能的对比，分析养心殿区建筑彩画与其它建筑彩画的异同，总结出养心殿区建筑内檐彩画的艺术特点。


1.5 研究创新点及论文框架

1.5.1 研究创新点

本文的研究对象为紫禁城养心殿区建筑内檐彩画。目前，中国专家学者对中国建筑彩画的研究均未涉及养心殿区建筑内檐彩画，所取得的研究成果集中于养心殿区建筑的营建历史、内外檐装修、室内陈设等几方面。因此，笔者凭借《养心殿研究性保护项目》项目，对养心殿区内檐彩画作深层次的研究，分析总结出养心殿区建筑内檐彩画的纹饰特征、工艺做法、艺术特点，为养心殿区建筑内檐彩画的修缮保护及展示利用提供参考。

本研究的范畴涉及到建筑学、设计艺术学、考古学等多学科，同时还涉及古建筑专业的实操施工范围，需要对相关专业知识进行深入学习，学习多学科交叉的研究方法。

1.5.2 研究框架



1.6 本章小结

本章论述了中国明清官式建筑彩画的研究成果及研究意义，旨在当今建筑遗产保护盛行的背景下，指出目前建筑彩画研究相对欠缺的方面，探索一种建筑彩画研究和保护的新方法。

本文以养心殿区建筑内檐彩画为研究对象，打破了单体建筑彩画的研究模式，采用考古学等多学科交叉的研究手段，注重价值评估，将修缮实验与保护方案同步进行，从而多层面多维度地了解此区域建筑彩画的历史沿革、设计意图及文化内涵。通过发现问题、分析问题、归纳整理，构建论文研究框架，为论文研究奠定基础。

第 2 章 养心殿区建筑及彩画档案

2.1 养心殿区建筑营造与沿革

养心殿是明清两代皇帝重要的活动场所，也是紫禁城中轴线除内廷三宫³⁴和外朝三殿³⁵以外最重要的建筑群之一，其独特的地理位置及建筑布局被明清两代十一位皇帝器重。养心殿建筑群位于乾清宫西侧的月华门以西，南邻御膳房与军机处，北面毗邻西六宫，（见图 2-1）遵义门东侧就是贯通南北的西一长街，交通十分便利，且周围静谧安全，十分符合皇帝日常处理政务和休息。

此外，养心殿区建筑群独特的建筑布局同样被历代皇帝所推崇。院落中央的养心殿与后殿呈“工”字型连接，即养心殿与后殿以穿廊相连，三座建筑融为一体，但各自建筑功能又相互独立，形成前朝、后寝的独特建筑格局（见图 2-2）。养心殿前出抱厦六间北与养心殿连接，抱厦附以板墙围之，便于皇帝办公。养心门以北其它附属性建筑以养心殿明间为轴线呈东西对称排布，整体布局紧凑而有秩序；养心门以外附属性建筑呈不规则形式排列，共计三十一间值房，供下人使用。这种独特的建筑布局，突出了养心殿在整区建筑中特殊的结构与功能，主次分明，而且理政空间与寝宫之间的距离，有利于皇帝的日常使用。



图 2-1 养心殿区建筑在紫禁城中的位置（图片来源：网络）




图 2-2 紫禁城养心殿区建筑平面图（图片来源：纪立芳绘制）

³⁴ “内廷三宫”指的是乾清宫、交泰殿和坤宁宫。

³⁵ “外朝三殿”指的是太和殿、中和殿和保和殿。

2.1.1 明代养心殿区建筑布局

明成祖朱棣都城北迁，营建北京紫禁城，根据《大明紫禁城》（见图 2-3）、《北京城宫殿之图》³⁶（见图 2-4）可以发现明代紫禁城月华门西侧就已经出现一组建筑，但是否可以确定为养心殿？目前无从考证。查阅相关历史档案发现养心殿建于明代，但是始建年代起于何时？至今没有找到明确档案记载，《皇明大政记三十六卷》³⁷记：（嘉靖十六年六月）丙子新作养心殿成。养心殿的施工被记为[新作养心殿成]，然而在这次修理之前并没有养心殿烧毁的记录，这说明明代嘉靖朝养心殿的施工并不是因火灾重建，而是因改造需要³⁸。此外，在勘察过程中发现养心殿区部分建筑大木符合明代特征、大木“饷房”题记、嘉靖时期砖款、彩画等多方面综合来看，至少可以肯定，养心殿最迟建于嘉靖十六年。




图 2-3 大明紫禁城（图片来源：故宫博物院古建部提供）

图 2-4 北京城宫殿之图（图片来源：故宫博物院古建部提供）

在明代嘉靖朝以后的典籍中《古今图书集成》及明人刘若愚的《芜史》记载了养心

³⁶ 绘于嘉靖十年至四十一年（1531 年-1562 年）

³⁷ [明]朱国祯，四库全书存目丛书[M]. 山东：齐鲁书社，1996 年 8 月版，卷 29，史 16-431”

³⁸ 李燮平. 明至清初时期的养心殿[J]. 紫禁城, 2016(12):54

殿区建筑添加匾额的相关事宜、《明清两代宫苑建置沿革图考》、《酌中志》³⁹对养心殿建筑布局有相关记载。

万历朝《古今图书集成》记：养心殿牌，养心门牌，前东配殿履仁斋匾，前西配殿一德轩匾，后殿涵春室匾，东隆禧馆匾，西臻祥馆匾，已上前东配殿起万历二十二年十月初九日添额⁴⁰。

崇祯朝《明清两代宫苑建置沿革图考》记：养心殿。月华门之西，曰遵义门，即膳厨门。门内向南者曰养心殿，前东配殿曰履仁斋，前西配殿曰一德轩；后殿曰涵春室，东曰隆禧馆，西曰臻祥馆。门内向北者为司礼监掌印秉笔值房，其后尚有大房一连，紧靠隆道阁后，旧制为宫中膳房，魏忠贤移膳房于东六宫之怡神殿，遂改此房为秉笔值房。养心殿之西南，曰祥宁宫，宫前向北者曰无梁殿，係嘉靖炼丹药之处，其制不用一木，皆砖石砌成者。

隆道阁……⁴¹

依据上述档案分析，养心殿区在明代万历时期就已初具规模，主体建筑有七座。经侯仁之先生复原的明代养心殿区建筑布局（见图2-5），进一步明确了明代养心殿区各建筑间布局的关系，对于研究明代养心殿区建筑的变迁有着重要意义。




图 2-5 明代晚期养心殿区建筑布局（图片来源：故宫博物院古建部提供）

³⁹ [明]刘若愚.《酌中志》，卷十七·大内规制条
⁴⁰ [清]《古今图书集成》第四十五卷, 24 页（长编 42385）
⁴¹ [清]《明清两代宫苑建置沿革图考》，39 页（长编 45963）

2.1.2 清代养心殿区建筑平面布局演变

清世祖努尔哈赤入关后，对明代紫禁城遗存的建筑有较大改建和添建，尤其是被李自成烧毁及功能改变的建筑，其中养心殿也不例外。乾清宫西侧的养心殿，自明代嘉靖朝就有相关改建和添建的记载。清代早期以来，养心殿区建筑产生较大的改建活动，最早记载清代养心殿区建筑布局的是清康熙十八年的《皇城宫城衙署图》（见图 2-6），此时养心殿与涵春室已由明代两座单体建筑变为穿廊连接；一德轩和臻祥馆的西侧及履仁斋和隆禧馆东侧各添建十三间围房；养心门东西两侧各添建随墙门一个，随墙门北侧各添建曲尺影壁一座；膳厨门以南嘉靖时期的无梁殿、司礼监掌印秉笔值房、宫中膳房、祥宁宫、隆道阁全部消失，被替代为三大排连房。

雍正朝养心门外有添建值房，油饰养心殿木影壁的记录，但此时期的木影壁不同于目前遗存的铅锡合金顶木影壁。

综合乾隆十五年的《乾隆京城全图》（见图 2-7）及部分相关档案，乾隆朝的养心殿又产生了一些变化，臻祥馆、涵春室、隆禧馆已由明代三座独立的建筑连为整体；养心门北侧添建木影壁一座；燕喜堂院填建井亭一座；乾隆十三年东围房填建偏厦一座；乾隆十五年养心殿门外填建值房三座，计三十一间，琉璃影壁一座。添盖抱厦、值房、琉璃影壁、拆盖板墙、东西围房三十二间接檐廊十八间，自此养心殿东西两侧围房均为十四间，其中最北侧两间无檐廊；乾隆三十九年养心殿西暖阁西侧添建耳殿梅坞一间；乾隆末年，养心殿西暖阁前抱厦内安设天地香亭一座。




图 2-6 清康熙十八年《皇城宫城衙署图》中养心殿区建筑格局分布图（图片来源：故宫




图 2-7 清乾隆十五年（1750 年）京城图中养心殿区建筑格局分布图（图片来源：故宫博物院古建部提供）

博物院古建部提供)

嘉庆六年，养心殿梅坞添盖平台游廊。

自嘉庆朝以后养心殿区建筑布局基本上维持原状，大部分的施工基本上是对建筑本体及附属结构的日常保养和修整。

2.2 紫禁城明清建筑彩画概述

中国建筑彩画是一项弥足珍贵的历史文化遗产，千百年来保护着我国传统木构建筑。目前保存最完整最系统的官式建筑彩画是北京紫禁城，其内有着极为丰富的明清官式建筑彩画。经调查发现紫禁城现存明清两代官式建筑彩画，其中明代官式建筑彩画现存量较少且种类单一，主要以“旋子”彩画为主，分布在钟粹宫正殿及后殿内檐、咸福宫正殿脊步、长春宫正殿内檐、漱芳斋内檐、翊坤宫正殿内檐、神武门内值房内檐、储秀宫正殿及东配殿内檐、南薰殿内檐、保和殿脊步、体仁阁南朝房内檐、熙和门北庑房内檐、神武门脊步等；遗存数量较多的是清代和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画、吉祥草彩画和海漫彩画，主要分布在紫禁城不同建筑的内外檐上。

2.2.1 明清官式彩画的装饰范围

综合现存明代官式建筑彩画实例看，明代官式建筑彩画装饰范围比较广泛，主要用于装饰梁枋大木（见图 2-8）及琉璃构件上（见图 2-10），比如：紫禁城东西六宫部分内檐大木构件及琉璃门、十三陵长陵祔恩殿脊步以及琉璃门等。其次明代官式建筑彩画也用于装饰金属建筑（见图 2-9）及石刻建筑上（见图 2-11），如：武当山金殿和明十三陵石牌楼。但是，从建筑等级和功能的属性来分析，明代官式旋子彩画没有特定的装饰范围，如：用于帝后居住的钟粹宫、具有宗教功能的养心殿以及用于祭祀的十三陵长陵祔恩殿。



图 2-8 明代承恩寺天王殿大木彩画（图片来源：作者拍摄）



图 2-9 明代武当山金殿彩画（图片来源：杨红拍摄）



图 2-10 明代十三陵永陵琉璃彩画（图片来源：作者拍摄） 图 2-11 明代十三陵石牌楼彩画（图片来源：作者拍摄）

清代官式建筑彩画在继承明代官式彩画的基础上进一步发展，是中国建筑彩画发展的高峰，也是中国建筑彩画最成熟的阶段。清代彩画匠人技艺高超、原材料种类空前繁多，从而创作出种类丰富的建筑彩画。

在旋子彩画规制的基础上，创造出宫廷专用的和玺彩画（见图 2-12），以龙凤纹为主题，大量使用沥粉贴金以显示其等级高上，华贵富丽⁴²。由于此种彩画用金量极大，多数被用于装饰皇帝登基、理政、寝宫、帝后寝宫、皇宫中轴线上的配殿、重要的宫门、重要的坛庙建筑以及敕建的寺院建筑。



图 2-12 龙凤和玺彩画（图片来源：曹振伟拍摄）

⁴² 祁英涛. 祁英涛古建论文集[M]. 北京: 华夏出版社, 1992: 271

旋子彩画（见图 2-13）样式种类繁多，使用广泛，大体上分为八种等级，主要用于皇家宫殿及园囿的次要建筑、皇家祭祀性和陵寝建筑、重要坛庙和敕建寺院的次要建筑、一般性寺庙的主次要建筑、王府及官府的主次要建筑、京城门楼及牌楼。




图 2-13 烟琢墨石碾玉旋子彩画（图片来源：曹振伟拍摄）

苏式彩画（见图 2-14）源于江南一带，后沿京杭大运河传至北方，并逐渐演变成官式彩画的一种，是中国皇家园林建筑中建筑装饰的首选。主要用于装饰皇家园林中亭、台、楼、阁、榭、花门、游廊等建筑，在清晚期苏式彩画也逐渐用于装饰重要的大型宫殿，如：养性殿外檐彩画。



图 2-14 包袱式苏式彩画（图片来源：作者拍摄）

吉祥草彩画（见图 2-15）颜色效果炽烈，饱含满蒙民族特色，主要用于清代早期的城门及陵寝建筑上，目前遗存实例有紫禁城午门、沈阳故宫凤凰楼、昭陵及福陵北京西黄寺等。



图 2-15 包袱式吉祥草彩画（图片来源：宋文婷拍摄）

海漫彩画（见图 2-16）产生于大约清代晚期，由于装饰效果的特殊性，一般用于皇

家及王府建筑中。如：紫禁城怡情书史正殿及东西配殿、御花园西井亭、绛雪轩、倦勤斋戏台、养心殿雨搭，恭王府蝠厅及大戏楼等。




图 2-16 斑竹纹海墁彩画（图片来源：作者拍摄）

2.2.2 明清官式彩画的艺术形式

（一）明代官式彩画

明代是继宋代后又一个建筑营造活动的高峰时期，营造技艺高超，其建筑彩画是明代建筑营造活动中一个非常具有时代特点的元素。但由于明代官式建筑彩画遗存数量有限，不能全面看到明代官式建筑彩画特征，亦不能窥探明代官式建筑彩画的发展历程。因此，本文是基于就目前所发现的明代官式建筑彩画进行的研究。

“明代官式建筑彩画就目前所见到的实物来看仅有两类：其一是旋子彩画。其二是绘于皇家园囿建筑上的、近似于清代中期官式苏画的龙纹方心、锦纹藻头彩画。”⁴³但由于所存实例大部分均为旋子彩画，第二类彩画疑为孤立且年代有待考证故不立入本次研究范畴。

明代官式旋子彩画是继元代彩画进一步演变形成的。梁枋彩画构图严谨，表达方式趋于规格化和图案化，分为藻头、方心、藻头，方心长度大于藻头长度；所有大线倾角接近 60 度；藻头两端均以副箍头结尾；箍头内侧根据檩枋构件长度设置盒子。

纹饰上，箍头内盒子一般设置为海棠盒轮廓线，盒子心有四合云、如意头、八出旋花、柿蒂纹、四出凤翅瓣等多种形式；藻头纹饰的组合方式以“一整两破”为基础，如：一整两破、一整两破加一路、一整两破加喜相逢、一整两破加勾丝咬、两整四破等方式，

⁴³何俊寿, 王仲杰. 中国建筑彩画图集[M]. 天津: 天津大学出版社, 2006: 1

藻头的主题纹饰有旋花和如意头两种类型，旋花又分为普通螺旋纹、包瓣和卷瓣三种形式，花心多数为写生花卉，如：莲花、石榴花、如意头；方心多为素方心，即只在方心内平涂大色，不绘饰任何图案，方心头造型出现三段内弧型、两段内弧型、一段内弧型和直线型。斗栱彩画很少绘花纹，几乎全部使用青绿二色刷饰。

色彩上，明代官式建筑彩画颜料以天然矿物质颜料和植物颜料为主，如：石青、石绿、银朱、胭脂、藤黄等，性质稳定，色相沉稳。梁枋彩画主要施以青绿冷色调颜料为主，辅以暖色调加以点缀，如，梁枋彩画刷饰青绿二色，藻头花心处点缀银朱等暖色调颜色同时贴少量金箔，不仅打破了原有画面单纯的设色规律，而且赋予整个画面生动的气息。

（二）清代官式彩画

清代遗存建筑彩画实例丰富，档案记载详实，对于研究清代官式建筑彩画提供了丰富的资源。综合相关案例及研究成果发现，中国官式建筑彩画发展到清代已经达到成熟的阶段，官式建筑彩画绘制工艺系统化、结构设计模数化、纹饰设计图案化。

清代官式建筑彩画相对明代官式建筑彩画更为丰富，根据檩枋彩画主体框架大线形式及主体纹饰大致分为五大类，每种彩画各具特点。

（1）和玺彩画

和玺彩画作为清代众多类型彩画中等级最高的彩画，其主体框架大线是从旋子彩画框架大线演变而来。檩枋彩画布局为藻头、方心、藻头，方心与藻头的比值由清代早期向晚期逐渐缩小，清代晚期方心与藻头长度比值变为 1:1；主体框架大线为横置“W”造型，外轮廓造型有弧线型和直线型两种，大线倾角为 60 度；和玺彩画藻头以旋子彩画为基础，将藻头皮条线替代为三个横向的圭线光；藻头两端均以箍头结尾，箍头外侧刷饰黑老箍头；箍头内侧根据檩枋构件长度设置盒子。

纹饰上，和玺彩画以龙纹、凤纹、西番莲纹、灵芝纹为主，寺庙建筑上偶有出现梵文、吉祥草等图案。龙凤纹饰是皇权的象征，是不可逾越的规制。在和玺彩画中龙凤纹多以行龙、行凤、升龙、升凤、降龙、降凤、升降龙、把式龙、坐龙、回头龙等形式出现，西番莲及灵芝纹饰一般出现在方心、藻头及檐飞椽肚上。

色彩上，和玺彩画颜料以化学颜料、矿物质颜料和植物颜料为主，同时使用大量金箔。清代早期石青、石绿矿物质颜料色相沉稳，画面效果柔和；清代晚期巴黎绿及群青等化学颜料，化学性质不稳定，色相娇艳，画面略显浮华。在大面积青绿冷色调的衬底上，施以光彩夺目的金色，形成鲜明的色彩对比，从而有效突出建筑物的金碧辉煌。

（2）旋子彩画

清代旋子彩画继承明代旋子彩画进一步发展而来。适用范围广泛，种类丰富，色彩效果鲜明。其主体框架大线、檩枋构件布局均继承明代旋子彩画，分为藻头、方心、藻

头，方心与藻头的比值由清代早期向晚期逐渐缩小，清代晚期方心与藻头长度比值变为1:1；所有大线倾角接近60度；藻头两端均以箍头结尾，箍头外侧刷饰黑老箍头；箍头内侧根据檩枋构件长度设置盒子。

纹饰上，旋子彩画因最外层花瓣为螺旋纹，因此取名“旋花”，其旋花内部分布一至四层不等的花瓣，中心为旋眼，旋眼有写实花卉、几何形、凤翅瓣、如意头等几种图案。旋子彩画箍头的设置方式有两种：一种为整箍头起始，另一种为副箍头起始，箍头有纹饰和素箍头两种做法⁴⁴；盒子有“活盒子”和“死盒子”两种形式，活盒子内绘龙纹、异兽、西番莲等，死盒子绘栀花；藻头纹饰的设置方式与明代旋子彩画基本相同，旋花层数相对明代有所减少；方心多设置为一字方心和图案两种类型，纹饰图案有龙纹、龙凤纹、凤纹、锦纹、夔龙纹、卷草纹、花卉等⁴⁵。方心头造型多为三段内扣弧型。斗棋彩画几乎全部使用青绿二色刷饰。

色彩上，旋子彩画颜料运用基本与和玺彩画相似（雄黄玉彩画大面积使用雄黄，区别于青绿做法的其它类别旋子彩画），除混金旋子彩画外其它等级建筑彩画金箔的应用大量减少，因此，旋子彩画整体画面效果相对和玺彩画较淡雅。

（3）苏式彩画

苏式彩画是清代皇家园林建筑装饰首要选择。类别有包袱式、方心式和海漫式三种，包袱式苏式彩画主体构图为在檩、垫、枋三件中间设置半椭圆形图案，其形状酷似“包袱”，故名包袱式苏式彩画；方心式苏式彩画与旋子彩画构图相似；海漫式苏式彩画一般只在构件两端设置箍头，箍头内侧绘制各种花纹。

纹饰上，苏式彩画在纹饰应用上十分丰富。包袱边有花边形和烟云两种形式；包袱心题材以锦纹、花卉、人物故事、西洋线法山水、吉祥如意图案为主；方心、池子、聚锦的纹饰有图案画和写生画两种；箍头有万字、回纹、连珠带和素箍头等几种形式；海漫式箍头内侧纹饰主要有流云、写生花卉和黑叶子花卉几种类型。

色彩上，苏式彩画运用比较自由，表达效果更加贴近人们的日常生活。其主体大色为青绿二色，其中广泛使用间色的表达方式，比如：紫色、香色、粉、三青等。此外，金箔在苏式彩画的应用有限，一般只在沥粉大线处贴金。因此，苏式彩画整体的效果相对较浅，更容易融入周围的环境中。

（4）吉祥草彩画

吉祥草彩画作为清代官式建筑彩画五大类型之一，使用频率相对和玺、旋子和苏式彩画较低。构图为在檩枋构件两端箍头以内设置一个以三宝珠为中心，周围设置楞草的团花，以枋底面中间为轴线向两侧翻卷，其次根据开间的大小，在两侧加一对二分之一

⁴⁴ 曹振伟. 明清皇家旋子彩画形制分期研究[J]. 故宫博物院院刊, 2017. (04):80

⁴⁵ 何俊寿, 王仲杰. 中国建筑彩画图集[M]. 天津:天津大学出版社, 2006: 4

的团花。

纹饰上，吉祥草彩画主要以宝珠和楞草为主。宝珠造型硕大，楞草简单豪放。

色彩上，吉祥草彩画以丹色做底，其上绘宝珠和楞草。整体画面排列有序，而又富有变化，加上炽烈、奔放的底色，给人以强烈的视觉冲击。

（5）海墁彩画

海墁彩画，区别于海墁式苏式彩画，其构图为在一座建筑的木结构上全部施绘一种纹饰图案。

在纹饰及色彩上，海墁彩画主题纹饰主要有三种，其一：斑竹纹，主要有新旧斑竹纹两种形式，新斑竹纹颜色为嫩绿色，旧斑竹纹颜色偏黄，采用仿生学的方式，创造一种自然和谐的空间环境；其二：爬蔓纹饰，主要有藤萝等爬蔓植物绘饰在绿色或淡黄色衬底上，创造一种静谧的空间环境；其三：在青地衬底上遍绘流云纹饰，整体效果较为单一。

2.2.3 明清官式彩画的工艺做法

由于明代官式旋子彩画现存实例有限，但无论建筑彩画等级高低均采用退晕做法，即晕色均由浅色起始逐层加深，一般为三退晕，且每条晕色带宽度相近，最浅的“三青”、“三绿”颜色称之为“青华”和“绿华”，区别于清代的吃小晕做法。由于制作金箔的工艺相对不是十分成熟，因此，贴金做法在明代彩画中并没有广泛使用。

此外，明代梁枋大木以楠木等硬木为主，有少量松木。楠木质地细腻，无较大裂隙，因此在硬木上绘制彩画一般做单皮灰、靠骨灰地仗或不做地仗，区别于清代麻灰、布灰地仗做法。

清代官式建筑彩画是中国建筑彩画发展的繁荣时期，彩画类别丰富，制作工艺高超，随着彩画匠人的不断探索实践，官式彩画形成一套完整的工艺流程。但是，清代官式建筑彩画的制作工艺很大程度上受到了木材的限制，由于木材的先天缺陷，只能在施绘彩画前在木材表面裹以厚厚的地仗，不仅将木材表层平整，而且有效地保护底层木结构本体，延长建筑物使用年限。

清代官式建筑彩画制作工艺相对明代彩画制作工艺较为繁多，主要有：拓描或刮擦彩画、丈量……拉大黑、拉晕色、拉大粉……贴两色金、撙退活……打点活等，具体操作方法不做具体叙述。

2.3 养心殿区建筑彩画相关档案

2.3.1 明代彩画修缮档案

目前，关于养心殿区明代建筑彩画的修缮档案没有发现任何记载。但是，依据中国古代建造房屋的传统习俗以及传统匠人制作手法，初步断定中国古代建筑在上梁或落成

时，均会举行相关的仪式及重要的纪念活动，如：在重要建筑的明间脊步绘制彩画、设置纸质或者黄绸子的八卦图、宝匣等。因此，根据养心殿落成的档案记载，推断养心殿明间脊檩枋彩画为嘉靖时期营建时绘制。

2.3.2 清代彩画修缮档案

明思宗朱由检的消逝标志着明代彻底的瓦解，随之而来的是满族入关，开创了中国封建王朝的最后一个辉煌时代。

清代是中国封建王朝史料档案记载最为全面的一个朝代，但由于历史档案记载过于繁复，导致对同一件事情的记载可能出现明显差异，因此各种档案在使用前必须加以对比分析。本文主要以皇家宫廷档案记载为主要依据，私人著述及民间名人记载为参考。

清代皇家档案记载最为全面的是《清世祖实录》、《钦定大清会典事例》、《清宫内务府造办处档案总汇》、《内务府奏销档》等，其中清代养心殿各种修缮档案记载不足千条，彩画的修缮档案记载不足二十条，关于内檐彩画修缮记录不足五条。因此，通过彩画作的修缮档案来研究养心殿区建筑内檐彩画的历史沿革难度十分大，需借助其它“作”的修缮档案来研究内檐彩画的演变。如：裱糊作、大木作等。直接记载养心殿区建筑内檐彩画修缮档案有乾隆十五年内务府奏销档：“.....龍井門照戳掃紅黃金，天花支條遇色見新.....⁴⁶”，从这条档案记载得知，养心殿明间室内藻井及天花支条的修缮情况。间接记载内檐彩画情况的是康熙二十九年法国传教士张诚的《张诚日记》及李燮平先生的《明至清初时期的养心殿》，前者记载：“.....大厅顶彩绘涂金，也很平常，中间雕龙，口衔下垂的球珠.....另一间耳房是皇上临幸此殿时宴息之处。虽然如此，这里却很朴素，既无彩绘金描，也无帷幔，墙上仅用白纸糊壁而已.....⁴⁷”，根据描述，可以了解康熙时期养心殿明间及西暖阁的彩画情况。后者在文中介绍了：“雍正七年八月，养心殿后殿西正房西围房四间改按装修.....”将此空间变为具有居住功能的空间使用。因此，推测后殿西正房西围房白槿篦子以上雅伍墨旋子彩画和白槿篦子以下青绿烟琢墨石碾玉⁴⁸旋子彩画最晚于雍正七年以前绘制。

此外，根据同治朝档案记载发现，此时期养心殿区建筑外檐彩画做了大规模修缮，但对于内檐彩画的修缮没有任何记录。

⁴⁶ [清]内务府奏销档 05-0104-033（长编 60846）

⁴⁷ [法]张诚. 张诚日记[M]. 陈霞飞译. 北京:商务印书馆出版, 1973:62

⁴⁸ 明代早期洪武朝档案记载彩画分为青绿点金、彩色绘饰、青碧绘饰、青黑绘饰、粉青刷饰、土黄刷饰等六个等级。其中彩色绘饰、青碧绘饰、青黑绘饰、粉青刷饰四个做法还需要进一步研究。明代中后期鲜有关于彩画的文字记录。清代碾玉做法的彩画只有金琢墨石碾玉旋子彩画和烟琢墨石碾玉旋子彩画，两者贴金量皆很大。西围房白槿篦子以下彩画不贴金箔但使用碾玉做法，区别于清代碾玉类彩画。故此处按其工艺命名青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画。

2.3.3 近代彩画修缮档案

解放以后，养心殿区建筑经过先后经 1954 年和 1971 年两次大型修缮。第一次修缮对养心殿瓦顶局部揭瓦、修整天沟、替换大木、椽望、拔草勾抹；养心殿抱厦、周围群房和值房进行大修。第二次修缮针对对养心殿抱厦、西配殿和院内开放建筑的外檐油饰彩画。

2.4 本章小结


在研究养心殿区建筑、彩画及其艺术特点的问题上，需要追本溯源，通过深入研究明清两代养心殿区建筑的格局演变，有助于进一步了解其室内装修及陈设的改变。其次，将养心殿区彩画、大木及裱糊档案并行比较研究，通过各“作”修缮档案的对比，理清养心殿区建筑的营建过程与内檐彩画的修缮历史，有助于详细地解了养心殿区建筑彩画的修缮活动。

此外，养心殿区建筑跨越明清两代五百余年的历史，其建筑彩画体现着明清两代不同文化背景下的营造匠艺和审美标准，其艺术追求不仅影响着建筑彩画的纹饰造型和绘制工艺，而且还影响着彩画的文化内涵。因此在研究养心殿区建筑内檐彩画时应给予彩画时代背景高度重视，避免采用单一地研究方式，为研究养心殿区内檐彩画的年代判断提供理论基础。

第 3 章 养心殿区建筑内檐彩画概况

3.1 内檐彩画的分布

养心殿区共十六座建筑，共计一百零一间房屋。经现场勘查发现，养心殿区有内檐彩画的建筑主要位于养心门以北，如意门及吉祥门以南。其中包括养心殿正殿及东西暖阁、工字廊、燕喜堂、东西配殿、东西围房。（见图 3-1）



种类\年代	明代早中期彩画	明代晚期—清代早期彩画	清代中晚期彩画
旋子彩画	■ 墨线大点金碾玉	■ 青绿烟琢墨石碾玉	
		■ 墨线大点金	
	■ 青绿碾玉	■ 一字枋心雅伍墨	
		■ 空枋心雅伍墨	
和玺彩画			■ 金琢墨石碾玉环套箍头，龙和玺
天花彩画		■ 莲花水草纹天花	■ 升降龙天花

图 3-1 养心殿区建筑内檐彩画分布图（图片来源：作者绘制，底图古建部提供）

3.1.1 正殿及东西暖阁

养心殿是整区院落的核心建筑，单间跨度为紫禁城之最，其梁架大木基本为始建时期原物，室内保留着丰富的内檐彩画（见图 3-1），分布于明间白檐簷子以上的脊檩枋，白檐簷子以下的井口天花及梁枋大木；东西暖阁上下层白檐簷子之间梁枋大木及，“五锭”⁴⁹()做法白檐簷子顶棚（见图 3-2）；东暖阁下层白檐簷子以下前檐额枋；西暖阁佛堂后檐额枋。




图 3-2 东暖阁五锭做法顶棚（图片来源：作者拍摄、绘制）

3.1.2 工字廊及燕喜堂

工字廊位于养心殿明间北侧，是连接正殿与后殿的穿廊。其内檐彩画分布在白檐簷子以上的梁枋大木，彩画表面被二朱油饰覆盖，底层露出沥粉图案纹饰，局部露出带有色彩的彩画。（见图 3-1）

燕喜堂位于养心殿西北，是后殿的西耳房。其梁架大木基本保持明代特征，内檐彩画分布在明间前檐额枋，东次间及东梢间前檐额枋、东西缝四架梁。此外，在西梢间白檐簷子以上的西缝四架梁局部发现有彩画痕迹。（见图 3-1）

⁴⁹ “五锭”做法顶棚有五个面，三个平面和两个斜面。

3.1.3 东西配殿

东西配殿建于明代，梁枋大木为明代原物，仅部分檩枋构件为清代替换。目前，西配殿内檐彩画分布于明间前后檐额枋、南次间后檐额枋及北次间北缝梁架、南梢间前后檐额枋及南缝梁架、北次间前后檐额枋及南北缝梁架；东配殿彩画分布于明间后檐额枋。（见图 3-2）

3.1.4 东西围房

东西围房共计二十八间，分为东配殿东围房、体顺堂东围房、西配殿西围房、燕喜堂西围房四组。东配殿东围房和西配殿西围房六间室内为彻上露明造，梁枋大木均施绘彩画；体顺堂东围房和燕喜堂西围房八间白槿篦子以上大木梁架均施绘彩画，燕喜堂西围房白槿篦子以下南数第一间前檐额枋、第二间前檐额枋北缝五架梁、第三间前檐额枋、第七间及第八间前檐额枋及南缝五架梁绘饰彩画。（见图 3-1）

3.2 内檐彩画的类型

养心殿区建筑内檐彩画等级严明，种类丰富，制作精良。该区域彩画等级主次有别，养心殿为整区院落的核心建筑，采用清代最高级别的和玺彩画；其它功能性用房，按照建筑等级依次降低使用不同级别的旋子彩画，即：明代墨线大点金碾玉旋子彩画、青绿碾玉旋子彩画，清代青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画、墨线大点金旋子彩画、雅伍墨旋子彩画。

3.2.1 梁枋彩画

（一）和玺彩画

和玺彩画是清代五种类别官式彩画中等级最高的，也是养心殿整区院落内檐彩画等级最高的。目前，养心殿明间井口天花以下为环套箍头龙和玺彩画（见图 3-3）；工字廊南段白槿篦子以上梁架大木有龙和玺彩画，由于表层被红油覆盖未能做全面勘察。



图 3-3 龙和玺彩画（图片来源：故宫博物院古建部提供）

（二）旋子彩画

旋子彩画是养心殿区建筑内檐彩画的主要类型，包括明代墨线大点金碾玉和青绿碾玉旋子彩画；清代青绿烟琢墨石碾玉、墨线大点金、雅伍墨旋子彩画三种。其中以雅伍墨旋子彩画居多，青绿碾玉旋子彩画最少。墨线大点金碾玉旋子彩画分布于养心殿明间脊檩枋（见图 3-4）；青绿碾玉旋子彩画分布于燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋（见图 3-5）；青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画分布于燕喜堂西围房南数第一至三间、第七间及第八间白檐簷子以下梁架大木（见图 3-6）；墨线大点金旋子彩画分布于东西暖阁上下层白檐簷子之间的梁枋大木，佛堂后檐额枋及东暖阁前檐额枋（见图 3-7），工字廊白檐簷子以上部分梁架，东西配殿白檐簷子以下梁枋大木（见图 3-8）；雅伍墨旋子彩画分布于东西配殿围房室内梁枋大木（见图 3-8），体顺堂东围房、燕喜堂西围房白檐簷子以上梁架大木（见图 3-9），燕喜堂东次间及东梢间各缝四架梁（见图 3-10）及西梢间白檐簷子以上西缝四架梁。



图 3-4 养心殿脊檩枋平金开红墨五彩云纹包袱，墨线大点金碾玉旋子彩画（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 3-5 燕喜堂东次间前檐额枋青绿碾玉旋子彩画（图片来源：作者拍摄）



图 3-6 燕喜堂西围房南数第二间前檐额枋青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画（图片来源：作者拍摄）



图 3-7 养心殿东暖阁东缝墨线大点金旋子彩画（图片来源：作者拍摄）



图 3-8 西配殿南梢间南山面前檐穿插枋及抱头梁墨线大点金旋子彩画（图片来源：作者拍摄）



图 3-9 燕喜堂西围房南数第三间后檐上金步内侧雅伍墨旋子彩画（图片来源：作者拍摄）



图 3-10 燕喜堂东次间西缝四架梁雅伍墨旋子彩画（图片来源：作者拍摄）

3.2.2 天花彩画

养心殿天花彩画有两种类型，一种为等级较高的升降龙天花分布于养心殿明间斗八蟠龙藻井周围；另一种为莲花水草纹天花，分布于东西暖阁上层五锭做法的白槿篦子顶棚上。

（一）升降龙纹天花

升降龙纹天花（见图 3-11）为清代官式天花彩画中较为常用的一种，是等级相对较高的龙纹天花。在紫禁城内应用比较广泛，主要纹饰为一升一降两条龙纹。

（二）莲花水草纹天花

莲花水草纹天花（见图 3-12）作为清代官式天花彩画的一种类型，目前根据北方地区遗留的实例中发现莲花水草纹天花源于明代，在清代被广泛应用，主要纹饰为莲花及水草纹饰。



图 3-11 养心殿明间升降龙纹天花(图片来源：作者拍摄)



图 3-12 养心殿东西暖阁莲花水草纹天花（图片来源：作者拍摄、绘制）

3.3 内檐彩画的年代分期⁵⁰

明清两代官式建彩画的年代分析一直被相关专家学者关注，但由于明代官式建筑彩画缺乏充足的实例及相关论证，因此对明代官式彩画取得的相关成果不断被各领域专家质疑，尚未作出一致的定论。然而对于具有众多官式建筑彩画实例的清代而言，由于档案记载详实、遗存实例丰富、研究人员众多等多方面因素，目前的研究成果已经相对完善。

综合相关专家学者取得的成果，结合历史学家、彩画领域相关专家的观点，笔者对明清时代的分期及明清建筑彩画的年代分期进行讨论分析（见表 3-1/3-2），深入研究养心殿区建筑内檐彩画的年代分期。

表 3-1 明清官式旋子彩画年代划分（图表来源：作者绘制）

庙号	年代分期	年号	现存实例 ⁵¹	观点一 ⁵²		观点二 ⁵³		观点三 ⁵⁴	
				时代	主要特征	时代	主要特征	时代	主要特征
太祖 朱元璋	早期 66 年	洪武 1368-1398		第一期	方心头造型为一波三折（两折）；多种旋眼共存，以花卉和如意头状为主；彩画端头皆用副箍头，较长构件的梁架用整	早期	方心头由两段或三段内凹型弧线组成；藻头纹饰有旋花造型和如意头造型两种。旋花造型藻头头路瓣包瓣居多，二路瓣旋花和风翅瓣居多，花心以石榴头和如意头为主，如意头造型藻头，如意造型	早期	方心头为内弧状，方心内为青绿叠晕做法，无纹饰；藻头纹饰有如意头和旋花两种形式，旋眼为莲花纹饰，莲托为红绿或绿色，旋花有包瓣和卷瓣；盒子多绘柿蒂纹；箍头均为副箍头。
惠帝 朱允炆		建文 1398-1402							
成祖 朱棣		永乐 1402-1424	1、湖北省武当山金殿。 2、北京市东城区紫禁城神武门脊步、钟粹宫正殿内檐、长春宫正殿内檐、储秀宫东配殿内檐。						
仁宗 朱高炽		洪熙 1424-1425							
宣宗 朱瞻基		宣德 1425-1435	青海省乐都县瞿坛寺钟鼓楼内檐和						

⁵⁰ 本节参考故宫博物院古建筑部《养心殿研究性保护项目·文物建筑调查与评估分册——建筑彩画》

⁵¹ 本观点引自曹振伟. 明清皇家旋子彩画形制分期研究[J]. 故宫博物院院刊, 2017(04):79-90

⁵² 同上

⁵³ 本观点引自杨红, 纪立芳. 紫禁城现存明代官式彩画分期探讨——从大木梁檩枋彩画纹饰切入的研究[J]. 故宫博物院院刊, 2016(04):95-106+162.

⁵⁴ 本观点引自张秀芬. 元、明、清官式旋子彩画的分析断代[A]. 陆寿麟. 中国文物保护技术协会第六次学术年会论文集[C]. 北京:科学出版社, 2010:383-393

庙号	年代分期	年号	现存实例 ⁵¹	观点一 ⁵²		观点二 ⁵³		观点三 ⁵⁴	
				时代	主要特征	时代	主要特征	时代	主要特征
			隆国殿内檐。		箍头。		轮廓由三条弧线组成，轮廓内纹饰主要有三种，凤翅瓣与旋花组合，带有包瓣的旋花和莲花及凤翅瓣的组合，还有一种为凤翅瓣和莲花及西番莲纹组合；盒子外轮廓为三段外弧海棠盒状，盒子心纹饰主要有柿蒂纹八出旋花、四合云纹、四出凤翅瓣等多种纹饰。		
英宗 朱祁镇	中期 137年	正统 1435-1449	北京市东城区智化寺如来殿内檐；石景山区法海寺。						
代宗 朱祁钰		景泰 1449-1456			方心头造型为一波三折（两折；多种旋眼共存，以花卉、如意头状为主，凤翅瓣旋眼偶有出现；彩画端头皆用副箍头，较长构件的梁架用整箍头。				
英宗 朱祁镇		天顺 1457-1464							
宪宗 朱见深		成化 1464-1487							
孝宗 朱佑樣		弘治 1487-1505	北京市西城区白塔寺七世佛殿脊步。	第二期					
世宗 朱厚照		正德 1505-1521	北京市石景山区承恩寺山门内檐。		方心头造型以宝剑头为主，偶有出现花瓣状方心头；多种旋眼共存，以花瓣状旋眼为主，偶有出现如意头旋眼和蝉状旋眼；彩画端头皆用副		方心头造型为一条内凹型弧线逐渐变为直线型；旋花造型藻头花瓣以旋花为主，二路瓣以花瓣为主，中间带有黑老。如意头造型藻头如意造型轮廓变为一段弧线的形式，轮廓内纹饰主要以旋花为主；盒子外轮廓有三段外弧向一段内		方心头造型由弧线形转变为为宝剑头状，方心内绘饰龙纹、锦纹、八宝纹；藻头纹饰有如意头和旋花两种纹饰，但旋花纹饰逐渐变圆，且旋花无包瓣，旋眼莲花托上绘如意头；盒子内绘饰十字别和四合云纹饰。
世宗 朱厚璉		嘉靖 1521-1566	北京市西城区历代帝王庙景德崇圣殿脊步和西四关帝庙脊步；东城区太庙前殿脊枋；昌平区十三陵石牌坊。	第三期		晚期		中晚期	
穆宗 朱载堉		隆庆 1566-1572							
神宗 朱翊钧		万历 1572-1619	1、山西省五台山塔院寺天王殿内檐。						

庙号	年代分期	年号	现存实例 ⁵¹	观点一 ⁵²		观点二 ⁵³		观点三 ⁵⁴	
				时代	主要特征	时代	主要特征	时代	主要特征
	晚期 71年		2、北京市东城区故宫西华门脊步及内檐；昌平区十三陵定陵陵恩殿。		箍头，较长构件的梁架用整箍头，早期整箍头偶有出现，晚期出现整箍头与副箍头共存。		弧形演变，盒子心纹饰在早期基础上出现十字别、四合云旋花等纹饰。		
光宗朱常洛		泰昌1620							
熹宗朱由校		天启1620-1627	北京市房山区磨碑寺脊步。						
思宗朱由检		崇祯1627-1644							
太祖努尔哈赤	早期 95年	1616-1627				此篇文章，作者未对清代旋子彩画做出年代分期断定，因此不做叙述。			
太宗皇太极		1627-1643							
世祖福临		顺治1643-1661	北京市东城区紫禁城乾清宫江山社稷金殿。						
圣祖玄烨		康熙1661-1722	1、河北省清东陵孝东陵碑亭脊枋。 2、北京市东城区紫禁城奉先殿后殿内檐。						
世宗胤禩	中期 98年	雍正1722-1735	北京市西城区历代帝王庙景德崇圣殿内檐。	第四期	方心头造型以花瓣状为主流逐渐代替宝剑头造型；花瓣状旋眼为主，花瓣状旋眼为主；构件使用整箍头。			早期	方心头造型以宝剑头为主，偶有海棠盒状；藻头旋花二、三路瓣为花瓣状，有黑老；盒子内常绘饰四合云、十字别、如意和旋花组合形式的纹饰；构件两端箍头以副箍头为主，偶有整箍头。
高宗弘历		乾隆1735-1795	河北省保定市清西陵泰陵隆恩殿内檐；唐山市清东陵裕陵隆恩殿脊步；承德市殊像寺会乘殿脊步。		方心头造型为花瓣状；蝉状旋眼成为主流，偶有花瓣				
仁宗颙琰		嘉庆1795-1820	1、北京东城区紫禁城寿康宫东西配殿廊内。	第				中期	方心头造型是三弧形，方心内出现了龙纹，由额垫板为断腰红；藻头旋花旋眼为椭圆形；构件两端箍头出现整箍头，出现环套箍头和万字箍头偶有黑老箍头。

庙号	年代分期	年号	现存实例 ⁵¹	观点一 ⁵²		观点二 ⁵³		观点三 ⁵⁴	
				时代	主要特征	时代	主要特征	时代	主要特征
			2、河北省唐山市清西陵昌陵妃园寝享殿脊枋。	五期	状旋眼和与蝉状组合形式旋眼；整箍头起始。				
宣宗 旻宁	晚期 92年	道光 1820-1850	1、河北省保定市清西陵慕东陵隆恩殿脊枋。	第六期	方心头造型为海棠盒状；只有蝉状旋眼一种；彩画端头用整箍头。			藻头旋瓣是分格状不是花瓣状；挑檐檩中部绘交圈方心为主流；平板枋绘栀花、降魔云长流水等纹饰替代了半拉瓢纹饰。	晚期
文宗 奕訢		咸丰 1850-1861	河北省唐山市清东陵定陵隆恩殿内檐。						
穆宗 载淳		同治 1861-1874							
德宗 载湉		光绪 1874-1908	1、河北省清东陵惠陵明楼脊步。 2、北京东城区紫禁城太和门脊檩。						
宣统 溥仪		宣统 1908-1912							

结合历史学家和彩画专家的研究成果及现存实例的对比分析，本文中笔者将明代旋子彩画划分为三个时期：早期（永乐—弘治）、中期（正德—嘉靖）、晚期（隆庆—崇祯）；清代旋子彩画划分为三个时期：早期（顺治—雍正）、中期（乾隆—嘉庆）、晚期（道光—宣统）。

明代早期旋子彩画方心长度远大于藻头长度，方心头造型为内弧型（一波三折或一波两折），素方心叠晕做法，藻头纹饰有如意头和螺旋纹旋花（带包瓣和卷瓣）两种造型，旋眼多为石榴花和如意头状，盒子纹饰以柿蒂纹和如意纹为主，构件两端多以副箍头结尾；明代中期旋子彩画方心长度与藻头长度的差值逐渐缩小，方心头造型以宝剑头为主，藻头旋花以花瓣状旋眼为主，但此时期方心墨线两侧的韧色宽度明显宽于明代晚期，且旋瓣内的晕色为韧色区别于明代晚期白粉的做法；明代晚期旋子彩画方心长度与藻头长度的差值逐渐缩小，方心头造型以宝剑头为主，方心墨线两侧及花瓣晕色为白粉且宽度明显窄于明代中期做法，方心内绘饰吉祥如意或象征图案的纹饰，藻头以圆旋花为主，花瓣状和凤翅瓣状旋眼共存，盒子纹饰以十字别和四合云纹居多，构件两端箍头出现整箍头与副箍头共存现象。

清代早期旋子彩画方心长度与藻头长度接近，方心头造型为宝剑头状和花瓣状共存，藻头纹饰以圆旋花为主，二、三路瓣有黑老、旋花以花瓣状旋眼为主，盒子纹饰内四合云纹、十字别纹为主，构件两端设置整箍头；清代中期旋子彩画方心长度与藻头长度接近，方心头造型为花瓣状，藻头纹饰为圆旋花，多种形式旋眼共存，构件两端设置整箍头；清代晚期旋子彩画方心长度等于藻头长度，方心头造型为海棠盒状，藻头旋花旋眼只有蝉状一种，构件两端设置整箍头。

表 3-2 明清官式和玺彩画年代划分（图表来源：作者绘制）

庙号	年代分期	年号	现存实例 ⁵⁵	观点一 ⁵⁶	
				时代	主要特征
明代			1、北京市东城区智化寺如来殿内藏经橱。	萌芽阶段（正统—崇祯）	方心头造型为六条内凹弧线构成横 W 状；藻头纹饰采用如意头状旋花，无圭线光；构件两端为副箍头。
太祖努尔哈赤	早期 95 年	1616-1627		第二期（顺治朝到康熙早期）	方心头造型为花瓣形，偶有类旋子彩画花瓣型方心头；藻头圭线光心为花瓣型；彩画端头有副箍头与整箍头两种形式，单独使用或组合使用。
太宗皇太极		1627-1643			
世祖福临		顺治 1643-1661	北京市东城区紫禁城坤宁宫脊步及过道内檐、承乾宫内檐、景仁宫内檐、永寿宫内檐。		
圣祖玄烨		康熙 1661-1722	北京市东城区紫禁城箭亭脊檩枋。 北京市东城区紫禁城主敬殿脊檩枋、景阳宫脊檩枋、永和宫内檐、太和殿脊檩枋；西城区牛街清真寺窑殿内檐。	第三期（康熙朝中后期）	
世宗胤禛	中期	雍正 1722-1735	北京市东城区福佑寺二层大殿内檐西次间后檐穿插枋、宣仁庙正殿内檐、地坛斋宫脊檩枋、斋宫脊檩枋；朝阳区孚王府正殿脊檩枋。	第四期雍正朝至乾隆朝初期	花瓣型方心头端头较为圆润，区别于前一期较尖的做法；藻头圭线光心造型同方心头造型。
高宗弘历		乾隆 1735-1795	1、北京市东城区紫禁城寿康宫脊檩枋、建福宫脊檩枋。 2、河北省清西陵泰东陵明楼脊檩枋。		

⁵⁵ 本观点引自曹振伟. 和玺彩画形制分期研究[J]. 故宫学刊, 2017(01):282-295.

⁵⁶ 同上

庙号	年代分期	年号	现存实例 ⁵⁵	观点一 ⁵⁶	
				时代	主要特征
	98 年		1、北京市东城区景山寿皇殿内檐、雍和宫万福阁内檐、地坛皇祇室内檐；西城区大高玄殿内檐、先农坛具服殿内檐及庆成宫内檐。 2、河北省承德市普宁寺大雄宝殿内檐。	第五期（乾隆朝早期）	方心头造型为直线型；藻头圭线光心为弧型；整箍头起始。
			1、河北省承德市普乐寺宗印殿内檐、安远庙普度殿内檐。 2、北京市东城区紫禁城皇极殿脊檩枋；西城区恭王府乐道堂脊檩枋。		
仁宗 颀琰	晚期 92 年	嘉庆 1795-1820	北京市东城区紫禁城乾清宫内檐、寿康宫内檐。	第六期（乾隆朝中后期至宣统）	方心头造型与圭线光心造型均为直线型。
宣宗 旻宁		道光 1820-1850			
文宗 奕訢		咸丰 1850-1861	圆明园殿油饰样式房图档。		
穆宗 载淳		同治 1861-1874	北京市东城区紫禁城养心殿抱厦内檐。		
德宗 载湉		光绪 1874-1908	北京市东城区紫禁城慈宁宫外檐、太和门内檐、武英殿脊檩枋。		
宣统 溥仪		宣统 1908-1912			

查阅相关研究成果发现，关于和玺彩画年代分析的研究相对较少，大部分判断来源于匠人的口传心授，其中彩画专家王仲杰先生的《试论和玺彩画的形成与发展》、曹振伟先生的《和玺彩画形制分期研究》⁵⁷、杨红女士和王时伟先生的《建筑彩画研究》⁵⁸对和玺彩画进行系统的分析和整理，前者对于和玺彩画的形成和发展从四个阶段性进行论述和玺彩画的演变，后两者主要从纹饰特征和工艺做法方面对和玺彩画进行年代分析。基于几位专家的研究成果，笔者将清代和玺彩画分为三个时期：早期（顺治—康熙）、中期（雍正—乾隆早期）、晚期（乾隆中期—宣统）。明代和玺彩画暂不归入此次研究范围之内。

清代早期和玺彩画方心头及圭线光心造型均为花瓣形，此时期构件两端箍头的设置由早期的副箍头起始逐渐被整箍头所代替；清代中期的和玺彩画方心头及圭线光心造型

⁵⁷ 同 55

⁵⁸ 杨红, 王时伟. 建筑彩画研究[M]. 天津: 天津大学出版社, 2015: 92-96

由花瓣型向直线型的演变，方心线外侧及岔口线内侧行较宽靛色，此时期出现多种短期的造型特征，箍头做法为整箍头起始；清代晚期和玺彩画方心头及圭线光心造型均为直线型，方心线外侧及岔口线内侧行较宽白粉，箍头做法为整箍头起始。

基于以上对明代官式旋子彩画、清代官式旋子及和玺彩画年代特征的划分，笔者以此为研究参考，深入研究养心殿区建筑内檐彩画的年代分期。

养心殿区建筑由于历史上多次进行修缮和改建，其内檐彩画最初的绘制时间及后期重绘的时间存在诸多质疑，因此需要通过相关的历史档案、现场勘察、其它建筑彩画旁证及剖面显微分析等多方面进行考证。此外，关于明清时期养心殿区建筑⁵⁹的历史沿革已经有相关专家进行过考证。

3.3.1 明代早期彩画

根据调查研究推断燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋彩画（见图 3-13）为明代早期遗迹。主要从以下几个方面进行论述：

通过历史档案分析，燕喜堂最晚在嘉靖时期就已经营建。在勘察过程中笔者发现燕喜堂西山墙墙面为绿大边包金土墙做法，且墙体墙砖落款为“嘉靖十四年”，室内木构特征多处符合明代做法，如：东次间、东西缝四架梁鱼腹梁⁶⁰；白槿篦子以上梁架熊背明显；明间、东次间及东梢间柱头与额枋相交处采用增肩做法；斗拱斗底具有明显斗幽页；大木梁架结构以楠木为主，偶有硬木松⁶¹。（见图 3-14）




图 3-13 燕喜堂东次间前檐额枋彩画（图片来源：作者拍摄、绘制）

⁵⁹ 李燮平. 明至清初时期的养心殿[J]. 紫禁城, 2016(12):54-75.

赵雯雯, 刘畅, 蒋张. 养心殿[J]. 紫禁城, 2009(03):18-27.

傅连兴, 许以林. 养心殿建筑[J]. 紫禁城, 1983(06):4-8+10-13+2.

⁶⁰ 也叫梭形梁是明代梁架的特征之一，自梁中部向两端逐渐收分，形成一平缓曲线，形象的比喻为鱼腹，具有宋代月梁的遗风，工艺考究，造型优美。

⁶¹ 木材材种鉴定由中国林业科学院完成，楠木是明代紫禁城大木构架最常选用的木材材种。





图 3-14 燕喜堂内檐彩画（图片来源：纪立芳提供）

此外，通过明代彩画年代特点进一步分析：明代建筑彩画的特征已被故宫博物院彩画专家杨红、纪立芳、张秀芬女士和王仲杰、曹振伟先生进行过充分考证，本文在此不做赘述。通过将燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋彩画和同时期的其它地区皇家建筑彩画对比发现燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋彩画副箍头的设置形式，藻头绘如意头纹饰，两段内弧形方心头、方心线两侧采用叠晕做法符合明代早期旋子彩画的年代特征（见表 3-3），因此推断燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋彩画为明代早期旋子彩画。

结合剖面显微分析结果进一步分析：燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋彩画颜料为石膏、石绿矿物质颜料且无重缮痕迹，说明燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋彩画为始建时期绘制。

表 3-3 燕喜堂明间、东次间及东梢间彩画特征分析（表格来源：作者绘制）

建筑名称 特征分析	构建 位置	彩画 类别	方心头、 楞线造型	藻头 纹饰	盒子 造型	箍头 做法	地仗 做法	颜料 材质
燕喜堂	明间、东次间及东梢间前檐额枋。	青绿碾玉旋子彩画。	方心头、楞线：两段内凹弧线形。 	如意头造型。 	如意云造型盒子。 	构件两端以副箍头结尾。	无地仗，直接绘饰。	石膏、石绿、氯铜矿。

3.3.2 明代中期彩画

根据调查研究推断养心殿脊檩枋（见图 3-4）为明代中期彩画。主要从以下几个方面进行论述：

通过历史档案分析：明代嘉靖十六年《明世宗实录》记：“丙子新作养心殿成⁶²”，同样在查阅明代其它档案时均发现养心殿落成的时间有明确记载。此外在勘察过程中发现养心殿、履仁斋及一德轩均有“膳房……”题记（见图 3-15），说明这三座建筑至少为同一时期所建，但是对于养心殿区其它附属建筑是否建造及建造形制未做说明。




图 3-15 养心殿正殿井口天花以上大木题记（图片来源：作者拍摄、绘制，底图天津大学绘制）

结合现场勘察发现：养心殿梁枋大木多处特征符合明代做法，如：室内梁枋大木以楠木为主，辅以少量其它种类木材（见图 3-16）；梁架熊背明显（见图 3-17）；脑椽、花架椽后尾鹅项搭接做法（见图 3-18）；檩构件搭接榫为螳螂榫（见图 3-19）。结合室内装修特征进一步分析：藻井为明代建筑的重要标志，是明代中期营造建筑的典型构件，嘉靖皇帝对紫禁城建筑改动较大，尤其是室内藻井（见图 3-20），如：宗教祭祀性建筑钦安殿、英华殿，特殊建筑南薰殿等室内均有藻井。此外，藻井上左右天花梁及部分构件的“膳房龙井左边园天花梁北头”和“膳房龙井右边园天花梁北头”题记，说明养心殿藻井的设置时间不晚于嘉靖十六年，脊檩枋彩画绘制时间不晚于嘉靖时期。

⁶² [明]《明世宗实录》，卷 201



图 3-16 脊步用料（图片来源：刘玉昌拍摄）



图 3-17 五架梁熊背（图片来源：作者拍摄）



图 3-18 花架椽与脑椽鹅项搭接做法（图片来源：作者拍摄）



图 3-19 檩构件搭接处螳螂榫做法（图片来源：作者拍摄）



图 3-20 养心殿明间藻井彩画（图片来源：故宫博物院古建部提供）


此外，通过彩画年代特点进一步分析：对比养心殿脊檩枋和同时期的其它地区皇家建筑彩画发现，养心殿脊檩枋两端均以副箍头结尾，副箍头内侧设置八出旋花四合云纹盒子，青绿拶退做法旋花、如意头+莲花托旋眼；方心头为宝剑头状、方心线两侧行较宽韧色（见图 3-4），符合明代中期旋子彩画的时代特征。

结合剖面显微分析结果进一步判断：养心殿脊枋彩画的叠压关系是由浅色的“青华”和“绿华”起始，深色的石青和石绿结束，整体画面色相沉稳。方心线两侧双大粉、旋花内侧色带均为韧色、方心内采用退晕做法。综合以上特点，养心殿脊檩枋彩画符合明代中期彩画工艺做法。（见表 3-4）

此外，通过现场勘察发现东西暖阁上层顶棚遗存莲花水草纹软天花，天花基层层采

用梅花盘布法裱糊绡布，其上裱糊绢本软天花，此工艺为清代早期以前的做法。莲花水草纹天花的纹饰特征与绘制工艺与清代常见的莲花水草纹天花有较大区别，详细见第四章第二节。

表 3-4 养心殿明间脊檩枋彩画特征分析（表格来源：作者绘制）

建筑名称特征分析	构建位置	彩画类别	方心头、楞线造型	藻头纹饰	旋眼造型	盒子造型	箍头做法	地仗做法	颜料材质
正殿	明间脊檩枋	檩：平金开红墨五彩云纹包袱；枋：墨线大点金碾玉旋子彩画。	宝剑头状方心头；楞线：三段内凹弧线形。 	圆旋花，路数较多。	仰莲托+如意头 	四合云八出旋花盒子；外形轮廓接近菱形海棠盒状；盒子心为三元喜旋图案。 	构件两端以副箍头结尾。	单皮灰地仗。	矿物质及植物颜料，以石青、石绿为主少量靛蓝，色相沉稳。

3.3.3 明代晚期至清代早期彩画

（一）旋子彩画

清代旋子彩画是由明代旋子彩画发展而来，纹饰和工艺上是一个传承并创新的关系，因此在分析此区间的建筑彩画时，笔者将此阶段细划分为早叶、中叶和末叶三个阶段。

根据调查研究推断养心殿东西暖阁梁枋大木（见图 3-21/22）、东暖阁前檐额枋及西暖阁佛堂后檐，燕喜堂东次间、东梢间及西梢间各缝四架梁（见图 3-10/23），东配殿和西配殿梁枋大木（见图 3-24/25）、东西围房梁枋大木（见图 3-9）、工字廊梁枋大木旋子彩画为明代晚期至清代早期彩画。主要从以下几个方面进行论述：



图 3-21 西暖阁西缝东立面墨线大点金旋子彩画（图片来源：作者拍摄）



图 3-22 西暖阁西缝枋底墨线大点金旋子彩画（图片来源：作者拍摄）



图 3-23 燕喜堂西梢间东缝四架梁雅伍墨旋子彩画（图片来源：孙玲拍摄）



图 3-24 西配殿南梢间后檐枋墨线大点金旋子彩画（图片来源：作者拍摄）

查阅养心殿区建筑彩画修缮档案，暂未发现相关文字和图像记载。此外，养心殿、燕喜堂、东西配殿室内梁枋大木特征为明代做法，与现存彩画的年代存在一定差异。因此分析此时期建筑彩画主要从彩画的纹饰特征、工艺做法、颜料分析及其它辅助档案进行。







图 3-25 东西配殿内檐彩画（图片来源：作者拍摄、绘制）

表 3-5 正殿东西暖阁、东西配殿、燕喜堂、东西围房及工字廊彩画特征分析（表格来源：作者绘制）

建筑名称特征分析	构建位置	彩画类别	方心头、楞线造型	藻头纹饰	旋眼造型	盒子造型	箍头做法	地仗做法	颜料材质
东暖阁、西暖阁	东西暖阁各缝梁架。	墨线大点金旋子彩画	宝剑头状方心头；楞线：一段内弧型。 	圆旋花，路数较多。	花瓣状旋眼和仰莲托+如意头。 	框花盒子；外形轮廓为直线型；盒子心为双交圈圆图案。  框花八出旋花盒子；外形轮廓接近菱形海棠盒状；盒子心为二元喜旋图案。 	构件两端以副箍头结尾。	单皮灰地仗。	矿物质颜料，以石青、石绿为主，色相沉稳。
燕喜堂	明间、东次间及东梢间各缝梁架。	雅伍墨旋子彩画	宝剑头状方心头；楞线直线型。 	圆旋花，路数较多。	花瓣状旋眼 	四合云纹硬盒子；盒子心为双交圈圆图案。 	构件两端以副箍头结尾。	无地仗，直接绘饰。	矿物质颜料，以石青、石绿、氯铜矿、铅丹为主色相沉稳。
	白檐簷子以下大木	墨线大点	宝剑头状方心	圆旋花，	花瓣状旋眼	四出旋花盒子；盒子心为双交	构件两端	无地仗，	矿物质颜料为

建筑名称特征分析	构建位置	彩画类别	方心头、楞线造型	藻头纹饰	旋眼造型	盒子造型	箍头做法	地仗做法	颜料材质
东西配殿		金旋子彩画	头;楞线两段内弧型。 	路数较少。		圈圆图案。 	以副箍头结尾。	直接绘饰。	主,包括石青、石绿、氯铜矿,色相沉稳。
东配殿及体顺堂东围房、西配殿及燕喜堂西围房	东配殿东围房、西配殿西围房室内大木、体顺堂东围房、燕喜堂西围房白檐簷子以上大木。	雅伍墨旋子彩画	宝剑头状方心头;楞线一段内弧型。 	圆旋花和如意头纹饰,圆旋花路数较少。	花瓣状、如意头状旋眼共存	无盒子	构件两端以副箍头结尾。	无地仗,直接绘饰。	矿物质颜料为主,包括石青、石绿、氯铜矿、朱砂。
燕喜堂西围房	白檐簷子以下大木。	青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画	宝剑头状方心头;楞线一段内弧型。 	圆旋花,路数较少。	花瓣状旋眼 	无盒子	构件两端以副箍头结尾。	无地仗,直接绘饰。	矿物质颜料为主,包括石青、石绿、氯铜矿、朱砂。
工字廊	白檐簷子以上大木	墨线大点金旋子彩画,和玺彩画。	不详	不详	不详	不详	不详	不详	不详

以上几处旋子彩画纹饰特征及工艺做法,符合明代晚期至清代早期旋子彩画特点:彩画方心长度与藻头长度接近,但方心长度略大于藻头长度,宝剑头状方心头;藻头纹饰为圆旋花如意头纹饰⁶³两种,旋眼有如意头状和花瓣状两种形式,盒子有活盒子和死盒子两种,盒子心内绘四出旋花、四合云、梔花三种纹饰,彩画端头皆用副箍头,此做法从元代一直沿用到清代早期,雍正朝以后已不再运用⁶⁴。此外,西暖阁西缝及燕喜堂东次间、东西梢间四架梁方心线两侧行带韧色双大粉,属于本阶段早中叶做法。东暖阁

⁶³ 如意头纹饰从宋代至清代乾隆时期一直应用。

⁶⁴ 曹振伟. 慈宁宫花园建筑彩画考略[J]. 故宫学刊, 2016(01):247

东西缝、西暖阁东缝、东配殿及体顺堂东围房、西配殿及燕喜堂西围房梁枋大木方心线两侧行白色双大粉，属于本阶段末叶做法。

再从显微分析结果来看，这几处彩画的材质以矿物质颜料石青、石绿为主，色相沉稳，符合此阶段彩画颜料特点。但是东配殿东围房、西配殿西围房、体顺堂东围房和燕喜堂西围房均发现多次重缮痕迹，目前表层彩画为明代晚期至清代早期特点，底层彩画纹饰尚不清晰。

结合历史档案与现场勘查发现，西暖阁佛堂后檐窗上方额枋的墨线大点金旋子彩画表面糊饰楠木色纸张，与档案记载的“乾隆时期，养心殿仙楼墙上糊楠木色绢或纸”⁶⁵完全符合，说明此处的墨线大点金旋子彩画至少是乾隆时期前的原迹。

此外，朱家溍《养心殿造办处史料辑览》第一辑记：雍正七年养心殿西正房及围房进行室内另改装修，改变室内原有空间格局，变为居住空间。根据现场勘查发现燕喜堂西围房至少存在三次以上较大的室内装修改动，始建时期为彻上露明造且全部绘饰雅伍墨旋子彩画（见图 3-9）；第二次改建为五架梁上安装井口枋和天花（天花形式不详），天花以下梁枋大木绘饰青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画（见图 3-6），抱框二朱油饰；第三次改建为拆除天花保留井口枋，其上安装白槿篦子，做“四白落地”⁶⁶裱糊（见图 3-26）。根据以上修缮痕迹推断燕喜堂西围房青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画晚于白槿篦子以上雅伍墨旋子彩画，其时代下限为雍正七年。




图 3-26 燕喜堂西围房南数第二间室内前檐现状（图片来源：作者拍摄）

⁶⁵ 王子林. 发现养心殿[J]. 紫禁城, 2016(12): 40

⁶⁶ “四白落地”做法为房间顶棚和三面墙壁糊饰白纸的做法。

（二）和玺彩画



图 3-27 工字廊南侧白檐簷子以上北缝四架梁和
玺彩画大线（图片来源：作者拍摄）




图 3-28 工字廊南侧白檐簷子以上东侧金枋外侧
和玺彩画龙纹（图片来源：作者拍摄）

根据现场勘察发现，工字廊部分梁架大木为旧料新用，大木上带有和玺彩画纹饰均为不完整构图，图案被从不同部位截断。透过大木表层油饰清晰看到底层和玺彩画纹饰（见图 3-27/28）：方心头造型为花瓣状，方心内龙纹造型呈前低后高形态；盒子外轮廓为八瓣海棠盒造型。综合以上特点分析，初步推断此处和玺彩画的年代为清代早期作品。

3.3.4 清中晚期彩画

根据现场勘察推断养心殿天花以下梁枋大木和玺彩画（见图 3-3）和升降龙天花为清代晚期彩画。主要根据以下几个方面进行论述：

查阅相关档案发现，乾隆十五年内务府奏销档记：“……龍井門照戳掃紅黃金，天花支條遇色見新……⁶⁷”；同治十二年《内务府奏销档》记：“……养心殿内外檐油饰，拟殿内天花板及毗卢帽、隔断板并内外檐均照旧彩画油饰见新……⁶⁸”，同治朝对养心殿内檐彩画“见新”的做法是在原有彩画纹饰上见色过色，区别于砍掉地仗重新绘制，因此养心殿正殿明间梁枋大木及天花表层彩画为清代晚期同治朝绘制。此外，通过显微分析进一步验证了和玺彩画至少存在两至三次的过色见色痕迹，且彩画颜料为清代晚期常用的群青、巴黎绿及氯铜矿。

通过彩画纹饰特征进一步分析，和玺彩画主体大线及纹饰造型不符合清代晚期特征。其方心长度略大于藻头长度，区别于清代晚期“三停”⁶⁹做法，直线型方心头，方心线外侧及岔口线内侧行带韧色大粉，方心内龙纹造型符合清中期特点；藻头龙纹的设

⁶⁷ [清]内务府奏销档 221-279（长编 68314）

⁶⁸ [清]奏销档 750-060：同治十二年七月初三日 奏为派员查看养心殿等处工程情形分别做法事折

⁶⁹ “三停”即：藻头、方心、藻头三段长度距离完全相等。

置较为灵活，青地绘降龙，绿地绘升龙，区别于清代晚期“升青降绿”⁷⁰的做法，箍头为环套箍头⁷¹

其次，在勘察明间升降龙纹天花时发现多次重缮痕迹。天花彩画基层为麻布地仗其上托裱绢，绢上绘升降龙纹饰。通过显微分析，天花方圆鼓子心青绿大色为清代晚期群青、巴黎绿；天花支条轱辘燕尾纹饰新旧有别，明显为后期补绘添加。以上诸多特征，印证了同治十二年档案：“养心殿内外檐及殿内毗卢冒、天花照旧式油画见新”的记载。结合彩画纹饰特征进一步分析，圆鼓子心内龙纹，龙身绘饰龙鳞，龙尾呈尖状和弧形两种形式符合清中期造型特征。

综合现场勘查、历史档案及彩画纹饰特征得出：养心殿室内天花以下梁枋大木彩画和天花彩画是同治十二年时在乾隆时期彩画的纹饰上过色见色处理，底层彩画为乾隆朝绘制，表层彩画为同治朝绘制。

3.4 本章小结

养心殿区建筑内檐彩画作为养心殿区建筑改易的见证，蕴含着极为丰富的历史信息。现场勘察采取影像与测量相结合的手段，准确地记录下内檐彩画的分布位置及类型。通过对内檐彩画的分布、类型分析及年代的深入研究，清晰地了解了养心殿区建筑内檐彩画自始建时期至清代晚期的历次变化，有助于深入了解明代至清代早期的宫廷室内装修及陈设风格。

基于养心殿区建筑内檐彩画年代的研究可知，建筑彩画的分布位置及类型是彩画年代判断的前题，纹饰特征及制作工艺是彩画年代特征判断的必要条件，在影像学的基础上借助类型学等手段，才能准确判断出养心殿区建筑内檐彩画年代属性；彩画的年代属性是建筑本体及彩画价值判断的重要因素，对彩画年代的判断有助于深入研究明清时期建筑彩画的演变规律，以便进一步探索建筑彩画在养心殿区建筑群空间中的设计序列和帝王封建社会的礼制观念。

⁷⁰ “升青降绿”即青地绘饰升龙，绿地绘饰降龙。

⁷¹ 同 19

第4章 养心殿区建筑内檐彩画的设计与施工⁷²

4.1 内檐彩画设计意图分析

4.1.1 确认建筑等级

养心殿区建筑位于紫禁城内廷西路，平面布局上分为三进院落，一进院落包括养心门外值房，二进院落包括养心殿及抱厦、东西配殿、东西配殿围房，三进院落包括后殿及工字廊、体顺堂、燕喜堂、体顺堂及燕喜堂围房。（见图4-1）




图4-1 养心殿区建筑模型（图片来源：作者制作）

经过对养心殿区建筑等级分析（见表4-1），养心殿区建筑内檐彩画在设计上依据建筑等级表现出明显的区别，以歇山式呈现的正殿使用中高等级的墨线大点金碾玉旋子彩画（正殿明间天花以下梁枋表层为金龙和玺彩画，脊檩枋为平金开红墨五彩云纹包袱、墨线大点金碾玉旋子彩画），以硬山式呈现的东西配殿内檐使用中等级墨线大点金旋子彩画，以硬山式呈现的东西围房使用中等级的青绿烟琢墨石碾玉和低等级的雅伍墨旋子彩画，以卷棚式呈现的燕喜堂内檐使用低等级的青绿碾玉和雅伍墨旋子彩画。

⁷² 本章参考故宫博物院古建部《养心殿研究性保护项目·文物建筑调查与评估分册——建筑彩画》

表 4-1 养心殿区建筑等级分析（表格来源：作者绘制）

等级	名称	规模	形制	备注
I	养心殿	面阔三间、进深三间	黄色琉璃瓦歇山式建筑	前檐明间和西次间接建抱厦，东次间窗前开敞，西梢间西山面接梅坞；前檐每大间额枋以下分别用两根方柱把每大间分别分隔成三小间共九小间，每大间中间开间尺寸略长，东、西开间尺寸略短。
II	东配殿	面阔五间，进深一间	黄色琉璃瓦硬山式建筑	金步前出廊。
	西配殿			
	东配殿东围房	面阔六间，进深一间		南六间金步前出廊，北二间无廊。
	西配殿西围房			
	体顺堂东围房	面阔八间，进深一间		
	燕喜堂西围房			
III	后殿	面阔五间，进深一间	黄色琉璃瓦卷棚式建筑	前檐明间与工字廊相接。
	工字廊	面阔一间，进深一间		南接正殿后檐明间，北接后殿前檐明间。
	体顺堂	面阔五间，进深一间		金步前出廊。
	燕喜堂	面阔五间，进深一间		金步前出廊。
	值房	三十一间值房进深一间		三组值房：东南值房十间；东北值房四间；西值房十七间。

4.1.2 确认建筑功能

养心殿建于明代嘉靖十六年，经勘察发现养心殿正殿及东西配殿存在多处“饔房.....”的题记，据此推断养心殿正殿及东西配殿始建之初与宫中饔房相关，但是否为嘉靖炼丹时作为具有饔厨功能的建筑而使用有待于进一步考证。

此外，养心殿区建筑中的藻井是最能体现建筑功能的装饰元素，在明清官式建筑中藻井设置在重要建筑空间的中央位置正上方。古建筑的功能分为三种：礼制性建筑、宗教或祭祀性建筑和特殊建筑。此外，通过分析紫禁城带有藻井的建筑发现，藻井所体现的并非是建筑的等级而是建筑内涵和功能⁷³。嘉靖皇帝喜道教曾在养心殿西南的无梁殿炼丹，此时的养心殿极有可能成为皇帝的临时宴息之所，并赋予一定的宗教功能。

万历二十二年（1594 年）养心殿一区的添匾：“万历二十四年（1596 年）坤宁宫失火，延及乾清宫，一时俱焚，万历皇帝上居养心殿，并处理政务⁷⁴”，因此养心殿在明代已经具备了处理政务和就寝休息的功能。

天启时期，根据档案记载，此时的养心殿是皇帝听取奏折、处理日常政务的场所，并在养心门外设立司礼监掌印秉笔值房，至此养心殿一区的功能逐渐已完善。

综合以上档案记载分析，明代的养心殿已经具备了饔房、宗教、理政、寝宫的功能，根据建筑的不同功能，建筑彩画在设计上应予以区别，主要功能性用房的梁枋大木绘制中高等级的旋子彩画，辅助性用房的梁枋大木设置低等级旋子彩画。

⁷³ 李燮平. 明至清初时期的养心殿[J]. 紫禁城, 2016(12):59

⁷⁴[明]《明神宗实录》. 卷 279，5156 页（长编 54515）

清代第一位使用养心殿的皇帝是清世祖顺治帝，于顺治十二年（1655 年）重建的乾清宫经雨就漏，到顺治十七年（1660 年）已彻底无法使用，于是顺治帝便移居养心殿，以此作为临时寝宫，直至去世；此外，关于养心殿的御制活动在顺治十二年（1655 年）《内务府册》就有记载：“顺治十二年于养心殿东暖阁设祿作⁷⁵”，由此可见，清代顺治朝养心殿已经具备作坊的功能。

明代晚期至清代早期，西方科学艺术不断传入中国，康熙皇帝对于“西学”表现出浓厚的兴趣，并在传教士的指导下，掀起一阵热潮。在此背景下，在明代养心殿御制传统的基础上设置养心殿造办处成为必然。康熙初期的养心殿仅是小规模造办活动，比如：裱绘等，至康熙二十八年，清宫养心殿造办处正式成立，主要活动场所为养心殿正殿及东西配殿。经过十九年的发展养心殿造办处于康熙四十七年（1708 年）撤出，“养心殿匠役人等，俱移于造办处”⁷⁶，标志着养心殿造办处正式结束。纵观康熙时期，养心殿的功能是多种多样的，包括：会见官员、阅卷、用膳、休息、学习和作坊等等。

康熙帝逝世后，雍正元年（1722 年），雍正皇帝以守孝三年为由，正式将养心殿作为其寝宫和理政的场所，并对室内陈设和装饰做了大规模改变，主要有正殿、体顺堂及体顺堂东围房、燕喜堂及燕喜堂西围房。由于养心殿独特的工字形结构，适合于理政和就寝，具有政寝合一的天然优势，使其成为雍正皇帝的首要选择。

乾隆时期，乾隆皇帝对养心殿区建筑室内空间格局再次进行大规模改变，但建筑基本功能未发生较大改变，变化程度较大的是：养心殿室内装饰，东西配殿改为佛堂。自乾隆朝以后的历朝皇帝，对养心殿室内空间布局略有改动，室内梁枋大木及天花彩画基本以过色见色处理，其它建筑室内仍保持“四白落地”的裱糊做法。

4.2 内檐彩画纹饰特征

4.2.1 梁枋彩画

（一）主题纹饰

养心殿区建筑内檐梁枋彩画纹饰题材类型明确，主要有吉祥图案和几何形图案两种类型。

（1）吉祥图案

吉祥图案是中国传统建筑装饰体系的组成部分，通常将事物的固有属性给予艺术表达加工，采用或夸张、或比喻、或象征的手法，将吉祥的寓意绘制成图案。吉祥图案表现了人们与生俱来追求美好事物的愿望。

养心殿区建筑内檐彩画吉祥图案有龙纹和太极图。

⁷⁵ [清]《内务府册》

⁷⁶ [清]《钦定大清会典事例》. 第十七辑，卷 886（长编 22770）

龙纹分布在养心殿正殿明间梁枋大木及天花、工字廊白檐簷子以上梁枋大木。龙是中华文明图腾的象征，是超自然的象征，也是皇权的象征。在封建社会，龙纹的运用有着极其严格等级制度，元朝以后，朝廷曾立法典，规定龙的装饰不得出现在民间建筑上，只有与皇帝相关或敕建的建筑才能应用。（见图 4-2/3/4/5）

图 4-2 明代承恩寺天王殿明间脊枋南侧方心龙纹（图片来源：作者拍摄）



图 4-3 清代景仁宫明间五架梁枋底方心龙纹（图片来源：作者拍摄）



图 4-4 清代养心殿明间东山面平板枋龙纹（图片来源：作者拍摄）



图 4-5 清代福祥寺天王殿明间后檐金步方心龙纹（图片来源：作者拍摄）



太极图纹饰用于装饰旋子彩画旋花旋眼，分布于正殿脊枋、东西配殿柱头及工字廊

瓜柱（见图 4-6）。太极图又称“喜旋”，有二元和三元之分，其图案结构展现了一种相互统一、相互转化的形式美，同时也体现了德一的品格，同时太极图也是道教最敬畏的元素形态，被道教广泛应用。



图 4-6 养心殿明间脊枋三元太极图、工字廊南侧瓜柱二元太极图、西配殿南梢间柱头二元太极图
（图片来源：作者拍摄）

以上两种吉祥图案被赋予多层含义，在建筑彩画中大量应用，不仅体现了皇帝显赫的身份地位，同时也寄托了皇帝追求长生不老的愿望。

（2）几何图案

几何图案是从实物中抽象出的具体图案，具有一定的抽象性，同时又包含着中国传统的美学原则。养心殿梁枋大木彩画几何图案主要有螺旋纹旋花和如意头两种造型，螺旋纹旋子彩画分布于养心殿明间（见图 4-11）及东西暖阁（见图 4-9/10）、东西配殿、工字廊、燕喜堂及东西围房（见图 4-7/8/12）；如意头旋子彩画分布于养心殿东西围房及燕喜堂。（见图 4-13/14）

螺旋纹旋花是继元明两代旋子彩画发展而来，并在明代基础上进一步简化。明代至清代早中期的螺旋纹旋花整体造型偏椭圆，头路瓣种类多样且繁细、旋花路数多、每路花瓣数量多，准确的来说更像是一朵盛开的花朵造型优美，而清代晚期的旋花是采用分格法绘制而成，造型规整，结构简单，缺乏自然美；另一种几何图案为如意头造型，彩画中的如意头造型主要由宋元时期彩画发展而来，直至清代早期在建筑彩画上还一直有所运用。在构图上如意头造型简单，“如意”的首如云头，寓意吉祥如意，此外“如意”也是权力的象征。正亦如此，“如意”以独特的造型和寓意，在清代早期前广泛应用于旋子彩画。



图 4-7 西配殿西围房南数第二间后檐金步藻头旋花（图片来源：作者拍摄）



图 4-8 燕喜堂西围房南数第二间前檐金步藻头旋花（图片来源：作者拍摄）



图 4-9 养心殿东暖阁东缝踩步金枋藻头旋花（图片来源：作者拍摄）




图 4-10 养心殿东暖阁西缝五架梁藻头旋花（图片来源：作者拍摄）




图 4-11 养心殿明间脊枋藻头旋花（图片来源：作者拍摄）



图 4-12 燕喜堂西围房南数第三间南缝三架梁藻头旋花（图片来源：作者拍摄）



图 4-13 燕喜堂东次间前檐额枋藻头如意头造型（图片来源：作者拍摄）



图 4-14 体顺堂东围房南数第五间后檐上金步藻头如意头造型（图片来源：作者拍摄）

目前，官式建筑如意头旋子彩画尚存实例相对较少，且纹饰造型多样，得出系统的理论还需进一步深入研究。现存如意头旋子彩画的官式建筑有北京市昌平区（1540 年）

十三陵牌楼（见图 4-15），东城区紫禁城神武门东大房及长房（见图 4-16）、慈宁宫连房、养心殿东西围房及燕喜堂、钟粹宫、长春宫、储秀宫东配殿，智化寺山门及万佛阁，大慧寺佛龕，石景山区承恩寺钟楼及大雄宝殿东配殿（见图 4-17/18）、法海寺大殿，湖北省武当山金殿，青海省乐都县瞿坛寺等建筑上。通过对以上实例初步分析得出明清两代如意头旋子彩画的演变过程。（见表 4-2）



图 4-15 明十三陵石牌楼明间南侧挑檐桁藻头（图片来源：作者拍摄）



图 4-16 神武门东大房北缝三架梁藻头（图片来源：杨红拍摄）



图 4-17 承恩寺东配殿北次间脊枋东侧藻头（图片来源：作者拍摄）



图 4-18 承恩寺钟楼檐枋藻头（图片来源：作者拍摄）

表 4-2 如意头旋子彩画特征分析：（图表来源：紫禁城现存明代官式彩画分期探讨_从大木梁檩枋彩画纹饰切入的研究）

特征 时期	纹饰造型		工艺做法
	轮廓造型	内部纹饰	
明代早中期	如意头为三卷造型。	凤翅瓣+旋花+如意头、包瓣+莲花托+凤翅瓣、凤翅瓣+莲花托+西番莲等	直接在木基层绘饰和单皮灰地仗绘饰。
明代晚期至清代早期	如意头旋子彩画如意头为一卷造型。	两对旋花瓣	

此外，在纹饰组合运用上螺旋纹旋花和如意头两种类型的纹饰，既可以单独在檩枋构件上使用（见图 4-19/20），也可以在同一组构件上组合使用。（见图 4-21）



图 4-19 东配殿东围房南数第三间脊步西侧彩画（檩：旋花；枋：旋花）
（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 4-20 东配殿东围房南数第四间后檐上金步东侧彩画（檩：如意头；枋：如意头）
（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 4-21 东配殿东围房南数第二间后檐金步东侧彩画（檩：旋花；枋：如意头）
（图片来源：故宫博物院古建部提供）

（二）主体轮廓大线

和玺彩画及旋子彩画的主体轮廓大线主要是指彩画的方心线、岔口线、箍头线等，这些主体大线与檩枋构件上的彩画纹饰完美的组合成一组富有规律的条形图案，分为藻头、方心、藻头。明代至清代早中期旋子彩画及清代早中期和玺彩画藻头长度大于方心长度，大线倾斜角度不定；清代晚期和玺彩画及旋子彩画方心长度等于藻头长度，大线倾斜角度为 60 度。

养心殿区建筑内檐彩画基本上保留了清代乾隆朝以前的风格，彩画构图的基本形式为藻头长度大于方心长度。燕喜堂东次间前檐额枋方心头造型为两段内弧形，方心线两侧为叠晕做法，其余大线为弧线形，为明代早期旋子彩画；养心殿东西暖阁、东西围房、燕喜堂（除明间、东次间及东梢间前檐额枋）及东西配殿旋子彩画方心头造型为宝剑头

状，方心线两侧行双大粉，大线有直线和弧线两种类型，为明代中期至清代早旋子彩画，大线倾斜角度不定；养心殿和玺彩画大线造型基本保持了清中期直线型横置“W”造型风格，倾斜角度基本为 60 度。

（三）藻头纹饰与方心组合

养心殿区建筑内檐梁枋大木彩画的设置分为单面和三裹⁷⁷两种形式，每个构件彩画以木构件滚楞为界限各自形成单独的画面，三裹构件每个画面采用相同的构图和纹饰，藻头与方心纹饰搭配设置十分考究，通常与建筑功能及等级相关，且蕴含寓意。

旋子彩画藻头纹饰有螺旋纹旋花和如意头两种造型，常见纹饰组合方式有喜相逢、勾丝咬、一整两破、一整两破加一路、一整两破加喜相逢、一整两破加勾丝咬、两整四破等方式；方心纹饰有龙纹、锦纹、空方心、一字方心、花卉、凤纹、梵纹、夔龙纹等，藻头纹饰组合方式的选择主要依据大木构件尺寸而定，与之搭配的方心纹饰主要根据建筑等级和功能进行选择。

和玺彩画作为清代五种官式建筑彩画等级最高的一种，纹饰以龙凤纹为主，常见藻头纹饰有龙纹、凤纹、西番莲纹、灵芝纹、楞草纹、夔龙纹等；方心纹饰有龙纹、凤纹、楞草纹、梵文等。

（1）正殿

养心殿明间天花以下梁枋大木为环套箍头龙和玺彩画。明间室内前、后檐开间与明间前外檐开间布局一致，所有间梁枋彩画构图均为三段式。前、后檐中间大开间构件两端箍头内侧设置绿地片金坐龙纹盒子，盒子岔角绘金琢墨拶退岔角云纹，藻头绘绿地片金升龙纹，方心绘青地片金双行龙纹；东、西小开间构件两端箍头内侧不设置盒子，藻头绘青地片金降龙纹，方心绘绿地片金双升龙纹。（见图 4-22）

⁷⁷ “三裹”指大木构件两个侧面和一个底面。




图 4-22 养心殿正殿前檐明间后檐中开间彩画线图 (图片来源: 高业京绘制)

明间东西缝南北进深四开间，中间双明间尺寸略大，南、北两次间尺寸略小，四开间构件两端箍头内侧不设置盒子，中间双明间藻头绘青地片金升龙纹，方心绘绿地片金双行龙纹；南、北两次间藻头绘绿地片金降龙纹，方心绘青地片金坐龙纹。各开间额枋两端均绘制软、硬环套箍头，柱头上额枋均设置青绿地片金坐龙纹盒子，垫拱板绘红油地绿大边金线片金坐龙纹，斗拱为金边黑老做法，平板枋绘青地片金行龙纹。

明间内檐和玺彩画主体框架大线均为直线型，方心线外、岔口线内侧行带靛色大粉；藻头内绿地绘升龙、青地绘降龙为清中期做法，构图自然活波，龙纹富于变化且神韵十足，龙身粗壮且绘饰龙鳞，龙鼻侧视，龙发为散发，龙腿有前二后二和前二后三折两种形式，龙尾有尖状和弯状两种形式；圭线光心青绿地均绘片金菊花草。环套箍头宽度约占构件宽度的 $\frac{1}{5}$ ，纹饰画法分为软硬两种，青地底色上绘硬环套箍头、绿地底色上绘软环套箍头，箍头的细部纹饰为金琢墨撈退做法。

明间脊檩为平金开红墨五彩云纹包袱，枋为墨线大点金碾玉旋子彩画。脊檩构图为包袱式，脊枋构图为三段式。檩枋构件两端均设副箍头，脊檩副箍头内侧绘平金开红墨云纹包袱，藻头绘红、绿、橙、蓝烟琢墨拶退祥云纹；垫板刷饰红油；脊枋绘墨线大点金碾玉旋子彩画，副箍头内侧绘柿蒂纹八出螺旋纹旋花盒子，藻头绘三整六破拶退做法螺旋纹旋花，方心头为宝剑头状、方心内青绿色攒退做法。（见图 4-23）




图 4-23 养心殿正殿明间脊檩枋南立面彩画线图（图片来源：高业京绘制）

东、西暖阁上下白槿篦子顶棚之间梁枋大木为墨线大点金旋子彩画。檩枋构图为三段式，枋底构件两端均设副箍头及盒子，藻头内（除西暖阁西缝青色花瓣状二路瓣外）螺旋纹旋花青绿花瓣状二路瓣或三路瓣均绘饰黑老。东暖阁东缝檩为绿地普照乾坤方心，枋为青地宝剑头墨一字方心，檩枋内侧面及底面藻头均绘一整两破加勾丝咬螺旋纹旋花（二路瓣相撞），枋底绘栳花纹盒子。西暖阁西缝檩为绿地普照乾坤方心，枋为青地宝剑头墨一字方心，檩枋内侧面及底面藻头均绘一整两破加勾丝咬螺旋纹旋花（头路瓣相撞），枋底绘四合云八出旋花纹盒子。东暖阁西缝和西暖阁东缝额枋方心绘青地宝剑头墨一字方心，藻头绘一整两破螺旋纹旋花，箍头刷饰绿色；压斗枋刷饰青色，垫拱板刷饰红油，斗拱为金边黑老做法。（见图 4-24/25、表 4-3）




图 4-24 养心殿东暖阁东缝彩画线图（图片来源：高业京绘制）






图 4-25 养心殿西暖阁东缝彩画线图（图片来源：高业京绘制）

表 4-3 正殿明间东、西暖阁顶棚以上大木彩画特征分析（图片及表格来源：作者拍摄、绘制）

正殿明间，东西暖阁顶棚以上大木彩画特征对比			
	明间	东暖阁	西暖阁
方心头、楞线、岔口线造型			
	宝剑头状方心头；楞线三段内弧型；岔口线是由一条墨线沿着两破旋花外轮廓而成。	宝剑头状方心头；楞线为直线型；岔口线是直线型。	
藻头旋花组合形式			
	藻头旋花为三整六破组合方式。	藻头旋花为一整两破加勾丝咬组合方式。	藻头旋花为一整两破加勾丝咬组合方式。
旋眼造型			
	平金开红墨如意云+色做仰莲托旋眼。	沥粉贴金花瓣状旋眼和沥粉贴金仰莲托+如意头旋眼。	大部分旋眼为沥粉贴金仰莲托+如意头，只有一个色做仰莲托+沥粉贴金如意头。
盒子造型			
	四合云八出旋花盒子，外形轮廓为八瓣弧线海棠盒状，中间为三元太极图。	栳花纹盒子，外形轮廓为直线型，中间为双交圈圆。	柿蒂纹八出旋花盒子，外形轮廓为八瓣弧线海棠盒状，中间为二元太极图。

此外，通过勘察明间与东西暖阁斗拱发现，三间斗拱木构造型相同为同一时期所做，但由于东西暖阁内檐吊顶在明代晚期至清代早期发生改变，导致东西暖阁斗拱被隐藏在下层白椀簷子以上，其上彩画保留了明代晚期至清代早期的做法，斗拱上黑老为“随形老”造型。而位于养心殿明间斗拱，由于历史上多次对彩画过色见色，导致明间斗拱彩画保留了清晚期的特征，其斗拱上黑老为“三哆嗦”造型。（见图 4-26）




图 4-26 养心殿明间斗拱彩画

养心殿东暖阁斗拱彩画

图片来源（作者拍摄、绘制）

（2）东西配殿

东西配殿白椀簷子以下梁枋大木为墨线大点金旋子彩画。彩画构图为三段式，构件两端均以副箍头结尾，藻头内螺旋纹旋花花瓣状二路瓣绘饰黑老。明间开间较大，后檐额枋藻头内设置四出螺旋纹旋花盒子及一整两破螺旋纹旋花，宝剑头墨一字方心（见图 4-27）；其余小开间额枋构件两端不设置盒子，藻头内设置一整两破螺旋纹旋花，宝剑头墨一字方心。各间五架梁藻头内设置四出螺旋纹旋花盒子及两整四破螺旋纹旋花，宝




图 4-27 养心殿西配殿明间后檐额枋彩画线图（图片来源：高业京绘制）

剑头墨一字方心。抱头梁及穿插枋短构件，藻头内设置两破螺旋纹旋花，旋花设两路，头路瓣为螺旋纹、二路瓣为花瓣状造型，花卉状旋眼，宝剑头墨一字方心；柱头彩画为两个四出螺旋纹旋花，旋花旋眼为沥粉贴二元太极图做法。

（3）燕喜堂

燕喜堂内檐梁枋大木为青绿碾玉和雅伍墨旋子彩画。彩画构图为三段式，构件两端均以副箍头结尾。明间开间较大，其余开间较小。明间、东次及东梢间前檐枋构件两端副箍头以内设置盒子，藻头内设置一整两破如意头纹；两段内弧型方心头、方心为叠晕做法（见图 4-28）。东次间、东梢间及西梢间四架梁构件两端副箍头以内设置四合云盒子，一整两破螺旋纹旋花藻头，藻头内螺旋纹旋花青绿花瓣状二路瓣绘饰黑老；宝剑头墨一字方心，方心线两侧行较宽带韧色大粉。（见图 4-29）




图 4-28 燕喜堂东次间前檐额枋线图（图片来源：作者绘制）




图 4-29 燕喜堂东次间西缝四架梁线图（图片来源：作者绘制）

（4）东配殿东围房及西配殿西围房

东配殿东围房为彻上露明造，梁枋大木彩画为雅伍墨旋子彩画。南数第一间至南数第五间开间布局一致，南数第六间开间相对于南五间略小。所有间梁枋彩画构图均为三段式⁷⁸，构件两端均设副箍头。檩构件方心为绿地普照乾坤做法，藻头内设置一整两破加一路或两路螺旋纹旋花、一整两破加一路如意头纹。枋构件方心为青绿地宝剑头墨一字方心，藻头内设置一整两破加一路如意头纹或螺旋纹旋花、两破如意头纹。梁构件方

⁷⁸南数第一间后檐檐檩、第二间后檐檐檩、第四间后檐檐檩、第六间后檐檐檩及北山面均为后换构件无彩画；南数第六间横向梁枋均为一半，在方心处截断。

心为青绿地宝剑头墨一字方心，藻头内设置勾丝咬或两整四破螺旋纹旋花。脊步垫板刷饰红油。垫拱板刷饰红油绿大边，无沥粉纹饰。

西配殿西围房建筑空间格局与东配殿东围房相同，梁枋大木彩画为雅伍墨旋子彩画。构件两端均设副箍头。檩构件方心为绿地普照乾坤做法，藻头内设置一整两破加一路或两路螺旋纹旋花、一整两破加一路如意头纹。枋构件为青绿地宝剑头墨一字方心，藻头内设置一整两破如意头纹。梁构件为青绿地宝剑头墨一字方心，藻头内设置勾丝咬或一整两破加勾丝咬或两整四破螺旋纹旋花。脊步垫板刷饰红油。垫拱板刷饰红油绿大边，无沥粉。

经对比东配殿东围房和西配殿西围房梁枋彩画发现，这两处彩画存在诸多不同（见表 4-4）。共性：彩画均以副箍头结尾；檩构件均为绿地普照乾坤做法，藻头旋花花瓣吃小晕，青绿二路瓣绘饰黑老；檐枋彩画宝剑头状方心头，藻头为一整两破螺旋纹旋花组合方式；三架梁藻头内均设置勾丝咬螺旋纹旋花，如意头状旋眼。异性：西配殿西围南数第一间南山面五架梁彩画藻头内设置一整两破加勾丝咬螺旋纹旋花，其余间五架梁彩画藻头内均设置两整四破螺旋纹旋花（见图 4-30/31），花瓣状旋眼；东配殿东围房和西配殿西围房大多数脊檩藻头内设置一整两破螺旋纹旋花，脊枋侧面及枋底藻头内设置一整两破如意头纹，但东配殿东围房南数第二间和第三间脊步东侧檩枋、西配殿西围房南数第五间脊步西侧檩枋藻头内均设置一整两破如意头纹，东配殿东围房南数第五间脊步两侧及枋底藻头内均设置一整两破螺旋纹旋花，东配殿东围房南数第一间后檐上金步西侧檩藻头内设置一整两破如意头纹、枋藻头内设置两破如意头纹，南数第二间上金步东侧及南数第三间前后檐上金步两侧檩枋藻头内设置一整两破如意头纹，南数第四间前檐上金步东侧檩枋藻头内设置一整两破螺旋纹旋花（见图 4-19/20/21/32/33/34/35/36）。檩枋螺旋纹旋花只有一路瓣且瓣数较少（八瓣），花瓣状旋眼，旋眼占整个旋花比例较大；梁构件彩画藻头螺旋纹旋花有两路瓣，花瓣状旋眼，旋眼占整个旋花比例较小，头路瓣为螺旋纹旋花瓣数较多（十瓣），二路瓣为花瓣状花瓣数较多（十二瓣）。

图 4-30 西配殿西围房南数第一间南缝五架梁一整两破加勾丝咬螺旋纹旋花藻头（图片来源：作者拍摄）



图 4-31 西配殿西围房南南数第四间南缝五架梁两整四破螺旋纹旋花藻头（图片来源：作者拍摄）



图 4-32 西配殿西围房南数第一间后檐檐步（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 4-33 东配殿东围房南数第四间后檐上金步西侧（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 4-34 东配殿东围房南数第一间后檐上金步西侧（图片来源：故宫博物院古建部提供）






图 4-35 西配殿西围房南数第一间后檐金步彩画（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 4-36 西配殿西围房南数第一间脊步东侧（图片来源：故宫博物院古建部提供）

表 4-4 东配殿东围房和西配殿西围房大木彩画纹饰分析（图片及表格来源：作者拍摄、绘制）

东配殿东围房、西配殿西围房大木彩画纹饰特征分析		
	东配殿东围房	西配殿西围房
方心头、楞线、岔口线造型		
	宝剑头状方心头；楞线一段内弧型；岔口线是由一条墨线沿着两破如意头旋花外轮廓而成。	
藻头旋花造型		

东配殿东围房、西配殿西围房大木彩画纹饰特征分析		
	东配殿东围房	西配殿西围房
		
	藻头旋花有两种形式：一种为如意头造型，另一种为螺旋纹旋花。	
旋眼造型		
	花瓣状和如意头状旋眼。	如意头和花瓣状旋眼。

（5）体顺堂东围房及燕喜堂西围房

体顺堂东围房白槿篦子顶棚以上梁枋大木彩画为雅伍墨旋子彩画。南数第一间至南数第八间开间布局一致，梁枋彩画构图均为三段式⁷⁹。构件两端设副箍头。檩构件方心为绿地普照乾坤做法，除南数第一间脊檩东侧藻头绘一整两破加一路如意头纹饰外其余

⁷⁹ 南数第八间南缝三架梁、后檐金步及檐步，第七间北缝三架梁、前檐上金步，第三间前檐金步为新换构件无彩画。

间脊檩藻头设内均置一整两破加一路或两路螺旋纹旋花⁸⁰。枋构件为青绿地宝剑头墨一字方心（个别构件无墨一字方心），藻头内设置一整两破加一路如意头纹。梁构件为青绿地宝剑头墨一字方心，藻头内设置勾丝咬或两整四破螺旋纹旋花。脊步垫板刷饰红油。（见图 4-37）

燕喜堂西围房白檐篦子顶棚以上梁枋大木彩画为雅伍墨旋子彩画。彩画纹饰及构图与体顺堂东围房相同⁸¹，但南数第一间至南数第三间三架梁藻头为一整两破螺旋纹旋花，其余间三架梁藻头为勾丝咬螺旋纹旋花。燕喜堂西围房南数第一间前檐、第二间白檐篦子以下前檐额枋及北缝、第三间前檐、第七间前檐额枋及北缝、第八间前檐额枋及南缝梁枋为青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画。构件两端均设副箍头，但不设盒子，藻头内设置一整两破或两整四破螺旋纹旋花，宝剑头状方心头、方心内青绿色攒退做法。




图 4-37 燕喜堂西围房南数第六间前檐上金步内侧彩画线图（图片来源：高业京绘制）

经对比体顺堂东围房和燕喜堂西围房白檐篦子顶棚以上梁枋大木彩画发现，这两处

⁸⁰ 南数第一间脊檩东侧藻头绘一整两破加一路如意头纹。

⁸¹ 南数第六间脊檩、第八间脊枋为新换构件无彩画。

彩画存在诸多不同（见表 4-5）。共性：彩画均以副箍头结尾；檩构件方心为绿地普照乾坤做法，藻头螺旋纹旋花所有花瓣均吃小晕，青绿花瓣状二路瓣绘饰黑老；枋构件为宝剑头墨一字方心。异性：燕喜堂西围房南数一至三间三架梁藻头设置一整两破螺旋纹旋花（见图 4-38），花瓣状旋眼，其余间三架梁彩画藻头设置勾丝咬螺旋纹旋花（见图 4-39），如意头和花瓣状旋眼。梁构件螺旋纹旋花设两路瓣，花瓣状旋眼占旋花比例较小，头路瓣为螺旋纹造型瓣数较多（十瓣），二路瓣为花瓣状造型瓣数较多（十二瓣）；檩构件螺旋纹旋花只设一路瓣，花瓣状旋眼占旋花比例较大，头路瓣为螺旋纹造型瓣数较少（八瓣）；枋构件藻头为如意头纹，一卷如意头造型，如意头内设置四出螺旋纹旋花。

图 4-38 燕喜堂西围房南数第二间南缝三架梁一整两破旋花藻头（图片来源：作者拍摄）



图 4-39 燕喜堂西围房南数第六间南缝三架梁勾丝咬旋花藻头（图片来源：作者拍摄）



表 4-5 体顺堂东围房、燕喜堂西围房大木彩画纹饰分析（图片及表格来源：作者拍摄、绘制）

体顺堂东围房、燕喜堂西围房大木彩画纹饰特征分析				
	体顺堂东围房		燕喜堂西围房	
方心头、楞线、岔口线造型				
				
宝剑头状方心头；楞线一段内弧型；岔口线是由一条墨线沿着两破旋花外轮廓而成。				

藻头旋花造型	
	藻头旋花有两种形式：一种为如意头造型，另一种为螺旋纹旋花。
旋眼造型	
	体顺堂东围房及燕喜堂西围房均有有有两种类型旋眼：如意头状旋眼和花瓣状旋眼（一种为仰莲，另一种为仰俯莲）。

燕喜堂西围房白槿篦子顶棚以下梁枋为青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画。彩画采用青绿搽退做法，方心头为宝剑头状，岔口线随旋花形向内呈一段弧线弯曲。额枋藻头内设置一整两破加一螺旋纹旋花，旋花只有一路瓣为螺旋纹且瓣数较少（八瓣），花瓣状旋眼占旋花比例较大，但南数第七间前檐额枋左侧藻头螺旋纹旋花头路瓣有一般螺旋纹旋花和带卷瓣





图 4-40 燕喜堂西围房南数第七间前檐额枋藻头旋瓣（图片来源：作者拍摄、绘制）

4.2.2 天花彩画

天花的结构分为天花板和支条两部分。天花板中心圆形称之为圆鼓子心，外圈方框内圆鼓子线外称之为方鼓子心，方鼓子心的四角称之为岔角，方鼓子外侧为老金边，老金边外侧木构称之为支条。（见图 4-41）



⁸² 谢嘉伟,李沙,杨红.明清莲花水草纹天花彩画初探[J].建筑与文化,2017(11):195

养心殿一区天花彩画主要有两种类型，一种为较高等级的升降龙纹天花，另一种为莲花水草纹天花。

（一）升降龙天花

升降龙纹天花现存实例丰富，一般与龙和玺彩画和龙凤方心西番莲灵芝藻头和玺彩画搭配运用，方鼓子内绘饰四组岔角云纹、圆鼓子内绘饰一升一降片金龙纹、宝珠、火焰及散云。目前北京故宫太和殿、南薰殿、宁寿宫颐和轩、寿安宫、永寿宫、养性殿、景山寿皇殿朵殿（见图 4-42）、孚王府（见图 4-43）、天坛皇穹宇、宁郡王府等均采用升降龙纹天花。



图 4-42 景山寿皇殿东朵殿天花（龙纹左降右升） 图 4-43 孚王府天花（龙纹左升右降）

图片来源（作者拍摄）

养心殿升降龙纹天花（见图 3-11）分布于正殿明间斗八蟠龙藻井四周，共计二百三十二块，每块天花构图相同且纹饰相似。圆鼓子内龙纹构图灵活且富于变化，龙身粗壮且绘饰龙鳞，方鼓子内三青地四周岔角绘金琢墨拶退云纹；方鼓子线与圆鼓子线均为沥粉贴金做法，方鼓子线外设绿地老金边；支条刷饰绿色做沥粉贴金轱辘，金琢墨拶退燕尾云，井口线贴金。

（二）莲花水草纹天花

通过对养心殿东西暖阁勘察发现，东西暖阁均存在上下两层白槿篦子顶棚，下层平棚裱糊白色纸张，上层五铤顶棚裱糊软天花彩画，目前残存的天花彩画大部分保留在构件的转折处（见图 4-44），但不能完整地展现彩画原状。经对比残存图案发现，不同部

位的图案保留着大量的纹饰特征和工艺做法信息（见图 4-45），依据彩画轮廓大线及细部纹饰，推断为莲花水草纹天花彩画。






图 4-44 养心殿东西暖阁顶棚残存天花彩画纹饰位置示意图（图片来源：作者拍摄、绘制）

养心殿东西暖阁莲花纹饰造型特征：



养心殿东西暖阁水草纹饰造型特征：



养心殿东西暖阁枝条纹饰造型特征：



图 4-45 养心殿东西暖阁顶棚天花彩画纹饰特征（图片来源：作者拍摄、绘制）

经对比残存天花彩画遗迹发现，东西暖阁莲花水草纹天花彩画的纹饰特征及构图规律明显区别于清代晚期的莲花水草纹天花彩画⁸³。其（见图 4-46）支条纹饰为四对破如意头和六瓣轱辘组合，此种纹饰组合目前只与明代故宫南薰殿（见图 4-47）、香山碧云寺（见图 4-48）、智化寺藏殿（见图 4-49）、摩诃庵（见图 4-50）、双关帝庙（见图 4-51）天花支条纹饰相同，区别于清代晚期沥粉贴金轱辘和一整两破燕尾云组合方式；方、圆鼓子线为平金开红墨做法，顺青戗绿岔角云纹饰，纹饰造型优美，顶云颜色设置规律为左上、右下章丹色，左下、右上红色；圆鼓子外无老金边，区别于硬天花老金边做法；圆鼓子内设置三朵平金开红墨做法莲花，莲花头朝地理位置的北向，区别于清代的沥粉贴金、拶退、红莲开黑墨做法；莲花左右各分布九根麦穗状水草，左上、右上各分布三根圆叶状水草，左下、右下各分布九根圆叶状水草，且每串圆叶状水草的数量不等，东西暖阁莲花水草纹天花圆叶水草为紧密排布形式，且造型纤细，明显多于其它莲花水草纹天花圆叶状水草的排布数量；中间莲花正上方分布四道水纹，正下方分布五道水纹；三朵莲花下方均分布三个水点，中间莲花正上方分布五个水点。（见图 4-52）



图 4-46 北京东城区故宫养心殿
（图片来源：作者拍摄）



图 4-47 北京东城区故宫南薰殿
（图片来源：马豪杰拍摄）



图 4-48 北京海淀区香山碧云寺
（图片来源：曹振伟拍摄）



图 4-49 北京东城区智化寺藏殿
（图片来源：曹振伟拍摄）



图 4-50 北京海淀区摩诃庵（图
片来源：曹振伟拍摄）



图 4-51 北京西城区双关帝庙
（图片来源：曹振伟拍摄）

⁸³ 谢嘉伟，杨红，李沙. 紫禁城养心殿莲花水草纹天花彩画略考[J]. 古建园林技术，2018（03）






图 4-52 养心殿东西暖阁莲花水草纹天花彩画纹饰图案 (图片来源: 作者拍摄、绘制)

岔角云纹饰特征及工艺做法




沈阳故宫太庙




清东陵昌陵

水纹纹饰特征及工艺做法



北京故宫奉先殿




北京故宫奉先殿后殿

莲花纹饰特征及工艺做法



北京故宫东华门



北京故宫西华门

图 4-53 莲花水草纹天花彩画 (图片来源: 杨红拍摄、作者绘制)

目前，莲花水草纹天花主要用于装饰明清两代皇家殿堂楼阁，主要分为以下几种类型：**a** 祭祀性建筑：如北京故宫奉先殿及后殿、太庙、沈阳故宫太庙、历代帝王庙。**b** 皇家陵寝建筑：如清东、西陵的碑亭、隆恩门、隆恩殿等建筑。**c** 宗教性建筑：北京故宫玄穹宝殿东、西配殿。**d** 防御性建筑：北京故宫东华门、西华门、午门、神武门以及城墙上的四个角楼。**e** 其它建筑：北京故宫文渊阁、养心殿。

但是由于缺乏准确的记载及实物对照，难以全面了解明代莲花水草纹天花的具体纹饰特征及工艺做法。因此，养心殿东西暖阁莲花水草纹天花的年代判断只能依据旁证案例进行分析。（见图 4-53）

经对现存实例研究发现，不同历史时期、不同等级的建筑莲花水草纹天花纹饰特征和工艺做法具有明显差异。建筑等级越高，用金量相应提高，反之则做法简单（见图 4-54）。在现存实例中，故宫奉先殿及午门莲花水草纹天花，其工艺做法为最高等级混金做法，即所有图案皆沥粉贴金；其次是清东、西陵的碑亭、隆恩门、隆恩殿、北京故宫玄穹宝殿东、西配殿天花，圆鼓子内设置三朵沥粉贴金莲花，岔角云为金琢墨拶退做法；第三为历代帝王庙、故宫奉先殿后殿天花圆鼓子内设置三朵沥粉贴金莲花，岔角云为烟琢墨拶退做法；还有一种玉作做法的天花，即圆鼓子内设置三朵墨线莲花，岔角云为白线勾勒做法。



图 4-54 莲花水草纹天花工艺做法示意图（图片来源：杨红、李沙、曹振伟拍摄）

结合以上实例、现场勘察测绘发现养心殿东西暖阁莲花水草纹天花在纹饰特征及工艺做法上十分与众不同，笔者通过对东西暖阁残留天花彩画的测绘发现两种不同的规格的尺寸，经整理得到以下几组数据（见表 4-6，单位：mm）：

表 4-6 养心殿东西暖阁天花尺寸（表格来源：作者绘制）

纹饰及造型特征 位置	方鼓子			圆鼓子			支条		
	净宽	金线 (宽)	红墨线 (宽)	直径	金线 (宽)	红墨线 (宽)	净宽	轱辘 (直径)	如意头 (高)
东暖阁上一平东数第一块北侧	570	20	2	400	20	2	90		
东暖阁南一切东数第一块南侧							90	90	110
西暖阁南一平东数第一块北侧	530	20	2	400	20	2			
西暖阁南一平东数第六块北侧		20	2	400	20	2	90	90	110
西暖阁上一平东数第二、三块南侧		20	2	400	20	2	90	90	110

综合养心殿东西暖阁五锭顶棚的整体木构尺寸，权衡整体与局部的关系，最终确定了养心殿东西暖阁莲花水草纹天花尺寸：方鼓子 570mm 见方、圆鼓子直径 400mm、支条宽 90mm，轱辘直径 90mm，如意头长 110mm、方鼓子及圆鼓子线宽 20mm、红墨线宽 2mm。通过以上数据，对养心殿东西暖阁莲花水草纹天花做出复原。（见图 4-55）




图 4-55 养心殿东西暖阁莲花水草纹天花复原图（图片来源：高业京绘制）

4.3 内檐彩画工艺做法

养心殿区建筑内檐彩画为明清官式建筑彩画的杰出作品，采用优良的原材料和精湛的工艺绘制而成，无论是设计还是施工均按照相关的规范要求、操作程序完成。

4.3.1 内檐彩画的制作工艺

（一）梁枋彩画

养心殿区建筑梁枋彩画类型丰富，但制作工艺较为单一。此区域内檐彩画纹饰特征及工艺做法为清代乾隆朝以前风格，地仗为单皮灰或靠骨灰做法，但正殿明间表层和玺彩画为清中期风格，地仗为麻灰做法，同治朝在此基础上采用过色见色处理，目前所见和玺彩画为清代中期纹饰特征清代晚期工艺做法。

旋子彩画有五种做法，即：墨线大点金碾玉、青绿碾玉、墨线大点金、青绿烟琢墨石碾玉及雅伍墨。根据现场勘查及剖面显微分析发现，旋子彩画的地仗为单皮灰做法或直接绘饰。墨线大点金碾玉彩画具体工艺做法为：构件主体轮廓大线为墨线，旋花旋眼及菱角地贴金，藻头所有纹饰碾玉做法，方心为撈退做法；青绿碾玉和青绿烟琢墨石碾玉彩画工艺做法相同，具体工艺做法为：构件主体轮廓大线为墨线，藻头所有纹饰碾玉

做法，方心为拶退做法；墨线大点金彩画具体工艺做法为：基底为青绿二色，主体轮廓大线为墨线，纹饰轮廓线内行白粉或靛色、花瓣内绘饰黑老，旋花旋眼及菱角地贴金，方心线两侧行较宽白粉或靛色、方心内刷饰墨一字方心或空方心；雅伍墨旋子彩画具体工艺做法为：基底为青绿二色，主体轮廓大线为墨线，纹饰轮廓线内行白粉或靛色，方心线两侧行双白粉和靛色，方心内刷饰墨一字方心或空方心。

和玺彩画的工艺做法为：在底层青绿彩画表层上制作麻灰地仗，其主要成分包括，砖粉、石灰等无机物，混合一些面粉、桐油和猪血的有机物。其上绘饰彩画，基底为青绿二色，主体框架大线、龙纹、宝珠、火焰、灵芝、菊花草纹沥粉贴金，环套箍头、岔角云纹及方心、藻头散云为金琢墨拶退做法，方心线外侧及岔口线内侧行较宽带晕色大粉。

（二）天花彩画

养心殿明间升降龙纹天花为硬天花，采取画裱结合的方式制作而成，首先将彩画绘饰于绢上，其次将带有彩画的绢托裱于糊有苧麻布的天花板上，最后将天花板安装于井口支条上。升降龙纹天花具体工艺做法为：龙纹、宝珠、火焰、散云、轱辘、方鼓子线及圆鼓子线沥粉贴红金，支条框线贴红金，圆鼓子及方鼓子内刷饰青色、支条刷饰绿色，燕尾云及岔角云金琢墨拶退做法。

养心殿东西暖阁莲花水草纹天花为软天花，亦采取画裱结合的方式制作而成，首先将彩画绘饰于绢上，其次将带有彩画的绢托裱在梅花盘布作法⁸⁴的苧布上，苧布底层为方格形的白槿篦子，此种裱糊软天花的做法在室内裱糊上十分罕见。莲花水草纹天花具体工艺为：莲花、方鼓子线、圆鼓子线、轱辘平金开红墨做法，圆鼓子心刷饰青色、水草纹饰三青绘饰、方鼓子心及支条刷饰绿色、岔角云及如意头燕尾云烟琢墨拶退做法。

4.3.2 内檐彩画的颜料使用及颜色设置

彩画颜料种类及色彩的应用是判断彩画年代的一个标志，同时也是反映一个国家经济水平与科技发展的重要因素。石青、石绿作为清早中期以前官式彩画使用的主要矿物质颜料，使用量大，视觉上色相柔和，明度适中，到了清晚期国力衰退、颜料供求关系发生改变以及国外廉价化工颜料的引进，导致国产矿物质彩画颜料的应用逐渐退出历史舞台，群青及巴黎绿颜料由于廉价、明度高、色彩艳丽等因素逐渐成为石青、石绿的替代品。但同时也有一些颜料沿用至今，如：靛蓝、朱砂、铅丹等，此外还有近些年来新发现的 smalt⁸⁵ 颜料，此类颜料为清中期乾隆朝紫禁城建筑彩画开始使用的一种从欧洲进

⁸⁴ 盘，读作 ban（一声），同搬；盘布做法又叫扒蹬做法盘布做法：即四个、六个、或八个方格为一组，把底纸边缘翻到棹条侧面，用浆糊粘接，再用钉子加固，每组之间跳档裱糊，纵横方向错开。

⁸⁵ 雷勇，成小林，杨红，曲亮，王时伟. 进口蓝色颜料 Smalt 在故宫建福宫彩画中的使用和保存状况研究[J]. 故宫博物院院刊, 2010(04):140-156

口的绿色颜料，是乾隆时期彩画标志性的颜料。

养心殿区建筑彩画颜料主要以传统矿物质颜料为主，其次为植物颜料、化学颜料为辅。矿物质颜料主要有：石膏、石绿、氯铜矿、朱砂等，主要用于东西暖阁梁枋旋子及天花彩画，正殿明间脊檩枋、东西配殿、燕喜堂及东西围房梁枋旋子彩画；植物颜料：靛蓝主要用于正殿明间脊枋、东西暖阁梁枋旋子彩画；化学颜料：群青、巴黎绿、铅丹、以及 smalt，主要用于正殿明间天花以下的梁枋及天花彩画。

养心殿区梁枋旋子彩画为清早期以前作品，彩画颜色设置方面已基本形成了一定的规律，颜色以青绿二色为主。其具体颜色设置方式为：绿箍头、绿楞线、青岔口、青方心、绿藻头；青箍头、青楞线、绿岔口、绿方心、青藻头。如：养心殿西暖阁西缝枋底：绿箍头、绿楞线、青岔口、青方心刷饰宝剑头墨一字方心、绿藻头绘一整两破加勾丝咬螺旋纹旋花。和玺彩画为清中期作品，表层颜料为清晚期过色见色，但纹饰及颜色设置基本符合清中期颜色设置规律，绿箍头、绿楞线、青岔口、青方心、绿藻头；青箍头、青楞线、绿岔口、绿方心、青藻头。藻头内青绿地均设置片金升龙或降龙，圭线光心内青绿地均设置片金菊花草，这两种纹饰及颜色的设置方式符合清中早期和玺彩画藻头纹饰及颜色的设置方式⁸⁶。

东西暖阁莲花水草纹天画彩画的颜色设置：圆鼓子心基底色为青色，其内三青色水草纹饰，莲花及轱辘为金色，方鼓子心及支条基底色为绿色。明间升降龙纹天花彩画圆鼓子心基底色为青色，龙纹、火焰、宝珠、散云、支条框线及轱辘为金色，方鼓子心基底色为青色，支条基底色为绿色。

此外，养心殿区建筑内檐彩画除了使用青绿两种冷色调大色以外，还使用了少量的间色，间色又称“第二次色”，由两种原色混合所得到的颜色⁸⁷。用来点缀画面的局部，使冷色调画面增添生机，如：香色、章丹、紫色等，基本上用在梁枋彩画藻头撙退做法中的散云、环套箍头、盒子岔角云纹，天画彩画的岔角云纹及燕尾云纹。

4.4 本章小结

养心殿区建筑内檐彩画的设计严守明清两代封建社会礼制观念要求，使彩画的设计与施工达到统一，符合明清两代艺术追求。虽然养心殿区建筑内檐彩画经过多次重绘与见色过色，但在整区建筑中仍保持等级分明的设计序列。换言之，高等级建筑设置高等级彩画，以彰显皇帝显赫的身份地位；低等级建筑设置低等级彩画，主要用于妃嫔所用室内空间。但是，通过调研发现低等级建筑彩画的设置相对复杂，为明清两代多个朝代遗留，不呈现一致性的规律，具体设计方式的研究需要跟随项目的进度逐步深入。

⁸⁶ 同 52

⁸⁷ 杨琳. 地图减色版印刷技术研究[D]. 解放军信息工程大学, 2008: 8

此外,建筑彩画除了给人以直观的色彩和形式外,还蕴含着丰富的非物质文化遗产,即:颜料的制作及彩画的绘制工艺,通过研究相关工艺做法,有助于进一步探究其蕴含的文化价值,作出准确的价值评估,服务于建筑彩画的修缮保护和展示设计。

第5章 养心殿区建筑内檐彩画评估与展示利用

5.1 内檐彩画艺术价值评估

养心殿区建筑作为紫禁城的一部分，有着重要的地位，其建筑彩画是明清官式建筑彩画精品之作，因此对养心殿建筑内檐彩画进行客观全面的艺术价值评估是十分必要。艺术价值是指文物古迹作为人类艺术创作、审美趣味、特定时代的典型风格的实物见证的价值⁸⁸。因此，笔者主要从养心殿区建筑内檐彩画的题材、形式和审美入手，分析其特有的艺术价值。

养心殿记录了明世宗嘉靖皇帝以来明清十一位皇帝的起居及政治活动，是仅次于乾清宫的第二重要场所。养心殿位于紫禁城西六宫东南，位置显赫，建筑彩画等级较高。所以对其彩画艺术的研究，必然要从建筑文化的视角，研究其建筑彩画艺术的完整发展脉络、文化内涵及美学意境。经查历史文献发现，这座始建于500年前的历史经典建筑，携带着中华民族悠久历史的文化基因。养心殿所跨越的不同历史阶段有其特定的文化背景，并通过建筑彩画艺术来展现中华民族文化精神和审美价值观。

建筑彩画作为传统文化遗产，不仅是历史的载体和见证，也凝结了中国古老的智慧，沉淀了世代相传的宝贵精神资源和财富。对于深入探讨中华优秀传统文化的形成机制，进而传承和发展优秀的传统文化有着特殊的意义。

养心殿经历的明代与清代曾是中国古代建筑最为辉煌的阶段之一，其建筑彩画价值是多维度的，所以可从其艺术价值予以分析研究。

古建彩画的艺术价值由其年代、类型、题材、形式与审美所体现。

（一）内檐彩画创作年代

明代嘉靖十六年（1537年）养心殿新作，内檐建筑彩画经历了明清两代。因此，各个历史时期的文化思潮以及社会生态必然反映到建筑彩画上。鉴于宋代《营造法式》对后世建筑彩画所产生的影响，建筑彩画的年代印记变化是相对平缓的。其中明代至清代建筑彩画艺术特征变化显著，而清代至今的变化则不明显。目前，养心殿区建筑内檐彩画最后一次修缮记录为清代同治十二年（1873年）。

明代早期官式建筑彩画——燕喜堂明间、东次间、东梢间前檐额枋彩画。

明代中期官式建筑彩画——养心殿明间脊檩枋彩画。

明代晚期至清代早期官式建筑彩画——正殿东西暖阁上下白槿簷子之间梁枋大木、东暖阁前檐额枋及西暖阁佛堂后檐，东西配殿内檐、东西围房内檐、燕喜堂东次间、东西梢间四架梁彩画。

⁸⁸秦红岭.乡愁:建筑遗产独特的情感价值[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(04):59

清代中晚期官式建筑彩画——养心殿天花以下梁枋大木和天花彩画。

（二）内檐彩画的类型、题材及形式

养心殿区建筑内檐彩画的艺术生命迄今已跨越五个世纪，主要呈现梁枋彩画和天花彩画，梁枋彩画为明清两代旋子彩画与清代和玺彩画；天花彩画为明代莲花水草纹天花彩画和清代升降龙纹天花彩画。

（1）梁枋彩画

a. 旋子彩画

旋子彩画是明清官式建筑中最主要的彩画类型。彩画采用三段式构图，方心长度大于藻头长度。在同一间建筑的旋子彩画执行对称标准，彩画藻头“一整两破”的基本格式已经形成。旋子彩画等级分明，其主题元素有螺旋纹旋花和如意头两种。螺旋纹旋花是由多路旋瓣构成接近圆形的抽象图案，每层旋瓣方向相反，花心被称作旋眼；如意头外轮廓造型与“如意”相似，造型简单，花心种类丰富。

墨线大点金碾玉旋子彩画（养心殿脊檩枋）

墨线大点金碾玉旋子彩画在明代属于中高等级的建筑彩画。藻头纹饰为螺旋纹旋花；在色彩设置方面，以青绿大色为主，旋花局部点缀金，藻头内主题纹饰采用退晕做法。整体画面淡雅，体现了中和之美。

青绿碾玉（燕喜堂明间、东次间及东梢间前檐额枋）和青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画（燕喜堂西围房白檐簷子以下梁枋大木）

青绿碾玉旋子彩画是明代低等级的建筑彩画，藻头纹饰以如意头造型为主；青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画是清代中高等级的建筑彩画，藻头主题纹饰以螺旋纹旋花为主。以上两种类型彩画在色彩设置方面，以青绿二色交替设色，不做沥粉贴金，方心内单色叠晕，藻头内纹饰主题元素采用退晕做法。整体画面和谐，体现了中和之美。

墨线大点金旋子彩画（东西暖阁梁枋大木、东西配殿梁枋）

明代至清代早期墨线大点金旋子彩画在官式建筑彩画中应用广泛，主要应用在中等级的建筑上。藻头主题纹饰以螺旋纹旋花为主；在色彩设置方面，以青绿二色交替设色，主题纹饰不做退晕，轮廓线内行白粉或赭色，方心为墨一字，整体风格素雅，只在局部点缀金，所占面积较小，但鲜艳醒目。

雅伍墨旋子彩画（燕喜堂、东西围房）

雅伍墨旋子彩画在清代建筑彩画中等级最低，一般用于等级较低的建筑上，藻头主题纹饰有螺旋纹旋花和如意头造型两种；在色彩设置方面，以青绿二色交替设色，不做沥粉贴金，整体风格素雅。

b. 龙和玺彩画

龙和玺彩画是和玺类彩画中的最高等级。用于皇帝登基、理政建筑上以及敕建重要

坛庙建筑。主题纹饰龙纹分别在方心、藻头、盒子、平板枋和垫板等构件位置出现，表现出皇权至高无上的等级观念；在色彩设置方面，各种姿态的片金龙纹呈现在青绿二色基底上，主体框架采用沥粉贴金方式，局部纹饰采用金琢墨拶退做法。

（2）天花彩画

a. 莲花水草纹天花（养心殿东西暖阁）

莲花水草纹天花在中国古建筑应用十分广泛，主要用于宗教性建筑、祭祀性建筑、防御性建筑及其它建筑。主题纹饰莲花和水草呈现在圆鼓子内；在色彩设置方面，莲花和水草呈现在青色基底上，岔角云纹呈现在绿色基底上，燕尾轱辘呈现在绿色支条上，方圆鼓子线、莲花、轱辘、支条框线等纹饰贴金，局部纹饰采用烟琢墨拶退做法，整体风格朴素淡雅。

b. 升降龙纹天花（养心殿明间）

升降龙纹天花是天花彩画中较高等级做法，用于与皇帝相关的殿堂庙宇建筑。主题纹饰龙纹只呈现在圆鼓子内；在色彩设置方面，升降龙纹呈现在青色基底上，岔角云纹呈现在三青基底上，燕尾轱辘呈现在绿色支条上，方圆鼓子线、龙纹、宝珠、火焰、轱辘等纹饰贴金，局部纹饰采用金琢墨拶退做法，整体风格光彩夺目，金碧辉煌。

（三）养心殿区建筑内檐彩画审美取向

养心殿区建筑内檐彩画跨越多个历史时期，就其建筑装饰审美而言，则分别属于明代和清代两种不同的审美取向。

明代至清代早期的建筑彩画追求雍容醇厚的中和之美。养心殿区建筑内檐彩画基调控制在青绿色彩系统之内。以矿物质为颜料做墨线大点金碾玉、青绿碾玉、青绿烟琢墨石碾玉、墨线大点金和雅伍墨彩画，偶有点缀朱红，少量用金，形成和谐的色彩关系。所以，明代至清代早期官式建筑彩画艺术的审美取向是沉静雅致，平和内敛。从中透出典雅古朴的艺术气质。明代至清代早期官式建筑彩画表现出来的纯朴品质并非偶然，这与明代的文化氛围密不可分。其审美取向或来自于宋代。对“单纯”的执着也表现于官式建筑彩画艺术之中。

清代和玺彩画携带着满族文化基因，追求华丽热烈的辉煌之美。因中外交流使西方化工颜料被引进，令彩画的色彩更趋丰富和艳丽。养心殿正殿内檐环套箍头龙和玺彩画，以大面积青绿为底色，突出视觉中心的片金龙纹，烘托出热烈而辉煌的装饰氛围。为避免色彩对比过于生硬，巧妙在藻头及方心空地运用金琢墨拶退做法绘制散云和环套箍头。提升了清代官式建筑彩画的整体艺术气质。

古建筑彩画是一门综合艺术形式，它融合美学、建筑史、艺术史、材料学、色彩学、工艺学为一体，形成木构建筑表皮的造型艺术形式，令人在古建筑空间内外得到视觉享受。而其中的艺术价值则通过程式化彩画构图、丰富的纹饰图案、寓意深刻的主题内容、

对比协调的色彩配置,以及精致的绘制工艺呈现出来的。

通过研究养心殿区建筑内檐彩画可以发现:明清两代建筑彩画之间审美取向的差别,分别代表了不同时代的文化背景、情感伦理以及艺术追求。旋子彩画沉稳静雅,和玺彩画华贵端庄。尽管明代和清代的审美取向有所区别,然而作为中国古代建筑发展的巅峰期之一的明清建筑体系,彩画承担着更多的艺术价值权重,所以艺术价值是不言而喻的。

5.2 燕喜堂内檐彩画的展示利用

5.2.1 燕喜堂概述

养心殿区建筑自始建之初燕喜堂就已建立。燕喜堂位于养心殿区建筑的西北角,与体顺堂对称,始建之初称“臻祥馆⁸⁹”,后偶有“后殿西正房⁹⁰”、“西院正房⁹¹”、“顺山殿⁹²”、等记载,咸丰二年(1853年)始见有“平安室⁹³”记载,同治九年(1870年)易名“燕喜堂⁹⁴”,并一直沿用至今。

燕喜堂自雍正皇帝居住养心殿后,成为当朝皇帝高等级嫔妃侍寝的暂时住所⁹⁵,为满足功能需求拆改更换室内装修;嘉庆四年在修理养心殿的工程档案中记载“敬事房……养心殿西院正房东进间南床因矮换高床,次间南面床花连罩曲尺满去,北面花连罩满去……⁹⁶”,拆改燕喜堂室内装修;咸丰十一年“祺祥之变⁹⁷”后西太后慈禧开始“垂帘听政”临时休憩于燕喜堂;同治十一年,燕喜堂成为皇贵妃富察氏的侍寝居所。由此可见,燕喜堂内檐装修历经清代中晚期多次整改,目前保存现状为清代晚期同治朝的装修场景,极具研究价值。

⁸⁹朱契.明清两代宫苑建置沿革图考[M].商务印书馆,1947.明崇祯朝载,“养心殿。月华门之西,曰遵义门,即膳厨门。门内向南者曰养心殿,前东配殿曰履仁斋,前西配殿曰一德轩;后殿曰涵春室,东曰隆禧馆,西曰臻祥馆……”

⁹⁰中国第一历史档案馆.《清宫内务府造办处档案总汇》.香港中文大学文物馆合编,人民出版社2005(11):第3册

⁹¹第一历史档案馆.《奏销档》131号454册

⁹²第一历史档案馆.《内务府奏销档》05-0210-001

⁹³全宗05,奏案卷0808,054号,奏案05-0808-054:咸丰十一年,八月二十三日甲辰,总管内务府呈为养心殿等处工程估需工料银两清单。“……平安室殿五间地面砖满换尺七方砖,前后窗换暖屋子,安玻璃,满糊饰。添做硬木桌二张……”

⁹⁴第一历史档案馆.《清宫杂件(旧整)·匾联》第143包.同治九年(1870年),有“‘燕喜堂’匾派孙家鼐写,照同和殿尺寸做,换平安室。”

⁹⁵纪立芳,杨红,曹明璐.养心殿区燕喜堂彩画年代考略[J].故宫学刊,2017(01):296-304.

⁹⁶第一历史档案馆.《奏销档》131号454册

⁹⁷“祺祥政变”一般是指“辛酉政变”,辛酉政变是咸丰十一年(1861年)咸丰帝病死后,慈禧太后联合恭亲王奕訢发动的一次宫廷政变。

5.2.2 内檐保存现状



图 5-1 燕喜堂东次间东立面原状（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 5-2 燕喜堂东次间西立面原状（图片来源：故宫博物院古建部提供）



图 5-3 燕喜堂东次间后檐墙原状（图片来源：张德军拍摄）




图 5-4 燕喜堂东次间顶棚原状（图片来源：张德军拍摄）

燕喜堂自建成后经历了明清两代多次修缮，大木构架基本保留了初建时的状态，但室内装修展现了不同历史时期的特征。目前，室内保存现状为清代晚期带有书卷气的裱糊做法（见图 5-1/2/3/4），每间四架梁槛框以下紫檀包镶隔扇⁹⁸，局部空间安装木炕。揭

⁹⁸ 西次间与西梢间为木板墙，表层糊饰白色纸张。

取明间、东次间及东梢间裱糊纸后发现各间前檐额枋及东次间、东梢间四架梁绘旋子彩画，四架梁下槛及抱框二朱油饰，四架梁及前后檐天花贴梁为绿色（见图 5-5/6）。综合以上特征推断，燕喜堂室内四周天花贴梁以下曾绘满天花彩画，梁架绘饰彩画、柱木槛框油饰，这种做法反映了清代早期宫廷内檐装修的基本形式，不是清代晚期的内檐满装裱糊做法。

位置	现状
图 5-5 燕喜堂东次间前檐现状（图片来源：作者拍摄）	
图 5-6 燕喜堂东次间后檐现状（图片来源：作者拍摄）	

那底层彩画具体绘于什么时期呢？通过彩画特征分析：裱糊纸下青绿碾玉旋子彩画为明代早期绘制，雅伍墨旋子彩画为明代晚期至清代早期所绘，详见第三章第三节。以燕喜堂东次间彩画为例，该间彩画记录着燕喜堂自始建之初至清代早期的改易情况，如：前檐为明代早期如意头青绿碾玉旋子彩画，东西缝四架梁为明代晚期至清代早期一字方心雅伍墨旋子彩画，四架梁及前后檐还保留绿色天花贴梁，柱槛框二朱油饰。

综合燕喜堂保存现状分析，燕喜堂为紫禁城明代官式建筑，梁枋大木做法符合明代特征，极具历史价值；清晰地记录了清代晚期妃嫔的宫廷生活，极具社会和文化价值；东次间内檐彩画类型丰富，工艺精良且保存相对较为完整，为明清两代多个时期的所绘，具有唯一性和不可复制性，综合价值较高。因此，此次将燕喜堂东次间彩画做保护修缮和展示设计。

目前燕喜堂室内为空置用房，堆置杂物。由于此院落松柏林立，常年树荫遮蔽，不见日光，室内潮湿，多处裱糊大面积离骨、开裂、脱落、霉菌及尘土污染，导致裱糊纸下彩画保存现状不佳，出现多种病害。其中，东次间白檐簷子顶棚以下东西缝四架梁、前檐彩画保存较为完整，但由于室内白檐簷子顶棚以下及墙壁多次被纸张裱糊，导致彩画出现不同程度的病害：

（一）东西缝四梁架彩画纹饰清晰，但前檐额枋彩画大部分颜料被浆糊及纸张粘去，细部纹饰弥漫不清，但轮廓大线依稀可辨。

（二）由于纸张直接或间接裱糊在彩画表面，在揭取裱糊纸张时未能全部一次性揭除，导致彩画表面残留许多细碎的裱糊纸张。

（三）清代纸张的裱糊多采用面粉糨糊作为粘结剂，由于面粉富含蛋白质且直接刷饰在彩画表面，导致蛀虫咬食，从而造成彩画颜料层局部脱落。此外，糨糊有一定渗透性，部分糨糊直接渗入到彩画底层，导致彩画被污染，具体表现为局部颜色变深。

（四）从彩画材料及工艺分析，燕喜堂内檐彩画时代下限为雍正朝，目前已接近三百余年的历史，表面有大量尘土。此外，由于材料的局限性，无论是木基层、地仗层、还是彩画的颜料及胶结物均会出现不同程度的老化，如：木基层表面风化腐朽、开裂，地仗层受到环境因素的影响导致不同程度的起翘及脱落等现象，胶结物粘结性下降，矿物质颜料粉化、起甲等诸多因素，均会导致木构表面彩画出现各种病害。

彩画病害是影响彩画寿命的主要因素，往往是由多种不利因素造成的，其表现形态呈多样化式。因此，在对彩画修缮之前要对所处环境以及病因深入了解，从根本上防止病害进一步蔓延和复发。

5.2.3 内檐彩画修复与展示设计的原则与方法

（一）修缮保护的原则与方法

彩画的修缮保护必须建立在科学分析、评估其年代、题材、风格、材料、工艺、稀缺性和破坏机理的基础上，根据价值和保存现状采取修整或重点修复的保护措施⁹⁹。其根本目的是为了通过相关修复手段尽可能保存原有彩画。

通过对燕喜堂东次间内檐彩画勘察、评估以及材料显微分析，前檐（见图 5-7/8）和东西缝（见图 5-9/10）彩画修缮主要采取传统与现代相结合的方式，即：先除尘清洗、回贴修复后显色修复。除尘清洗采用酒精水溶液。回贴加固采用水性氟与水溶性环氧溶液，此溶液耐老化强、渗透性强、透气性强、粘结性高、与颜料接触无产生变色效果。显色加固采用 RFC 溶液，此溶液可降低颜料、胶料层中的动物胶或植物胶等被氧化的几率；能有效保护颜料、胶料层中矿物颜料中的金属离子，防止其价态发生改变而导致褪色或变色；具有良好的塑性，渗入颜料、胶料层中之后，可提高其塑性，防止干裂、脱落¹⁰⁰。

位置	修复效果	
燕喜堂东次间	图 5-7 修复前效果 （图片来源：作者拍摄）	

⁹⁹晋宏逵. 原则与权衡[J]. 中国文物科学研究, 2017(02):7

¹⁰⁰ 陕西师范大学《燕喜堂后外檐彩画修复保护研究实验报告》

位置	修复效果	
前檐东侧	图 5-8 修复后效果 (图片来源:作者拍摄)	
燕喜堂东次间西缝南侧	图 5-9 修复前效果 (图片来源:作者拍摄)	
	图 5-10 修复后效果 (图片来源:作者拍摄)	

通过对梁枋彩画、柱槛框油饰表面清洗除尘、回贴加固和显色修复后,彩画纹饰清晰、色彩鲜明,地仗局部缺失、但表面较为平整,不影响彩画整体观瞻性;油饰完全失

光，整体颜色深浅不一，但整体保存较好。

（二）展示设计的原则与方法

建筑彩画作为文物古迹的一部分，包含着物质性和非物质性两个方面，即：彩画纹饰造型所蕴含的传统文化和绘制彩画所运用的传统工艺，为更加长久的将文物本体及文物价值传承下去，需要通过现代科技手段与传统工艺对彩画现状进行修缮、保护和展示，使古建筑重新焕发生机，展现出建筑遗产的当代价值。

彩画作为中国传统建筑的一种装饰元素，能够清晰的反应建筑的营造过程、时代特征以及人类的审美取向。因此，燕喜堂室内空间展览主要以东次间彩画作为主体，展现燕喜堂自始建之初的改易情况、以及一段鲜为人知的明清宫廷历史。

彩画展示设计秉承以不改变文物原状、保护建筑彩画的真实性和完整性、最低限度干预为根本原则¹⁰¹，以满足展示传统文化和游人需求为主要任务，可持续性的展示设计为理念，形成先保护后展示的设计方法。

5.2.4 内檐彩画的展示设计

那么如何来全面展示东次间的内檐彩画呢？目前，燕喜堂东次间保留了明代至清代晚期的各类装修和装饰，为了全面展示燕喜堂多个时期的特色，做出以下设计方案：

（一）燕喜堂室内设计思路为整体复原修缮展示设计，修缮后采取预约式参观，限制人流，有效减少人为因素对文物本体造成伤害。

（二）以燕喜堂东次间为试点，展示清代早期室内装修及装饰风格，其余房间展示清代晚期四白落地裱糊做法，展示带有书卷气的宫廷装修风格。

（三）保留东次间东西缝四架梁彩画、柱槛框油饰、紫檀包镶木炕及隔扇、后檐窗。白槿篦子顶棚绿色天花贴梁位置保持不变，顶棚裱糊改为软天花彩画；前后檐拆卸斗拱挡板恢复斗拱，做单皮灰地仗青绿地黑边黑老斗拱；后檐墙拆除窗框内青砖，补做单皮灰地仗二朱油饰支窗；前后檐墙壁照西梢间后檐墙改为绿大边包金土墙做法（见图 5-11/12）。

¹⁰¹国际古迹遗址理事会中国国家委员会. 中国文物古迹保护准则[S]//文化遗产保护管理相关法规文件汇编。



图 5-11 燕喜堂东次间西缝彩画及内檐装修展示（图片来源：作者绘制）



图 5-12 燕喜堂东次间西缝雅伍墨彩画复原图（图片来源：作者绘制）

5.2.5 展示效应评估

建筑彩画的展示设计，平衡了彩画与建筑主体的从属关系，产生了相关的社会效应。在展示方案确定后，应对展示效应做出相关评估。

燕喜堂建筑彩画的展示和宣传，改变了燕喜堂的原有功能，通过对空间的再利用，不但减少了空间的浪费和维修管理的负担，而且还有助于提高公众对于燕喜堂的认知，加大养心殿区建筑的影响力。

建筑彩画作为珍贵的艺术品是建筑遗产的附属价值，将附属价值与现代审美需求结合进行展示设计，不但提升公众的审美追求，而且还能增强公众对于建筑遗产的保护意识。建筑彩画作为中国的传统文化，蕴含着丰富的文化内涵，从古至今传承了几千年，见证了人类文明的发展，其制作工艺体现了对非物质文化遗产的传承。在彩画的展示的过程中，公众能够通过燕喜堂的解读逐渐了解建筑彩画所蕴含的历史文化信息，从而激

发对于传统文化自豪感和归属感。

5.3 本章小结

通过对养心殿区建筑内檐彩画艺术价值的评估，深入地了解了此区域内檐彩画的艺术特点及明清两代封建帝治下的审美追求。此外，结合此区域极具艺术特点及保存相对完整的内檐彩画进行展示设计，并在实际项目中进行了验证。

燕喜堂东次间内檐彩画的修缮保护及展示设计是以现状评估和价值评估为主要依据。首先，对燕喜堂现状进行概述，介绍内檐彩画保存现状，深入了解了燕喜堂修缮历程和所蕴含的价值。其次明确内檐彩画修复与展示的原则与方法，本次采取的保护性修缮不仅从根本解决了彩画的病害，而且延长了彩画的使用寿命保证了彩画的完整性与真实性，最大限度的展示了历史修缮痕迹，满足了公众参观需要。最后，对燕喜堂东次间内檐彩画做出展示设计及展示效应评估，燕喜堂内檐彩画的修缮及展示打破了沿用多年的传统方式，采取更为科技的修缮方式及保护措施，为建筑遗产保护及应用探索了一条新的道路。

结 论

建筑彩画是木构建筑装饰的重要手段，明清时期官式建筑彩画已经得到极大发展，形成高度程式化的设计及施工流程。养心殿区作为紫禁城重要的一组建筑，历经近五百年修缮、改建及添建，现存内檐彩画遗迹分布范围广、类型丰富、年代跨度大、极具研究价值。

本论文以养心殿区建筑内檐彩画为研究对象，首先依据相关历史档案阐述养心殿区建筑及彩画的修缮历程，认识到养心殿区建筑内檐彩画的文物价值。其次以现场勘察为实践基础，以现阶段彩画年代判断取得的相关成果为理论基础，采用类型学等基本手段，推断养心殿区建筑内檐彩画的年代属性，探究其内檐彩画的设计规律与工艺做法。最后通过对其内檐彩画的艺术价值评估，提出适于燕喜堂内檐彩画的修缮及展示方式。并得出以下结论：

（一）养心殿区建筑建于明代嘉靖十六年，据现有档案记载养心殿是明清两代十一位皇帝理政、起居的场所，同时还兼具宗教、造办、学习等复合功能，其历史地位仅次于乾清宫。根据现有档案推断，养心殿区建筑自始建直至清代同治朝，经历过不断修缮、改建、添建及更换室内装修。笔者推断此区域内檐彩画为乾隆中期以前绘制，局部彩画在清代晚期做“过色见色”处理。

（二）养心殿区建筑内檐彩画表现着明代至清代不同时期彩画的绘制顺序、纹饰特征及演变过程。内檐彩画分布范围广、类型丰富、年代跨度大是养心殿区建筑内檐彩画最大特点。内檐彩画分布于养心殿区不同建筑的梁架大木上，分为梁枋彩画和天花彩画，梁枋彩画包括：螺旋纹、如意头两种旋子彩画与龙和玺彩画；天花彩画包括：莲花水草纹天花彩画和升降龙纹天花。养心殿区年代最久的彩画为燕喜堂明代早期两段内弧型方心头、如意头藻头的青绿碾玉旋子彩画，年代最短的彩画为养心殿明间龙和玺彩画。由于严密的传承制度体系，明清官式建筑彩画的变化是循序渐进的。目前遗存的彩画均是明代早期至清代晚期珍贵的彩画遗迹，它们不仅见证了明清两代养心殿区建筑营造活动及内檐装饰活动，而且还清晰地留下了明代嘉靖朝至清代同治朝皇帝的理政、生活的痕迹，有助于了解养心殿区建筑、彩画的演变过程。

（三）养心殿区建筑内檐彩画体现了明清两代等级森严的政治制度，其纹饰特征与工艺做法共同形成了官式建筑彩画的艺术风格和技术体系。此区域建筑等级分明，功能明确，根据建筑等级、使用者身份地位设置不同的彩画级别与种类，等级越高、使用者身份地位越显赫，采用高等级建筑彩画，反之亦然。在纹饰题材及色彩设置上，明代早期至清代早中期官式建筑彩画种类较少，但纹饰造型简练优美，整体画面朴素淡雅；清代晚期官式建筑彩画品种丰富但略显呆板，此外由于引进西方化学颜料，整体画面色调

浮华。从明代至清代建筑彩画的设计及施工逐渐由灵活变为程式化，真正形成了官式建筑彩画设计及施工规则，成为具有庄严华丽的彩画形式。同时也反映出了明清两代不同时代审美倾向、情感伦理以及艺术追求。

（四）通过对养心殿区建筑内檐彩画的评估，认识到建筑彩画程式化的构图、丰富的纹饰图案、寓意深刻的主题内容所蕴含的艺术价值，为清晰地了解官式建筑彩画题材、纹饰、设色等方面物质文化遗产和传统营造技艺非物质文化遗产提供真实的信息来源。

在对艺术价值评估的基础上，提出了适用于燕喜堂的修缮方式及展示方案。燕喜堂内檐彩画蕴含诸多历史信息和各种价值，建议修缮原则中强调真实性、最小干预性原则，保证彩画的完整性。该区域内集合了明清两代建筑彩画于一体，是展示建筑装饰演变最佳场所，应尽最大可能展示其价值，让观众更加全面地看到燕喜堂的彩画，并熟悉背后的历史与文化，充分发挥建筑遗产的价值，提高公众文物保护意识。

本论文对可勘察到的内檐彩画进行研究，位于裱糊纸下的彩画，待揭取裱糊纸后，才能进一步继续深入研究。

参考文献

【历史档案类】

- [1] [明]《明神宗实录》
- [2] [明]《明神宗实录》
- [3] [清]《钦定大清会典事例》
- [4] [清]第一历史档案馆档案.《内务府奏案》
- [5] [清]第一历史档案馆档案.《清宫内务府造办处档案总汇》
- [6] [清]第一历史档案馆档案.《内务府奏销档》
- [7] [清]第一历史档案馆档案.《清宫杂件(旧整)·匾联》
- [8] [清]第一历史档案馆档案.《内务府册》

【专著】

- [1] 朱契.明清两代宫苑建置沿革图考[M].商务印书馆,1947
- [2] [法]张诚.张诚日记[M].陈霞飞译.北京:商务印书馆出版,1973
- [3] [清]于敏中.日下旧闻考[M].北京:北京古籍出版社,1981
- [4] 天津大学建筑工程系.清代内廷宫苑[M].天津:天津大学出版社,1986
- [5] 刘敦桢.刘敦桢文集(1-4册)[M].北京:中国建筑工业出版社,1987
- [6] 祁英涛.祁英涛古建论文集[M].北京:华夏出版社,1992
- [7] [明]刘若愚.酌中志[M].北京:北京古籍出版社,1994
- [8] [清]庆桂.国朝宫史续编[M].北京:北京古籍出版社,1994
- [9] [清]鄂尔泰,张廷玉等.国朝宫史[M].北京:北京古籍出版社,1994
- [10] 王璞子.工程做法注释[M].北京:中国建筑工业出版社,1995
- [11] 王仲杰.故宫古建筑彩画保护 70 年[M]//于卓云主编.紫禁城建筑研究保护: 故宫博物院建院 70 周年回顾.北京: 紫禁城出版社,1995
- [12] [明]朱国祯.四库全书存目丛书[M].山东:齐鲁书社,1996
- [13] 梁思成.梁思成全集:第七卷[G].北京:中国建筑工业出版社,2001
- [14] 马瑞田.中国古建彩画艺术[M].北京:中国大百科全书出版社,2002
- [15] 马炳坚.中国古建筑木作营造技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2004
- [16] 高大伟.颐和园建筑彩画艺术[M].天津:天津大学出版社,2005
- [17] 蒋广全.中国清代官式建筑彩画技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2005
- [18] [清]陈梦雷.《古今图书集成》[M].山东,北京:中国大陆齐鲁书社与国家图书馆合作,2006
- [19] 孙大章.中国古代建筑彩画[M].北京:中国建筑工业出版社,2006

- [20] 何俊寿,王仲杰.中国建筑彩画图集[M].天津:天津大学出版社,2006
- [21] 赵双成.中国建筑彩画图案[M].天津:天津大学出版社,2006
- [22] 边精一.中国古建筑油漆彩画[M].北京:中国建材工业出版社,2007
- [23] 梁思成.清式营造则例[M].北京:清华大学出版社,2006
- [24] 潘谷西.中国建筑史(第六版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2009
- [25] 孙大章.彩画艺术[M].北京:中国建筑工业出版社,2013
- [26] 杨红,王时伟.建筑彩画研究[M].天津:天津大学出版社,2015
- [27] 蒋广全.中国清代官式建筑彩画图集[M].北京:中国建筑工业出版社,2016
- 【期刊、会议、报纸】
- [1] 苑洪琪.养心殿寝宫[J].紫禁城,1981(01)
- [2] 傅连兴,许以林.养心殿建筑[J].紫禁城,1983(06)
- [3] 缘齐.养心殿附属建筑的使用[J].紫禁城,1983(06)
- [4] 郑连章.钟粹宫明代早期旋子彩画[J].故宫博物院院刊,1983(03)
- [5] 李久芳.清玉琐谈[J].故宫博物院院刊,1990(2)
- [6] 王仲杰.试论和玺彩画的形成与发展[J].故宫博物院院刊,1990(03)
- [7] 吴兆清.清代造办处的机构和匠役[J].历史档案,1991(04)
- [8] 郑连章.紫禁城建筑上的彩画[J].故宫博物院院刊,1993(03)
- [9] 于善浦.北京明清故宫的金莲水草天花[A].中国紫禁城学会.中国紫禁城学会论文集(第一辑)[C].中国紫禁城学会,1996:4.
- [10] 张德才.和玺彩画的法式特征及制作工艺[A].中国紫禁城学会.中国紫禁城学会论文集(第二辑)[C].中国紫禁城学会,1997
- [11] 曹树明,田智忠.《太极图》与《太极图说》之“五行说”比较研究[J].周易研究,2003(04)
- [12] 朱家潘.《养心殿造办处史料辑览》(第1辑)后记[J].故宫博物院院刊,2003(01)
- [13] 罗翊重,胥良.解析中华太极图的阴阳数字化之谜[J].云南社会科学,2006(06)
- [14] 王子林.佛堂伴君侧闻清静妙香——养心殿仙楼佛堂的原状陈设[J].紫禁城,2006(07)
- [15] 吴卫,刘志.清代官式梁枋旋子彩画及其文化意蕴[J].求索,2006(04)
- [16] 王仲杰.挖掘整理古建资料展示民族优美文化——评《中国清代官式建筑彩画技术》[N].中国建设报,2006-03-27(008).
- [17] 杨红.浅析寿康宫区建筑彩画的历史演变[A].中国紫禁城学会.中国紫禁城学会论文集(第六辑下)[C].中国紫禁城学会,2007
- [18] 杨红.浅析午门彩画的变迁及复原[A].中国紫禁城学会论文集(第五辑上)[C].

中国紫禁城学会,2007

[19] 杨红.故宫建福宫区主轴线建筑油饰彩画保护修复设计研究[A].中国文物保护技术协会.中国文物保护技术协会第六次学术年会论文集[C].中国文物保护技术协会,2009

[20] 赵雯雯,刘畅,蒋张.养心殿[J].紫禁城,2009(03)

[21] 崔瑾.太和殿脊檩彩画特色与价值[J].紫禁城,2009,(09)

[22] 雷勇,成小林,杨红,曲亮,王时伟.进口蓝色颜料 Smalt 在故宫建福宫彩画中的使用和保存状况研究[J].故宫博物院院刊,2010(04)

[23] 张秀芬.元、明、清官式旋子彩画的分析断代[C]//陆寿麟.中国文物保护技术协会第六次学术年会论文集.北京:科学出版社,2010

[24] 杨红,纪立芳.慈宁宫区建筑彩画年代考略[J].故宫博物院院刊,2013(06)

[25] 龙楚怡,吴卫.清代官式梁枋和玺彩画及其美学特征[J].艺术百家,2013,29(S1)

[26] 王子林.养心殿与雍正帝炼丹之谜[J].紫禁城,2014(04)

[27] 曹振伟.牛街清真寺窑殿内的建筑彩画研究[J].古建园林技术,2015 (04)

[28] 甄刚,马涛,白崇斌.古建彩画保护修复技术与方法[J].文博,2015(04)

[29] 葛轩辕.明代早期官式建筑彩画类型及其研究[J].兰台世界,2015(30)

[30] 秦红岭.乡愁:建筑遗产独特的情感价值[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(04)

[31] 郭福祥.康熙时期的养心殿[J].紫禁城,2016(12)

[32] 王子林.养心殿新证[J].故宫学刊,2016(02)

[33] 王子林.发现养心殿[J].紫禁城,2016(12)

[34] 章宏伟.紫禁城:从皇宫到博物院——故宫博物院的前世今生[J].江南大学学报(人文社会科学版),2016.15(02)

[35] 曹振伟.慈宁宫花园建筑彩画考略[J].故宫学刊,2016(01)

[36] 郭彬雪.乾隆时期养心殿装修与陈设考[J].故宫学刊,2016(01)

[37] 杨红,纪立芳.紫禁城现存明代官式彩画分期探讨——从大木梁檩枋彩画纹饰切入的研究[J].故宫博物院院刊,2016(04)

[38] 李越,赵波,刘畅.故宫博物院藏“养心殿喜寿棚”烫样著录与勘误[J].故宫博物院院刊,2016(03)

[39] 李燮平.明至清初时期的养心殿[J].紫禁城,2016(12)

[40] 任军,李沙.明代建筑旋子彩画类型及演变分析[J].古建园林技术,2016(01)

[41] 曹振伟.明清皇家旋子彩画形制分期研究[J].故宫博物院院刊,2017(04)

[42] 曹振伟.和玺彩画形制分期研究[J].故宫学刊,2017(01)

- [43] 谢嘉伟,李沙,杨红.明清莲花水草纹天花彩画初探[J].建筑与文化,2017(11)
- [44] 苏白(玛尔仓·索南才让).故宫养心殿佛堂与乾隆皇帝的宗教思想[J].文物天地,2017(08)
- [45] 纪立芳,杨红,曹明璐.养心殿区燕喜堂彩画年代考略[J].故宫学刊,2017(01)
- [46] 晋宏逵.原则与权衡[J].中国文物科学研究,2017(02)
- [47] 谢嘉伟,杨红,李沙.紫禁城养心殿莲花水草纹天花彩画略考[J].古建园林技术,2018(03)
- [48] Osvald Siren.The Wall and Gates of Peking:researches and impression[M].London:John Lane,1924
- [49] Zheng. Digital Technology in the protection of cultural heritage Bao Fan Temple mural digital mapping survey[J]. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,2015

【学位论文】

- [1] 卢朗.彩衣堂建筑彩画记录方法探析[D].江苏:苏州大学,2007
- [2] 杨琳.地图减色版印刷技术研究[D].河南:解放军信息工程大学,2008
- [3] 何秋菊.中国古代建筑油饰彩画风化原因及机理研究[D].陕西:西北大学,2008
- [4] 周文晖.古建油饰彩画制作技术及地仗材料材质分析研究[D].陕西:西北大学,2009
- [5] 黄成.明清徽州古建筑彩画艺术研究[D].江苏:苏州大学,2009
- [6] 严静.中国古建油饰彩画颜料成分分析及制作工艺研究[D].陕西:西北大学,2010
- [7] 郭泓.故宫宁寿宫花园建筑彩画及其保护研究[D].北京:中国艺术研究院,2010
- [8] 段牛斗.清代官式建筑油漆彩画技艺传承研究[D].北京:中央美术学院,2010
- [9] 陈玥晨.清代建筑中彩画的审美特征[D].江苏:扬州大学,2011
- [10] 彭梅.明早期官式建筑彩画研究[D].北京:北方工业大学,2013
- [11] 杨柳.故宫延庆殿建筑形制研究及修缮[D].北京:清华大学,2014
- [12] 白雪.内蒙古呼和浩特地区古建筑彩画艺术研究[D].内蒙古:内蒙古大学,2014
- [13] 龙楚怡.清代官式梁枋和玺彩画艺术研究[D].湖南:湖南工业大学,2015
- [14] 张学渝.技艺与皇权:清宫造办处的历史研究[D].北京:北京科技大学,2016

【标准类】

- [1] 国际古迹遗址理事会.威尼斯宪章[S]//国家文物局法制处.国际保护文化遗产法律文件选编.北京:紫禁城出版社,1993
- [2] 《北京文件——关于东亚地区文物建筑保护与修复》[S].东亚地区文物建筑保护理念与实践国际研讨会与 2007 年 5 月 24 日至 28 日在北京通过.中国文物报,2007-06-15(5)
- [3] 国际古迹遗址理事会中国国家委员会.中国文物古迹保护准则[S]//文化遗产保护管理相关法规文件汇编.

图片索引

图 2-1 养心殿区建筑在紫禁城中的位置.....	10
图 2-2 紫禁城养心殿区建筑平面图.....	10
图 2-3 大明紫禁城.....	11
图 2-4 北京城宫殿之图.....	11
图 2-5 明代晚期养心殿区建筑布局.....	12
图 2-6 清康熙十八年《皇城宫城衙署图》中养心殿区建筑格局分布图.....	13
图 2-7 清乾隆十五年（1750 年）京城图中养心殿区建筑格局分布图.....	13
图 2-8 明代承恩寺天王殿大木彩画.....	14
图 2-9 明代武当山金殿彩画.....	14
图 2-10 明代十三陵永陵琉璃彩画.....	15
图 2-11 明代十三陵石牌楼彩画.....	15
图 2-12 龙凤和玺彩画.....	15
图 2-13 烟琢墨石碾玉旋子彩画.....	16
图 2-14 包袱式苏式彩画.....	16
图 2-15 包袱式吉祥草彩画.....	16
图 2-16 斑竹纹海墁彩画.....	17
图 3-1 养心殿区建筑内檐彩画分布图.....	24
图 3-2 东暖阁五锭做法顶棚.....	24
图 3-3 龙和玺彩画.....	25
图 3-4 养心殿脊檩枋平金开红墨五彩云纹包袱，墨线大点金碾玉旋子彩画.....	26
图 3-5 燕喜堂东次间前檐额枋青绿碾玉旋子彩画.....	26
图 3-6 燕喜堂西围房南数第二间前檐额枋青绿烟琢墨石碾玉旋子彩画.....	27
图 3-7 养心殿东暖阁东缝墨线大点金旋子彩画.....	27
图 3-8 西配殿南梢间南山面前檐穿插枋及抱头梁墨线大点金旋子彩画.....	27
图 3-9 燕喜堂西围房南数第三间后檐上金步内侧雅伍墨旋子彩画.....	28
图 3-10 燕喜堂东次间西缝四架梁雅伍墨旋子彩画.....	28
图 3-11 养心殿明间升降龙纹天花.....	28
图 3-12 养心殿东西暖阁莲花水草纹天花.....	28

图 3-13 燕喜堂东次间前檐额枋彩画.....	36
图 3-14 燕喜堂内檐彩画.....	36
图 3-15 养心殿正殿井口天花以上大木题记.....	37
图 3-16 脊步用料.....	38
图 3-17 五架梁熊背.....	38
图 3-18 花架椽与脑椽鹅项搭接做法.....	38
图 3-19 檩构件搭接处螳螂樨做法.....	38
图 3-20 养心殿明间藻井彩画.....	39
图 3-21 西暖阁西缝东立面墨线大点金旋子彩画.....	40
图 3-22 西暖阁西缝枋底墨线大点金旋子彩画.....	41
图 3-23 燕喜堂西梢间东缝四架梁雅伍墨旋子彩画.....	41
图 3-24 西配殿南梢间后檐枋墨线大点金旋子彩画.....	41
图 3-25 东西配殿内檐彩画.....	42
图 3-26 燕喜堂西围房南数第二间室内前檐现状.....	45
图 3-27 工字廊南侧白檐簷子以上北缝四架梁和玺彩画大线.....	45
图 3-28 工字廊南侧白檐簷子以上东侧金枋外侧和玺彩画龙纹.....	45
图 4-1 养心殿区建筑模型.....	47
图 4-2 明代承恩寺天王殿明间脊枋南侧方心龙纹.....	50
图 4-3 清代景仁宫明间五架梁枋底方心龙纹.....	50
图 4-4 清代养心殿明间东山面平板枋龙纹.....	50
图 4-5 清代福祥寺天王殿明间后檐金步方心龙纹.....	50
图 4-6 养心殿明间脊枋三元太极图、工字廊南侧瓜柱二元太极图、西配殿南梢间柱头二元太极图.....	51
图 4-7 西配殿西围房南数第二间后檐金步藻头旋花.....	52
图 4-8 燕喜堂西围房南数第二间前檐金步藻头旋花.....	52
图 4-9 养心殿东暖阁东缝踩步金枋藻头旋花.....	52
图 4-10 养心殿东暖阁西缝五架梁藻头旋花.....	52
图 4-11 养心殿明间脊枋藻头旋花.....	52
图 4-12 燕喜堂西围房南数第三间南缝三架梁藻头旋花.....	52
图 4-13 燕喜堂东次间前檐额枋藻头如意头造型.....	52
图 4-14 体顺堂东围房南数第五间后檐上金步藻头如意头造型.....	52
图 4-15 明十三陵石牌楼明间南侧挑檐桁藻头.....	53
图 4-16 神武门东大房北缝三架梁藻头.....	53

图 4-17 承恩寺东配殿北次间脊枋东侧藻头.....	53
图 4-18 承恩寺钟楼檐枋藻头.....	53
图 4-19 东配殿东围房南数第三间脊步西侧彩画.....	54
图 4-20 东配殿东围房南数第四间后檐上金步东侧彩画.....	54
图 4-21 东配殿东围房南数第二间后檐金步东侧彩画.....	54
图 4-22 养心殿正殿前檐明间后檐中开间彩画线图.....	56
图 4-23 养心殿正殿明间脊檩枋南立面彩画线图.....	57
图 4-24 养心殿东暖阁东缝彩画线图.....	58
图 4-25 养心殿西暖阁东缝彩画线图.....	58
图 4-26 养心殿明间斗拱彩画、养心殿东暖阁斗拱彩画.....	60
图 4-27 养心殿西配殿明间后檐额枋彩画线图.....	61
图 4-28 燕喜堂东次间前檐额枋线图.....	61
图 4-29 燕喜堂东次间西缝四架梁线图.....	61
图 4-30 西配殿西围房南数第一间南缝五架梁一整两破加勾丝咬螺旋纹旋花藻头.....	62
图 4-31 西配殿西围房南数第四间南缝五架梁两整四破螺旋纹旋花藻头.....	63
图 4-32 西配殿西围房南数第一间后檐檐步.....	63
图 4-33 东配殿东围房南数第四间后檐上金步西侧.....	63
图 4-34 东配殿东围房南数第一间后檐上金步西侧.....	63
图 4-35 西配殿西围房南数第一间后檐金步彩画.....	63
图 4-36 西配殿西围房南数第一间脊步东侧.....	64
图 4-37 燕喜堂西围房南数第六间前檐上金步内侧彩画线图.....	66
图 4-38 燕喜堂西围房南数第二间南缝三架梁一整两破旋花藻头.....	67
图 4-39 燕喜堂西围房南数第六间南缝三架梁勾丝咬旋花藻头.....	67
图 4-40 燕喜堂西围房南数第七间前檐额枋藻头旋瓣.....	68
图 4-41 莲花水草纹天花.....	70
图 4-42 景山寿皇殿东朵殿天花.....	70
图 4-43 孚王府天花（龙纹左升右降）.....	70
图 4-44 养心殿东西暖阁顶棚残存天花彩画纹饰位置示意图.....	71
图 4-45 养心殿东西暖阁顶棚天花彩画纹饰特征.....	72
图 4-46 北京东城区故宫养心殿.....	72
图 4-47 北京东城区故宫南薰殿.....	72
图 4-48 北京海淀区香山碧云寺.....	72
图 4-49 北京东城区智化寺藏殿.....	72

图 4-50 北京海淀区摩诃庵.....	72
图 4-51 北京西城区双关帝庙.....	72
图 4-52 养心殿东西暖阁莲花水草纹天花彩画纹饰图案.....	73
图 4-53 莲花水草纹天花彩画.....	73
图 4-54 莲花水草纹天花工艺做法示意图.....	74
图 4-55 养心殿东西暖阁莲花水草纹天花复原图.....	76
图 5-1 燕喜堂东次间东立面原状.....	84
图 5-2 燕喜堂东次间西立面原状.....	84
图 5-3 燕喜堂东次间后檐墙原状.....	84
图 5-4 燕喜堂东次间顶棚原状.....	84
图 5-5 燕喜堂东次间前檐现状.....	85
图 5-6 燕喜堂东次间后檐现状.....	85
图 5-7 燕喜堂东次间前檐额枋东侧修复前效果.....	87
图 5-8 燕喜堂东次间前檐额枋东侧修复后效果.....	88
图 5-9 燕喜堂东次间西缝南侧修复前效果.....	88
图 5-10 燕喜堂东次间西缝南侧修复后效果.....	88
图 5-11 燕喜堂东次间西缝彩画及内檐装修展示.....	90
图 5-12 燕喜堂东次间西缝雅伍墨彩画复原图.....	90

图表索引

表 3-1 明清官式旋子彩画年代划分.....	29
表 3-2 明清官式和玺彩画年代划分.....	33
表 3-3 燕喜堂明间、东次间及东梢间彩画特征分析.....	36
表 3-4 养心殿明间脊檩枋彩画特征分析.....	40
表 3-5 正殿东西暖阁、东西配殿、燕喜堂、东西围房及工字廊彩画特征分析.....	42
表 4-1 养心殿区建筑等级分析.....	47
表 4-2 如意头旋子彩画特征分析.....	53
表 4-3 正殿明间东、西暖阁顶棚以上大木彩画特征分析.....	59
表 4-4 东配殿东围房和西配殿西围房大木彩画纹饰分析.....	64
表 4-5 体顺堂东围房、燕喜堂西围房大木彩画纹饰分析.....	67
表 4-6 养心殿东西暖阁天花尺寸.....	75

攻读学位期间主要学术成果

参加项目课题

序号	项目名称及编号	项目来源	本人承担任务	项目成果	起止时间
I	故宫博物院养心殿研究性保护项目	故宫博物院	主要负责现场勘测、绘图图纸及辅助撰写勘察报告和修缮方案	•养心殿区文物建筑彩画勘察文本 •养心殿区文物建筑彩画保护方案文本	2016.06-2017.11
II	养心殿油饰彩画的保护与研究	故宫博物院	养心殿区建筑彩画调研		2016.04-2018.06
III	紫禁城养心殿区建筑外檐彩画研究 (cxy201707)	北京建筑大学	项目负责人, 负责项目养心殿区建筑外檐彩画调研和文字材料整理	•养心殿区建筑外檐彩画研究报告 •核心期刊论文一篇	2017.05-2018.05
IV	明清官式建筑彩画比较研究 (13WYB035)	北京市哲学社会科学规划项目	建筑彩画调研	2016.09 “明清官式建筑彩画艺术展”在北京建筑大学大兴校区开幕	2015.09-2016.08
V	天安门建筑群彩画艺术与国家形象设计研究 (16BG094)	国家社科基金艺术学项目	建筑彩画调研		2016.08-2018.06

科研成果发表情况

序号	论文作者	论文题目	期刊名称	发表时间 (期号)
I	谢嘉伟、李沙、杨红	明清莲花水草纹天花彩画初探	建筑与文化	2017(11)
II	谢嘉伟、杨红、李沙	紫禁城养心殿莲花水草纹天花彩画略考	古建园林技术	2018(03)
III	Hong Yang、Jiawei Xie and Lifang Ji	The Historical Information of the Decorative Polychrome Paintings in the Hall of Mental Cultivation Complex , Forbidden City	Built Heritage	2018 (01)

致 谢

光阴荏苒，岁月如梭，七年的北京建筑大学学习生活已接近尾声，我在本科和研究生的专业学习过程中受益良多。人生是在不断求学中获得进步，在否定的过程中不断获得真知的，七年的求学生涯使我不仅懂得了为人处事的道理，还学会了研究事物的基本方法。

投身彩画专业学术研究，探索古建筑彩画未知领域，在整个过程中我得到了学术研究带来的成就感和幸福感。其间离不开家人、老师、同学给予的无私关心和支持，回想七年的求学历程，感恩之情油然而生。

首先，感谢我的父母及妻子。无论我做出任何决定，他们都会给予我物质上的支持和精神上的鼓励，让我能够砥砺前行。其次，感谢我的导师李沙教授，我跟随李老师学习已四年左右，他精益求精的学术追求和一丝不苟的治学态度令我最为崇拜。李老师专注于中国建筑彩画的研究，治学严谨，事必躬亲。为传承经典，获取珍贵资料，不辞辛劳地带领我们前往北京及周边地区踏查古建筑并勘察测绘建筑彩画；携我们拜访彩画专家并请教专业问题。在老师的影响下，我深深地被古建筑彩画所吸引，并进行了深入系统的研究，感受到了中国传统建筑装饰的文化魅力。在专业实习过程中，李老师多次与实习单位沟通，为我争取到了进入故宫博物院古建部的实习机会，我得以尽早确定了毕业论文的选题。在论文写作期间，老师花费大量精力和时间为我批阅修改，让我的论文顺利完成。再次感谢李老师四年来的谆谆教导和深厚关怀。第三，感谢我的校外导师故宫博物院古建部研究馆员杨红老师，她带领我参加彩画学术论坛使我开阔了视野、给我提供了专业实习平台与大量珍贵的养心殿彩画资料。在杨老师悉心地指导下，我的论文有了更宽的研究思路 and 更全面的研究内容，在论文写作期间，老师耐心为我批阅，亲身指导我写作。此外，杨老师对彩画研究及保护事业投入巨大的心血与热情使我钦佩，是我今后的工作中努力学习的榜样。另外，感谢故宫博物院古建部资料室提供的各类档案；感谢故宫博物院古建部副主任赵鹏老师对我学习生活上的帮助和工作上的指引；感谢古建部高级工程师曹振伟和纪立芳老师以及彩画专家高业京、边精一和蒋广全老师在古建筑彩画方面的耐心指导和提供的珍贵彩画资料；感谢古建部一同实习的伙伴，在实习过程中提供的各种帮助。第四，感谢同门师兄师姐在专业实习和论文开题等各方面的帮助和关心；最后，感谢臧丽娜、杜丽娟、孙衍金三位同学，他们帮助我渡过论文写作中无助低落的时期。

感谢百忙之中参加论文开题、答辩和评阅论文各位专家老师！感谢曾经帮助过我的

人，是你们的鼓励与支持让我取得今天的成果。



DISSERTATION FOR MASTER'S DEGREE