Overleaf 导师修改案例集

证据与操作边界

来源为用户授权访问的 Overleaf 项目。提取全程只读；不接受、拒绝、编辑或恢复版本。

以下案例保留界面可见修改摘要、Case ID、操作类型和可迁移原则；截断处不补写。

OVL-20260318-MAIN-001

操作：Comment

界面证据：Is this our main story line (in terms of NMR interpretation)?

解释：要求先确认 NMR 解释是否是全文主线。

标签：storyline_alignment；证据强度：强

OVL-20260410-MAIN-001

操作：Comment

界面证据：The intro of NMR should not be in such generic way.

解释：NMR 背景必须围绕本文要解决的解释问题，而非通用介绍。

标签：funnel_narrowing；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-001

操作：Delete

界面证据：删除一段同时罗列三种溶蚀类型、T2、pore coupling、突破和 tortuosity 的长句。

解释：删去多主角、信息拥挤的摘要表达。

标签：redundancy_removal；证据强度：中

OVL-20260519-MAIN-002

操作：Add

界面证据：These changes do not occur everywhere in the same way...

解释：PLS 先建立过程差异，再进入监测挑战。

标签：reader_guidance；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-003

操作：Change

界面证据：small → rock matrix

解释：用物理对象替代模糊尺寸形容词。

标签：physics_first；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-004

操作：Change

界面证据：large → dissolution

解释：把含混的大小对比落到溶蚀形成的孔隙对象。

标签：metric_grounding；证据强度：中

OVL-20260519-MAIN-005

操作：Add

界面证据：reshapes pore networks through spatiotemporal...

解释：引言第一句以物理过程动作开场。

标签：physics_first；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-006

操作：Change

界面证据：occur → variable pathways, influencing flow and transport evolution

解释：把静态发生改成过程—后果表达。

标签：mechanism_emphasis；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-007

操作：Change

界面证据：industrial → engineering

解释：选择更准确且覆盖面合适的学术术语。

标签：sentence_flow；证据强度：中

OVL-20260519-MAIN-008

操作：Change

界面证据：calcite dissolution in erosion → carbonate weathering and karst development

解释：把不自然搭配改成公认过程与场景。

标签：physics_first；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-009

操作：Delete

界面证据：删除与当前漏斗功能重复的 petroleum reservoir stimulation 例子。

解释：正确但低功能的信息应压缩。

标签：redundancy_removal；证据强度：中

OVL-20260519-MAIN-010

操作：Change

界面证据：pattern manifests as face dissolution... → localizes near the inlet as...

解释：用过程动词直接表达局部化机制。

标签：mechanism_emphasis；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-011

操作：Change

界面证据：emerge, giving rise to → focus flow and form

解释：优先使用可见的物理动作动词。

标签：physics_first；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-012

操作：Comment

界面证据：I feel the term 'coupling' is confusing, and was introduced too early...

解释：概念必须在读者需要且已有定义时引入。

标签：reader_guidance；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-013

操作：Comment

界面证据：Which regime do you refer to?

解释：代词或概括词必须有唯一、明确的科学指代。

标签：reader_guidance；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-014

操作：Comment

界面证据：REFs? It reads very strange... Maybe not scientifically sound either.

解释：异常或强科学判断必须补来源并检查科学合理性。

标签：claim_calibration；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-015

操作：Comment

界面证据：reference?? and what is this???

解释：专有概念不得无来源、无定义出现。

标签：citation_function；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-016

操作：Add

界面证据：The central challenge is therefore to... process-based links between measurable geophysical signals...

解释：把 knowledge gap 写成可测信号与过程之间的缺失联系。

标签：funnel_narrowing；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-017

操作：Add

界面证据：NMR is particularly relevant as it directly responds to water-bearing pore fluids...

解释：方法价值由与研究对象的直接物理联系证明。

标签：method_evidence_chain；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-018

操作：Add

界面证据：A forward modeling framework is therefore needed to link reactive-transport evolution with NMR responses...

解释：方法行动必须由前述 gap 推出。

标签：method_evidence_chain；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-019

操作：Change

界面证据：module → framework

解释：术语要反映方法在全文证据链中的层级。

标签：terminology_precision；证据强度：中

OVL-20260519-MAIN-020

操作：Change

界面证据：infer dissolution-driven pore coupling → spatiotemporal carbonate dissolution dynamics

解释：目标陈述优先写要理解的自然过程，而非过早锁定中间概念。

标签：storyline_alignment；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-021

操作：Change

界面证据：scenarios → regimes generated by the reactive transport model

解释：Methods 的输入对象要与 Results 的分类语言一致。

标签：method_reproducibility；证据强度：中

OVL-20260519-MAIN-022

操作：Add

界面证据：simulate bulk T2 distributions and spatially resolved T2...

解释：Methods 写清输出是什么以及后文如何使用。

标签：method_reproducibility；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-023

操作：Add

界面证据：introduce the matrix-vug connectivity (MVC) index to quantify...

解释：指标出现时同时说明定义目的与所量化对象。

标签：metric_grounding；证据强度：强

OVL-20260519-MAIN-024

操作：Add

界面证据：the potential of NMR as a non-invasive tool for monitoring pore structure evolution during carbonate dissolution

解释：结尾把方法价值落回具体过程与使用场景。

标签：result_interpretation；证据强度：中

跨来源解释

主线优先：OVL-20260318-MAIN-001 与 CHAT-20251217-948/CHAT-20260425-2175 相互印证。

概念定义：OVL-20260519-MAIN-012 与 CHAT-20260707-3969 相互印证。

物理优先：OVL-20260519-MAIN-005/006/010/011 与 CHAT-20260606-3028 相互印证。

文献功能：OVL-20260519-MAIN-014/015 与 CHAT-20260704-3742 相互印证。