ASTRAE ORATIO | 컨텐츠 기획 제안

특구청 식사 콘텐츠 제안 기획서

식사를 통해 마음도, 전투의 이점도 얻는다.



©Dynamis One Licensed to NC Corporation. All Rights Reserved.

작성자 손지윤 | shjy1124@gmail.com

목차

01 개요

한눈에 보기 06
UI 구조 07
제안 배경 08
레퍼런스 09
교류 방식 비교 10
기획 의도 및 목표 11

02 시스템 구조

플레이 시나리오 13
코어 루프 14
시스템 관계도 15
진행 플로우 16
설계 원칙 18

03 상세 규칙

① 가게 20
② 메뉴/버프 21
③ 동반/취향 26
④ 식사 대사 30
⑤ 연출 32
⑥ 연대 출격 35
⑦ 인연/프로필 36
⑧ 어뷰징 방지 37
⑨ 설계 검증 38

04 UI · 데이터

UI 구조 40
UI 화면 명세 41
알림 정책 51
예외 처리 52
테이블 관계도 53
ID/키 규칙 54
테이블 명세 55
주요 컬럼 상세 61

용어 정의

문서 전체에서 반복되는 용어

용어 정의 문서에서 반복되는 용어

용어	정의	데이터
주임	플레이어. 특구청 소속 공무원	-
인연 (호감도)	캐릭터별 관계 수치. 식사로는 하루 전체 1회 경험치 획득	기존 인연/MealDaily
버프 슬롯	전투형, 보상형 각 1칸, 식사로 충전, 덮어쓰기	BuffSlot
횟수제	시간이 아니라 출격(승리) 횟수로 소모	RemainCharges
판정 보정형	패링 QTE 판정 구간, 저지불능 공격 예고 시간을 늘려 타이밍을 맞추기 쉽게 하는 버프 분류	Buff.Category = Judge
취향	캐릭터별 좋아하는, 싫어하는 메뉴 지정	CharTaste
취향 기록	먹어 본 좋아함, 싫어함을 프로필에 기록, 기록 후 하트 표시	MealLog.TasteRevealed
리액션 연출	취향에 따른 먹는 연출 3종	CharReaction
식사 대사	먹은 후 캐릭터가 일방적으로 하는 한 줄 (가게, 취향별)	Dialogue
연대 (출격 한마디)	같이 먹은 동료가 편성에 포함되면 전투 시작 한마디	CharTaste.SortieLineIDs

표기 규칙

가정 표시 수치는 CBT, 공략 사이트 기준 추정값

▶ 는 연결되는 데이터 컬럼

기획 전제 - 문서 범위

이미 있는 시스템은 전제로 두고, 이 문서는 식사로 새로 생기는 것만 정의한다.

구분	대상	이 문서에서의 처리
기존 시스템 (전제)	인연(호감도), 프로필, 캐릭터 3D 모델	그대로 사용. 식사는 인연 경험치, 프로필 음식 기록을 "추가로" 주기만 한다. 새 수치 체계를 만들지 않음
기존 시스템 (전제)	스토리 뷰어, 출격 준비 화면, 전투 HUD	재사용, 확장. 기본 동작은 각 시스템 문서를 따르고, 식사로 추가되는 요소만 명세
기존 시스템 (전제)	골드, 스테이지 보상, 콘텐츠 분류(스토리, 시뮬레이션, 소탕, 레이드, 스코어)	버프 적용 범위와 비용 산정의 기준값으로만 사용
신규 시스템	가게, 메뉴, 버프 슬롯(횟수제)	03 상세 규칙 ① ② - 규칙, 근거, 예외
신규 시스템	동반, 취향, 프로필 기록, 식사 대사, 리액션 연출	03 상세 규칙 ③ ④ ⑤
신규 시스템	연대(출격 한마디), 인연 연계, 어뷰징 방지	03 상세 규칙 ⑥ ⑦ ⑧ 04 UI ⑦ 프로필 - 음식 기록
데이터	신규 10종: Shop, Menu, Buff, BuffScope, BuffSlot, MealDaily, CharTaste, CharReaction, Dialogue, MealLog	04 테이블 명세. 기존 Quest, Character, 인연 테이블은 참조만 한다

※ 수치는 가정값, [대괄호]는 데이터로 조정하는 값. 커피점 이치고, 뉴 오니고야는 공식 설정 기반, 구내식당과 메뉴명은 가정 설정이다.

01 개요

한눈에 보기, UI 구조, 제안 배경, 레퍼런스, 교류 방식 비교, 기획 목표

01 식사 콘텐츠 한눈에 보기 - 어떤 콘텐츠인가?



젠레스 존 제로



어비스디아

1.1. 식사 콘텐츠란?

동료와 함께 식사하며 교감하고, 다음 출격N회 동안 버프를 얻는 교감+전투 연계 콘텐츠

- 식사를 통해 **다음 출격 N회 동안 이로운 버프를 획득하는** 콘텐츠
- 함께 식사할 상대를 선택하고, 해당 상대와 식사 시 호감도 획득 (일일 제한)
- 상대가 좋아하는/싫어하는 음식을 먹을 시 프로필에 기록된다.
    - 식사 진행을 하면서 캐릭터에 대해 알아갈 수 있다.

1 가게 방문 → 2 메뉴 선택 → 3 동반 선택 → 4 식사 → 5 종료


1.2. 식사 콘텐츠의 기획의도

- 교감과 전투를 하나의 순환 구조로 연결한다.
    - 전투로 얻은 골드로 식사하고, 식사로 얻은 버프와 호감도가 다시 전투에 사용되는 순환 구조
- 출격 전 전략으로 사용한다.
    - 전투형, 보상형 버프를 메뉴로 선택하게 하여 이점 제공. 이외 QTE시스템의 조작 난이도를 보충하는 보완 요소로 사용한다.

01 UI 구조 한눈에 보기


메인 화면 [식사]에서 출격 준비까지, 식사 콘텐츠의 화면 흐름

UI 구조 플로우 실선 = 기본 흐름, 점선 = 조건부/별도 진입




번호	화면 명칭	화면 상세 설명
1	메인 화면	[식사] 버튼으로 식사 콘텐츠에 진입하는 기존 로비 화면
2	가게 지도	방문할 가게를 고르고 현재 버프 현황을 확인하는 화면
3	메뉴 선택	메뉴별 효과와 비용을 보고 먹을 메뉴를 고르는 화면
4	동반 선택	함께 먹을 캐릭터를 고르거나 혼자 먹기를 선택하는 화면
5	식탁 연출	리액션과 먹은 후 한마디를 재생하는 식사 연출 화면
6	취향 기록 안내	처음 알게 된 취향이 프로필에 기록됐음을 알리는 안내 화면
7	결과 팝업	충전된 버프와 획득한 인연을 보여주는 결과 팝업
8	출격 준비	식사 버프 현황을 확인하고 출격하는 화면
9	프로필 음식 기록	캐릭터별로 기록된 좋아하는/싫어하는 음식을 보는 화면

와이어프레임 플레이 시나리오 화면 기준




① 메인 화면




② 가게 지도



③ 메뉴 선택



④ 동반 선택



⑤ 식탁 연출



⑥ 취향 기록 안내



⑦ 결과 팝업



⑧ 출격 준비 – 버프 확인

※ 화면은 설명용 예시 와이어프레임이며, 상세는 04 UI 화면 명세를 따른다.

01 콘텐츠 제안 배경

모두가 교감을 강화하는 지금, 아스오라만의 교감 방식이 필요하다

01 시장 왜 지금인가?

교감이 경쟁의 중심이 됐다

- '파레이돌리아', '이환', '아주르 프로밀리아' 모두 미소녀 교감 콘텐츠를 강화하는 추세
- 같은 유저층의 기대치가 높아져, 출시 시점에 교감 콘텐츠를 갖춰야 한다

02 문제 왜 아스오라에 필요한가?

교감과 전투의 연결은 돌파 재료 하나뿐이다

- 현재 인연 보상 중 전투와 연관된 것은 돌파 재료 수급뿐이다.
- 재료는 1회 수령으로 끝나며, 이후 교감을 이어갈 전투상 동기가 없다. (CBT 기준)
- 교감은 자유시간에 별도로 진입해야 해, 전투 위주 유저의 접근성이 낮다

03 해결 왜 하필 식사인가?

한 끼로 교감과 전투를 잇는다

- 설명이 필요 없는 가장 일상적인 행위
- 기존 호감도, 프로필을 그대로 활용해 학습 비용이 낮다

→ 함께 먹으며 **교감**하고, 그 한 끼가 **전투 버프**로 이어지는 시스템을 제안한다.

01 레퍼런스 사례 - 몬스터헌터, 젠레스 존 제로

레퍼런스 ① 몬스터헌터 - 출격 전 식사





게임	식사가 '출격 전 의식'으로 자리 잡은 대표 사례
특징	메뉴를 고르는 것이 곧 빌드를 고르는 것
가져올 것	**메뉴 선택 = 전투형 / 보상형 선택**
안 가져올 것	매 출격마다 먹는 구조 - 플레이 흐름이 끊김

레퍼런스 ② 젠레스 존 제로 - 라멘 가게, 커피숍





게임	버프가 숙제가 되지 않도록 설계한 사례
특징	시간이 아닌 플레이 횟수로 소모, 고난도는 제외
가져올 것	**횟수제, 엔드 콘텐츠 제외, 전투형/보상형 분리**
수치 참고	라멘 = 전투 3회, 커피 = 보상 5회 (하루 1잔)

두 게임 모두 식사는 '혼자' 하는 행위다. → 아스오라는 동료와 마주 앉아 먹는 **관계 축**을 더한다.

01 교류 방식 비교 - 보는 교류에서 쓰는 교류로

보는 교류에서, 쓰는 교류로.
캐릭터와의 일상이 전투로 이어지도록 만든다.

교류형 콘텐츠 | 숙소



(미출시) 파레이돌리아



(출시) 소녀전선2

강점 일상 교류로 캐릭터 애착을 형성
한계 전투와 분리되어 '보는 재미'에 그침

전투 연계형 콘텐츠 | 식사



(출시) 원신



(출시) 젠레스 존 제로 - 라멘 가게

강점 생활감 연출 + 전투 버프로 참여 명분 제공
한계 아이템 사용/구매 방식 - 버프용으로만 사용됨

아스트라에 오라티오 | 특구청 식사

누구와 먹느냐가 교류가 되고,
먹는 행위는 전투 이점으로 돌아온다.

교류형 + 전투 연계형의 장점을 하나로 결합





① 함께하는 식사로 교류

(호감도에 따른 행동 변화O)



② 식사를 통한 전투 버프/호감도 획득

01 기획 의도 및 목표

연대, 전략, 난이도 완충, 세계관 - 함께 먹는 상대는 한 명



기획 의도 문제 → 해결

1. 연대

문제: 교감과 전투의 연결이 일회성 돌파 재료뿐이다.
해결: 함께 식사한 동료를 편성하면 출격 한마디를 출력한다.

2. 전략

문제: 출격 전에 가볍게 고를 수 있는 준비 수단이 없다.
해결: 전투형, 보상형 중 지금 필요한 버프를 메뉴로 고른다.

3. 난이도 완충

문제: 패링 전투 초심자를 위한 보정 수단이 없다. (CBT)
해결: 기본 가게에 저렴한 패링 보정 메뉴를 배치한다.

4. 세계관과 연결

문제: 1989년 도쿄 공무원의 일상이 전투 밖에서 드러날 곳이 적다.
해결: 스토리 진행으로 가게를 해금하고, 공식 장소 이치고를 활용한다

02 시스템 구조

플레이 시나리오, 코어 루프, 시스템 관계도, 진행 플로우, 설계 원칙

02 플레이 시나리오 한눈에 보기


[식사] 버튼부터 출격 준비까지, 한 끼의 흐름을 8개 화면으로 본다

시나리오 식사 시간. 플레이어(주임)가 아라카와구 뉴 오니고야에서 A와 명란 몬자야키를 먹고, 버프를 받고 출격한다.



01 메인 화면 UI_Lobby

- **로비 하단 [식사] 버튼 탭**
  기존 로비에 진입 버튼 1개만 추가




02 가게 지도 UI_Meal_ShopMap

- **뉴 오니고야 핀 선택**
  출격 동선과 분리된 가게 지도



03 메뉴 선택 UI_Meal_Menu

- 명란 몬자야키 선택 (2,400 G)
  효과, 유지 횟수, 비용 확인



04 동반 선택 UI_Meal_Companion

- 함께 먹을 대상 선택



05 리액션, 한마디 UI_Meal_Scene

- **식사 공용 애니메이션 출력**
  선택지 없음, 가게 × 취향별 대사




06 취향 기록 UI_Meal_TasteToast

- **처음 본 좋아하는/싫어하는 음식 리액션 및 기록**
  지정 음식이 아닌 경우 해당 과정 스킵



07 결과 팝업 UI_Meal_Result

- **버프 슬롯 충전 (출격 3회)**
  인연 즉시 지급 → [출격 준비로]



08 출격 준비 UI_Meal_BuffStatus

- **출격 화면 좌측 상단에서 버프 현황 확인 가능**
  클릭 시 효과, 남은 횟수 확인

※ 화면, 메뉴, 수치는 설명을 위한 예시다.

02 코어 루프

* 슬롯은 인게임에 표시하는 것이 아닌, 내부 카운트에 대한 예시입니다.



예시/전투형 식사 1번

슬롯이 실제로 줄어드는 순서

가게에서 전투형 식사	●●●	**충전 3**
출격 1/승리	●●○	**1 차감**
출격 2/패배	●●○	차감 없음
다음 날 접속	●●○	그대로 유지
출격 3/승리	●○○	**1 차감**
출격 4/승리	○○○	**버프 종료 팝업**

02 시스템 관계도


기존 시스템의 데이터를 활용하고, 결과를 기존 시스템에 반영한다



※ 새 수치를 만들지 않고 기존 인연, 골드, 편성 구조를 그대로 쓴다. 연결별 규칙과 수치는 03 상세 규칙에서 정의


※ 수치는 출시 전 공개 정보를 바탕으로 임의로 정한 예시값이다.

02 진행 플로우 ① 식사하기




02 진행 플로우 ② 출격 시 적용, 결과 처리

전투 진입 시



전투 결과/소탕 완료 시



02 설계 원칙

모든 상세 규칙은 아래 6가지 원칙을 근거로 정한다.

원칙	규칙	이유
① **효과 고정**	버프는 메뉴가 정한다. 캐릭터, 선호유무, 편성과 무관하다.	보유 캐릭터에 따른 박탈감, 가챠 압박 차단
② **횟수제**	출격(승리) 횟수로 소모, 패배, 시간 경과로 사라지지 않음	접속 압박, 실패 시 이중 손해 방지
③ **출격 동선 밖**	식사는 출격 흐름 밖, 출격 준비엔 남은 횟수만 표시	숙제화 방지, 기존 플레이 흐름 보존
④ **식사 없는 상태가 기준**	레이드, 스코어 미적용, 버프는 장비 강화 1단계 이하	고난도/경쟁 콘텐츠 공정성 보존
⑤ **하루 1회/서버 판정**	식사 인연은 캐릭터와 무관하게 하루 전체 1회, 모든 판정은 서버	인연작 목적의 반복 식사 방지, 판정 조작 차단
⑥ **BM으로 사용하지 않는다.**	버프 수치, 대사, 해금 속도는 판매하지 않음	관계 콘텐츠에 대한 신뢰 보존

※ 규칙이 충돌하거나 새 콘텐츠를 붙일 때는 이 원칙으로 돌아가 판단한다.

03 상세 규칙

가게, 메뉴, 버프, 동반, 취향, 대사, 연출, 연대, 인연, 어뷰징, 검증

03 가게 목록

가게 = 버프 성격 + 대사 분위기, 신규 지역마다 한 곳씩 늘어난다



ShopID	가게	유형	이용
101	특구청 구내식당	전투형 (수치/판정 보정)	제한 없음
201	뉴 오니고야	전투형 (운용)	제한 없음
301	커피점 이치고	보상형	하루 1회

3.1. 가게

1. 개요

- 가게마다 버프 성격(전투형, 보상형)과 대사 분위기가 정해져 있다. 메뉴는 가게가 열리면 전부 열린다.

2. 의도/플레이 경험

- **의도** 필요한 버프에 따라 방문할 가게가 정해지도록 하고, 가게별로 같은 동료의 다른 한마디를 출력한다.
- **의도 (이치고, 뉴 오니고야)** 공식 설정의 가게와 직원을 활용해 신규 설정 없이 세계관과 연결한다. 직원과 해당 가게에서 식사하면 '자기 가게' 전용 대사를 출력한다.
- **플레이 경험** 아라카와구 스토리 클리어 후 뉴 오니고야에 들르면 시즈쿠가 철판에 몬자야키를 굽고, 다이토구 클리어 후 이치고에서는 유키가 접시를 깨며 맞이한다.

3. 해금 규칙

1) **[특구청 구내식당]**은 처음부터, 지역 가게는 그 지역 메인 스토리 클리어 시 열린다. (**[Shop.UnlockQuestID]**)
이치고 (다이토구), 뉴 오니고야 (아라카와구) = 공식 설정, 구내식당 = 가정 설정

4. 비용/이용 제한

1) 가격 = 출격 1회분 × **[유지 횟수]**. 1회분은 **[300~800]** G. → 비용 근거 (22p)
- **근거** 스테이지 1회 평균 수익 **[4,000]** G의 7.5~20% 수준. 일일 골드 수익의 약 9%로, 육성 비용을 압박하지 않는다.

2) 이치고(보상형)는 하루 **[1]**회, 매일 **[05:00]** 초기화.
- **근거** **[1,500]** G로 골드 **[+10]**% × **[5]**회 ≈ +2,000 G. 비용 대비 +500 G로 이용 동기는 있으나, 하루 **[1]**회 제한으로 무한 증식은 불가하다.

03 메뉴 ① 특구청 구내식당

① 특구청 구내식당 전투형 (수치, 판정 보정) | 출격 [3]회 유지 | 기본 해금 | [3]회 [900] G

MenuID	메뉴	맛	분류	주효과 (출격 3회)	해금
10101	카레라이스 정식	매운맛/든든함	수치	**공격력 +5%**	기본
10102	키츠네 우동	담백	수치	**받는 피해 -5%**	기본
10103	오므라이스 정식	달콤/든든함	판정 보정	**패링 QTE 판정 구간 +20%**	기본
10104	돈가스 정식	든든함	판정 보정	**저지불능 공격 예고 +0.3초**	기본

② 뉴 오니고야 (아라카와구) 전투형 (운용) | [3]회 | 전투 운용 보조

MenuID	메뉴	맛	주효과 (출격 3회)	해금
20101	명란 몬자야키	짭짤/고소	**첫 라운드 AP +1**	기본
20102	막과자 몬자	달콤/짭짤	**판정 승리 후 연속 공격 피해 +8%**	기본
20103	김치 몬자	매운맛	**약점 속성 공격 피해 +8%**	기본
20104	창고 정리 특제 몬자	진함/든든함	**전투 시작 시 얼티메이트 스킬 포인트(US) +50**	기본

③ 커피점 이치고 (다이토구) 보상형 | 하루 [1]회 | [5]회 (소탕에도 적용) | 육성 시간 단축

MenuID	메뉴	맛	주효과 (출격/소탕 5회)	해금
30101	블렌드 커피 & 토스트	쌉쌀	**캐릭터 경험치 획득 +10%**	기본
30102	크림소다	달콤	**골드 획득 +10%**	기본
30103	나폴리탄	달콤/짭짤	**시뮬레이션 룸 재료 드롭 +20%**	기본
30104	오늘의 케이크 세트	달콤	**요일 재료 드롭 +20% (요일마다 대상 교체)**	기본

1. 메뉴 구성

- 메뉴 1개 = 버프 1개. 가게가 열리면 메뉴 [4]종이 모두 열린다.

2. 의도/플레이 경험

- **의도** 가장 저렴하고 처음부터 해금된 구내식당에 패링 보정(판정 보정형)을 배치해, 컨트롤이 어려운 유저가 부담 없이 선택하게 한다.
- **플레이 경험** 보스 패링에서 반복 실패한 유저가 오므라이스를 먹고, QTE 판정 구간이 넓어진 상태로 재도전한다.

3. 규칙

1) 효과는 [Buff.Value], 유지 횟수는 [Shop.BuffCharges]로 관리하며, 동반 캐릭터와 무관하게 동일하다.

2) 수치형은 장비 강화 1단계(공격력 +5%) 이하로 맞춘다. → 버프 수치 근거 (25p)

- **근거** 패링 QTE의 Good/Perfect 구간을 [1.2]배로 확대한다. 초심자의 체감은 크고, 숙련자의 체감은 작다.

4. 예외/고려사항

- 레이드, 스코어 트라이얼에는 적용하지 않는다. → 콘텐츠별 적용 범위 (24p)
- 판정 보정은 다른 보정과 합쳐도 최대 [+40%]. → 버프 연산 순서 (26p)

03 버프 슬롯 생명주기

슬롯 상태 버프는 시간이 아니라 출격 횟수로 소모된다



슬롯별 규칙

슬롯	대상 가게	유지	차감 조건	차감하지 않음
전투형	구내식당/뉴 오니고야	3회	적용 콘텐츠 전투 승리	패배, 이탈, 적용 불가 콘텐츠, 소탕
보상형	이치고 (하루 1회제한)	5회	적용 콘텐츠 보상 획득 (소탕 N회 = N회 차감)	패배/적용 불가 콘텐츠

1. 의도/플레이 경험

- **의도** 시간 경과로 소멸하면 사용 압박이 생기므로, 출격 횟수로만 차감한다.
- **플레이 경험** 전날 사용하지 못한 버프가 다음 접속 시에도 유지된다.

2. 충전/차감

1) 식사 확정 시 골드를 차감하고 슬롯을 **[유지 횟수]**만큼 충전한다. 연출 재생 전에 처리해 앱 종료 시에도 손실이 없다.

2) 적용 콘텐츠 승리 시 [1] 차감. 보상형은 보상 획득 시 [1], 소탕 N회는 N. 0이 되면 슬롯을 비운다.

3. 기존과 차이

- 젠레스 존 제로도 라멘(전투), 커피(보상)를 각 1개씩 보유하며, 새로 섭취하면 덮어쓴다. 본 시스템은 같은 구조에 '함께 식사한 동료'를 추가로 기록한다. ([BuffSlot.CompanionCharID])
- 젠레스 존 제로는 라멘 재섭취 전 의뢰 1회 완료가 필요하다. 본 시스템은 덮어쓰기로 추가 획득하는 보상이 없어 이 제한을 두지 않는다. (인연은 하루 [1]회)

4. 예외/고려사항

- 패배, 중도 이탈은 차감하지 않는다.
- 같은 슬롯에 재식사 시 확인 팝업을 띄우고, 확인 시 남은 횟수를 소멸시킨 뒤 재충전한다. 혼자 식사해도 버프는 동일하다.

※ 수치는 출시 전 공개 정보를 바탕으로 임의로 정한 예시값이다.

03 콘텐츠별 적용 범위

버프 분류

수치형
공격력/받는 피해

판정 보정형
구내식당 - 패링 QTE
저지불능 예고

운용형
뉴 오니고야 - AP, 연속 공격, 약점, US

보상형
경험치, 골드, 재료

콘텐츠	수치	판정 보정	운용	보상
스토리/전투 퀘스트	O	O	O	O
시뮬레이션 룸	O	O	O	O
소탕	전투 없음	전투 없음	전투 없음	O
레이드	X	X	X	X
스코어 트라이얼	X	X	X	X

콘텐츠별 적용 식사 없는 상태가 밸런스 기준

1. 의도

- 레이드, 스코어 트라이얼은 순위가 걸린 콘텐츠다. 식사 없는 상태를 기준으로 공정성을 지킨다.

2. 규칙

1) 적용 여부는 [BuffScope](버프 분류 × 콘텐츠)로 정한다. 신규 콘텐츠가 생기면 행만 추가한다.
2) 미적용 콘텐츠에서는 적용, 차감하지 않으며, 출격 준비 화면에 회색 + "적용되지 않음"으로 안내한다.

3. 기존과 차이

- 랭킹이 있거나, 하드로 구분되는 콘텐츠에는 버프를 적용하지 않는다. 같은 원칙을 따르되, 제외 범위를 데이터로 조정할 수 있게 한다.

※ 콘텐츠 분류는 CBT 공개 정보 기준이며, 적용 여부는 임의로 정한 예시다.

03 버프 수치 근거

전투형은 장비 강화 1단계 이하, 보상형은 일일 획득량 +1~2%로 맞춘다.

가정 장비 강화 1단계 ≈ 공격력 +5% | 평균 전투 6라운드 | 라운드당 기본 AP 5 | 패링 QTE 기본 구간 100% | 공격 예고 1.0초 | 일반 유저 일일 출격 40회

메뉴	유형	버프	기대 효과 환산	성장 대비	비고
카레라이스 정식	전투/3회	**공격력 +5%**	피해량 +5%	장비 강화 1단계	기준점
키츠네 우동	전투/3회	**받는 피해 -5%**	생존 시간 약 +5%	장비 강화 1단계	
오므라이스 정식	전투/3회	**QTE 판정 구간 +20%**	Good, Perfect 구간 ×1.2	초심자 보정용	
돈가스 정식	전투/3회	**저지불능 예고 +0.3초**	1.0초 → 1.3초 (+30%)	초심자 보정용	
명란 몬자야키	전투/3회	**첫 라운드 AP +1**	첫 라운드 행동 +20% → 전투 전체 약 +3~4%	1단계 미만	짧은 전투일수록 강함
막과자 몬자	전투/3회	**연속 공격 +8%**	판정 승리 후 연속 공격 비중 50% → 약 +4%	1단계 미만	
김치 몬자	전투/3회	**약점 피해 +8%**	약점 공략 비중 50% → 약 +4%	1단계 미만	
창고 정리 특제 몬자	전투/3회	**시작 시 US +50**	영지 선언 US의 20%	대응 여유	얼티메이트를 빨리 씀
블렌드 커피 & 토스트	보상/5회	**경험치 +10%**	5 / 40회분 → 일일 경험치 약 +1.3%	일일 +1~2%	
크림소다	보상/5회	**골드 +10%**	+2,000 G → 일일 수익의 약 1.3%	일일 +1~2%	비용 차감 시 +0.3%
나폴리탄	보상/5회	**재료 드롭 +20%**	시뮬레이션 룸 5회분	일일 약 +2%	
오늘의 케이크 세트	보상/5회	**요일 재료 +20%**	요일 던전 5회분	일일 약 +2%	

육성, 과금 가치를 깎지 않는 범위 안에서만 **체감 가능한 보정을 제공한다.**

03 버프 연산 순서 (가정)

연산 순서 같은 그룹은 더하고, 다른 그룹끼리 곱한다

① 기본값 → ② 그룹 내 가산 → ③ 그룹 간 곱 → ④ 상한 적용 → 최종값

캐릭터 스탯, 기본 판정 구간, 기본 AP

같은 CalcGroup 버프끼리 Σ 합산

(1 + Σ공격%) × (1 + Σ약점피해%) …

그룹별 상한/전투당 상한


전투 파라미터로 서버가 전달

연산 그룹 (CalcGroup)

CalcGroup	포함 버프	연산	상한/규칙
AtkRate	식사 공격력%, 기타 공격력%	그룹 내 가산 → (1 + Σ) 곱	그룹 안에서 더해져 곱연산 폭주 방지
DmgReduce	받는 피해 감소	가산	기존 피해 감소 총상한 (예: 50%)
WeakDmg	약점 속성 피해, 연속 공격 피해	가산	그룹 상한 (예: +20%)
ParryZone	패링 QTE 판정 구간	기본 구간에 % 가산	다른 판정 보정과 합산 후 최대 +40%
TimeAdd	저지불능 공격 예고 시간	가산	최대 +0.5초
StartBonus	첫 라운드 AP, 시작 US	정수 가산	첫 라운드에 한해 최대 AP 초과 허용
RewardRate	골드, 경험치, 재료 (보상형)	가산	이벤트 보너스와 가산, 보상형 슬롯 1개

예시 식사 공격력 +5% + 영지 선언 공격력 +20% → 1 + 0.05 + 0.20 = ×1.25 (곱연산이었다면 ×1.26)

03 1:1 동반 - 효과 고정



1. 동반 인원

- 식사 시 보유 캐릭터 중 [0~1]명을 선택해 함께 식사한다. 혼자 식사도 가능하다.

2. 의도/플레이 경험

- **의도** 버프는 동반 캐릭터와 무관하게 동일하게 두고, 동반 여부는 관계 요소(인연, 취향 기록, 한마디)로만 보상한다. 보유 캐릭터에 따른 박탈감과 가챠 압박을 방지한다.
- **플레이 경험** 실수로 풀이 죽은 동료와 몬자야키를 먹고, 다음 출격에서 그 동료를 편성해 출격한다.

3. 규칙

1) 동반 후보는 보유 캐릭터 전원이며, 출격 파티 편성과 무관하다.
2) 동반 선택 화면은 마지막으로 함께 먹은 캐릭터를 기본 선택한다.
3) 혼자 식사해도 버프는 동일하다. 인연, 리액션, 한마디만 제외되며, 맞은편 빈자리 + 독백으로 연출한다.

4. 동반하면 얻는 것

1) 인연 경험치 [+40] / [+25] / [+10] - 취향에 따라, 식사 전체 하루 [1]회
2) 취향 리액션 + 먹은 후 한마디 (가게 × 취향)
3) 취향 기록 - 좋아함, 싫어함은 먹어 본 뒤 프로필에 기록
4) 출격 한마디 - 해당 동료를 편성해 출격할 때

5. 기존과 차이

- 몬스터헌터, 젠레스 존 제로의 식사는 혼자 하는 행위다. 본 시스템은 '함께 먹는 상대'를 추가해 버프 시스템에 관계 축을 더한다.

6. 예외/고려사항

- 당일 식사 인연을 이미 받았어도 동반은 가능하며, 인연만 '지급 완료'로 표시한다.
- 함께 식사한 동료를 편성하지 않아도 버프는 유지되며, 출격 한마디만 출력하지 않는다.

※ 수치는 출시 전 공개 정보를 바탕으로 임의로 정한 예시값이다.

03 캐릭터 취향 - 메뉴 지정

취향은 메뉴로 지정 - 먹어 봐야 알고, 버프는 바꾸지 않는다

취향 지정 규칙

구분	개수	규칙
좋아함	1~2개	일반 메뉴 중 지정, 캐릭터마다 분산
싫어함	0~1개	일반 메뉴 중 지정
보통	나머지	별도 지정 없음
신규 메뉴	-	기본 보통, 필요할 때만 지정
이치고 직원	-	공식 설정에 취향이 있으면 따른다

1. 취향 지정 규칙

- 캐릭터마다 좋아하는, 싫어하는 메뉴를 직접 지정한다. 맛 태그로 자동 판정하지 않는다.

2. 의도/플레이 경험

- **의도** "A는 카레를 좋아한다"처럼 쉽게 기억되는 취향을 설정하고, 사전에 공개하지 않아 함께 식사하는 과정 자체가 캐릭터를 알아가는 경험이 되게 한다.
- **플레이 경험** 처음 함께 간 뉴 오니고야에서 A의 좋아함 리액션(줌인, 하트)이 재생되고, 이후 동반 화면의 명란 몬자야키에 하트가 표시된다.

3. 규칙

1) 메뉴가 [LikeMenuIDs]에 있으면 좋아함, [DislikeMenuID]면 싫어함, 그 외는 보통.
2) 판정 결과는 인연 경험치, 리액션, 한마디만 바꾼다. 버프 수치는 바꾸지 않는다.
3) 좋아함, 싫어함은 처음 같이 먹은 순간 프로필에 기록한다. ([MealLog.TasteRevealed])
4) 기록된 좋아하는 메뉴만 동반 선택 화면에 하트로 표시한다. 기록 전에는 "?"로 표시한다.

4. 기존과 차이

- 기존 프로필의 '좋아하는 음식'은 처음부터 공개되는 정보지만, 식사 시스템에서는 함께 먹어 봐야 채워지는 항목이 된다. → UI ⑥ 프로필 (50p)

5. 예외/고려사항

- 보통 메뉴와 혼자 식사는 기록하지 않는다.
- 신규 메뉴는 기본 "보통"으로 두고 필요할 때만 지정한다.

03 캐릭터 취향 - 캐릭터 매력 어필 활용

좋아하는/싫어하는 음식을 통해 캐릭터 매력 어필 요소로 사용

*설명을 위한 예시 설정입니다.



갭 모에(Gap Moe)설정으로 사용

도쿄대의 일류 엘리트 이미지를 지키기 위해
언제나 쓴 아메리카노만 마시지만,
사실은 귀엽고 깜찍한 디저트를 좋아한다.
남들에게 들키지 않기 위해 몰래 먹는다.

설정 강조를 위해 사용

요양 병원 업무로 인해 언제나 피곤하다.
이런 이유로 좋아하는 음료는 비타민B, D가 가득한
스태미나 음료수. 음식은 영양 보충을 위한
고기가 들어간 음식을 매우 좋아한다.



03 취향별 결과/예외 규칙

버프는 동반과 무관하게 동일, 인연은 하루 전체 1회 지급

취향별 결과 카레 (공격력 +5%) 기준

동반	취향	리액션 연출	인연 경험치	버프
없음 (혼자)	-	독백	없음	**공격력 +5%**
A (카레를 좋아함)	좋아함	좋아함 연출	+40	**공격력 +5%**
B (지정 없음)	보통	보통 연출	+25	**공격력 +5%**
C (카레를 싫어함)	싫어함	싫어함 연출	+10	**공격력 +5%**

1. 의도/플레이 경험

- **의도** 좋아하는 메뉴는 인연을 더 많이 지급하되, 싫어하는 메뉴에도 불이익은 두지 않는다.
- **의도 (하루 1회)** 식사 인연은 캐릭터와 무관하게 하루 전체 [1]회만 지급한다. 캐릭터별로 제한하면 인연작 목적의 반복 식사가 발생해 피로도가 커진다.
- **플레이 경험** 하루 한 번 '누구와 먹을지' 고르는 선택이 생긴다.

2. 규칙

1) 좋아함 [+40], 보통 [+25], 싫어함 [+10].
2) 하루 전체 첫 동반 식사에만 지급하며, 매일 [05:00]에 초기화한다. ([MealDaily.DailyBondDate])
3) 식사 확정 즉시 지급, 기록한다. 버프 차감과 무관하다.

3. 근거

- 하루 최대 [40]은 기존 자유시간 1회 보상보다 낮게 둔 값(가정). 식사가 기존 교류를 대체하지 않게 한다.
- 좋아함과 보통의 차이(+15)는 메뉴 선택 동기가 될 정도로만 둔다. 쏠림이 크면 [+40] → [+35]. (KPI)
- 하루 [1]회 제한으로 덮어쓰기를 통한 반복 획득이 불가해, '첫 차감 시 지급' 같은 보류 규칙이 필요 없다.

4. 예외/고려사항

- 싫어함이어도 호감도는 감소하지 않는다. 감소하면 해당 캐릭터와의 동반 자체를 기피하게 된다.
- 당일 [2]번째 동반 식사부터 식사, 리액션, 한마디, 취향 기록은 동일하게 진행하고 인연만 지급하지 않는다. 혼자 식사는 1회 제한을 소모하지 않는다.

※ 수치는 출시 전 공개 정보를 바탕으로 임의로 정한 예시값이다.

03 식사 대사 - 먹은 후 한마디

먹은 뒤 한 줄 - 이야기는 호감도 이벤트에 맡긴다

대사 종류 선택지 없이 캐릭터 대사만 출력한다

종류	내용	길이	조건	반복
가게 × 취향 대사	먹은 후 동반 캐릭터의 한마디	1줄/약 3초	동반 식사/가게 × 취향	O (랜덤)
이치고 직원 대사	직원이 자기 가게에서 먹을 때 전용 한마디	1줄	이치고 × 직원 3인	O
혼자 독백	맞은편 빈자리, 주임의 독백	1줄	혼자 식사 (가게별)	O

1. 의도/플레이 경험

- **의도** 식사 대사는 짧게 구성해 출격 흐름을 끊지 않고, 가게와 취향에 따라 달라지는 한마디로 캐릭터성을 표현한다.
- **플레이 경험** 명란 몬자를 좋아하는 A는 뉴 오니고야에서 "역시 이 집이에요!", 싫어하는 C는 같은 철판 앞에서 말끝을 흐린다.

2. 진행

1) 리액션이 끝난 뒤 한마디 [1]줄을 출력한다. 선택지는 없다.
2) 대사는 (가게 × 취향)으로 나눈다. 같은 조건에 여러 줄이 있으면 랜덤으로 출력한다.
3) 대사창, 스킵, 오토는 기존 스토리 뷰어를 그대로 사용한다.

3. 먹은 후에 두는 이유

- 취향 리액션 직후에 출력해 대사가 반응과 자연스럽게 이어진다. 식사 전에 출력하면 취향이 대사로 먼저 드러나 '먹어 봐야 알 수 있다'는 규칙과 어긋난다.

4. 대사 선택 순서


1) 이치고 직원 × 이치고 → 직원 전용 2) 가게 × 취향 고유 3) 취향 공통 (성격 유형별)

5. 예외/고려사항

- 보이스가 없는 대사는 텍스트만 출력한다.
- 식탁 에피소드, 후일담 같은 이야기 요소는 두지 않는다. 식사 수첩(기록, 다시보기)은 업데이트 후보로만 남긴다.

03 식사 대사 - 호감도 이벤트와의 차별화

호감도 이벤트는 '캐릭터의 이야기', 식사는 '취향이 드러나는 한마디'에 집중해 차별화한다.



호감도 이벤트 시스템

- 2D 일러스트를 활용한 이벤트
- 캐릭터성 강조/ 개인 스토리 진행(서사) 위주



식사 시스템

- 3D 모델링을 활용한 짧은 연출
- 먹은 후 한마디 위주 (선택지 없음)
  - 음식 반응, 가게/취향별 대사

03 연출 판정 로직

연출 단계 결정 순서 NO면 다음 순서로

순서	판단 조건 (NO → 다음 순서)	YES일 때 연출	길이 (예시)
1	좋아함/싫어함 첫 기록인가?	**풀 리액션 → 한마디 (리액션 스킵 불가)**	약 6~7초
2	'식사 연출 자동 스킵' ON인가?	**연출 생략 → 결과 팝업**	-
3	혼자 식사인가?	**빈자리 + 독백 1줄**	약 5초
4	같은 날 같은 캐릭터, 같은 취향 2회째인가?	**축약 리액션 → 한마디**	약 2초
5	좋아하는 메뉴인가?	**좋아함 리액션 → 한마디**	약 6~7초
6	싫어하는 메뉴인가?	**싫어함 리액션 → 한마디**	약 5~6초
7	그 외	**보통 리액션 → 한마디**	약 4~5초
-	[스킵] (1번 리액션 제외)	**결과 팝업으로**	-

1. 의도

- 처음 보는 반응은 온전히 보여 주고, 반복되는 식사는 짧게 처리한다. 모든 식사 연출은 [10]초 이내로 끝낸다.
- **첫 취향** 좋아함, 싫어함을 처음 알게 되는 순간을 핵심 보상으로 보고, 다시 볼 수 없는 연출이므로 스킵을 막는다. 캐릭터당 최대 [2]회, 약 [7]초로 부담은 적다.

2. 판정 규칙

1) 식사를 확정하면 왼쪽 순서대로 확인하고, 처음 YES인 단계의 연출을 재생한다.
2) 리액션 → 한마디 순서는 모든 단계에서 같다.
3) 첫 기록 리액션은 **[스킵]**, **[터치]**, 자동 스킵을 적용하지 않는다. 한마디부터는 넘길 수 있다.
4) 직원이 자기 가게(이치고)에서 먹으면 한마디만 직원 전용으로 바뀐다.

3. 자동 스킵 설정

- 옵션 > **[식사 연출 자동 스킵]** (기본 OFF). ON이면 연출 없이 결과 팝업으로 이동한다. 반복 스킵 입력의 번거로움을 줄인다.

4. 예외/고려사항


- **[스킵]**, 자동 스킵해도 버프, 인연, 취향 기록은 확정 시점에 이미 처리된다.
- 첫 기록 중 앱이 종료되면 기록은 유지하고, 리액션은 다시 재생하지 않는다.

※ 연출 길이(초)는 임의로 정한 예시값이다.

03 컷 구성/화면 구도

새로 그리는 건 가게 배경과 음식뿐 - 캐릭터는 기존 모델을 쓴다

화면 구도



1. 가게 배경 (1:1 테이블 뷰, 가게별 [1]장)
2. 캐릭터 3D 스탠딩, 식탁 고정 포즈 [1]종
3. 음식 리소스 (메뉴별 1), 테이블 중앙 고정
4. 대사창 (기존 스토리 뷰어 재사용, 하단)
5. 스킵, 오토, 로그 (우측 상단 고정)

컷 구성 캐릭터는 고정 포즈 + 리액션 3종

컷	내용	리소스
1	가게 외관 + 간판	가게별 공통
2	착석 (식탁 고정 스탠딩)	고정 포즈
3	음식이 놓이는 컷	메뉴 음식 리소스
4	먹는 리액션	리액션 3종
5	먹은 후 한마디 1줄	가게 × 취향 대사
6	결과 팝업으로 연결	-

1. 의도

- 새로 그리는 리소스를 가게 배경, 음식으로 한정하고, 캐릭터는 기존 3D 모델과 공통 카메라로 제작한다.

2. 제작 규칙

1) 캐릭터는 식탁 전용 고정 포즈 [1]종 + 리액션 [3]종만 제작한다. 카메라, 화각은 전 캐릭터 공통.
2) 메뉴가 바뀌면 음식 리소스만 테이블 중앙에 교체한다. 같은 날 반복 식사는 컷 4(리액션 축약) + 컷 5(한마디)만 재생한다.

03 리액션 연출 3종/반복 피로 관리

캐릭터당 리액션 3개로 모든 음식을 소화한다



기본 화면: 고정 스탠딩 + 음식



좋아함 리액션 (레퍼런스)

1. 의도/플레이 경험

- **의도** 메뉴 × 캐릭터 조합(216개) 대신 캐릭터당 **[3]**종(54개)만 제작해, 신규 메뉴의 추가 연출 비용을 없앤다.
- **플레이 경험** 좋아하는 메뉴를 먹으면 화면 줌인과 하트 FX가 재생되어, 취향을 한눈에 알 수 있다.

2. 반복 피로 관리

1) **[터치]** 리액션 중 화면을 터치하면 바로 한마디로 넘어간다.
2) **[축약]** 같은 날 같은 캐릭터와 같은 취향 **[2]**회째부터는 표정 + FX만 약 **[1.5]**초.
3) **[스킵]** 리액션을 포함한 연출 전체를 건너뛰고 결과 팝업으로 이동한다.
4) **[자동 스킵]** 옵션 ON이면 식사 연출 없이 바로 결과 팝업.

단, 좋아함, 싫어함을 처음 기록하는 리액션은 1)~4)를 모두 적용하지 않고 끝까지 재생한다. → 연출 판정 로직 (33p)


리액션 연출 3종 캐릭터당 3종으로 모든 음식에 대응한다

리액션	연출 내용	조건/길이
보통	먹는 모션 → 만족한 표정, 빈 그릇으로 교체 (가게 배경 유지)	그 외 메뉴/2~3초
좋아함	줌인 + 전용 배경 전환, 하트, 반짝이 FX	좋아하는 메뉴/4~5초
싫어함	굳은 표정, 수저 내려놓기 + 그늘 FX, 배경 톤다운	싫어하는 메뉴/3~4초
공통	리액션 후 한마디 1줄 → 결과 팝업	3종 모두
혼자	리액션 없음, 맞은편 빈자리 + 독백	동반 없음/약 5초

※ 수치는 출시 전 공개 정보를 바탕으로 임의로 정한 예시값이다.

03 연대 출격 - 출격 한마디





① 동반 캐릭터 컷인 - 식사 후 첫 출격 [1]회

※ 기존 일러스트 리소스 재사용 (신규 제작 없음)

② 한마디 자막 - 공통, 좋아함 전용

식사 → **편성** → **전투**

캐릭터와 함께 식사 / 그 캐릭터를 편성에 포함 (선택) / 전투 시작 한마디 (버프 변화 없음)

출격 한마디 공통 1줄, 좋아하는 메뉴를 먹었으면 전용 1줄

종류	조건	대사 예시
공통	같이 먹은 동료가 편성됨	"식사도 했으니, 힘낼게요!"
좋아함 전용 (우선)	좋아하는 메뉴를 먹은 뒤 편성	"그 몬자야키 먹으니까 뭐든 할 수 있겠어요!"

1. 의도/플레이 경험

- **의도** 편성 위치와 관계없이 같이 먹은 동료가 편성되어 있으면 한마디를 출력한다. 말하는 캐릭터는 컷인 일러스트로 보여주므로, 첫 번째 배치를 강제하지 않는다.
- **플레이 경험** 전날 함께 몬자야키를 먹은 동료를 편성하면 전투 시작 시 "그 몬자야키 먹으니까 뭐든 할 수 있겠어요!"라고 말한다.

2. 규칙

1) 같이 먹은 캐릭터([CompanionCharID])가 편성에 포함되어 있으면 (위치 무관) 전투 시작 시 컷인, 한마디.
2) 식사 후 첫 출격 [1]회만 ([SortieLineShown]). 좋아함 전용 > 공통. 버프는 편성과 무관, 소탕에는 없다.

※ 대사는 설명을 위한 예시다.

03 인연 연계/프로필 기록

인연 경험치 식사는 자유시간을 대체하지 않고 보완한다

항목	수치	근거
동반 식사	인연 경험치 +40 +25 +10	좋아함 보통 싫어함 메뉴, 식사 확정 즉시 지급
일일 상한	식사 전체 하루 1회 (최대 40)	캐릭터별 상한이면 인연작 목적의 반복 식사 발생 → 피로도 증가
혼자 식사	인연 없음/하루 1회 미소모	버프는 동일
취향 기록	좋아함, 싫어함 첫 식사 시 프로필 기록	기록 후 동반 화면에 하트, 인연 지급 여부와 무관
초기화	매일 05:00 (서버)	MealDaily.DailyBondDate

1. 의도/플레이 경험

- **의도** 식사는 자유시간, 선물을 대체하지 않고 보완한다. 인연은 하루 [1]회로 제한하고, 그 외 식사는 버프와 취향 기록으로 보상한다.
- **플레이 경험** 하루 한 번 함께 먹을 동료를 고르고, 먹어 본 음식이 프로필에 하나씩 기록된다.

2. 기존과 차이

- 기존 교류는 선물 재화를 소모하지만 식사는 골드로 버프까지 얻으므로, 인연은 자유시간 1회보다 낮게, 하루 전체 [1]회로 제한한다.

3. 지급 시점

- 식사 확정 즉시 (서버). 연출 스킵, 앱 종료와 무관하다.

4. 프로필 기록

- 기존 프로필에 "음식 기록" 탭을 추가한다. → UI ⑥ 프로필 (50p)

※ 수치는 출시 전 공개 정보를 바탕으로 임의로 정한 예시값이다.

03 어뷰징 방지, 반복 전투, 서버 판정

인연은 하루 1회, 모든 판정은 서버가 한다

어뷰징 대응 인연은 하루 1회, 판정은 서버가 한다

식사	→	인연 판정	→	덮어쓰기	→	추가 보상 없음
골드 차감/슬롯 충전		오늘 첫 동반 식사만 지급		확인 팝업/비용만 차감		반복해도 늘어나는 보상 0

대응 규칙

1 덮어쓰기 파밍 차단

- 문제: 연속 구매, 덮어쓰기로 전투 없이 인연을 무한 획득
- 해결: 식사 인연은 하루 전체 [1]회, 서버가 MealDaily로 판정
- 덮어쓴 버프는 비용만 차감, 남은 횟수 소멸
- 따라서 '출격 후 재식사' 같은 제한은 두지 않는다

2 반복 전투/소탕

- 연속 반복 전투(N회)는 회차마다 [1]회 차감
- 소진되면 이후 회차는 버프 없이 진행 + 결과 화면 안내
- 소탕: 보상형만 N회 차감, 전투형은 미적용, 미차감
- 인연, 취향 기록은 식사 시점에 처리, 반복 전투와 무관

3 서버 판정

- 지급, 보유, 소모, 보정 계산은 모두 서버 기준, 클라이언트는 표시만
- 전투 시작 시 서버가 보정 반영 파라미터(QTE 판정 구간, 예고 시간) 전달
- 결과 검증도 같은 파라미터로 → 패링 판정 조작 대응
- 식사 구매, 버프 적용, 보상 지급 로그 기록

03 설계 검증 리스트

규칙이 의도한 플레이 경험을 만드는지, 내부 플레이테스트에서 아래 항목으로 확인한다.

확인 항목	확인 방법/기준	실패 시 조치
1. 식사가 출격 흐름을 끊지 않는가	가게 진입 → 결과 팝업까지, 숏 연출 기준 [30]초 이내	메뉴, 동반 선택 화면 통합, 숏 연출 기본값화
2. 혼자 먹어도 버프가 같다는 걸 첫 식사에서 아는가	테스터 인터뷰에서 "동반하면 버프가 세진다"는 오해 0건	동반 미리보기의 "(고정)" 표기, 문구 강조
3. 기록된 하트를 보고 메뉴, 동반을 바꾸는가	취향 기록 후 동반 선택 중 메뉴 재선택, 동반 변경이 일어나는지 관찰	하트 크기, 위치 조정, 취향 기록 안내 강화
4. 출격 한마디가 "같이 데려갈" 동기가 되는가	식사 후 첫 출격에서 같이 먹은 동료를 편성하는 비율	결과 팝업 안내 강화, 좋아함 전용 대사 노출
5. 패링 보정(오므라이스)이 초심자에게 체감되는가	초심자 그룹의 보정 전후 패링 성공률 비교	보정 [+20%] → [+30%] 검토 (상한 [+40%] 이내)
6. 식사 없이도 일반 스테이지를 깰 수 있는가	식사 없는 상태의 클리어율이 기존과 같은지 비교	버프가 아니라 스테이지 난이도 쪽에서 조정
7. 식사 연출이 반복될 때 지루하지 않은가	같은 캐릭터와 3번째 식사의 스킵률, 자동 스킵 ON 비율	축약 리액션 적용을 2회째 → 첫 회 이후로
8. 덮어쓰기를 실수로 하지 않는가	덮어쓰기 확인 팝업의 [취소] 비율	남은 횟수 문구 강조
9. 인연 하루 1회가 반복 식사를 방지하는가	하루 식사 횟수 분포, 인연작 기간 식사 급증 여부	상한 유지, 식사 버프 쪽 보상만 조정

※ 출시 후 운영 지표(KPI)는 05 개발 · 운영 > 리스크, KPI에서 다룬다.


04 UI · 데이터

UI 구조, 화면 명세, 알림, 예외 처리, 테이블 관계도, ID 규칙, 테이블 명세

04 UI 구조 개요

식사 화면은 출격 동선 밖 - 가게 지도에서 시작해 출격 준비로 돌아온다

UI 구조 플로우 실선 = 기본 흐름, 점선 = 조건부 팝업



화면 목록 상세는 UI ① ~ ⑧ 명세

번호	화면 ID	화면	역할
1	UI_Meal_ShopMap	가게 지도	가게 선택/버프 현황
2	UI_Meal_Menu	메뉴 선택	버프/비용 확인
3	UI_Meal_OverwriteCheck	덮어쓰기 확인	남은 횟수 소멸 경고
4	UI_Meal_Companion	동반 선택	캐릭터 1명 또는 혼자
5	UI_Meal_TasteToast	취향 기록 안내	처음 기록된 취향 알림
6	UI_Meal_Scene	식탁 연출	리액션/한마디
7	UI_Meal_Result	결과 팝업	최종 효과/인연
8	UI_Meal_BuffStatus	출격 준비/HUD	남은 횟수/한마디 대상 표시
9	UI_Profile_Food	프로필 음식 기록	좋아하는/싫어하는 음식

04 UI ① 메인 화면 - 식사 버튼

화면 경로 타이틀 > 로비 (기존 화면) **화면 ID** UI_Lobby **Depth** 1






번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**메인 메뉴 영역**	Button	화면 하단 원형 버튼 열 (기존) 식사 버튼을 [1]번째 칸에 추가 기존 버튼은 순서를 유지하고 한 칸씩 뒤로 이동
2	**식사 버튼**	Button	탭 → 가게 지도(UI_Meal_ShopMap) 진입 구내식당이 기본 해금이므로 잠금 상태 없음 ▶ $ui.lobby_meal_btn: "식사"
3	**버튼 알림**	Badge	레드닷, NEW 표시하지 않음 새 가게 해금은 가게 지도 핀의 NEW로만 안내 ▶ UI ⑧ 알림(레드닷) 정책
4	**기존 영역**	Image Button	메인 일러스트, 좌측 메뉴, 이벤트 배너 식사 추가에 따른 변경 없음 ▶ 기존 로비 화면 문서 따름

※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ② 가게 지도

화면 경로 로비 > [식사] / 지역 지도 > 가게 아이콘 **화면 ID** UI_Meal_ShopMap **Depth** 2



가게 핀 상태



번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**상단 바**	Text Button	화면 상단 고정 영역 ‹ 뒤로가기 → 로비 보유 골드 표시 ▶ $ui.meal_shop_title: "가게"
2	**지역 영역**	Image	지역 블록 위에 가게 핀 배치 신규 지역 = 블록 1 + 핀 1 추가 ▶ Shop.RegionID
3	**가게 핀**	Button	탭 → 메뉴 선택 상태: 이용 가능, 오늘 이용 완료, 잠김, NEW ▶ MealDaily.CafeVisitDate ※ 예외: 이치고 이용 완료 → 토스트만 (05시 초기화)
4	**잠긴 가게**	Button	실루엣 + 해금 조건 문구 탭 → 토스트 + [스토리로] 바로가기 ▶ Shop.UnlockQuestID, $ui.meal_shop_locked
5	**NEW 뱃지**	Badge	새로 해금된 가게 핀에 표시 해당 가게 첫 진입 시 해제 ▶ Shop.UnlockQuestID
6	**버프 현황 바**	Text	전투, 보상 슬롯의 메뉴, 효과, 남은 횟수 빈 슬롯은 "비어 있음", 탭 시 효과 툴팁 ▶ BuffSlot.BuffID, RemainCharges


※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ③ 메뉴 선택

화면 경로 가게 지도 > 가게 핀 **화면 ID** UI_Meal_Menu **Depth** 3



메뉴 카드 상태




번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**가게 헤더**	Text	가게명, 유형, 유지 횟수 이치고는 "하루 1회" 문구 추가 ▶ Shop.NameKey, SlotType, BuffCharges
2	**주인/직원**	Image	가게 주인 일러스트, 이치고는 직원 3인 입장 시 주인, 직원 한마디 (텍스트) ▶ Shop.StaffCharIDs
3	**메뉴 카드**	Button	일러스트, 메뉴명, 맛 태그, 주효과, 비용 탭 → 선택 (빨간 테두리) 효과 탭 → 적용 범위 툴팁 (레이드, 스코어 제외) ▶ Menu.NameKey, TasteTags, Cost / Buff.Value
4	**NEW 표시**	Badge	신규/시즌 메뉴 추가 시 카드 1회 노출 시 해제 ▶ Menu.StartDate
5	**판매 종료 메뉴**	Button	회색 + "판매 종료" 표기 탭 → 토스트 ▶ Menu.EndDate
6	**[다음]**	Button	메뉴 선택 시 활성 슬롯 비어 있음 → 동반 선택 같은 슬롯 버프 남음 → 덮어쓰기 확인 팝업 ※ 예외: 골드 부족: 비용 빨간색 + 비활성 ※ 예외: 판매 종료 메뉴: 서버 검증 후 토스트, 목록 갱신

※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ③ 덮어쓰기 확인 팝업

화면 경로 메뉴 선택 > [다음] (같은 슬롯에 버프가 남아 있을 때) **화면 ID** UI_Meal_OverwriteCheck **Depth** 팝업

덮어쓰기 확인 팝업




같은 슬롯 재식사: 출격 횟수와 무관하게 언제든 가능, 확인 팝업만 띄운다

번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**안내 문구**	Text	"남은 {0}회가 사라집니다" 인연, 취향 기록은 이미 처리돼 영향 없음 ▶ BuffSlot.RemainCharges, $ui.meal_overwrite_title
2	**버프 비교**	Text	현재 버프(남은 횟수) → 새 버프(충전 횟수)를 나란히 새 버프는 빨간 테두리로 강조 ▶ BuffSlot.BuffID / Menu.BuffID
3	**[취소] / [확인]**	Button	[취소] → 메뉴 선택 유지 [확인] → 동반 선택으로 이동 ※ 예외: [확인] 시점에 골드 차감하지 않음 (식사 확정은 동반 선택에서)


※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ④ 동반 캐릭터 선택

화면 경로 메뉴 선택 > [다음] **화면 ID** UI_Meal_Companion **Depth** 4



상태 아이콘/뱃지




번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**상단 안내**	Text	"누구와 먹을까요?" + 선택 메뉴명, 맛 태그 ‹ → 메뉴 선택 (선택 유지) ▶ $ui.meal_comp_title, Menu.TasteTags
2	**캐릭터 그리드**	List	보유 캐릭터 전원, 3열 스크롤 (파티 편성 무관) 정렬: 좋아하는 메뉴(기록됨) > 현재 편성 > 인연 레벨 마지막으로 함께 먹은 캐릭터 기본 선택
3	**상태 아이콘**	Icon	하트: 기록된 좋아하는 메뉴 (인연 +40) ?: 아직 같이 먹어 보지 않은 메뉴 깃발: 현재 편성 (한마디 대상) ▶ MealLog.TasteRevealed ∩ CharTaste.LikeMenuIDs
4	**오늘 인연 표시**	Badge	오늘 식사 인연을 이미 받았으면 전원에 "완료" 회색 표시 식사/연출은 그대로 가능 ▶ MealDaily.DailyBondDate

※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ④ 동반 캐릭터 선택, 효과 미리보기

화면 경로 메뉴 선택 > [다음] **화면 ID** UI_Meal_Companion **Depth** 4



취향 표기 (버프는 고정)

공격력 +5%/인연 +40	공격력 +5%/인연 +25	공격력 +5%/인연 +10
하트 (기록 후)	표시 없음	표시 없음 (먹은 뒤 기록)
좋아하는 메뉴	보통	싫어하는 메뉴

번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**상세 패널**	Image Text	선택 캐릭터 스탠딩, 이름, 함께한 식사 횟수 ▶ MealLog.MealCount, $ui.meal_comp_count ※ 예외: 오늘 인연 지급 완료: "오늘 인연 지급 완료" 표기 (식사는 가능)
2	**효과 미리보기**	Text	메뉴 고정 효과 + 인연: "{주효과}, 인연 +{0}" 미기록 취향은 "인연 +?" (먹어 봐야 앎) 취향은 버프 수치에 영향 없음 ▶ Menu.BuffID, MealLog.TasteRevealed
3	**[혼자 먹기] / [같이 먹기]**	Button	[혼자 먹기] 항상 활성 - 주효과 동일 [같이 먹기] 캐릭터 선택 시 활성 탭 → 골드 차감, 슬롯 충전, 인연 지급 → 식탁 연출 ▶ BuffSlot, MealDaily, MealLog (서버) ※ 예외: 통신 실패: 재시도 팝업, 골드 미차감

※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ⑤ 식탁 연출

화면 경로 동반 선택 > [같이 먹기] / [혼자 먹기] **화면 ID** UI_Meal_Scene **Depth** 전체 화면



연출 구성 (자동 판정)

동반 식사	리액션 축약	혼자 식사	이치고 직원
리액션 → 한마디 4~7초	같은 날 2회째 약 2초	독백 약 5초	직원 전용 한마디


번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**배경**	Image	가게별 1:1 테이블 배경 1종 ▶ Shop.TableBgKey
2	**캐릭터 스탠딩**	Image	식탁 전용 고정 스탠딩 (모든 식사 동일) 리액션: 보통 / 좋아함 / 싫어함 3종 (CharReaction) ※ 예외: 혼자 식사: 맞은편 빈 자리 + 독백
3	**메뉴 일러스트**	Image	컷 3에서 테이블 중앙에 놓임 ▶ Menu 일러스트 키
4	**리액션 FX**	Image FX	좋아함: 줌인 + 하트, 싫어함: 그늘 FX, 보통: 없음 ▶ CharReaction.FxKey
5	**한마디 자막**	TextBox	리액션 후 1줄, 탭 → 결과로 (선택지 없음) 가게 × 취향별 대사, 이치고 직원은 전용 ▶ Dialogue.TextKey, VoiceKey ※ 예외: 보이스 없음: 텍스트만
6	**스킵/오토**	Button	우측 상단 고정, [스킵] → 결과 팝업 ※ 예외: 첫 취향 기록 리액션 중 [스킵] 비활성 자동 스킵: 옵션 (기본 OFF) ▶ UserOption.MealAutoSkip

※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.


04 UI ⑤ 취향 기록 안내, 결과 팝업

화면 경로 식탁 연출 종료, 스킵 시 **화면 ID** UI_Meal_TasteToast / UI_Meal_Result **Depth** 팝업

취향 기록 안내 (처음 알게 된 취향일 때)



결과 팝업



표시 조건
좋아함, 싫어함이 처음 기록될 때만 1회

보통 메뉴, 혼자 식사는 기록하지 않음. 연출 직후, 결과 팝업 전에 표시

번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**안내 내용**	Text	"{캐릭터}의 {좋아하는 싫어하는} 음식이 기록됐어요" + 메뉴명 ▶ MealLog.TasteRevealed, $ui.meal_taste_new
2	**[닫기] [프로필 보기]**	Button	[닫기] → 결과 팝업 [프로필 보기] → UI_Profile_Food, 복귀 시 결과 팝업
3	**메뉴/최종 효과**	Text	메뉴명, 동반 캐릭터 + 최종 효과, 유지 횟수 ▶ BuffSlot, $ui.meal_result_effect
4	**한마디 안내**	Text	동반 시: "{0}와 함께 출격하면 한마디!" ▶ BuffSlot.CompanionCharID
5	**인연 안내**	Text	"인연 +{0}" (즉시 지급) 이미 받은 날: "오늘 식사 인연 지급 완료" ▶ MealDaily.DailyBondDate
6	**[확인] [출격 준비로]**	Button	[확인] → 가게 지도 [출격 준비로] → 출격 준비 (편성은 유저가 직접)

※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ⑥ 출격 준비/전투 HUD

화면 경로 출격 준비 화면 (기존) / 전투 화면 (기존) **화면 ID** UI_Meal_BuffStatus / 전투 HUD 확장 **Depth** 기존 화면

출격 준비 화면 (기존 화면에 추가)



전투 HUD




번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**전투 슬롯**	Text	메뉴, 최종 효과, 남은 횟수 한 줄 ▶ BuffSlot(Combat).RemainCharges ※ 예외: 레이드, 스코어 트라이얼: 회색 + "적용되지 않음 (차감 없음)"
2	**보상 슬롯**	Text	이치고 버프/남은 횟수 툴팁: 소탕에도 차감됨 ▶ BuffSlot(Reward).RemainCharges
3	**'가게로' 링크**	Button	0회일 때만 작은 텍스트 링크 → 가게 지도 팝업, 레드닷 없음 (출격 흐름을 막지 않음)
4	**한마디 대상 표시**	Image	같이 먹은 동료가 편성되어 있으면 해당 초상화에 테두리 + 말풍선 아이콘 ▶ BuffSlot.CompanionCharID
5	**버프 아이콘**	Icon	슬롯별 아이콘 + 남은 횟수, 탭 → 효과 툴팁 ※ 예외: 반복 전투 중 0회 → 이후 회차 아이콘 제거 + 결과 화면 안내
6	**한마디 자막**	Text	전투 시작 시 동반 캐릭터 자막 1줄 식사 후 첫 출격 1회만 ▶ BuffSlot.SortieLineShown


※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ⑦ 프로필 - 음식 기록

화면 경로 캐릭터 > 프로필 > [음식 기록] / 취향 기록 안내 > [프로필 보기] **화면 ID** UI_Profile_Food **Depth** 3



음식 칸 상태



미기록 (먹기 전) 새로 기록 (NEW 1회 노출) 기록됨

번호	명칭	컴포넌트	설명
1	**프로필 탭**	Tab	기존 프로필 탭에 "음식 기록" 추가 새 기록이 있으면 탭에 NEW ▶ MealLog.NewReveal
2	**헤더**	Text	캐릭터명 + 설명 문구 ▶ $ui.profile_food_title
3	**안내 문구**	Text	"같이 먹어 본 음식에서 알게 된 취향" ▶ $ui.profile_food_desc
4	**먹어 본 메뉴**	Icon	함께 먹은 메뉴 컬러, 안 먹은 메뉴 회색 ▶ MealLog.TasteRevealed, Menu.FoodPropKey
5	**좋아하는/싫어하는 음식 칸**	Text	기록 전 "???", 기록 후 메뉴명 + 기록일 ※ 예외: 싫어함 미지정 캐릭터: "없음" (먹을 메뉴가 없으므로) ▶ MealLog.FirstRevealAt
6	**식사 기록**	Text	함께한 식사 횟수/마지막 식사 ▶ MealLog.MealCount, LastMealAt

※ 화면은 실제 게임 UI가 아닌 설명용 예시 와이어프레임이다.

04 UI ⑧ 알림(레드닷) 정책

새로 생긴 것만 알리고, 확인하면 사라진다

알림 위치별 규칙 새로 생긴 것만, 확인하면 사라진다

위치	표시 조건	해제 조건	규칙
출격 준비 버프 표시	슬롯 남은 0회	-	점 없이 작은 '가게로' 링크만
가게 지도 핀	새로 해금된 가게	해당 가게 첫 진입	'NEW' 텍스트
동반 선택 캐릭터	오늘 식사 인연 지급 완료	다음 날 05시	'완료' 회색 표시 (점 없음)
메뉴 카드	신규/시즌 메뉴	카드 1회 노출	'NEW' 텍스트
프로필 [음식 기록] 탭	새 취향 기록	탭 진입	'NEW' 1회
로비 [식사] 버튼	알리지 않음	-	버프 소진, 이치고 미이용은 알리지 않음

우선순위

새 취향 > **새 가게** > **신규 메뉴**

해제 기준은 '확인'

해제 기준이 '확인'이라,
쌓여도 압박이 되지 않는다.

※ 알림 위치와 규칙은 임의로 정한 예시다.


04 예외 처리

버프, 비용, 연출, 전투 적용 4개 기준으로 13개 예외를 처리한다

예외 상황 13종 버프, 비용, 연출, 전투 적용 기준으로 처리

번호	구분	상황	처리
1	버프 슬롯	같은 슬롯 버프가 남은 상태에서 새 식사	OverwriteCheck 팝업 → [확인] 시 남은 횟수 소멸 후 재충전
2		덮어쓰기 반복	비용만 차감, 인연은 하루 전체 1회라 늘지 않음
3		기간 한정 메뉴 만료, 버프 남음	남은 횟수까지 유지 (이미 구매한 것)
4	가게/비용	이치고 하루 2번째 방문	오늘 이용 완료 안내, 메뉴 선택 불가 (서버 05시 초기화)
5		골드 부족	비용 빨간색 표시, [다음] 비활성
6	식사/연출	연출 중 앱 종료	버프, 인연, 취향 기록은 확정 시 처리 완료, 연출만 생략
7		오늘 인연을 받은 뒤 동반 식사	식사, 리액션, 한마디, 기록은 정상, 인연만 0
8		이치고 직원과 이치고에서 식사	직원 전용 대사 우선, 없으면 가게 × 취향 대사
9	전투 적용	같이 먹은 동료가 미편성	한마디만 미재생, 버프는 그대로 유지
10		레이드/스코어 트라이얼 진입	미적용/미차감, 진입 전 안내
11		패배/중도 이탈	차감 없음, 버프 그대로 유지
12		소탕 진행	보상형만 N회 차감, 전투형 미차감, 한마디 없음
13		연속 반복 전투	회차마다 1회 차감, 소진 후 회차는 버프 없이 진행 + 결과 화면 안내

04 테이블 관계도



※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 ID/키 규칙

대상	규칙	범위	예시
ShopID	지역번호(1) + 순번(2)	101 ~ 999	101 = 특구청 구내식당 301 = 다이토구 커피점 이치고
MenuID	ShopID(3) + 순번(2) 순번 90~99는 기간 한정 메뉴	10101 ~ 99999	30102 = 이치고 크림소다 20190 = 오니고야 시즌 메뉴
BuffID	분류(2) + 순번(2) 51 Stat, 52 Judge, 53 Tactic, 54 Reward	5101 ~ 5499	5201 = 판정 보정 1번 (패링 QTE)
DialogueID	CharID(3) + ShopID(3) + 취향(1) + 순번(2) 취향 0 공통, 1 좋아함, 2 보통, 3 싫어함 (ShopID 000 = 출격)	9자리 int	112201102 = 캐릭터 112, 오니고야, 좋아함, 2번 112000101 = 캐릭터 112 출격 (좋아함 전용)
리액션 키	CharID_취향_순번(2)	-	112_Like_01
문자열 키	데이터: SK_MEAL_{용도}_{ID} (SHOP, MENU, BUFF, TALK, LEAD) UI 문구: $ui.{화면}_{항목}	-	SK_MEAL_TALK_112201102 $ui.meal_shop_title

- **ID로 소속 구분** MenuID, DialogueID는 상위 ID를 앞자리에 포함해, 데이터 검수 시 소속을 바로 확인할 수 있다.
- **기간 한정 번호대** 메뉴 순번 [90~99]는 기간 한정 메뉴에 사용해 상시 메뉴와 구분한다.
- **발급한 ID는 유지** 판매 종료, 수치 조정이 있어도 기존 ID는 재사용하거나 변경하지 않는다.

※ 번호 체계는 가정이며, 기존 프로젝트의 ID 규칙이 있으면 그에 맞춘다.

04 테이블 명세 ① Shop/Menu

Shop 가게

컬럼	역할	타입	설명
ShopID	가게 ID	Int	지역번호(1) + 순번(2), 예: 101
NameKey	가게명	String	로컬라이즈 키
RegionID	지역	Int	지역 테이블 링크
UnlockQuestID	해금 조건	Int	0이면 기본 해금
SlotType	버프 슬롯	Enum	Combat/Reward
BuffCharges	유지 횟수	Int	전투형 3, 보상형 5
DailyLimit	일일 이용 제한	Int	0 = 무제한, 이치고 1
BaseCost	기본 비용	Int	골드 (유지 횟수분)
TableBgKey	테이블 배경	String	가게별 1종
StaffCharIDs	직원 캐릭터	Int	(예) 이치고: 소우카, 유키, 레아

Menu 메뉴

컬럼	역할	타입	설명
MenuID	메뉴 ID	Int	ShopID + 순번(2), 예: 10101
ShopID	소속 가게	Int	Shop 링크
NameKey	메뉴명	String	로컬라이즈 키
TasteTags	맛 표시	Int	판정 미사용, 메뉴 카드 표시용
BuffID	버프	Int	Buff 링크
Cost	비용	Int	골드
IsSeasonal	시즌 메뉴	Bool	기간 한정 여부
FoodPropKey	음식 리소스	String	식탁/프로필 아이콘 공용
StartDate / EndDate	판매 기간	Date	상시 메뉴는 null

ID 규칙 MenuID 앞 3자리 = ShopID → **ID만 보고 소속 가게**를 알 수 있어 데이터 검수가 쉽다.

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 테이블 명세 ② Buff, BuffScope

Buff 버프

컬럼	역할	타입	설명
BuffID	버프 ID	Int	분류(51 Stat / 52 Judge / 53 Tactic / 54 Reward) + 순번
Category	분류	Enum	'Stat', 'Judge', 'Tactic', 'Reward'
EffectType	효과 종류	Enum	AtkRate, DmgReduce, ParryZone, WarnTime, FirstRoundAP, FollowUpDmg, WeakDmg, StartUS, ExpRate, GoldRate, DropRate
Value	수치	Float	단위는 EffectType별 정의
CalcGroup	연산 그룹	Enum	그룹 내 가산 (버프 연산 참조)
CapValue	상한값	Float	그룹 상한, 예: ParryZone 최대 +40%
DescKey	효과 설명	String	로컬라이즈 키

BuffScope 적용 범위

컬럼	역할	타입	설명
Category	버프 분류	Enum	Buff.Category
ContentType	콘텐츠	Enum	'Story', 'Simulation', 'Sweep', 'Raid', 'ScoreTrial'
Enabled	적용 여부	Bool	false면 미적용, 미차감, 카드 회색

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 테이블 명세 ③ CharTaste, Dialogue

CharTaste 캐릭터 취향, 식탁 리소스

컬럼	역할	타입	설명
CharID	캐릭터	Int	캐릭터 테이블 링크
LikeMenuIDs	좋아하는 메뉴	Int	일반 메뉴 1~2
DislikeMenuID	싫어하는 메뉴	Int	0이면 없음
PersonalityType	성격 유형	Enum	공통 대사 분기 (4종)
SortieLineIDs	출격 한마디	Int	공통 1 + 좋아함 전용 1
StaffShopID	직원 가게	Int	이치고 직원만, 그 외 0
TableIdleKey	식탁 고정 포즈	String	3D 스탠딩 1종, 모든 식사 공통

Dialogue 먹은 후 한마디, 출격 한마디

컬럼	역할	타입	설명
DialogueID	대사 ID	Int	
Scope	범위	Enum	'Common', 'Unique', 'Staff'
PersonalityType	성격 유형	Enum	Common일 때만
CharID	캐릭터	Int	Unique일 때만
ShopID	가게	Int	0이면 모든 가게
Situation	상황	Enum	AfterMeal, Sortie, Solo
Taste	취향	Enum	Like, Neutral, Dislike, Any
Priority	우선순위	Int	Staff 3 > Unique 2 > Common 1
TextKey / VoiceKey	텍스트/음성	String	VoiceKey 없으면 텍스트만

대사 선택 로직 직원(Staff, 자기 가게) → 가게 × 취향(Unique) → 취향 공통(Common) 순서로 찾고, 같은 우선순위 안에서는 랜덤.
고유 대사가 없어도 공통 대사로 반드시 채워진다.

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 테이블 명세 ④ BuffSlot, MealDaily

BuffSlot 유저 × 슬롯

컬럼	역할	타입	설명
UserID SlotType	키	Long Enum	Combat/Reward
BuffID	현재 버프	Int	0이면 비어 있음
MenuID	먹은 메뉴	Int	결과/HUD 표시
RemainCharges	남은 횟수	Int	3/5 → 0, 서버만 갱신
CompanionCharID	동반 캐릭터	Int	출격 한마디 판정, 0이면 혼자
SortieLineShown	한마디 재생 여부	Bool	식사 후 첫 출격 후 true

MealDaily 유저 × 일일 판정

컬럼	역할	타입	설명
UserID	키	Long	
DailyBondDate	식사 인연 지급일	Date	
BondCharID	오늘 인연 받은 캐릭터	Int	
CafeVisitDate	이치고 이용일	Date	

버프 상태(BuffSlot)는 출격마다, 일일 판정(MealDaily)은 하루마다 갱신되고, 기록(MealLog)은 누적만 된다.
갱신 빈도가 다른 데이터를 나눠 서버 부하와 로그 추적을 단순하게 한다.

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 테이블 명세 ⑤ MealLog

MealLog는 누적 전용 - 프로필 음식 기록이 여기서 나온다

MealLog 유저 × 캐릭터

컬럼	역할	타입	설명
UserID **CharID**	키	Long Int	
MealCount	함께한 식사 횟수	Int	
LastMealAt	마지막 식사	Date	
TasteRevealed	기록된 취향	Int[]	
FirstRevealAt	기록 일자	Date[]	
NewReveal	새 기록 표시	Bool	

연결

프로필/동반 선택과 연결

- TasteRevealed → 음식 칸, 하트
- FirstRevealAt → 기록 일자
- NewReveal → NEW 표시
- MealCount → 함께한 식사 횟수

누적 전용

출격마다 갱신되는 BuffSlot과 달리 기록은 누적만 된다.

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 테이블 명세 ⑥ CharReaction, 리액션 리소스

리액션 리소스 캐릭터 18명 기준

항목	단위	분량	비고
식탁 고정 포즈	캐릭터당 1	18	3D 스탠딩, 모든 식사 공통
리액션 애니메이션	캐릭터당 3	54	보통, 좋아함, 싫어함
리액션 배경	공용	2	좋아함/싫어함 전환 배경
리액션 FX	공용	3	하트, 반짝이, 그늘
빈 그릇 프랍	공용	1	보통 연출 종료 컷
(비교) 조합 연출	18 × 12	216	메뉴 × 캐릭터 개별 제작 시

CharReaction 캐릭터 × 리액션

컬럼	역할	타입	설명
CharID	캐릭터	Int	캐릭터 링크
ReactionType	리액션 종류	Enum	'Neutral', 'Like', 'Dislike'
AnimKey	애니메이션	String	리액션 애니메이션 키
Duration	길이	Float	풀버전 (초)
ShortDuration	축약 길이	Float	Like만 사용, 약 1.5초
BgKey	전환 배경	String	Neutral은 null
FxKey	FX	String	하트 / 그늘, Neutral은 null
Menu.FoodPropKey	음식 리소스	String	Menu 추가 컬럼, 테이블 중앙 배치
CharTaste.TableIdleKey	고정 포즈	String	CharTaste 추가 컬럼

메뉴 × 캐릭터 조합 연출(216) 대신 **캐릭터당 3종(54)** - 약 75% 절감, 신규 메뉴의 연출 추가 비용은 0.
신규 캐릭터 패키지에 고정 포즈 1 + 리액션 3을 포함한다.

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 주요 컬럼 상세 ①

취향, 연출, 기록을 결정하는 세 컬럼

CharTaste
LikeMenuIDs Int[]

예시 데이터

캐릭터 A = [20101]

처리

- MenuID ∈ LikeMenuIDs → 좋아함 (인연 **[+40]**)
- MenuID = DislikeMenuID → 싫어함 (인연 **[+10]**)

설계 이유

태그 매칭 대신 메뉴를 직접 지정 → 'A는 카레를 좋아함'처럼 직관적이고, 의도치 않은 조합이 생기지 않는다.

연관

UI_Meal_Companion 하트, 인연 연계, 리액션

CharReaction
ReactionType Enum

예시 데이터

캐릭터 A, Like → A_Like_01

처리

- 판정 결과(Neutral, Like, Dislike)로 애니, 배경, FX 조회
- 같은 날 **[2]**회째 Like는 ShortDuration 재생

설계 이유

메뉴 수와 무관하게 캐릭터당 3종만 제작 → 신규 메뉴의 연출 비용 0.

연관

리액션 연출 3종, UI_Meal_Scene

MealLog
TasteRevealed Int[]

예시 데이터

캐릭터 A = [20101] (명란 몬자)

처리

- 좋아함, 싫어함 메뉴를 처음 먹으면 추가
- 포함된 좋아함 메뉴만 동반 화면에 하트

설계 이유

먹어 봐야 알 수 있게 해, 함께 식사하는 행위 자체가 캐릭터를 알아가는 과정이 되게 한다.

연관

UI_Profile_Food, UI_Meal_Companion

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.

04 주요 컬럼 상세 ②

인연 상한, 직원 대사, 버프 수명을 결정하는 세 컬럼

MealDaily
DailyBondDate Date

예시 데이터

1989-05-03 (05시 기준)

처리

- 오늘이면 식사 인연 0, 아니면 지급 후 오늘로 갱신
- 동반 화면 "오늘 인연 지급 완료" 표시

설계 이유

캐릭터별 상한이면 인연작 목적의 반복 식사가 발생하므로, 전체 [1]회로 제한해 피로도를 낮춘다.

연관

인연 연계, UI_Meal_Companion

Shop
StaffCharIDs Int[]

예시 데이터

이치고 = [소우카, 유키, 레아]

처리

- 직원이 그 가게에서 먹으면 Staff 대사 우선
- 메뉴 화면 헤더에 직원 일러스트

설계 이유

공식 설정의 가게와 인물을 활용해 신규 설정 없이 세계관과 연결한다.

연관

Dialogue.Scope = Staff, UI_Meal_Menu

BuffSlot
RemainCharges Int

예시 데이터

전투 슬롯/카레 = 2

처리

- 적용 콘텐츠 승리(보상형은 보상 획득) 시 [-1], 패배, 미적용 콘텐츠는 그대로
- 0이 되면 슬롯을 비우고 결과 화면에 안내

설계 이유

시간이 아니라 플레이 횟수 기준 → 미접속 시에도 소멸하지 않아 접속 압박이 없다.

연관

버프 생명주기/진행 플로우 ②

※ 테이블, 컬럼명과 값은 임의로 정한 예시다.