맵 진행 시스템

문서 정보			
프로젝트명	미정	**작성자**	손지윤
문서용도	프로토타입 제작과 게임 제작을 위한 맵 오브젝트 스폰 시스템		
문서내용 (요약)	맵 진행 시스템을 구조화 하여, 게임 진행을 위한 맵을 만들 수 있는 환경을 설계함		

문서 정보	
작성일	**수정내용**
230110 ~ 0111	초안 작성 (생성, 제거)


2 맵 진행 시스템 - 개요

1. 맵 진행 시스템 정의

- 맵 진행 시스템이란, 게임 진행을 위해 필요한 오브젝트의 생성과 제거를 위한 시스템을 말한다. (※주사위와 같은 구조물을 임의로 오브젝트라 칭함)
- 스폰과 제거의 유형은 다음과 같다.

분류	유형	설명
생성	자동 생성	• 플레이어 기준 Y축 상단에서 내려오는 오브젝트 자동 생성 유형
	패턴 생성	• 보스의 패턴에 의해 오브젝트가 생성되는 유형
제거	자동 제거	• 시간이 지남에 따라 가라앉으며 자동으로 삭제되는 오브젝트 제거 유형
	플레이어 사용	• 플레이어가 대쉬를 이용하여 오브젝트 소모 횟수를 모두 소진하였을 때 제거되는 유형
	패턴 제거	• 보스의 패턴에 의해 오브젝트가 제거되는 유형

- 패턴 생성과 패턴 제거는 보스 패턴 문서 및 오브젝트 유형에서 기재될 예정. 본 문서는 자동 생성, 자동 제거, 플레이어 사용에 대해서 다룹니다.



- 기본적으로 오브젝트는 플레이어가 밟고 올라갈 수 있는 지형으로 정의한다. 충돌범위를 가지고있다.
- 충돌크기는 오브젝트의 크기만큼 가지게 된다.
- 플레이어가 오브젝트 밑에서 점프했을 때, 충돌로 인해 위로 올라갈 수 없다. (2D 플랫폼 게임처럼 통과하며 올라갈 수 없다.)


맵 진행 시스템 – 자동 생성

2. 오브젝트 자동 생성이란?


- 오브젝트 자동 생성이란, 게임 진행 시 오브젝트가 Y축 상단에서 생성되고 아래로 떨어지는 자동 생성유형을 말한다.
- 생성되는 **[Y축 시작지점]**은 엔진에서 조정이 가능하다.

2.1. 오브젝트 자동 생성 영역

- 스폰 위치는 카메라 영역 밖에 있어 플레이어에게 보이지 않는다. 단, Z축 특정상 반대편 라인의 오브젝트 스폰은 확인 할 수 있다.
  - 스폰 위치를 위쪽에 배치함으로써 플레이어가 활동할 수 있는 범위를 늘리기 위함



- 사이드 뷰 기준으로 플레이어가 볼 수 없는 영역에 오브젝트가 스폰 된다.
  플레이어는 오브젝트 낙하 모습만 볼 수 있다.




- 반대편 영역의 경우에도 오브젝트 생성 모습이 보이지 않는다.

맵 진행 시스템 – 자동 생성


2.2. 오브젝트 자동 생성 위치

- 오브젝트 칸 위치마다 번호가 할당된다. 이 번호에 따라 **오브젝트 생성 위치**가 결정된다.
- 각 위치 번호는 방향 (E,W,S,N)에 따르며 이중으로 중첩이 되는 코너 부분은 C로 별도의 번호를 부여한다.
- 주사위 개수는 임의로 가로 기준 6개이며, 추후 배치에 따라 추가 가능하다. (Ex_ W5, W6 …)



- 각 칸마다 번호를 할당한다.

C1	N1	N2	N3	N4	C2
W1					E1
W2					E2
W3					E3
W4					E4
C3	S1	S2	S3	S4	C4



※ C: Corner

- 위에서 바라보았을 때 할당된 번호의 모습.

맵 진행 시스템 – 자동 생성

2.3. 오브젝트 자동 생성 조건

- 랜덤 생성을 기본으로 하되 다음과 같은 조건을 가진다. (※프로토 타이핑 기준으로, 한 줄을 가정으로 작성)

- 각 할당된 알파벳의 [N]개의 번호에 [N]초 주기로 랜덤 생성된다. (Ex_ E1~4, W1~4 ,S1~4 ,N1~4 ,C1~4)
  - 전체에서 N개 생성이 아닌 각 할당된 알파벳마다 생성이 이루어진다. (1개 생성이라면 E,W,S,N,C 각각 1개씩 생성되는 중.)
  - 프로토타이핑 시에는 1개만 떨어지는 것으로 부탁드립니다. 추후 혹시 모를 수정을 위해 N으로 표시했습니다.
- 생성 후 앞의 번호와 중복으로 등장할 수 있다.
  - 중복이 되지 않는다는 점으로 인해 등장개수에 허용 범위가 정해져 있으므로 중복 조건을 제거하였습니다.
  - (EX_ 하나의 알파벳에 숫자가 4개까지 있고, 2개씩 등장한다면 중복 규칙으로 인해 최대 등장 개수는 2개만 가능하다. 이 경우, 똑같은 패턴으로 반복 재생되는 문제가 있다.)

디자이너 메모

- 생성 주기는 오브젝트가 제거되는 속도보다 더 빨라야 합니다.
- 조건에 따라 N값이 달라질 수 있어야 합니다.

2.4. 오브젝트 자동 생성 후 낙하

- 프로토 타이핑 기준으로, 생성 이후 낙하 시에는 중력가속도를 적용하여 아래로 떨어질 수록 속도가 점점 빨라진다.
- 중력 Y값을 [N]만큼 조절할 수 있다.
  - 엔진 상 테스트 및 검증이 필요함으로 추후 낙하 방식이 수정될 수 있음.
  - 낙하 후 부력에 관한 것은 별도의 문서가 필요함.
  - 추후 대쉬로 쳤을 경우 지정된 칸 수(X값) 만큼 움직일 수 있는 내용 추가가 필요함.

맵 진행 시스템 – 자동 생성

2.5. 오브젝트 자동 생성을 위한 수치 값

- 오브젝트 자동 생성에서 게임 디자이너가 조절해야 하는 수치 값들을 의미한다. 각 수치들은 다음과 같다.
- 값의 이름은 임의의 문서상 표시이며 프로그래머가 조정이 가능함.

Inspector 창에서 수정 가능한 값들	
이름	**설명**
생성 시간	각 알파벳에서 오브젝트가 생성되는 초 단위.
생성 개수	각 알파벳에서 오브젝트가 생성되는 개수.
오브젝트 낙하 속도(중력)	각 오브젝트가 중력 값으로 인해 떨어지는 속도.


이름
(E)생성 시간
(E)생성 개수
(W)생성 시간
(W)생성 개수
(S)생성 시간
(S)생성 개수
(N)생성 시간
(N)생성 개수
(C)생성 시간
(C)생성 개수

- 4줄 형태를 고정으로 갈 경우, 왼쪽과 같이 알파벳 별로 각각의 생성 시간과 개수의 조절이 필요합니다.
  - 추후 일부 오브젝트 열이 없어지거나, 이동 유도를 위함
  - 플레이어 동선은 보스 패턴으로 유도가 가능함으로 이 부분에 대해서는 논의가 필요

맵 진행 시스템 – 자동 제거

3. 오브젝트 자동 제거란?

- 오브젝트 자동 제거란, 게임 진행 시 오브젝트가 Y축 하단으로 점점 사라지고 특정 영역에서는 오브젝트 제거 처리되는 과정을 말한다.



3.1. 오브젝트 자동 제거 과정

- 오브젝트 생성 및 낙하 이후 수면에 닿으면 낙하가 종료된다.
- 낙하 종료 시 부유 **(부력 수치 조절)** 후 Y축 하단으로 오브젝트가 점점 하단으로 내려간다.
  - 낙하속도와 가라앉는 속도가 별개임을 보여주기 위한 딜.
  - 부력수치를 통해서 원하시는 시간이 나올 때 까지 엔진 상에서 조절.
- 하단으로 내려가는 속도(가라앉는 속도)는 [N]초로 조정할 수 있다.
- 플레이어 카메라 영역 밖으로 오브젝트가 완전히 넘어갔을 경우 오브젝트는 삭제 처리한다.

3.2. 오브젝트 자동 제거를 위한 수치 값

- 오브젝트 자동 제거에서 게임 디자이너가 조절해야 하는 수치 값들을 의미한다. 각 수치들은 다음과 같다.
- 값의 이름은 임의의 문서상 표시이며 프로그래머가 조정이 가능함.

Inspector 창에서 수정 가능한 값들	
이름	**설명**
가라앉는 속도	오브젝트가 수면에 도착 후 Y축 하단으로 내려가는 속도**(초 단위)**
부력수치	오브젝트가 수면에 도착 직후 보여지는 부유 모습 **(부유 수치로 조절)**

맵 진행 시스템 – 플레이어 사용에 의한 제거


4. 플레이어 사용에 의한 제거란?

- 플레이어 사용에 의한 제거란, 플레이어가 대쉬를 사용하여 오브젝트와 충돌하여 소모횟수를 소진해 없앤 경우(제거한 경우)를 의미한다.
- 플레이어의 대쉬 충돌은 오브젝트 소모횟수를 1만큼 없앤다.
- 플레이어가 사용가능한 오브젝트는 다음과 같다.

대쉬 충돌로 없앨 수 있는 오브젝트	
이름	**설명**
주사위	플레이어가 대쉬를 이용하여 충돌시킬 경우 공격 발동과 함께 소모횟수가 소진되는 오브젝트. 눈금에 따라 소모횟수가 표시된다.

※추후 추가 될 수 있으나 프로토 타이핑 기준으로는 주사위만 존재합니다.

1



- 주사위는 외형에서 소모횟수가 표시된다.

2



- 플레이어가 대쉬를 사용하여 소모횟수가 1인 주사위와 충돌하였을 경우 주사위는 **[제거 애니메이션]** 재생 후 삭제된다.


디자이너 메모

- 기본적으로 오브젝트는 주사위만 떨어지는 것으로 가장하여야 하나, 보스패턴으로 치면 안되는 주사위가 내려오는 등 여러 변수가 있을 것 같아 구분 했습니다.

맵 진행 시스템 – 플레이어 사용에 의한 제거

4.1. 주사위 오브젝트 충돌 변경 처리


- 플레이어의 대쉬 충돌 이후 오브젝트(이하 주사위)의 남은 소모횟수가 0일 경우 제거 애니메이션 재생 후 삭제 처리한다.
- 남은 소모횟수가 0이 아닐 경우 남은 소모횟수 만큼의 머티리얼을 변경 시킨다.
    - 아트에 따라 머티리얼 혹은 오브젝트 변경으로 결정됨. 현재는 임의 설정입니다.




맵 진행 시스템 – 기타

i. 기타 – 오브젝트 이동

- 오브젝트의 X축은 지정된 칸 수를 따라 움직인다.



- 대쉬 충돌 시 오브젝트는 칸 수 만큼 움직인다.



- 칸 수를 벗어나게 생성되거나 움직이지 않는다.

추락 컨셉

1. 추락 컨셉


- 추락 컨셉이란 플레이어가 스테이지에서 주사위(별조각)가 없는 빈 곳에 떨어져 데미지를 입고 다시 돌아오는 과정을 말한다.
    - **컨셉 변경 이유:** 기존 1학기 빌드에서는 추락하면 해당 위치에서 일정 시간 있을 시 데미지를 입는 방식이었으나, 땅이 없는 공중에서 서있는 모습이 직관성이 떨어져 변경.
- 변경된 추락 컨셉은 다음과 같다.
    - 플레이어 추락 시 현재 HP 1칸을 제거한다.
    - 플레이어가 추락 후 가장 가까운 주사위로 자동으로 돌아온다.


메인 레퍼런스





: 카메라 영역





1. 밟을 플랫폼(주사위)가 없으면 PC는 추락한다.
2. 영역 밖에 있는 콜라이더에 PC가 충돌하면
플레이어 HP 1칸을 제거하고 추락 복귀가 실행된다.


3. 추락 복귀가 실행되면 PC가 일직선 방향으로 상승한 뒤 가장 가까운 주사위 중 하나에 착지한다.
4.추락 복귀 실행 중에는 피해를 입지 않는다.
5. 주사위 착지 이후에도 n초 동안 무적판정(피격 후 무적과 동일)이 진행된다.


추락 컨셉

2. 추락(복귀) 애니메이션 레퍼런스

- 추락 후 플레이어가 복귀할 때 재생되는 애니메이션
  - 크게 상승과 점프 두 가지로 나뉜다.







플레이어 캐릭터 피오의 큰 귀로 날아다니는 방식.


강한 날갯짓 레퍼런스



1. 상승



▲(상승) 귀 움직임 느낌 참조




공중에 있기 때문에 팔 다리를 조금씩 벌리고 있음. (서있는 느낌X)

- 추락 후 일직선으로 상승할 때의 애니메이션.
- 피오가 큰 귀를 움직이며(힘차게 보다는 자연스럽고 크게 움직이는 느낌) 상승한다.

2. 점프



▲(점프)귀 움직임 느낌 참조





기존 점프 모션과 동일하나 점프 시에 귀가 **크고 빠르게 펄럭!!이는** 부분이 있어야함.

- 상승 후 특정 지점에서 점프 할 때의 애니메이션.
- 피오가 **강한 날갯짓과** 함께 힘차게 점프한다. (날개짓 1번)

주사위 시스템

문서 정보			
프로젝트명	미정	작성자	손지윤
문서용도	주사위 시스템		
문서내용 (요약)	프로토타입에 들어가는 주사위 구현 및 종류 확립을 위해 작성하는 문서		

문서 정보	
작성일	수정내용
230212	초안 작성
230214	공격 방식 내용 추가
230310	게임 방향성 변경으로 인한 내용 폐기 및 수정, 오염 주사위 항목 추가
230311	회복 제거 조건 변경
230401	주사위 스킬 시스템 초안 작성
230403	주사위 스킬 시스템 일부 내용 수정 (개수 => 개수 제한 없이 종류 선택)

* 문서상 엔진으로 수치로 분리되어야 할 내용은 [대괄호]로 표시되어 있습니다.

2 주사위 시스템

1. 주사위 시스템

- 주사위란 PC가 대쉬로 내려쳐서 상호작용 할 수 있는 지형(공격 수단)을 말한다.
- 모든 주사위는 투사체를 날릴 수 있는 횟수인 **[눈금]**을 가진다.
- 모든 주사위는 **[눈금]**의 수가 **0**이 되면 삭제처리 된다.
- 모든 주사위는 PC가 아래로 대쉬로 내려쳤을 때 **제거**된다.

> 디자이너 메모
>
> - 주사위 숫자 소모, 제약 요소, 투사체 발사에 관한 내용은 **대쉬 응용 시스템 문서**를 참고해주세요.

1.1. 주사위 발동 형식

- 주사위가 발동되는 형식은 다음과 같이 구분할 수 있다.

발동 형식	설명
눈금 사용	• 눈금을 하나 소모하여 투사체를 날리는 방식.
내려치기	• 주사위를 아래로 내려쳐 **제거** 시키는 방식. ※이 경우 높이 뛰어오르나, 해당 설명에 대해서는 생략.

1.2. 주사위 유형

- 주사위 유형은 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있다. ※문서 작성 편의를 위한 분류입니다. 시스템X

유형 이름	설명
공격	• PC가 대쉬로 내려쳤을 때 적을 공격할 수 있는 유형의 주사위.
회복	• PC가 대쉬로 내려쳤을 때 PC의 HP를 회복할 수 있는 주사위.

3 주사위 시스템

1.3. 주사위 종류

- 주사위 종류는 다음과 같다. ※추후 추가 가능성 有.

: 구현 완료된 상태

시스템 이름	유형	이름	발동 형식	설명
주사위	공격	일반 주사위	한 칸 발동	• 주사위 위에서 공격키 입력 시 눈금을 소모하고 투사체를 날리는 주사위.
		오염 주사위	한 칸 발동	• 일반 주사위와 동일하나 주사위를 최초로 쳤을 때 HP를 1칸 깎는 주사위.
	회복	회복 주사위	제거 발동	• 주사위를 제거하면 체력 한 칸이 회복되는 주사위.

4 주사위 시스템

2. 공격 주사위


- PC가 공격키를 사용했을 때 투사체를 날릴 수 있는 공격 주사위.
- PC가 주사위를 내려쳤을 제거처리 되며 높이 뛰어오를 수 있다.
- **[최소 눈금], [최대 눈금], [데미지]**는 유동적으로 변경할 수 있다.

유형	이름	최소 눈금	최대 눈금	데미지	설명
공격	일반 주사위	1	4	~~7~~	• 주사위를 한번 칠 때마다 공격이 나가는 형식. 가장 가까운 몬스터를 향해 공격한다.
	오염 주사위	5	6	~~30~~	• 주사위를 제거하면 공격이 나가는 형식. 가장 가까운 몬스터를 향해 공격한다.

※현재 데미지 밸런싱이 불가능하므로 임의의 숫자 기입 부탁드립니다.

일반 주사위

- 일반 주사위의 경우 눈금이 시각적으로 보이는 외형을 가진다.
- 주사위 위에서 공격키 입력 시 눈금을 소모하고 투사체가 날아간다.
    - 키 입력 당 1개의 눈금을 소모한다.



오염 주사위

- **첫 타격** 시 눈금을 소모하지 않고 **HP 1칸을 차감** 시킨다.
- 첫 타격 이후는 일반 주사위와 동일하다.



5 주사위 시스템


3. 회복 주사위

- PC가 공격키를 입력하였을 때 체력 칸이 회복되는 주사위.
  - **공격키**를 입력하여 눈금을 소모하였을 경우, 눈금이 0이 되었을 때 주사위 제거와 함께 양 옆 주사위 1칸을 함께 제거 시킨다. (후술)
  - 내려쳤을 경우, 회복 없이 해당 주사위가 사라진다. (모든 주사위 공통)
  - 주사위 발동 유형에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.
- **[최소 눈금], [최대 눈금], [회복 칸 수]**는 유동적으로 변경할 수 있다.

유형	이름	최소 눈금	최대 눈금	회복 칸 수	설명
회복	회복 주사위	1	1	1	• 주사위를 한번 칠 때마다 회복하는 주사위.

회복 주사위


- 회복A의 경우 눈금이 시각적으로 보이는 외형을 가진다.
- 칠 때 마다 회복 칸 수 1만큼 회복한다.



눈금 1

기타사항


- 프로토 타입에서, PC가 회복할 때 **회복 이펙트**를 임의로 넣어주세요.
- 회복 이펙트의 크기는 아래와 같습니다. PC가 회복 할 때 약 **[N]**초간 보이도록 설정 부탁드립니다.
- 이펙트는 PC를 중심으로 발동됩니다.



주사위 시스템


3.1. 회복 주사위 – 부가 설명

공격키 입력



- 공격키 입력 시 1회당 1의 HP 칸을 회복한다.
- 공격키 입력으로 눈금 0이 되었을 경우, 해당 주사위는 양 옆 칸과 함께 제거된다. (ex_끝에 있는 1의 경우 2번과 함께 사라진다.)

내려치기



- (모든 주사위 공통) 내려치기를 사용하였을 경우, 해당 주사위는 회복효과 없이 제거처리 되며, PC는 높이 뛰어오른다.

4. 주사위 스킬 시스템 – 개요

4.1. 주사위 스킬이란?

- 주사위 스킬이란, PC가 게임 내 주사위 지형을 바꾸거나 설치하는 행동(스킬)을 말한다.
- 주사위 스킬을 사용하기 위한 모든 과정을 주사위 스킬 시스템으로 정의한다.

4.2. 주사위 스킬의 목적과 의도

발견한 문제점

- 현재(23.04.01 기준) PC의 기본 동작은 최소화 시키고, 행동의 다양함을 주사위 형태로써 주는 게임으로 만들어져 있다. (지형 = 공격이 핵심인 게임이기 때문)
  이때, 주사위는 확률 스폰으로 생성되며, 보스 패턴 또한 일부를 제외하고 확률로 실행되는 구조로 이루어져 있다.
  => 랜덤성이 짙은 게임이기 때문에 고정 생성 및 패턴을 넣어도 플레이어에게는 모든게 랜덤으로 느껴질 수 있다. 보스전 게임의 경우 게임을 오래할 수록 보스의 패턴 규칙과 공략법이 학습되기 때문에 실력이 오르는 것이 느껴지고 성취감을 얻는데, 레벨 디자인이 랜덤으로 느껴지게 되면 플레이어는 공략의 성취감을 얻지 못해 게임 플레이의 목적을 상실 할 수 있다.

주사위 스킬 목적

- 랜덤의 영향이 큰 게임에서, 플레이어가 조작으로써 게임에 직접 관여할 수 있도록 만든다.

주사위 스킬 의도

- 직접 주사위를 교체 혹은 설치하여 플레이어가 조작으로써 게임에 관여할 수 있다.
- 주사위 스킬 시스템을 통해 게임의 난이도를 조절할 수 있다.
- 주사위 스킬 숙련도 차이를 통해 플레이어간의 실력 간극을 만들 수 있다.
- PC의 기본 동작은 최소화 하고, 다양성을 주사위에서 주는 흐름을 유지할 수 있다.

주사위 스킬 시스템 – 플레이 시나리오

4.3. 주사위 스킬 시스템 – 플레이 시나리오 (선택에 대하여)

- 주사위 스킬이란, PC가 게임 내 주사위 지형을 바꾸거나 설치하는 행동(스킬)을 말한다.
- 주사위 스킬을 사용하기 위한 모든 과정을 주사위 스킬 시스템으로 정의한다.




레퍼런스: 오리와 도깨비 불 스킬 셋팅

선택 흐름


※UI 디자인이 없기 때문에 모든 UI 디자인은 임시입니다. 흐름만 봐주시면 감사하겠습니다.

1



- PC가 스킬 목록창 키를 입력 시 진행중인 게임이 정지되고 스킬 목록창이 나타난다.
  - 키 입력 중에만 나타난다. (Ex_ A키를 꾹 누르는 동안 UI창이 나타나고 A키에서 손을 떼면 사라짐.)
- 스킬 목록창 상태에서 키 입력이 끝나면 플레이 화면으로 돌아온다. (다시 게임 재생)
- 스킬 목록 화면에서 제공하는 주사위 중 1개를 선택할 수 있다.
  - 방향키 조절로 선택할 수 있다.
- 주사위의 종류는 현재 총 4가지이다.
  - 왼쪽부터 순서대로 일반 주사위 눈금6, 회복 주사위, 강공격 주사위, 눈금상승 주사위
  - 2학기 작업 시 주사위 종류가 추가 될 수 있습니다. 고려하고 작업 부탁드립니다.

2



- 선택한 주사위는 게임 플레이 화면 좌측 상단에 표시된다.
  - 1개 까지만 표시된다.
  - 게임 시작 시 기본 값이 회복 주사위로 설정 되어있다.
- 스킬 사용시 쿨 타임이 [N]초 존재한다. (주사위 종류 무관)



▲쿨 타임 상태 (임시) 스킬 사용 불가능


주사위 스킬 시스템 – 플레이 시나리오

4.4. 주사위 스킬 시스템 – 플레이 시나리오 (사용)

사용 흐름

- 애니메이션 및 이펙트 적용 시, 변경 및 교체가 [N]초 뒤 이루어질 수 있습니다. 기능 구현시에는 바로 생성되어도 됩니다.

1



- 스킬 키 입력 시, PC가 아래로 주사위를 내려찍는 모션을 사용한다.
- 오브젝트(지형)와 충돌할 때 까지 아래로 내려찍는다.
  - 기존 내려찍기 (어택) 모션과는 다른 모션입니다. 혼동 주의!
  - 보유한 주사위가 없을 경우엔 스킬 키를 입력하여도 모션이 출력되지 않는다.
- 스킬 사용은 공중과 지상 상태 모두 사용이 가능하다.

- 스킬 목록창 키와 스킬 키는 별도입니다.
- 스킬 목록창 키: 스킬로 사용할 주사위를 선택하는 창
- 스킬 키: 주사위를 교체 혹은 생성시키는 스킬 사용 키

2


주사위가 있을 때



- 스킬 칸에 있는 주사위(스킬 목록창에서 선택한 주사위)를 기준으로 스킬이 발동된다.
- PC가 스킬 사용 후 주사위와 충돌 하였을 때, 충돌한 주사위를 교체시킨다.
- PC가 스킬 사용 후 바닥과 충돌 하였을 때, 해당 칸에 주사위를 생성 시킨다.

주사위가 없을 때





- 주사위와 충돌했을 때 만약 이중으로 충돌했다면, 플레이어 중심점을 기준으로 어떤 칸에 있는지 체크하고 해당되는 칸의 주사위를 교체 시킨다.
- 주사위가 없을 때 생성의 경우, 플레이어 중심점을 기준으로 어떤 칸에 있는지 체크하고 해당 칸에 주사위를 생성시킨다.

보스 간이 패턴

문서 정보			
프로젝트명	미정	**작성자**	손지윤
문서용도	프로토타입 제작에서 전투 검증을 위한 간이 패턴		
문서내용 (요약)	프로토타입 전투 재미 검증을 위해 들어갈 보스의 전투 임시 설계		


문서 정보	
작성일	**수정내용**
230126	초안 작성
230127	장판 색상 변경 부분 추가(14p), [N]단위 수치들 한글명으로 수정
230213	주사위 부수는 패턴 추가
230306	유도탄 제거 항목 추가, 지형 부수기 패턴 추가
230309	지형 부수기 => 지형 횡단 패턴으로 수정
230311	지형 횡단 패턴 일부 문장 수정
230318	내려찍는 패턴 추가 / 일부 페이지 폐기 / 일직선 소환형 플레이 시나리오 추가 페이지 작성

2 보스 간이 패턴 – 개요

문서를 읽기 전…

- **프로토타이핑**을 위한 문서이기 때문에 실제 인 게임의 보스 패턴과는 다른 문서입니다.
- 문서 작성 시점에서는 애니메이션이 없기 때문에 애니메이션 실행에 관한 내용은 작성되어 있지 않습니다.
- 실제 패턴에는 각각 발동 조건이 있으나, 프로토 타이핑에서는 A-B-C-A-B-C 형태로 반복 출력되게 부탁드립니다. (검증을 위함)

A 패턴 B 패턴 C 패턴 A 패턴 B 패턴 .....



- 중앙라인은 위와 같이 코너 주사위가 아닌 안쪽 주사위들을 일컫는 말입니다.
- 프로토 타이핑에는 중앙라인이 사용되지 않으나, 추후 작성때를 대비해 정의하였습니다.

3 보스 간이 패턴 – 개요

1. 보스 간이 패턴

- 보스 간이 패턴이란, 프로토타입에서 전투 검증을 위한 임시 패턴 3개를 지칭한다. (※실제 게임에 반영될 전투 패턴은 종류와 개수가 달라집니다.)
- 보스 간이 패턴의 선정 기준은 다음과 같다.

- 점프와 이동을 통해 불규칙적으로 돌아다니는 플레이어가 맞을 수 있는 공격
- 빠른 검증을 위해 애니메이션 없이 확인 가능한 공격
    - 보스의 직접적인 애니메이션이 없는 공격 (ex_ 소환형 공격)
- 대쉬를 활용하여 피할 수 있는 공격

- 보스 간이 패턴의 유형은 다음과 같다.
    - 모든 패턴의 이름은 임시로 정한 이름이며, 유동적으로 변경이 가능합니다.

분류	유형 이름	설명
보스 간이 패턴	일직선 오브젝트(1,2)	• X혹은 Y축 방향으로 시전되는 일직선 방향 공격. 세부 유형으로 발사형과 이동형 두 가지로 나누어진다.
	유도탄	• 플레이어를 바라보다가 플레이어의 위치로 발사되는 공격
	지형횡단	• 지형에서 한 칸씩 차례대로 공격이 나오고 유지되는 패턴
	지형 부수기	• 지정된 주사위 칸(지형)을 부수는 패턴 (총 3가지)

4 보스 간이 패턴 – 일직선 소환형


2. 일직선 소환형 - 개요

- 소환형 오브젝트가 일직선 형태로 움직이는 공격 패턴.
- 생성 개수와 속도에 따라 4가지 유형으로 나누어진다. (※생성 위치 또한 고려하면 총 12가지이다. 뒤에서 서술.)
- 일직선 소환형 오브젝트는 주사위와 충돌하지 않는다.


패턴 이름	발동 조건	생성 유형	설명
일직선 소환형	PC가 코너 주사위가 아닌 중앙 쪽에 위치했을 경우	전진형 – 순차	• X혹은 Y축 방향으로 일정한 속도로 이동하는 오브젝트. 1개씩 순차적으로 생성된다.
		발사형 – 순차	• X혹은 Y축 방향으로 1개씩 순차적으로 생성된 뒤 빠르게 발사되는 오브젝트
		전진형 – 고정	• X혹은 Y축 방향으로 일정한 속도로 이동하는 오브젝트. 다수가 동시에 생성된 뒤 전진한다.
		발사형 – 고정	• X혹은 Y축 방향으로 동시에 생성된 뒤 빠르게 발사되는 오브젝트

- 현재는 위에 적힌 발동 조건은 무시하고 프로토 타이핑에서는 A-B-C-A-B-C 형태로 출력 부탁드립니다.

예시



- X축의 공격의 경우




- Y축 공격의 경우

5 보스 간이 패턴 – 일직선 소환형


- 아래는 이해를 위한 각 유형별 시각적 예시입니다. **구체적인 설명은 뒤에서 설명합니다.**

순차 전진



- 순차적으로 **[생성 간격 시간]**마다 생성되고 **전진**하는 유형.
  [이동 속도] 를 조정할 수 있다.

동시 전진




- 동시에 생성되어 **전진**하는 유형. **[라인 수]** 조절로 특정 칸은 제외하고 생성된다.
  (생성 개수를 줄여서 빈칸을 만들 예정)
  이동 속도를 조정할 수 있다.

발사와 전진의 정의

전진: 생성 후 일정한 속도로만 이동한다.


발사: 생성 후 이동하면서 가속도를 받아 점점 더 빨리 이동한다.

순차 발사




- 순차적으로 **[생성 간격 시간]**간격으로 생성되고 **발사**되는 유형
  발사 속도를 **[이동 속도]** 단위로 조정할 수 있다.

동시 발사




- 동시에 생성되어 **발사**되는 유형. **[라인 수]** 조절로 특정 칸은 제외하고 생성된다.
  (생성 개수를 줄여서 빈칸을 만들 예정)
  발사 속도를 **[이동 속도]** 단위로 조정할 수 있다.




보스 간이 패턴 – 일직선 소환형

2.1. 일직선 소환형 - 생성 위치


- 생성 위치는 전조 현상을 보여주기 위해서 카메라 영역 안에 있다.
- 한번 생성할 때 모든 주사위 줄에서 생성이 된다. (한 줄에만 생성되지 않는다.)
- 오브젝트(일직선 소환형)는 지정된 라인에서만 생성이 되며, 하나의 라인에 1개의 오브젝트가 생성된다.
  - 라인은 스테이지를 주사위 크기 칸 수로 나누고 해당 칸의 중앙을 기준으로 만들어진다. (Z축 동일)



- 생성 위치는 다음과 같다. (주사위 개수 및 카메라가 확정이 나지 않아 모호하게 표현한 점 양해 부탁드립니다.)
  - **Y축 라인**: 인 게임 화면 영역 상단에 위치한다. (수면 기준 1칸짜리 주사위 위에 있을 때도 보이는 위치)
  - **X축 라인**: 양측 가장 끝 주사위를 기준으로 한 칸 옆에서 생성된다. 좌측과 우측은 랜덤으로 결정된다.
    좌측으로 결정될 경우 모든 줄에서 좌측으로 소환된다.




▲ 대략적인 생성 위치 이미지



▲ (사이드) X축 라인 예시

위와 같은 위치에서 좌측 혹은 우측 중 하나로 결정.



▲ 위에서 본 모습. 모든 줄에 패턴이 적용된다.

X축 우측으로 생성된 예시.

보스 간이 패턴 – 일직선 소환형

2.2. 일직선 소환형 - 생성 조건


- 생성 유형 4가지를 생성 위치(Y축, X축 좌측, X축 우측)로 나누어 일직선 소환형 패턴에는 총 12가지의 생성 유형이 존재한다.
- 보스의 패턴이 '일직선 소환형 ' 으로 결정이 되었을 때, 12가지 유형 중 하나가 랜덤으로 결정된다.
- 지정된 X축 혹은 Y축 시작위치에서 생성되며, 해당 축에서 소환형 오브젝트를 각 **[N]**개 (이하 라인 수) 만큼 생성시킬 수 있다.

- 출력 패턴이 결정된 후 오브젝트를 생성한다. 생성 후 전조 시간이 존재한다.
  - 순차 생성의 경우 **[생성 간격 시간]** 간격으로 랜덤 **[라인 수]**개의 라인에 오브젝트 1개가 생성된다. 각 오브젝트는 **[전조 시간]**이 끝나면 앞으로 이동된다.
  - 동시 생성의 경우 **[생성 간격 시간]***초 간격으로 랜덤 **[라인 수]**개의 라인에 오브젝트 1개가 생성된다. 각 오브젝트는 **[전조 시간]**초의 전조시간이 끝나면 앞으로 이동된다.
    - *순차와 동일하나 생성 초 간격이 0초.
    - 라인은 서로 겹치지 않는다. (ex_ 2개의 라인의 경우 A라인 B라인이 된다. A라인 2개 식으로 중복되지 않음.)
  - 전진의 경우 **[이동속도]**를 조절할 수 있다.
  - 발사의 경우 **[이동속도]** 및 **[가속도]를** 조절할 수 있다.
    - 조절 단위는 같으나 발사 생성은 전진과 달리 가속도가 적용됩니다.

보스 간이 패턴 – 일직선 소환형

2.3. 일직선 소환형 - 제거 조건

- 오브젝트 생성 및 이동 후 플레이어 카메라 영역 밖에 있을 때 완전히 삭제 처리 된다.




2.4. 일직선 소환형 – 기타

- 일직선 소환형 오브젝트와 1회 충돌 시 체력 1칸 소모한다. (※구현 당시에 게임 내 체력 개념이 있을 경우 넣어주세요. 없을 경우 구현 X)
- 모든 줄에는 똑같은 패턴이 실행됩니다. (ex_ 일직선 소환 X축 좌측일 경우 모든 맵의 줄에 일직선 소환 X축 좌측 형태로 소환된다.)


보스 간이 패턴 – 일직선 소환형

2.5. 일직선 소환형 – 제작 요청(03.18)

- 일직선 소환형 패턴을 아래 3가지 패턴으로 제작 부탁드립니다. (*편의상 A,B,C로 표기) **각 패턴은 반대방향도 필요하므로, 총 6개**




A



- 위와 같이 지형 윗 칸을 기준으로 3개 순차적으로 생기고 일정한 속도로 전진하는 패턴. (위에서 부터 생성 후 N초 뒤 2번째, N초 뒤 3번째…)

B




- 2개가 위와 같은 위치에 생성되고 발사.
- N초 뒤 가운데 위치에 생성되고 발사.


보스 간이 패턴 – 일직선 소환형

2.5. 일직선 소환형 – 제작 요청(03.18)


C형



- 2,3번째 칸에서 2개가 먼저 생성되고, 발사된다.



- N초 뒤 3번째 칸에서 가시가 생성되고 발사된다.



- N초 뒤 2,3번째 칸에서 가시가 생성되고 발사된다.

➢ 연속적으로 가시가 나오는 패턴으로, 2개 – 1개 – 2개 순으로 나옵니다.

➢ 가시가 나오는 시간 간격을 임의로 짧게 설정 부탁드립니다.


보스 간이 패턴 – 유도탄

3. 유도탄

- 소환형 오브젝트(이하 유도탄)가 플레이어의 좌표로 따라가며 이동하는 패턴.
- 유도탄은 주사위와 충돌하지 않고 통과한다.
- 각 유도탄은 생성 시 다른 유도탄과 위치가 중복되지 않는다.

분류	발동 조건	유형 이름	설명
보스 간이 패턴	랜덤	유도탄	• 생성 후 PC의 좌표를 저장하고 해당 방향으로 날아가는 유도탄.


1



- 유도탄 패턴이 시작되면 PC의 주변 **[원형 범위]** 안에서 랜덤 위치에 유도탄이 **[유도탄 개수]**개 생성된다. 생성된 유도탄은 **[유도탄 대기 시간]** 대기한다.

※ 붉은 영역(PC와 가까운 원형 범위)에는 유도탄이 생성되지 않는다.

2



이때, 위치 값을 한번만
저장하기 때문에 PC를 끝까지 따라가지 않는다.

- 대기가 **끝나면** 현재 PC의 위치를 저장하고 해당 방향으로 **[유도탄 속도]**의 속도로 발사된다. 해당 위치에 도착하면 유도탄은 삭제 처리된다.

보스 간이 패턴 – 유도탄

3.1. 유도탄 – 기타

- 각 유도탄은 투사체와 충돌 시 삭제 처리된다.
  - **투사체 충돌 시에만 삭제된다.** 내려치기와 같은 다른 액션으로는 제거되지 않는다.
  - 충돌한 투사체 또한 삭제 처리 된다. (관통하지 않음)




보스 간이 패턴 – 유도탄

3.2. 유도탄 수치 값

- 게임 디자이너가 조절해야 하는 수치 값들을 의미한다. 각 수치들은 다음과 같다.
- 값의 이름과 유형은 문서상 표시이며 프로그래머가 조정이 가능함.

Inspector 창에서 수정 가능한 값들	
이름	**설명**
원형 범위	유도탄이 생성될 수 있는 범위. (스케일 값)
유도탄 개수	유도탄 원형 범위 내에서 유도탄이 생성되는 개수.
유도탄 대기 시간	각 생성된 유도탄이 이동하기 전 대기하는 시간
유도탄 속도	유도탄이 저장한 PC의 위치 값으로 이동하는 속도.




보스 간이 패턴 – 유도 장판

4. 유도 장판

- 소환형 오브젝트(이하 유도장판)가 플레이어의 좌표로 따라가며 이동하는 패턴. 유도탄과 달리 위치 값을 여러 번 저장한다.
- 유도 장판은 플레이어와 주사위를 충돌하지 않고 통과한다.
- 유도 장판은 생성 시 다른 유도 장판과 위치가 중복될 수 있다.


분류	발동 조건	유형 이름	설명
보스 간이 패턴	랜덤	유도장판	• 생성 후 PC의 좌표를 저장하고 해당 방향에 생성되는 유도 장판.

1



- 유도장판 패턴이 시작되면 현재 PC위치 값에 장판이 1개 생성된다.
- 생성 후 데미지 발동 전에는 PC가 충돌하여도 데미지를 입지 않는다.
- 장판은 생성 후 **[장판 대기 시간]** 뒤 지정 범위만큼 **[장판 공격 시간]**동안 데미지를 준다. 충돌 시 체력 1칸이 소모된다.
- 데미지 시간이 끝나면 장판은 삭제 처리 된다.

2




- 장판은 **[장판 생성 시간]** 간격으로 지속 생성된다.
- 장판은 한번에 1개만 생성이 된다.
- 최대 장판 수 **[최대 장판 개수]**개가 될 때까지 생성된다.
- 최대 수에 도달하면 더 이상 생성되지 않는다.

보스 간이 패턴 – 유도 장판

4.1. 유도 장판 수치 값

- 게임 디자이너가 조절해야 하는 수치 값들을 의미한다. 각 수치들은 다음과 같다.
- 값의 이름과 유형은 문서상 표시이며 프로그래머가 조정이 가능함.

Inspector 창에서 수정 가능한 값들	
이름	**설명**
장판 대기 시간	장판이 생성된 뒤 대기하는 초 단위.
장판 공격 시간	대기 시간이 끝난 후 장판이 데미지를 주는 초 단위. (= 대기 시간이 끝난 후 장판이 삭제되기 전까지의 시간)
장판 생성 시간	한번 장판이 생성되고 그 다음 장판이 생성되기 까지의 초 단위.
최대 장판 개수	장판이 생성될 수 있는 최대 개수.



보스 간이 패턴 – 유도 장판

4.2. 유도 장판 - 기타


- 프로토타이핑 상에서 장판의 공격 상태를 **색상**으로 구분이 필요합니다.
- 아래와 같이 상태에 따라 색상 구분 부탁드리겠습니다.

대기 상태

- 장판 대기 시간 전 상태.
- 충돌 시에도 PC가 데미지를 입지 않음



공격 상태



- 장판 대기 시간 후 장판 공격 시간 동안의 상태.
- 충돌 시 PC가 데미지를 입음

보스 간이 패턴 – 지형 횡단


4. 지형 횡단

- 시전 시 맵 끝에서부터 한 칸씩 차례대로 총 7칸을 공격하는 공격.
- 전조현상 => 공격 형식으로 나타난다. 마지막 7번째 공격이 끝날 때까지 공격은 사라지지 않고 유지된다. (플레이 시나리오 참조)

분류	발동 조건	유형 이름	설명
보스 간이 패턴	패턴 실행 지정 시	지형 횡단	• 지형에서 한 칸씩 차례대로 공격이 나오고 유지되는 패턴


※플레이 시나리오 아닙니다.

패턴 1



- 1번부터 시작해서 7번까지 순서대로 공격하는 유형

패턴 2



- 8번부터 시작해서 2번까지 순서대로 공격하는 유형

위와 같이 패턴은 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

보스 간이 패턴 – 지형 횡단

요청으로 인한


요약

맵 끝에서부터 맵 끝으로 가게 할 거라서 **마지막 한 칸 빼고**


순서대로 와다다 터지게 해주세요.

감사합니다.

1



2



이거랑

이거

총 두 개.

보스 간이 패턴 – 지형 횡단

▪ 지형 횡단 플레이 시나리오

- 패턴이 나올 열들의 목록과 수는 달라질 수 있다. (주사위 번호 공격 순서를 통해서 패턴 변화를 줄 예정)

※전조현상 시간, 다음 공격 생성시간, 종료시간은 모두 통일


※패턴1 기준으로 설명

1




- 패턴이 실행되면 지정된 **[주사위번호]**에 전조현상이 **[N]**초 동안 나타난다.

2




- 전조시간이 끝나면 해당 자리에 공격이 발동된다.
  - 공격의 크기는 해당 주사위 크기 및 열 만큼 공격 부탁드립니다.
- 생성된 공격은 패턴이 종료될 때까지 유지된다.
- 공격에 PC가 충돌할 시 피해*를 입게 된다. (현재는 HP 1칸 차감으로 설정).

3



- 공격 후 **[다음 공격 생성 시간]**초 뒤 다음 지정 **[주사위번호]**에서 ①과 ②의 과정을 반복한다.

4



- 마지막 주사위의 공격 발동 후 **[N]**초 뒤 패턴이 종료된다. ※지금의 경우 마지막 주사위는 7번.

보스 간이 패턴 – 지형 부수기

5. 지형 부수기


- 보스가 손을 내려치며 현재 있는 지형을 없애는 패턴.
- 한 손당 **3칸**을 부순다. 왼손, 오른손, 양손 총 3가지의 패턴이 있다.
    - 셋 중 랜덤 하나 재생이 아닙니다. 패턴을 각각 따로 만들어주세요!

패턴 이름	발동 조건	발동 유형	설명
지형 부수기	미정	왼쪽 방향	• 플레이어 화면을 기준으로 왼쪽 지형 3칸(1,2,3번)이 제거되는 패턴.
		오른쪽 방향	• 플레이어 화면을 기준으로 오른쪽 지형 3칸(8,9,10번)이 제거되는 패턴
		양쪽 방향	• 플레이어 화면을 기준으로 양쪽 지형 3칸씩(1,2,3,8,9,10번)이 제거되는 패턴

- 현재는 위에 적힌 발동 조건은 무시하고 프로토 타이핑에서는 순차적으로 출력 부탁드립니다.



▲ 위와 같이 보스의 기준이 아닌 화면을 보는 **플레이어를 기준**으로 왼쪽, 오른쪽을 구분합니다.
(위 이미지는 8칸이나 실제로는 10칸입니다.)




보스 간이 패턴 – 지형 부수기

5.1. 지형 부수기 – 플레이 시나리오

- 지형 부수기 패턴은 제거 영역 안에 있는 지형의 유무와 상관없이 실행됩니다. (ex_ 1,2,3번 칸이 현재 없어도 왼쪽 방향 실행 시 1,2,3번 칸 제거.)


※왼쪽 방향의 경우 예시. 사진 은 8칸이나 실제로는 10칸입니다.

1



- 보스가 패턴에 따라 손을 든다. (왼쪽방향이면 왼쪽, 양쪽이면 양손 다)
- 손을 든 상태로 **[파괴 대기 시간]**초간 대기한다.

2




- **[파괴 대기 시간]**초가 끝나면 파괴되는 범위 만큼 경고가 **[파괴 경고 시간]**초 동안 나타난다.
- 경고는 붉은 색상 박스 형태로 페이드 인 – 페이드 아웃* 반복 된다.
- **[파괴 경고 시간]**가 끝났을 때 해당 영역에 PC가 있었을 경우 HP 1을 차감한다.

=> 경고 전조를 보고 피한다! 보다는 손을 든 모션을 보고 피하는 느낌인 패턴이므로 경고 시간 자체는 짧게 설정 부탁드립니다. (ex_ 0.8초, 1초 등..)

3



- **[파괴 경고 시간]**초가 끝나면 보스가 손으로 지형을 내려찍고 지형을 제거 시킨다.
- 지형 제거 시 카메라셰이크 효과를 임의로 넣어주세요.



*반복되면서 깜빡 깜빡 빛나게 해주세요.


보스 간이 패턴 – (특수) 주사위 파괴

특수1. 보스 주사위 파괴 패턴 – 개요

- 일정 주사위가 쌓였을 때 보스가 임의로 주사위들을 부숴 주사위 수를 줄이는 행동.
  - 기획 의도: 주사위를 부수지 않고 가만히 있는 행동을 막기 위해 넣는 패턴입니다. 일정시간 주사위를 쌓고 시작하면 난이도가 쉬워지며, 주사위를 지속적으로 부숴야 지형 = 공격 부분이 부각되기 때문입니다.
- 발동 조건을 충족할 경우 해당 패턴을 우선적으로 실행합니다.

패턴 이름	발동 조건	설명
주사위 파괴	개수 체크 영역 안에서 주사위가 **[파괴 패턴 발동 개수]**와 같거나 클 때	• 체크 영역의 주사위가 일정 개수 이상 되면 보스가 돌진하며 해당 영역의 주사위를 모두 제거 시킵니다.

예시



※프로토타이핑 8칸 기준 예시입니다. 개수는 유동적으로 변경될 수 있습니다.

▪ 발동 조건에 대하여


- 각각의 주사위에 번호를 매긴다.
- 좌측처럼 **[파괴 기준 개수]**칸 씩 나눈다.
  ※EX_파괴 기준 개수가 4칸일 경우 영역 5개가 되고, 3칸일 경우 영역 6개가 된다.
  ※현재는 4칸으로 설정 부탁드립니다.
- 각 영역들은 영역 안의 주사위 개수를 체크한다. (Y축은 주사위 최대 높이 ~ 수면 높이 만큼)
- 각 영역 안의 주사위의 개수가 **[파괴 패턴 발동 개수]**가 되었을 때, 해당 영역에 주사위 파괴 패턴을 다음 패턴으로 **대기***시킨다. ※현재는 12개로 설정 부탁드립니다.
- 영역이 **동시**에 조건을 충족한 경우, 가장 좌측 영역(번호가 적은 영역)을 패턴을 대기시킨다. (ex_ 1영역 2영역 동시 충족의 경우 1영역을 대기. 2영역은 사용하지 않음)

*대기이기 때문에 반드시 현재 실행중인 패턴이 있으면 그 패턴이 끝나고 발동

보스 간이 패턴 – (특수) 주사위 파괴

특수1.1. 보스 주사위 파괴 패턴 - 발동


- 주사위 파괴 패턴이 실행되면 보스가 해당 영역의 중앙으로 이동한다.
- 이동 후 **[파괴 경고 시간]**초 동안 해당 영역이 붉은 색상으로 페이드 인 – 페이드 아웃* 반복 된다.
- **[파괴 경고 시간]**이 끝나면 돌진 애니메이션과 함께 해당 영역의 모든 주사위가 제거된다.
    - 현재는 애니메이션이 없으므로, 돌진 애니메이션에 관한 설명은18p 확인 부탁드립니다.
- 만약 PC가 파괴 경고 시간이 끝났을 때 해당 영역에 있을 경우, HP를 1칸 제거한다.
- 보스는 주사위 제거 후 다시 중앙으로 돌아오고 패턴이 종료된다.



*반복되면서 깜빡 깜빡 빛나기만 하면 됩니다.


*18 페이지 참조

1




1. 1번 영역에 조건이 충족된 상태
※파괴 패턴 발동개수 12개 기준

2



2. 보스가 해당 영역의 중앙으로 이동한다.
해당 영역 만큼 범위 경고가 [파괴 경고 시간]초 동안 나타난다.

3




3. 보스 돌진 연출*과 함께 해당 영역의
주사위가 모두 제거된다.

보스 간이 패턴 – (특수) 주사위 파괴

특수1.2. 보스 주사위 파괴 패턴 – 이동에 대하여


- 프로토타이핑에서의 임시 연출(이동)에 대한 간단한 설명입니다.
- 임시로 프로토타이핑에서 사용하는 연출로, 실제 인 게임 연출이 아닙니다.

1




- 조건이 충족되면 보스가 제거할 영역 중앙으로 이동합니다. 이후 N초 동안 경고 표시가 나타납니다.

2




- 경고 재생 시간이 끝나면 보스가 Z축 정면으로 빠르게 돌진합니다. ※속도는 임의 조절

3



- Z축으로 돌진했기 때문에, 카메라 영역에서 벗어나 보스가 보이지 않습니다.

4



- N초 뒤 보스가 중앙에서 다시 스폰 합니다.
  ※등장 시간은 임의 조절.



▲ 프로토타이핑에 있는 이 보스 크기 외형 그대로 움직여 주시면 됩니다.

튜토리얼 시나리오

문서 정보			
프로젝트명	PIO	**작성자**	손지윤
문서용도	튜토리얼 진행 시나리오 문서.		
문서내용 (요약)	튜토리얼이 어떻게 진행되고, 어떤 목적을 위해 필요한지 튜토리얼 제작을 위해 작성하는 문서.		

문서 정보	
작성일	**수정내용**
230809	초안 작성(튜토리얼 시나리오 작성)
230815	튜토리얼 공간 설정 작성

문서를 읽기 전…


문서를 읽기 전…

- 시네마틱의 위치, 컷씬 유무, 스토리 내용, 기타 사유 등으로 튜토리얼 시나리오는**유동적으로 변경될 수 있습니다**.
    - 초안 작성을 위해 우선 임의로 컷씬 위치등을 설정하고 작성하였습니다. (시네마틱은 설정안함) 변동사항에 따라 문서를 유동적으로 수정할 예정입니다.
- (23.08.09 기준) 작성된 내용은 **전체 흐름에 대한 내용**만 있습니다. 시스템에 관련된 내용은 튜토리얼 흐름 확정 시 작성 예정입니다.
    - 전체적인 흐름 위주로, 세부적으로 정리가 되지 않은 부분이 있습니다. **이해가 되지 않는 부분이 있다면 꼭 호출해주세요!**
    - 문제가 있거나 고민이 많이 되는 부분들은 포스트잇 느낌으로 코멘트를 작성해두었습니다.
- 많이 고민해보았는데, **직접적으로 설명하지 않고 자연스럽게 학습**!..을 하고 싶었지만 저희 게임에서는 맞지 않다고 생각하였습니다. 친숙한 시스템이 아닌, 처음보는 시스템이므로 명확한 학습을 필요로 하는데, 자연스럽게 학습하려면 튜토리얼에 볼륨 투자를 많이해야하기 때문입니다. (주사위 종류가 여러 개여서 플레이 타임이 더 커질 것 같았음.) 보스전이 핵심이고, 보스전까지 빠르게 보내야하기 때문에 우선 볼륨을 너무 키우지 않고 1학기와 같이 설명하는 학습을 가져가긴 하되 변형을 주는 식으로 작업하였습니다.

문서를 읽기 전…

1.3. 전체 흐름

- 게임 내 플레이 및 스토리에 따른 전체 흐름입니다. ※예시로만 참고 부탁드립니다.



배경 분리

- 별의 무덤
- 추격전
- 엘리베이터
- 보스전
- 투기장

총 5개의 배경 테마

1 튜토리얼 시나리오


1. 튜토리얼

- 게임 내 제공하는 시스템 사용법을 학습하기 위한 과정.
- 게임 내 시스템을 플레이어가 이해하고 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

1.1. 튜토리얼 학습 흐름

- 튜토리얼 진행은 시작 맵 공간에서 진행된다.
- 총 2번 진행되며, 각 학습 목표와 진행 흐름은 다음과 같다.

전체 학습 흐름




- 튜토리얼(1)
  - 일반 주사위 학습
  - 회복 주사위 학습
  - 회피 주사위 학습
- 튜토리얼(2)
  - 강공격 주사위 학습
  - 상승 주사위 학습
  - 궁극기 주사위 학습

- **2번의** 튜토리얼을 진행하며, 각 튜토리얼에는 3가지 요소를 학습 시킨다.

1 튜토리얼 시나리오

전체 공간 설명

※튜토리얼 1개 기준



실제 맵의 크기
(별의 무덤 전체)



배치로 인해 여러 씬으로
분리됩니다.

- 1-2-3 모두 같은 맵(별의 무덤)이며, 3에서 배치 차이가 있어 여러 씬으로 분리되는 형태입니다.
  - 1에서 2로 넘어갔을 경우, 1로 다시 돌아갈 수 없습니다. 따라서 3의 씬 분리의 경우 ① 부분은 잘라내도 괜찮습니다.

3 튜토리얼 시나리오

1.2. 튜토리얼 스토리 흐름

- 튜토리얼 내에서 플레이어가 세계관 및 스토리 흐름을 이해시키는 것을 목표로 한다.
- NPC의 텍스트와 연출을 통해서 전달이 진행된다.



NPC – 최저층의 관리자

필요 시 상세 설정 작성..


- 게임 내 시스템을 플레이어를 학습 시키고 세계관을 이해시키기 위해 있는 NPC.
- 왼쪽과 같이 텍스트를 통해서 대화가 진행된다.
- NPC의 태도 변화를 통해 플레이어의 행동(투기장 클리어)에 대한 보상을 줄 수 있다.

순서	스토리 전달 목표
1	• 관리자가 현재 있는 장소에 대해 소개하여 세계관의 설정을 알려준다. • 플레이어 캐릭터의 설정과 플레이어가 해야 할 목표를 제공한다. • 주사위의 학습과 더불어 주사위가 무엇인지 기본 설정을 알려준다. • NPC가 플레이어를 하대하는 모습을 보이며 세계관 내 플레이어의 인지도 위치를 알려준다.
2	• NPC가 플레이어의 투기장에서 돌아온 모습을 보고, 이전보다 우호적인 태도를 보인다. • 플레이어와 같은 자가 투기장을 한 번이라도 통과한 것은 이례적이라며 한번 더 세계관 내 플레이어의 인지도를 알려준다. (고르트의 태도를 납득시키기 위함)
3	• NPC가 플레이어의 능력을 완전히 인정하고 호의적인 태도를 보인다. • 시련에 도전할 자격을 얻기 위한 마지막 확인 단계(투기장)임을 말하고, 고르트에 대해 언급한다.

2. 튜토리얼 시나리오

- 튜토리얼이 진행되는 과정을 시각적으로 설명하는 시나리오.
- ***시스템 내용이 아닌*** **진행 전체 예시 흐름만 작성되었습니다.(확정 필요)** 임시 내용이므로 유동적으로 수정 가능합니다! 느낌만 봐주세요.
- 흐름 이해를 위한 용도로, 사진 내 배치(말풍선, 지형, UI 내용, 입력키등)은 임의로 표현한 것 입니다.

1




- 게임을 처음 시작하면 화면에 PC가 서있고, 이동 조작이 가능하다.
- 화면상에 이동키 안내 UI가 표시된다.
- 왼쪽으로 이동하면 막혀있기 때문에 플레이어는 오른쪽으로만 이동 가능한 상태.
- 별도의 연출 없이 바로 시작하게 된다.
- HP 5칸 중 3칸 상태로 시작하게 된다.


예시 레퍼런스: 헬퍼니스



2




- 오른쪽으로 이동하면 점프를 해야 올라갈 수 있는 지형이 나타난다.
- 화면상에 점프키 안내 UI가 표시된다.



1 튜토리얼 시나리오

3



- 점프를 이용하여 이동할 수 있는 지형들이 등장한다.
  - 게임 내 점프키 입력 시간에 따라 높이가 다르기 때문에 이를 인지시키기 위해 들어가는 요소.
- 떨어져도 리스크 없이 다시 도전할 수 있다.

4



- 일자로 쭉 이어진 길이 나타난다.
- 특정 위치에 왔을 때, PC 캐릭터가 조작 불가능한 상태가 되고 위 아래 레터박스가 생긴다. (컷씬 부분임을 알리기 위함.)
- 오른쪽에서 인기척이 들리는 사운드(ex_ 할로우나이트 지도 아저씨 콧노래, 바스락 거리는 소리 등..) 재생된다.
  - PC 흥미 유발 및 이동하는 이유를 만들어주기 위함. (인기척을 내는 누군가가 있고, 누군가를 찾으러간다. 느낌)


5



- 레터박스가 사라지면서 컷씬이 끝난다. PC는 다시 조작 가능한 상태가 된다.
- 화면상에 대시키 안내 UI가 표시된다.


1 튜토리얼 시나리오

6




- 점프 후 대시를 이용해야 지나갈 수 있는 지형이 등장한다.
  - 대시를 사용하지 않고 그냥 지나온 유저들이 사용하게 끔 만들어 대시키를 학습시킨다.
- 화면상에 점프 + 대시키 안내 UI가 표시된다.

7



- 막혀있는 지형(돌)이 등장한다.
- 화면상에 점프 + 아래키 안내 UI가 표시된다.
  - 한번 사용하게 시키고, 이후 회복 합습 단계에서 다시 조작을 등장시켜 익숙하게 만들기 위함.
  - 주인공이 익숙하지 않은 길에 가고있다는 것을 암시함. (소리 때문에 호기심에 평소 가지않던 길로도 가는 느낌.)

8




- 계속 오른쪽으로 이동할 경우 NPC가 있는 지형이 보이게 된다.
- NPC 근처에 갔을 때 (특정 위치에 도착했을 때) 화면상에 대화키(x키) UI가 표시된다.
  - 이때, NPC를 무시하고 오른쪽으로 갈 경우 투명 벽에 이동할 수 없다.

  => 대화 키 입력 및 투명 벽 없이, 특정 위치에 도착했을 때 강제로 대화하게하는 방식도 가능.


1 튜토리얼 시나리오

9




- NPC 대화 종료 후, 오른쪽으로 이동할 수 있게 된다. (관리자를 만나러 가는 길)

10



- 이동 후 관리자 NPC를 만날 수 있게된다.
- NPC 근처에 갔을 때 (특정 위치에 도착했을 때) 화면상에 대화 키(x키) UI가 표시된다.
- NPC를 기준으로 오른쪽에는 더 이상 지형이 없어 이동할 수 없다.
- 대화 키(X) 입력 시 NPC와 대화가 가능하다.
- PC가 가진 능력을 확인해주겠다며, 대화가 끝나면 화면이 **하얀색으로 페이드 인*** 되면서 하얗게 변한다.

11




- 이후 **페이드 아웃**이 되면서 화면이 나타난다. 오른쪽에 별(주사위) 6종 지형이 생겨있다. (돌 포함 7개)
  - 미리 어떤 능력들이 제공되는지 보여주고 게임 내 콘텐츠를 공개 + 주인공이 능력이 많다는 설정을 보여주기 위함.
- (PC이동 불가능 상태) NPC가 대화를 출력한다.
  - 주인공이 가지고 있는 많은 능력에 놀란다. 우선 3개 정도만 알려주겠다는 내용을 말함.

*연출 제작 생략을 위한 것으로, 다른 형태여도 괜찮습니다.

1 튜토리얼 시나리오

11




- 대화가 종료되면, 화면이 **검은색으로 페이드 인 – 아웃** 된다.
- 검은색이 **페이드 아웃되면서 화면이 나타난다.** 이때 ①PC의 위치가 조각 위로 이동되어있으며 ②조각들이 모두 힘의 별(일반 주사위. 눈금 3칸, 리스폰 n초 간격으로 가능)로 변경되어있다.
- N초 뒤 NPC의 대사창이 출력된다.

12



- 대사가 종료되면 특수 주사위 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
- 키 입력을 통해 안내 UI를 닫을 수 있다.

13



- UI를 닫으면 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 힘의 별 사용 25회)
- 지정위치에 몬스터가 생성된다. 해당 몬스터는 어떠한 행동도 하지 않으며, 피해 또한 입히지 않는다. 기본 공격의 유도탄 타겟 용도로 사용된다. (허수아비 몬스터)
- PC는 이동 가능한 상태가 된다.


1 튜토리얼 시나리오

14



- 힘의 별 사용 N회(ex_25회)가 되면, PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 대사를 출력한다.
  - 지금은 일렬로 주사위가 있지만, 일렬이 아닐 때도 있다는 내용 출력

15



※사진상 배치 무시해주세요

- NPC의 대사가 종료되면 추가적인 주사위가 생성된다.
  - 점프 후 올라가서 사용을 요구한다. (응용)
  - 왼쪽 이미지는 단순 예시입니다. 위치 참조 X
- 생성 후, 화면 상단에 목표가 제시된다. PC가 이동 가능한 상태가 된다.

[목표에 대하여]


목표를 각각 다르게 설정할 수 있는데, (예시)

① 일렬로 있던 주사위들을 돌로 바꾸고 목표를 '힘의 별 사용 0/1'로 하기

② 일렬로 있던 주사위들을 그대로 내버려 두고, '가장 위에 있는 주사위 사용 0/1' 하기

.. 등등, 어떤 목표로 할지는 구현 여부에 따라 선택을 해야할 것 같습니다! 목표 진행 방법 자체를 바꾸는 방법도 있습니다.


16



- 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 잘했다는 대사를 출력한다.
- **검은색으로 페이드 인되면서** 화면이 까맣게 변한다.


1 튜토리얼 시나리오

17




- 페이드 **아웃되면서** 화면이 다시 나타난다. 몬스터가 삭제되고 주사위(별) 배치가 변경되어있다. (씬 교체)
  - 추가로 배치되었던 주사위(별)뿐만 아니라 아래 주사위(별)도 변경되어있다.
  - 처음 주사위는 일반 주사위(힘의 별)만 배치되어있는데, 지금의 배치는 주사위 리스폰 시 치유의 별이 나오는 형식.

18



- 대사가 종료되면 특수 주사위(별) 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
- 키 입력을 통해 안내 UI를 닫을 수 있다.

19




- UI를 닫으면 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 치유의 별 사용 5회)
- PC는 이동 가능한 상태가 된다.

1 튜토리얼 시나리오



- 치유의 별 사용 N회(ex_5회)가 되면, PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 대사를 출력한다.
  - 치유의 별은 사용은 쉽지만 양쪽이 사라지는 문제가 있어서 조심해야한다는 내용 출력.
  - 바닥에 닿지 않고 치유의 별을 사용해라, 이번엔 주사위를 사용해도 다시 안생기니까 순서를 잘 생각해라 식의 내용…

[주사위 추가 생성에 대하여]
이미 배치되어있는 주사위를 바꿔치기 하는 것이 아닌 위쪽에 다른 주사위를 추가만 하는 형식이라 추가로 생성된다 라고 적었는데, 만약 문제가 있다면 페이드 인 – 아웃으로 바꿔치기 한다던지.. 식의 방법이 필요해보입니다.




- NPC의 대사가 종료되면 주사위(별)가 추가적으로 생성된다. **(응용)**
  - **바닥에 닿지 않고** 치유의 별 N개 사용하는 것을 요구한다.
  - (생성된 치유의 별은 사용 후 리스폰되지 않습니다.)
    - 양쪽이 부숴진다는 점, 리스폰이 되지 않는 점 때문에 간단한 퍼즐 난이도를 요구합니다.
    - 단순히 일렬로 된 주사위에서 부수기를 할 경우 양쪽 제거에 대한 정보를 놓칠 수 있어서 넣게되었습니다.
    - 바닥에 닿을 경우 지정 씬에서 재시작합니다.
  - 왼쪽 이미지는 단순 예시입니다. 위치 참조 X
- 생성 후, 화면 상단에 목표가 제시된다. PC가 이동 가능한 상태가 된다.



- 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 잘했다는 대사를 출력한다.
- **검은색으로 페이드 인되면서** 화면이 까맣게 변한다.

1 튜토리얼 시나리오

23



- 페이드 **아웃되면서** 화면이 다시 나타난다. 주사위(별) 배치가 변경되어있다. (씬 교체)
  - 별이 아닌 돌로 배치되어있으며 오른쪽에 길(돌)이 생겨있다.
- NPC가 대사를 출력한다.
  - 첫 번째 투기장은 지금 배운 것 만으로도 충분하다며 우선 이기고 돌아오라는 내용.
  - 승강기를 열어주겠다고 하는 내용. 그러나 열쇠가 없다고한다.

24




- 위 아래 레터박스가 생긴다.
- 카메라가 이동하면서 열쇠의 위치를 보여준다.

[신속의 별 메모]

단순 사용 횟수만 채우는 것이 아닌,
어떤 조건으로 움직이는 것인지 학습시키기 위해 넣었습니다. 그런데 기존 신속의 별이 보고있는 방향으로 모두 통과한다는 부분에 시스템적으로 문제가 있어보입니다. 다 통과하는데 언제 어디서 멈추는지 알 수 없고, 퍼즐 요소로도 활용시키기 어려운 상황. 1번 통과 식으로 변경 후 사용이 필요해보입니다!


25



- NPC가 대사를 출력한다.
  - PC의 능력 중 하나인 신속의 별을 이용해 갈 수 있게끔 했다는 내용.
  - 열쇠 얻고 승강기를 열어달라는 내용

1 튜토리얼 시나리오

26



- 대사가 종료되면 특수 주사위(별) 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
- 키 입력을 통해 안내 UI를 닫을 수 있다.

27




- UI를 닫으면 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 치유의 별 사용 5회)
- PC는 이동 가능한 상태가 된다.



신속의 별은 1번만 통과가 가능하다던지.. 식의 조건에 맞춰서 열쇠까지 갔다가 다시 돌아오는 것이 목표인 간단한 퍼즐 요소.

28



- 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 승강기를 열어주겠다는 대사를 출력한다.
- 검은색으로 페이드 인되면서 화면이 까맣게 변한다. **(혹은 연출)**
  - 승강기 안으로 이동된다.

1 튜토리얼 시나리오


첫 번째 투기장 승리 이후

1



- 훈련장으로 돌아오면 PC는 이동 불가능 상태가 된다.
- NPC가 PC의 승리를 축하하는 대사를 출력한다.
- NPC가 다음 투기장에 등장하는 별(주사위)를 알려주겠다는 대사를 출력한다.


2



- 대사가 종료되면, 화면이 **검은색으로 페이드 인 – 아웃** 된다.
- 검은색이 **페이드 아웃되면서 화면이 나타난다.** 이때 ①PC의 위치가 조각 위로 이동되어있으며
  ②조각들이 모두 힘의 별과 강화의 별(힘의 별 + 강화의 별 두 종류만 나옴, 리스폰 n초 간격으로 가능)로 변경되어있다.
- N초 뒤 NPC의 대사창이 출력된다. NPC가 강화의 별(강공격)에 대해서 텍스트로 설명한다.


1 튜토리얼 시나리오

3




- 대사가 종료되면 강공격 주사위 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
- 키 입력을 통해 안내 화면을 닫을 수 있다.
- 화면을 닫으면 PC는 이동 가능한 상태가 된다.

4



- UI를 닫으면 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 강화의 별 사용 5회)
- 지정위치에 몬스터가 생성된다. 해당 몬스터는 어떠한 행동도 하지 않으며, 피해 또한 입히지 않는다.
  기본 공격의 유도탄 타겟 용도로 사용된다. (허수아비 몬스터)
- PC는 이동 가능한 상태가 된다.


5



- 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 대사를 출력한다.
  - 강화의 별을 사용하면 강력하지만 눈금을 계산하지 않고 사용하면 큰일난다는 내용.


1 튜토리얼 시나리오

6



- NPC의 대사가 종료되면 **검은색으로 페이드 인되면서** 화면이 까맣게 변한다.
- 검은색이 **페이드 아웃되면서 화면이 나타난다.** **(씬 교체)**
  - **바닥에 닿지 않고** 강화의 별 N개 사용하는 것을 요구한다. (생성된 강화의 별은 사용 후 리스폰되지 않습니다.)
    - 눈금이 줄어든다는 점, 리스폰이 되지 않는 점 때문에 간단한 퍼즐 난이도를 요구합니다.
    - 응용 및 눈금 소모에 대한 리스크를 알려주기 위한 요소입니다.
    - 바닥에 닿을 경우 지정 씬에서 재시작하게 됩니다.
    - 왼쪽 이미지는 단순 예시입니다. 위치 참조 X
- 생성 후, 화면 상단에 목표가 제시된다. PC가 이동 가능한 상태가 된다.


7



- 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 잘했다는 대사를 출력한다.
- **검은색으로 페이드 인되면서** 화면이 까맣게 변한다.


1 튜토리얼 시나리오

8




- 페이드 **아웃되면서** 화면이 다시 나타난다. 몬스터가 삭제되고 주사위(별) 배치가 변경되어있다. (씬 교체)
  - 채움의 별만 리스폰되게 되어있다.

9



- 대사가 종료되면 특수 주사위(별) 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
- 키 입력을 통해 안내 UI를 닫을 수 있다.

10



- UI를 닫으면 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 채움의 별 사용 5회)
- PC는 이동 가능한 상태가 된다.


1 튜토리얼 시나리오

11



- 채움의 별 사용 N회(ex_5회)가 되면, PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 대사를 출력한다.
  - 채움의 별은 안전하게 사용이 가능하지만 다른 특수 주사위가 함께 사라지는 문제가 있어서 조심해야한다는 내용
  - 채움의 별은 위에서 내려오기 때문에 위쪽에 있는 별에만 눈금이 상승한다는 내용

12



- NPC의 대사가 종료되면 주사위(별)가 추가적으로 생성된다. **(응용)**
  - 눈금6을 **N개 만큼** 만들 것을 요구한다.
    - 위쪽에서 내려온다는 부분, 눈금 +2씩 한다는 부분을 이용하여 간단한 퍼즐 난이도를 요구합니다.
    - 위쪽에서 내려온다는 정보 및 주사위를 사용하지 않고 부술 수 있다는 부분을 상기시키기 위해 넣게되었습니다.
  - 왼쪽 이미지는 단순 예시입니다. 위치 참조 X
- 생성 후, 화면 상단에 목표가 제시된다. PC가 이동 가능한 상태가 된다.


13



- 제시한 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC가 잘했다는 대사를 출력한다.
- **검은색으로 페이드 인되면서** 화면이 까맣게 변한다.


1 튜토리얼 시나리오

14



- 페이드 **아웃되면서** 화면이 다시 나타난다. 주사위(별) 배치가 변경되어있다. (씬 교체)
  - 힘의 별만 배치되어있는 상태. (사용 시 힘의 별 혹은 치유의 별만 등장한다.)
- NPC가 대사를 출력한다.
  - 승강기를 타고 투기장으로 다시 가면 된다는 내용.

15



- 대사가 종료되면 PC가 조작이 불가능해지고, 위 아래 레터박스가 생긴다. (컷씬)
- 투사체 몬스터가 생성되고, 카메라가 이동하면서 몬스터를 보여준다.
- NPC가 대사를 출력한다. **(레터박스 위치로 인해 대사 출력이 불가능할 경우 레터박스 종료 후 대사 출력)**
  - 투기장 몬스터가 이곳으로 잘못 새어나온 것 같다는 내용.
  - 주인공으로부터 가능성을 보았고, 선물을 하나 주겠다는 내용.

16




- 대사가 종료되면 특수 주사위 사용법에 대해 설명하는 UI 화면이 뜬다.
- 키 입력을 통해 안내 UI를 닫을 수 있다.



궁극기 획득은 일반 UI랑 차이를 둬도 괜찮을듯 함..
(젤다 처럼 사운드로 차이난다던지)

1 튜토리얼 시나리오


17



- UI창을 닫으면 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 궁극기를 사용하여 적 처치 1회)
- PC는 이동 가능한 상태가 된다.
- 궁극기 게이지는 이미 모두 차있는 상태로 시작하게 된다.
- 몬스터에게 죽는 것이 가능하며, 죽을 경우 **14번**부터 다시 재시작한다.

[기타]
꼭 승강기 앞이 아니라, 승강기 쪽의 룩뎁이 좋다면 승강기쪽에서 궁극기를 사용해야하는 구간이 있어도 괜찮을 것 같습니다. 우선은 별의 무덤 맵 기준으로 작성하였습니다. (무난하게)


18



- 제시된 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 레터박스가 생성된다. **(컷씬)**
- 투사체 몬스터가 추가로 생성된다. 카메라가 이동하면서 몬스터를 보여준다.
- NPC가 대사를 출력한다. **(레터박스 위치로 인해 대사 출력이 불가능할 경우 레터박스 종료 후 대사 출력)**
  - 아까 궁극기를 써버려서 힘의 별을 쓰면서 빛을 모은 뒤 궁극기를 쓰라는 내용.

  → 궁극기 UI를 제대로 확인할 수 있도록 넣은 부분.


19



- 대사가 종료되면 화면 상단에 목표가 제시된다. (ex_ 궁극기를 사용하여 적 처치 4회)
  - 실드로 인해 궁극기가 아닌 힘의 별로 죽지 않는 정도로 밸런스 맞추기
- PC는 이동 가능한 상태가 된다.

1 튜토리얼 시나리오

20



- 제시된 목표를 달성하면 PC는 이동 불가능 상태가 되며 NPC의 대사가 출력된다.
  - 주인공은 가능성이 크다, 잘 다녀오라는 등의 내용.
- NPC대사가 끝나면 PC는 이동 가능한 상태가 된다.

21



- 승강기 앞에 있을 때 화면 상에 승강장 입장 UI가 표시된다.
- 입장 키를 누르면 승장장 씬으로 이동하게 된다.

문서를 읽기 전…


- **GIF 파일이 포함**되어 있기 때문에 pdf 가 아닌 **pptx 파일**로 열람 부탁드립니다.
- 정확한 프레임은 문서 상으로 알 수 없기 때문에 상세 프레임은 더미 제작 후 **논의**를 통해 결정합니다.
- 각 자료들은 레퍼런스로, 모든 것을 설명하지 않습니다! 이해가 되지 않는 부분이 있다면 꼭 문서 작성자를 불러주세요.
- 파일명은 문서 작업자가 아닌 실 리소스 제작자가 결정합니다.

플레이어 캐릭터 – Idle

1.1. 플레이어 캐릭터 – Idle

- 플레이어 캐릭터의 기본 대기 모션. 입력되는 키가 없을 경우 취하게 되는 자세입니다.
- 정지 -> 움직이기 -> 정지를 하나의 모션으로 제작해서 루프하여 사용합니다.
- 화면 상에서 동적인 움직임이 잘 보이도록 움직임이 큰 형태를 하고 있습니다.

: 꼬리



꼬리 좌우 움직임의 정도

3



1



2



구분	설명
파일명	
재생 시간	• 약 1초 (30프레임 이내로)
반복 여부	• O
포즈 설명	• 캐릭터 외형 미확정으로 정해진 뒤 재작성
레퍼런스 설명	• ②와 같이 앞 뒤로 상체를 움직이는 형태를 가집니다. • Idle의 프레임은 ①자료 참고 부탁드립니다. ②의 자료보다 더 동작이 더 빠른 느낌을 가지고 있습니다. • 꼬리는 ③과 같이 위 아래로 부드럽게 흔들립니다. 위 아래 외에도 조금씩 좌우로 흔들리게 부탁드립니다.

플레이어 캐릭터 – Run

1.2. 플레이어 캐릭터 – Run

- 캐주얼성을 살리기 위해 **가벼운 무게**로 움직입니다. 힘을 빼고 **통통 뛰는** 느낌입니다.
- **팔을 뒤쪽으로** 두고 뜁니다. 발은 최대한 앞쪽으로 내밀어 발의 동작이 큰 느낌입니다.
- 어떤 방향으로 가는지 확실하게 알 수 있도록 **상체와 고개가 앞쪽으로 향해** 있습니다.
  - 캐릭터 발 사이즈 및 체형에 따라 많이 올라가지 않을 수 있는데, 그 체형 내에서만 작업 해주시면 됩니다.

- 뛰는 동작이기 때문에 꼬리가 Idle 대비 빠르게 위 아래로 크게 움직입니다.

꼬리 참고 자료



1



2 **속도 참고용**



2번 자료는 **안 좋은** 예시입니다.
레퍼런스 설명 참고

3





구분	설명
파일명	
재생 시간	• 1초 / 30프레임
반복 여부	• O
포즈 설명	• 가볍고 통통 튀지만 빠르게 달리는 동작. • 팔을 뒤쪽으로 빼고 발을 크게 움직여 뛴다. • 상체가 살짝 앞으로 숙여져 있는 형태.
레퍼런스 설명	• ①이 좋은 예시로, ②와 같이 되어서는 안됩니다. 팔의 높이는 ①과 같이 아래쪽으로 내려간 느낌입니다. ②만큼 올라가지 않습니다. • 달리는 속도는 ②번 자료 참고 부탁드립니다. (①보다는 느리되 ②보다는 살짝 빠른 느낌이면 좋을 것 같습니다.)

플레이어 캐릭터 – Jump(제자리 점프)

1.3. 플레이어 캐릭터 – Jump (제자리 점프)

- 캐주얼성을 살리기 위해 **가볍게 위로 뛰는 느낌**으로 점프합니다.
- 1단 점프는 입력시간에 따라 점프 높이가 상이하기 때문에 상승/체공/하강의 분리가 필요합니다.
- 애니메이션의 시간은 프로토타입 점프 높이, 시간을 참조해서 작업 부탁드립니다.
- **1단 점프의 경우** Idle과 Run자세에서 이어지도록 다리만 움직여서 점프합니다.


한번 점프 = 꼬리가 위 아래로 한번 움직임

꼬리 참고 자료


: 꼬리



상승 시 꼬리




하강 시 꼬리



https://youtu.be/PkrT90ESJb8

1



2



메인 레퍼런스

꼬리 참고

▲

키 입력에 따라 점프의 높이가 다릅니다.


첫 점프: 최대 높이

두 번째 점프: 최저 높이

▲ 위와 같이 제자리 점프와 달릴 때 점프가 다릅니다.


구분	설명
파일명	
재생 시간	• 프로토타입 참조
반복 여부	• X
포즈 설명	• Run, Idle 상태에서 자세가 이어짐. • 다리만 움직여서 가볍게 점프한 느낌
레퍼런스 설명	• ①과 ②의 자료와 같이 상체는 크게 움직이지 않고 하체가 핵심적으로 움직이는 느낌입니다. (다리로 땅을 힘차게 밟고 점프하는 것.)

7 플레이어 캐릭터 – Jump(제자리 점프)










※아래 이미지는 RUN 기준이나 제자리 점프라고
생각하시고 작업 해주셔야 합니다!!

1단 점프는 입력 시간에 따라 점프 높이가
상이하기 때문에 상승 하강의 분리가 필요함

시전: 발 도움닫기 등..




Idle | 제자리 착지 | 하강 | 제자리 체공 | 상승 | 제자리 시전 | Idle

플레이어 캐릭터 – Run Jump

1.4. 플레이어 캐릭터 – Run Jump

- 캐주얼성을 살리기 위해 **가볍게 위로 뛰는 느낌**으로 점프합니다.
- 제자리 점프와 차이를 두고 ①런 점프 시전, ②런 점프 체공, ③런 점프 착지가 필요합니다.
- 움직이는 방향 쪽으로 몸이 앞으로 기울어져 있습니다. (운동 방향에 영향을 받음)

1




제자리 점프와 비교했을 때 시전, 체공, 착지 애니메이션이 다른 것을 볼 수 있음.

한번 점프 = 꼬리가 위 아래로 한번 움직임


꼬리 참고 자료

: 꼬리



상승 시 꼬리


하강 시 꼬리



https://youtu.be/PkrT90ESJb8

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 프르토타입 참조
반복 여부	• X
포즈 설명	• 달려가는 방향 쪽으로 몸 상체가 기울어진 점프. • 도움 받기 할 때 힘차게 땅을 딛는 느낌. • 착지시에도 몸이 눌러지는 느낌으로 제자리 점프 대비보다 힘을 받는 느낌이 있어야함. (Ex_①의 자료에서는 힘을 받아 공처럼 눌러지는 연출)
레퍼런스 설명	• ①의 자료와 같이 상체가 앞으로 기울고


플레이어 캐릭터 – Run Jump



점프 높이가 각각 다르더라도 똑같이 공중을 활보하기
위해서 체공 분리가 반드시 필요합니다!



운동 방향성이 보임



플레이어 캐릭터 – Attack


1.5. 플레이어 캐릭터 – Attack

- 아래로 대쉬하여 내려치는 것을 Attack 애니메이션으로 정의합니다.
- 점프 높이와 상관없이 점프 사용 중 어택 키 입력 시 사용할 수 있습니다.
- **한쪽 발에 힘을 실어 찍어 누르는** 동작입니다. (내려치기)




예시 그림





한쪽 발에 힘을 실어 내려찍는 자세.
발로 내려찍는 느낌만 나면 포즈 유동적 수정OK

엔진 상 내려찍기 속도 참조



왼쪽 자료와 같이 내려찍기 시 착지로 끝나는 것이 아닌, 반동으로 인해 PC가 공중으로 오르게 됩니다.
따라서 내려찍기 이후에는 Idle이 아닌 점프(상승/체공/하강) 자세로 이어집니다.


구분	설명
파일명	
재생 시간	• 1초 / 30프레임 (예시). 엔진상 속도 참조
반복 여부	• X
포즈 설명	• 공중에서 한쪽 발에 힘을 실어 내려찍는 자세. • 힘을 싣지 않는 발의 다리는 구부리고 있다. • 공중에서 내려가는 자세이기 때문에 팔과 꼬리는 위로 올라감. • 시선은 아래(발 쪽)을 향해야 한다.
레퍼런스 설명	• 공중에서 어택 키 입력 시 예시 그림과 ①과 같이 한쪽발로 찍어 누름. • 찍고 바닥에 착지 시 동작이 끝나고 점프(상승/체공/하강) 동작과 이어짐. (착지 직후에는 꼬리가 아래로 내려오는 등 꼬리는 임시 조정 부탁합니다!)

플레이어 캐릭터 – Slide

1.6. 플레이어 캐릭터 – Slide

- 플레이어 캐릭터가 이동 중 멈출 때, 속도로 인해 잠시 미끄러집니다. 이때 미끄러지는 것을 Slide 동작으로 정의합니다.





구분	설명
파일명	
재생 시간	• 1초 / 30프레임 (예시). 엔진상 속도 참조
반복 여부	• X
포즈 설명	• 달리다가 멈출 때 넘어지지 않기 위해 다리가 앞쪽으로 뻗는 자세. • 멈추기 위해 다리의 뛰는 동작이 조금 더 많아진다. • 상체는 뒤쪽으로 하되 하체는 앞쪽으로 뻗어진다.
레퍼런스 설명	• -

플레이어 캐릭터 – Dash

1.6. 플레이어 캐릭터 – Dash

- 좌측, 우측으로 대쉬를 사용하는 것을 Dash 애니메이션이라고 정의합니다. (Attack과 다름)
- 상체를 숙여 운동 방향을 더 확실하게 보여줌으로써 '**앞을 가른다**' 라는 느낌입니다.

대쉬 느낌 참고용



▲<할로우 나이트> 대쉬 참고자료
순식간에 허공을 가로지르며 지나가는 **느낌**입니다.

실제 인 게임 대쉬



대쉬 느낌 참고용의 자료처럼 저희 게임도 허공을 빠르게 지나간다는 느낌을 가지고 있습니다.

따라서 긴 애니메이션의 동작 보다는 1프레임과 같이 짧은 동작을 사용할 예정입니다.


조금 더 앞으로 숙인 느낌

1



▲ 기존 RUN 자세

2



▲ Dash 자세

구분	설명
파일명	• PlayerCharacter_Dash
재생 시간	• 약 1프레임
반복 여부	• X
포즈 설명	• RUN자세에서 더 상체를 더 숙인 상태.
레퍼런스 설명	• ①의 상태에서 앞으로 상체를 더 숙여서 앞으로 가르는 느낌입니다. • 상체를 숙였기 때문에 팔 또한 조금 더 위로 올라갑니다.

1.7. 플레이어 캐릭터 – Bow

- PC가 일반 주사위 위에서 공격키를 입력하여 활을 쏘는 애니메이션을 Bow로 정의합니다. (예시 이름으로, 작업자가 지정 가능)
- 활과 화살은 동시에 생깁니다. (활 생성 => 활 생성이 아닌 동시 생성)
- 활은 모델링이 아닌 **이펙트**로 제작합니다. 애니메이션을 만들 때는 더미 모델링(ex_작대기) 이용 부탁드립니다.
- 마우스 클릭(공격 키)상태에서 손을 떼지 않으면 조준 상태, 손을 떼면 화살이 날아갑니다.



왼쪽과 같이 커서 위치에 따른 방향 조준이 필요하기 때문에 상체 분리가 필요합니다.

1



▲ 일반 재생



▲ 느리게 재생

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 약 1프레임
반복 여부	• X
포즈 설명	• PC가 일반 주사위 위에서 공격키를 입력 했을 때 활 시위를 당기고 놓는 자세.
레퍼런스 설명	• 생성, 조준, 발사, 활 제거, Idle 순으로 이루어져 있다. • 활 조준 상태에서는 마우스의 방향에 따라 상체가 움직인다.(상체 분리가 필요함) • 활을 집어넣는 애니메이션 없이 화살을 발사하면 활이 사라지면서 Idle 상태로 돌아온다.

분리해야 하는 애니메이션



활 화살 동시 생성



활 조준



활 발사
(시위를 놓은 상태)



활이 사라짐




Idle

보스 캐릭터 – 유도탄

2.1. 보스 캐릭터 – 유도탄

- 보스가 유도탄 패턴을 사용 할 때의 동작에 대한 설명입니다.

	드득거리면서 뜸 들임 (전조)	여는 거 빠름



기본 동작 자세

양손으로 갈비뼈를 잡는다.
(잡을 때 손 동작 매우 크게)
열려고 드득거림.

양 손으로 갈비뼈를 잡고 연다.
유도탄 패턴이 끝날 때 까지
연 자세로 유지.

드득.. 드득.. 드득… 쫙!




갈비뼈 열려고 할 때는 조금
허리를 숙인 느낌






갈비뼈를 열 때 가슴을
앞으로 쭈욱~ 내밀어주세요.



해당 패턴을 실행하는 동안 보스가 뒤에서
갈비뼈를 열고 있을 예정입니다!




여기 잡고 열 예정 (쬐끔)

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• O
포즈 설명	• 이어지는 동작을 제외하고, 양 손으로 갈비뼈를 잡는 자세와 양 손으로 갈비뼈를 잡고 여는 동작 총 두 가지. • 갈비뼈를 잡고 열려고 할 때는 **허리를 숙이고**, 갈비뼈를 연 상태에서는 **허리를 앞쪽으로 쫙 펼쳐서** 가슴 안에 구슬이 잘 보이도록 해주세요!
참고사항	• 갈비뼈를 열려고 할 때: 부드럽게 열리는 느낌이 아니라 드득.. 드득.. **열리면 안되는 걸 억지로 여는 느낌**입니다! (드득 드득 거리는 시간이 전조를 보여주는 시간으로 사용할 예정) • 갈비뼈가 열릴 때는 뼈가 팍!하고 한번에 열리는 느낌입니다. • 연 상태에서 다시 돌아올 때는 부드럽게 닫히게 부탁드립니다! • 레퍼가 없는 관계로 궁금한 점은 언제든지 물어봐주세요.


보스 캐릭터 – 굴러가는 주사위

2.2. 보스 캐릭터 – 굴러가는 주사위

- 굴러가는 주사위 패턴 동작에 대한 설명입니다.



(화살표 방향 참조)



이동 하는 느낌 및
방향 참조!


보스가 가려는 방향을 바라보며 반대방향
위쪽으로 갔다가 빠르게 내려온다.

몸을 기울인 상태로 두 손을 크게 벌린다.
재빠르게 양손을 모은다.

다시 두 손을 크게 벌린다. 손을 벌리면
가운데 주사위가 존재한다.
생성된 주사위는 지형 위로 떨어진다.


주사위가 굴러가기 시작하면, 보스는
다시 중앙으로 돌아와 Idle 자세를 한다.

!!이동 느낌!!





대략 이런 느낌으로 빠르게!
(속도만 참조! 동작은 무시)



손에서 해당 주사위를 떨어트리고,
주사위는 왼쪽과 같이 움직입니다.
(어떤 패턴을 위해 사용되는 주사위인지 참조)


구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• X
포즈 설명	• 왼쪽 설명 참조!
레퍼런스 설명	• **보스의 구조상 유연하게 움직이는 느낌입니다. (ex_이동 느낌 레퍼 참조)** **보스의 성격과 상관 없이 컵 헤드, 디즈니 애니메이션 처럼 과장되고 빠른 느낌으로 부탁드리겠습니다!** (성격으로 치면 PC를 괴롭히고 말겠다는 괴팍한 느낌…) • ②의 이동 동작, ④의 손을 여는 동작들은 빠르게 이루어져야 합니다. • Idle => 이동 => 손 동작 => 이동(연결) => Idle 순서로 이루어집니다.

보스 캐릭터 – 지형 부수기


2.3. 보스 캐릭터 – 지형 부수기

- 지형 부수기 패턴 동작에 대한 설명입니다.





측면 (높이 참고)



플레이 화면 밖으로 나가도 괜찮습니다!
보스의 크기가 크기 때문에 나가도 OK



끝에서 꺾을 때 부드럽게 꺾이는 느낌입니다!


구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• X
포즈 설명	• 메인 레퍼런스와 같이 보스가 온 몸을 움직여 들이박아 지형을 부수는 포즈입니다. (머리부터 지형에 닿습니다.)
레퍼런스 설명	• ①의 Idle 자세에서 ②와 같이 위로 올라갑니다. 보스의 시선은 자신이 가는 방향을 항상 향하고 있습니다. • 일정 높이에 도달했을 때 (높이는 같이 상의) ③과 같이 멈춰서 다시 몸을 돌려 ④와 같이 아래로 내려갑니다. (내려가면서 지형을 부숨) • 일정 높이에 도달했을 때 ⑤와 같이 다시 몸을 돌려 올라갑니다. **이때 주사위 앞쪽이 아닌 뒤쪽으로 올라가야 합니다.** • 보스가 다시 중앙에서 Idle 자세로 돌아오면서 애니메이션이 종료됩니다. • **(시간) 빠르게 올라가서 내려찍고 다시 금방 돌아오는 느낌으로 부탁드립니다!**

보스 캐릭터 – idle

2.4. 보스 캐릭터 – idle

- 보스 캐릭터의 기본 Idle 동작입니다.

둥둥 뜨는 것도 부드럽게.




손가락 참조



부드럽게 순차적으로 접었다 폈다 반복

메인 레퍼런스



기본적으로 **공중에서 둥둥** 위아래로
떠다니며 서 있는 느낌.
왼쪽 레퍼는 강하게 위 아래로
빠르게 움직이는 느낌인데,
저희 보스는 **부드럽게 천천히** 움직여주세요.

메인 레퍼런스의 왼쪽 손처럼
손가락이 순서대로 접혔다가 펴졌다가 반복.
(동시에 위 아래로 손이 움직임.)







보스 손가락이 잘 살아있기 때문에(?) 손가락 움직임을 잘 살려주세요.

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• O
포즈 설명	• 손바닥이 보이도록 두 손을 뻗고 서 있는 자세.
레퍼런스 설명	• 공중에서 둥둥 부유하는 느낌으로 위 아래로 천천히 움직인다. • 팔이 살짝 굽혀 있으며 손가락을 반복적으로 움직인다. • 위 아래로 둥실 거리는 것 보다 **손 움직이는 게 조금 더 중점**임. • 손은 부드럽게 반복적으로 접혔다 폈다를 반복한다. (손가락이 하나씩 접힙니다. 한꺼번에 접히지 않음!) • 둥둥 뜨는 것과 손가락 둘 다 전반적으로 **유연하고 부드러운 느낌** • 전반적인 움직임 속도 확인은 작업하면서 상의해봅시다!

2.3. 보스 캐릭터 – 지형 부수기

- 보스가 **손을 내려쳐서 지형을 부수는** 애니메이션.
- 양손, 왼손, 오른손 총 3개의 애니메이션입니다.





측면



엽에서 봤을 때 손이 뒤쪽에 있습니다.





구분	설명
파 명	
생 간	• 미정(작업자와 보면서 상의)
반복 부	• X
포즈 설명	• 가볍고 통통 튀지만 빠르게 달리는 동작. • 팔을 뒤쪽으로 빼고 발을 크게 움직여 뛴다. • 상체가 살짝 앞으로 숙여져 있는 형태.
레퍼런스 설명	• ①이 좋은 예시로, ②와 같이 되어서는 안됩니다. 팔의 높이는 ①과 같이 아래쪽으로 내려간 느낌입니다. ②만큼 올라가지 않습니다. • 달리는 속도는 ②번 자료 참고 부탁드립니다. (①보다는 느리되 ②보다는 살짝 빠른 느낌이면 좋을 것 같습니다.)

보스 캐릭터 – 내려찍는 주사위

2.5. 보스 캐릭터 – 내려찍는 주사위

- 내려찍는 주사위 패턴 동작에 대한 설명입니다.
- 메인 레퍼런스가 없습니다. 아래 설명을 참조해주세요.

1



보스 Idle 자세

2



보스가 손을 위로 빠르고 높게 올린다.
손 바닥이 위를 향한다. 해당 자세 유지.
이때 손을 올리는 **동작이 큽니다!**
(과장된 느낌으로)

2번 동작 **후** 주사위 생성

3



올렸던 손을 다시 아래로 빠르게 내린다.
이때 **손 바닥은 아래를 향한다.**
마찬가지로 전체적으로 **동작이 큽니다.**

3번 동작 **후** 주사위가 바닥으로 내려온다.

패턴 참고용





참고사항: 내리는 동작은 이후에 다른 주사위가 있더라도 최초 한번만 실행 함.

- GIF 자료가 없어서 작업자와 상의하거나 직접 촬영할 예정…

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• X
포즈 설명	• 손을 위로 올렸다가 아래로 내려찍는 자세. • 손을 위로 올릴 때는 손바닥이 위를 향한다. • 손을 아래로 내릴 때는 손바닥이 아래를 향한다.
레퍼런스 설명	• 보스 Idle 자세에서 보스가 손을 위로 빠르고 높게 올린다. 이때 보스의 시선은 위로 향한다. (보스는 팔이 없지만.. 사람이 팔을 전부 펴지 않고, 굽힌 상태에서 올릴 수 있는 최대의 높이 정도까지 올림) • 올린 상태에서 유지 후 보스가 손을 아래로 내린다. 손을 내릴 때 시선은 아래를 향한다. 이후 Idle 자세로 다시 돌아온다.

보스 캐릭터 – 유도 장판

2.6. 보스 캐릭터 – 유도장판

- 유도장판 패턴 동작에 대한 설명입니다.
- 은수님에게 조건 알려드리고 창작해주시기로 함! (꼭 이렇게 해야한다~ 라는 문서 부분이 없음.)

유도 장판 패턴



1. 애니메이션 보고 피하는 패턴이 아니기 때문에 복잡할 필요 없음
   시전 이후 유도 장판 패턴이 끝날 때 까지 계속 **한 동작 상태**로 루프 함. (이때, 페이즈 마다 유도장판 개수가 다르므로 루프 끊어서 쓸 수 있어야 함.)
2. 루프 동작이 끝나면서 Idle로 돌아오는 시간도 빨라야 함.
   => 뭔가 속도 자체가 빠른 것도 맞는 말인데, 동작 자체가 복잡하지 않아서 길 필요가 없어야 함.
   => 속도 예시: 유도탄 사전동작, 리커버리 정도면 될 듯?
3. 마법을 시전하는 쓰는 느낌으로. (물리 느낌 아님X)
4. 세기는 약/중/강이 있다면 약 ~ 중 정도. (필살기 느낌 아님)
5. 보스가 그냥 중앙에서 행동만 취하는 애니메이션임. (왼쪽 오른쪽 그런 거 없음)
6. 이펙트가 다 해먹는 패턴이라 뭔가 엄청 디테일 하거나 그럴 필요 없음 (애초에 장판 보느라 보스 쪽에 눈도 잘 안감)

포즈만 잡고 괜찮은지 상의 디테일 절대 X 수정 가능성 매우 높으므로 애니 작업자가 숨쉬고 살아가기 위해서 진짜 대충만
길이는 작업자와 상의해서 조절 예정.

안 지켜도 되는데 지키면 좋은 거: 딱 시전만 봐도 아~ 이거 유도장판이겠거니싶을 정도로 실루엣 다르면 좋음
(예시: 한 팔만 올려서 쓰는 스킬은 무조건 유도장판이라던지..)

3. PC 캐릭터 – 사망 애니메이션

- PC의 HP가 0이 되었을 때, 재생되는 사망 애니메이션입니다.

메인 레퍼런스



한바퀴 빙글 돌고 털푸덕 쓰러지는 모션.
왼쪽의 레퍼런스는 이어지듯 넘어지지만,
한바퀴 돌고 딱 끊고 털푸덕 쓰러지는 느낌이길 원함.

2



◀ 한번 끊었다가 넘어지는 예시 레퍼런스.
(과장되게 넘어지도록)

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• X
포즈 설명	• 제 자리에서 한 바퀴 빙글 돈 다음 머리쪽 **(앞쪽)**으로 넘어지는 사망 모션. • 머리가 땅에 닿는다. (턱이 땅에 닿아 귀엽게 보여도 되지만, 그렇지 않고 머리가 옆으로 넘어져 귀엽게 보이지 않아도 됩니다.) • 아프게 맞은 후(빙글 돔), 체력이 다해 지쳐 쓰러지는 느낌입니다. 정말 힘이 없어 털썩! 쓰러지는 느낌으로 부탁드립니다. ※레퍼런스 2번 참조
레퍼런스 설명	• 레퍼런스는 요시로 모션 자체가 캐주얼 스럽습니다. 제작 시 레퍼런스 보다는 덜 캐주얼한 느낌으로 (분위기가 진중하기 때문에) 제작 부탁드리겠습니다. (ex_ 돌긴 돌되 너무 귀엽게 돌진 않거나, 얼굴이 측면으로 넘어지는 등의 요소로 조절)

보스 캐릭터 – 등장 애니메이션


4. 보스 캐릭터 – 등장 애니메이션

- 보스전에 PC가 도착했을 때, 가장 처음 재생되는 보스의 등장 애니메이션입니다.
- 메인 레퍼런스 자료가 없으므로, 궁금한 점이 있다면 언제든지 문의주세요.

1

보스 전에 도착하면 처음에는 보스가 없는 상태로 시작된다.


2



※ 구름 속으로 사라진다.

보스가 살짝 거리를 두고, 화면 밖(위)에서 아래로 빠르게 내려간다. (구름 속으로 사라짐)

3



구름 속으로 사라졌던 보스가 중앙 기준 아래에서부터 위로 천천히 등장하고, 등장 이후 PC를 바라본다. (Idle 모션으로 이어짐)

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• X
포즈 설명	• 제 자리에서 한 바퀴 빙글 돈 다음 머리쪽 **(앞쪽)**으로 넘어지는 사망 모션. • 머리가 땅에 닿는다. (턱이 땅에 닿아 귀엽게 보여도 되지만, 그렇지 않고 머리가 옆으로 넘어져 귀엽게 보이지 않아도 됩니다.) • 아프게 맞은 후(빙글 돔), 체력이 다해 지쳐 쓰러지는 느낌입니다. 정말 힘이 없어 털썩! 쓰러지는 느낌으로 부탁드립니다. ※레퍼런스 2번 참조
레퍼런스 설명	• 레퍼런스는 요시로 모션 자체가 캐주얼 스럽습니다. 제작 시 레퍼런스 보다는 덜 캐주얼한 느낌으로 (분위기가 진중하기 때문에) 제작 부탁드리겠습니다. (ex_ 돌긴 돌되 너무 귀엽게 돌진 않거나, 얼굴이 측면으로 넘어지는 등의 요소로 조절)

보스 캐릭터 – 사망 애니메이션

4. 보스 캐릭터 – 사망 애니메이션

- 보스의 HP가 0이 되었을 때, 재생되는 사망 애니메이션입니다.

메인 레퍼런스



아래 1,2번은 왼쪽 레퍼런스와 완전히 동일합니다! (세부적은 수정은 작업자 자유)



1. 보스가 비틀거린다.
2. 보스가 가슴을 내밀며 크게 포효한다.
3. 상체를 앞으로 숙이고 피오를 쳐다본다. (루프) (대사하는 구간)
4. 보스가 위로 빠르게 솟아오르며 사라진다.

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• X
포즈 설명	• (Idle 상태에서 이어지게) 보스가 몸을 비틀거리고, 가슴을 뻗으며 크게 포효하는 자세를 취한다. • 이후 상체를 앞으로 숙여 피오를 쳐다보는 자세를 취한다. (보스가 피오에게 대사를 하는 장면) • 빠르게 위로 솟아 오르면서 화면 밖으로 사라진다.
레퍼런스 설명	• 1,2번의 경우 메인 레퍼런스와 느낌과 동일합니다. **비틀거리다가 강력하게 포효하는 느낌**으로 부탁드립니다. 포효 이후에는 상체를 앞으로 숙이게 해주세요! (상체를 앞으로 숙이는 이유는 피오를 쳐다보기 위함, 그리고 힘이 없어 지쳐 있는 상태로 보이기 위함.) • 4번의 경우 빠르게 위로 솟아 오르므로, 위로 떠나는 자세 외 특별한 느낌은 없습니다.

가오리 – 이동 애니메이션

원화 참조



5. 가오리– 이동 애니메이션

- 컷씬용으로 등장하는 가오리의 이동 애니메이션입니다.

메인 레퍼런스




몸 전체가 움직이긴하 나, **하체~ 꼬리 위주로 움직임.** 메인 레퍼런스 모습과 같이 동작의 실루엣이 너무 크지 않음.

!!!메인 레퍼 속도로 해주세요!!!

속도 + 동작 참조

지느러미는 이것보다 동작이 크고 동적이어야합니다. 보조 레퍼런스의 지느러미 동작에서 속도만 매우 느리게 해주세요.

보조 레퍼런스



◀ 꼬리 부드러움 + 지느러미 느낌만 참조.

보조 레퍼런스의 경우 원하는 동작보다는 너무 위 아래로 움직이며, 과장된 상태입니다.

꼬리,지느러미 동작 형태 느낌만 참조

구분	설명
파일명	
재생 시간	• 미정 (작업자와 보면서 상의)
반복 여부	• O
포즈 설명	• 고래가 몸 전체를 움직여 앞으로 나아갈 때의 동작. • 하체와 지느러미를 힘차게 움직여 물살을 헤쳐 나가는 느낌.
레퍼런스 설명	• 메인 레퍼런스와 같이 느릿느릿하게 여유 있는 속도로 움직입니다. 몸 전체(상체+하체)가 움직이나, 주로 하체 쪽에서 동적인 움직임이 많습니다. • 보조 레퍼러런스처럼 지느러미(손)은 전체적으로 크게 움직입니다. 단, 속도는 메인 레퍼런스와 같이 느리게 움직여야합니다. • 보조 레퍼런스 처럼 등이 꺾이는 식으로 과장되면 안됩니다! 전체적인 느낌은(동작 실루엣, 속도)는 메인 레퍼런스를 참조해주세요.




◀ 이 다리는 꿀벌 다리처럼 축 처지게 해주세요.
힘 빠진 채로 뒤로 쏠리는 느낌.




오프닝 시네마틱 – 전체 대사 정리


6. 오프닝 시네마틱 – 전체 대사 정리

- 오프닝 시네마틱 대사 정리입니다.





오프닝 시네마틱 앞 부분(벽화부분) 대사의
경우 위 시안을 확인해주세요.




- 붉은색 표시 = 대사가 있는 장면

오프닝 시네마틱 – 전체 대사 정리

6. 오프닝 시네마틱 – 전체 대사 정리

- 오프닝 시네마틱 대사 정리입니다.




컷 번호	대사
1	…기. …저기! …저기 저기, 내 말 들려?
2	깨어났구나! 네가 날 보살펴줬지? 고마워!
3	지나가다가 별고래랑 부딪혀서 기절했었어.
4	너 혹시, 높은 곳으로 가고싶은 거야?
5	너가 계속 하늘을 바라보던걸 봤었거든.
6	피오: (끄덕끄덕) 이 최저층에서 쭉 가다보면, 승강장이 있어.
7	거기에 있는 내 친구한테 부탁하면 시험에 도전할 수 있을거야. 시험에 통과하면 상층으로 오를 수 있어!
8	자, 안내할게. 나를 따라와!

오프닝 시네마틱 – 별 대사 애니메이션

6. 오프닝 시네마틱 – 별 대사 애니메이션

- 컷 번호별 별 위치와 사용되는 애니메이션 입니다.
- 카메라 위치는 고정됩니다.





왼 오

리스트 번호	설명
1	별이 왼쪽 위치에서 Idle 상태
2	별이 왼쪽에서 오른쪽으로 이동. (이후 오른쪽 Idle과 이어짐)
3	별이 오른쪽 위치에서 Idle 상태
4	별이 오른쪽 화면 바깥으로 이동함.

Idle

공중에서 **둥실 둥실 떠있는 Idle.** 이때 좌우로 움직여 **촐싹이는 느낌**이 있으면 좋겠습니다.



화면 바깥 이동







▲이 동작.

오른쪽 이동

피오의 앞쪽으로 둥글에 곡선을 그리며 이동하는 동작. 오른쪽 도착 후 오른쪽 idle 동작과 이어져야 합니다.





◀이동 느낌 참조

가자! 느낌으로 오른쪽으로 이동하는 모션.
곡선을 그리며 오른쪽으로 빠르게 **화면 밖으로**날아갑니다.
별이 화면 밖에 있어 주인공 혼자 보이는 장면이
1~2초 정도 보이고 시네마틱이 종료됩니다.

이펙트 기획서

문서 정보			
프로젝트명	미정	**작성자**	손지윤
문서용도	프로토타입 제작에서 사용될 이펙트 기획서		
문서내용 (요약)	프로토타입에서 들어가는 이펙트 아트 작업을 위한 이펙트 기획의도, 조건에 관한 문서		

문서 정보			
작성일	**수정내용**	**작성일**	**수정내용**
230217	초안 작성 (공격A 주사위)	230527	보스 가시 이펙트 페이지 추가
230312	게임 변경으로 인해 공격A 주사위 항목 제거 => 투사체 및 투사체 피격 항목 추가	230531	투사체 잡몹 공격, 자폭 잡몹 공격, 몬스터 생성 이펙트 페이지 추가
230312	화살 1발당 하나의 이펙트 <문장 추가		
230320	회복 이펙트 페이지 추가		
230324	강공격 투사체, 피격, 먹구름 페이지 추가		
230409	눈금 상승 주사위 페이지 추가		
230418	궁극기 투사체 이펙트 추가		
230421	궁극기 피격, 속도 변경, 속도 단계 이펙트 추가		
230424	PC 대쉬 이펙트, 보스 유도탄&가시 이펙트, 보스 유도탄&가시 피격 이펙트 추가		
230426	PC 피격 이펙트 추가		
230511	와다다/유도장판 이펙트 추가		
230518	연속공격 투사체, 연속공격 피격, 보스 주사위, 주사위 생성 이펙트 추가		

문서를 읽기 전…

- **GIF 파일이 포함**되어 있기 때문에 pdf 가 아닌 **pptx 파일**로 열람 부탁드립니다.
- 최대한 외형 부분에 대한 내용은 적지 않았습니다. 디자인 쪽에서 요구하는 최소한의 조건 및 느낌에 대해 작성하였습니다.
- 각 자료들은 레퍼런스로, 모든 것을 설명하지 않습니다! 이해가 되지 않는 부분이 있다면 꼭 문서 작성자를 불러주세요.
- **파일명**은 작업자분께서 지정 부탁드리겠습니다. (표 안의 파일명 항목 수정하시고 재 업로드 OK)

3 이펙트 리소스 리스트

▪ 이펙트 리소스 리스트

- 리소스 전체 리스트가 아닌 **현재 문서에 작성된 리스트**를 표시하는 페이지입니다.
- 이름은 문서 상의 표시이며 파일명의 경우 상의에 따라 유동적으로 변경 가능합니다.

번호	이름(파일명)	설명
1	투사체	• PC가 눈금이 있는 일반 주사위 위에서 공격 키를 입력했을 때 날아가는 투사체.
1.2	투사체 피격	• 공격A 주사위 투사체가 피격했을 때 터지는 이펙트
2	회복	• PC가 회복 주사위 위에서 공격키를 입력했을 시 해당 지형 위에서 발동되는 이펙트.
3	강공격 투사체	• PC가 강공격 투사위를 내려쳤을 때 강공격 주사위에서 나가는 투사체 이펙트.
4	강공격 투사체 피격	• 강공격 주사위 투사체가 물체에 부딪혀 피격했을 때 터지는 이펙트
5	먹구름	• PC가 회복 주사위 위에서 공격키를 입력했을 시 해당 지형 위에서 발동되는 이펙트.
6	눈금 상승 주사위	• PC가 눈금 상승 주사위를 내려쳤을 때 발동되는 이펙트.
7	궁극기 투사체	• PC가 궁극기를 사용하였을 때, 보스 패턴이 있을 경우 해당 자리에서 나타나는 투사체 이펙트.
8	궁극기 투사체 피격	• 궁극기 투사체가 보스와 충돌했을 때 나오는 피격 이펙트
9	속도 이펙트	• PC가 이동할 때 이동경로에 따라 움직이는 잔상 이펙트. (단계별로 이펙트가 다르다.)
10	속도 변경 이펙트	• PC의 속도 게이지의 단계가 상승하였을 때 출력되는 이펙트.
11	PC 대쉬 이펙트	• PC가 대쉬 기능을 사용하였을 때 나타나는 이펙트.
12	보스 유도탄&가시 이펙트	• 보스의 유도탄, 일직선 소환형 패턴 실행 시 나타나는 보스의 공격 이펙트.
13	보스 유도탄&가시 피격 이펙트	• 보스의 유도탄, 일직선 소환형이 충돌했을 때 나타나는 피격 이펙트.
14	PC 피격 이펙트	• PC가 피격 당했을 때 나타나는 이펙트.


4 일반 투사체 이펙트

1.1. 일반 투사체 이펙트

- PC가 눈금이 있는 일반 주사위 위에서 공격 키를 입력했을 때 날아가는 투사체.



레퍼런스: 오리와 눈먼 숲



에너지 체(화살)

날아가는 라인(꼬리)

- 화살과 라인이 구분은 가능하되,
  그 경계가 흐릿하도록 부탁 드리겠습니다!


구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 일반 주사위 위에서 공격키를 입력하였을 때 **화살처럼** 곡선형으로 날아가는 투사체. 어디로 날아가는지 알 수 있도록 날아가는 라인이 보인다. • (색상 가이드 라인 지정) 푸르고 하얀 색상이어야 한다. 하늘,파랑,흰색 등.. • 빛의 힘을 쏜다! 라는 느낌. 인공적인 화살보다 에너지체 같은 화살이어야 합니다. • 레퍼런스 ①,②와 같이 5개정도 날아갈 예정, (최대 6발이 동시에 나갈 수 있음.) 투사체 사이즈가 너무 두툼하면 안됨.
이펙트 재생 조건	• PC가 눈금이 있는 주사위 위에서 공격키를 입력했을 때 발동
적용 애니메이션	• (이펙트 전) 화살을 쏘는 애니메이션
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 **피격 이펙트** 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 1번 레퍼런스와 같이 투사체의 날아가는 라인이 보여야한다. • 라인과 투사체의 형태가 각각 구분되어야 한다. (어떤 부분이 날아가는지 보이도록)

5 일반 투사체 피격 이펙트

1.2. 일반 투사체 피격 이펙트

- 일반 주사위 투사체가 물체에 **부딪혀 피격했을 때** 나오는 이펙트
- 투사체 1발당 하나의 피격 이펙트를 가집니다. (ex_화살 5발 => 피격 이펙트 5개)









구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 일반 투사체가 충돌했을 때 나오는 피격 이펙트. 강력하지만 짧고 빠르게 터지는 느낌의 이펙트이다. • (색상 가이드 라인 지정) 푸르고 하얀 색상이어야 한다. 하늘,파랑,흰색 등..
이펙트 재생 조건	• 일반 투사체가 오브젝트와 충돌하면 발생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 닿았을 때 터지듯 자게 폭발하는 이펙트입니다. ②,③ 레퍼런스와 같이 무언가 충돌해서 터져서 퍼지는 파편이(ex_별 조각 파편이 튀는 등)있습니다. • ①과 같이 펑! 하고 강력하게 에너지가 터지는 느낌. 화살이 여러 개 날아가도 ①과 같이 강하고 짧고 빠르게 펑! 터지는 느낌입니다. 빠르게 사라집니다. • 투사체 색상과 비슷한 하늘~하양 계열 (레퍼런스 ②,③) 외형 입니다. • (선택) 에너지체가 터지고 흩어진다 느낌으로 ①,② 레퍼런스와 같이 연기처럼 퍼지는 느낌이 있어도 좋을 것 같습니다.

6 회복 이펙트

2. 회복 이펙트


- PC가 회복 주사위 위에서 공격키를 입력했을 시 해당 지형 위에서 발동되는 이펙트.








1. 청록 계열의 아우라와 알갱이가 터지듯 안쪽에서 바깥쪽으로 빠르게 퍼진다. 퍼지면서 아우라와 알갱이는 사라지게 된다.



2. 아우라가 터질 때 함께 등장한 반짝이가 공기중에 휘날리고, 점점 사라지며 수가 줄어든다.



주사위 1개 기준 약 2배 사이즈.
(양쪽 주사위에 반 정도 걸치는 정도.)

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 회복 주사위 위에서 공격키를 입력했을 때 나타나는 이펙트. • 사용 시 회복 주사위 지형 위에서 이펙트 재생. (캐릭터를 따라오지 않는다.) 이펙트 재생 후 회복 주사위 제거 처리. • (색상 가이드) 회복 주사위와 비슷한 색상 계열이어야 함. (청록, 초록, 등…)
이펙트 재생 조건	• 회복 주사위 선택 상태에서 공격키 입력 시 재생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• O (회복 주사위 위에서 공격키 입력 시)
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 사전 동작없이 바로 무언가 터지고 반짝이가 휘날리는 느낌의 이펙트 입니다. • 아우라가 지형 중앙에서 터지듯 나가고, 이후 반짝이가 공기중에 휘날립니다. 휘날리는 반짝이는 점점 수가 줄어들고 모두 제거되면 종료됩니다.

강공격 투사체 이펙트


3. 강공격 투사체 이펙트

- PC가 강공격 투사위를 내려쳤을 때 강공격 주사위에서 나가는 투사체 이펙트.






투사체 사이즈 비교



일반 투사체

일반 투사체 대비 4~5배 사이즈




강공격 투사체

멀리서 봐도
강해 보여야 합니다.

더미 제작 시 번개 효과는 제외하고
제작 부탁드립니다.

날아가는 라인 참고용




구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 강공격 주사위 위를 내려쳤을 시 강공격 주사위에서 나타나는 투사체 이펙트. • 유도탄 형태로 곡선으로 날아간다. (일반 투사체와 동일) 날아갈 때 따라가는 라인(빛)이 보인다. • (색상 가이드) 색상 참고용 사진과 같이 흰색~ 연보라 계열.
이펙트 재생 조건	• 강공격 주사위를 내려쳤을 시 강공격 주사위들에서 투사체 형태로 날아감
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 **피격 이펙트** 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 메인 레퍼런스와 같이 강한 에너지가 투사체 형태로 나가는 이펙트입니다. • 유도탄(투사체)이기 때문에 날아가는 라인(빛)이 보이도록 부탁드립니다. • 일반 투사체와 동일하지만 훨씬 더 강력한 공격!이라고 보시면 됩니다. • 일반 투사체보다 **"정말 강하고 세고 무거운 에너지 투사체!!!!!!!!!!!!"** 느낌만 나면 OK 입니다. 강력해 보이는 이미지로 부탁드립니다!

8 강공격 투사체 피격 이펙트

4. 강공격 투사체 피격 이펙트

- 강공격 주사위 투사체가 물체에 **부딪혀 피격했을 때** 나오는 이펙트
- 투사체 1발당 하나의 피격 이펙트를 가집니다. (ex_화살 5발 => 피격 이펙트 5개)





구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 강공격 주사위 투사체가 충돌했을 때 나오는 피격 이펙트. 일반 투사체 대비 더 강하고 크게 터지는 피격 이펙트이다. • (색상 가이드 라인) 흰색 ~ 연보라 계열. (레퍼런스, 색상 참고용 참고)
이펙트 재생 조건	• 강공격 투사체가 오브젝트와 충돌하면 발생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 핵심 레퍼런스가 없으므로 감이 안 잡히실 수 있습니다! AD 혹은 문서 작업자를 불러서 천천히 느낌을 잡아가도 좋습니다. 중요한 포인트는 **<일반 투사체 피격보다 굉장히 강력한 피격>** 느낌을 내는 것입니다. 강력한 느낌만 난다면 레퍼런스를 모두 무시하고 작업하셔도 됩니다. • ③의 자료와 같이 충돌 중심으로 부터 강력하게 펑! 터지는 느낌. • ②와 같이 피격했을 때 충돌 부위가 섬광처럼 흩어지는 효과. (일반 투사체도 똑같은 유도탄 터짐 효과이기에 둘의 차이를 두기 위함) • ①의 자료와 같이 강공격 주사위 색상 (흰색~ 연보라) 계열을 가짐. • ①의 자료처럼 강력한 에너지로 인해 펑! 터지는 느낌. (묵직함)

5. 먹구름

- PC가 회복 주사위 위에서 공격키를 입력했을 시 해당 지형 위에서 발동되는 이펙트.

제작 강좌 링크: ttps://youtu.be/Y7r5n5TsX_E





한쪽 방향으로 물처럼 흐르는
넓은 구름.





검은 먹구름 사이로 파란 불빛이
수시로 번쩍이는 효과. (번개)

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 주사위 아래에 깔리게 되는 배경 이펙트. • 한쪽 방향으로 물처럼 흐르는 구름으로, 자욱한 안개처럼 깔려 있다.
이펙트 재생 조건	• X
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• O
상호작용 유무	• X (다른 히트박스에서 상호작용 처리할 예정)
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 보스전 화면 상 아래에 깔리게 되는 구름 배경 이펙트. • 한쪽 방향으로 물처럼 흐르는 형태를 가집니다. (좌,우 시작 방향 무관) • 검은 먹구름 형태를 이루어져 있습니다. • 구름 사이로 수시로 푸른 빛이 나타났다가 사라집니다. (번개 불빛 표현) • 넓게 깔리기 때문에 메인 레퍼런스와 같은 구름(안개 같은 구름)이나, 상세한 아트 느낌은 AD님과 상의 필요. (예시_ 색상+효과 레퍼런스 자료처럼 불길한 느낌을 주는 구름 형태로 간다던지…)


눈금 상승 주사위

6. 눈금 상승 주사위


- PC가 눈금 상승 주사위를 내려쳤을 때 발동되는 이펙트.


에너치 구체가 떨어짐 → **주사위가 아주 잠깐 밝아짐**

템포가 빠르기 때문에 생성 과정은 생략.









에너지체가 퍼지면서 주사위에 흡수돼서 주사위가 밝아지는 느낌.

구체가 떨어져서 주사위 위에 퍼지는(피격) 이펙트가 발생할 때, 주사위가 잠깐 밝게 변함.
(ex_ 주사위 눈금4 => 밝아짐 => 주사위 눈금 6)

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 눈금 상승 주사위를 사용하였을 때 나타나는 이펙트. • 원형 구체가 주사위 쪽으로 떨어진다. 떨어진 구체는 주사위 위에 퍼지고, 주사위는 밝게 빛났다가 다시 돌아온다.
이펙트 재생 조건	• 눈금 상승 주사위를 내려쳐서 사용했을 때 발생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X (충돌 무시할 예정)
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 메인 레퍼런스와 같이 에너지체가 아래로 떨어지고 퍼지는 이펙트. • 에너지 구체가 주사위에 닿았을 때 퍼지는 듯한 느낌으로 부탁드립니다. • 주사위와 닿아 퍼지는 이펙트(피격 이펙트) 발생 시 주사위가 잠깐 아주 밝게 변했다가 다시 돌아옵니다. (페이드 인 페이드 아웃을 굉장히 빠르게) • 엔진 상 참고용 자료와 같이 템포가 빠르기 때문에 구체가 생성되는 과정은 생략합니다. • (색상 가이드) 색상 참고용 사진과 같이 흰색~ 연보라 계열.

궁극기 투사체 이펙트


1. 모델링이 들어가는 이펙트인 만큼 지속적인 상의를 하면서 작업 진행이 필요할 것 같습니다.(AD)!!
2. 생성 이펙트와 피격 이펙트를 제외한 투사체만 해당하는 문서입니다.

7. 궁극기 투사체 이펙트

- PC가 궁극기를 사용하였을 때, 해당 자리에서 나타나는 투사체 이펙트.



핵심 모양



보석 형태 참조




투명한 크리스탈 안에
노란색 보석이 들어있는 형태.

보석 색, 전반적인 색 참조





연노랑색





재질감 참조





흰 부분: 안쪽에 든 부분이 보일 만큼의
투명하고 깨끗한 크리스탈.

노란 부분: 불투명 형태의 노란 보석(토파즈 느낌)

투사체 사이즈 비교

강공격 대비 3~4배 사이즈 (임의)



꼬리 참고



꼬리형태 참조 (깃털 제외)
꼬리의 구체적인 컨셉은 상의 후 결정.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC가 궁극기를 사용하였을 때, 보스 패턴이 있을 경우 해당 자리에서 나타나는 투사체 이펙트. **전반적으로 연노랑 색상입니다.** • 빛나는 날카로운 투사체가 보스에게 **직선으로** 꽂힌다. 해당 이펙트는 궁극기 타임 스탑에서 항상 보스를 바라보고 있다.
이펙트 재생 조건	• PC가 궁극기 게이지가 충족된 상태에서 궁극기 키 입력 시 발동.
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 **피격 이펙트** 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 이펙트의 헤드가 핵심 모양 레퍼런스와 같은 모양을 합니다. 입체 형태로 되어 있으며 크리스탈 재질을 가집니다. • 하리보 푸루트 부시 젤리처럼 투명 젤리 안에 있는 잼 처럼! 노란 보석이 모델링 안쪽에 있는 형태입니다.

궁극기 투사체 피격 이펙트

8. 궁극기 투사체 피격 이펙트

- 궁극기 투사체가 **보스와 충돌했을 때** 나오는 피격 이펙트
- 투사체 1발당 하나의 피격 이펙트를 가집니다. (각각의 궁극기 투사체가 피격 이펙트를 가짐)






꼬리에 사용되는 연기 느낌을
피격 이펙트 쪽에도 포함시켜 주세요!

궁극기 투사체 움직임 느낌 참조

※현재 엔진상에 구현이 없기 때문에 설명.



- 왼쪽 느낌과 같이 움직여서 직선으로 보스에게 빠르게 꽂히는 움직임입니다. 따라서 닿았을 때 **날카로운 투사체가 크게 박히고, 투사체가 깨지는 느낌입니다.**

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 궁극기 투사체가 보스와 충돌했을 때 재생되는 피격 이펙트. • 색상은 궁극기 투사체와 같이 **연노랑 계열.**
이펙트 재생 조건	• 궁극기 투사체가 오브젝트와 충돌하면 발생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 전체적인 이펙트 외형과 피격 터지는 시간은 메인 레퍼런스를 참조 부탁드립니다. • 궁극기 투사체가 강하게 부딪히면서 깨지고, 그 파편들이 퍼지는 느낌입니다. • 연노랑 계열로 **신성한 분위기**이며, 강력한 공격이 꽂히고 그 힘에 따라 투사체가 깨지는 느낌입니다. (ex_ 메인 레퍼런스의 경우 꽂힌 곳을 중심으로 원형으로 충격파가 나타남) 일반, 강공격의 펑 터지는 폭발 이펙트 처럼 보이지 않게 주의 부탁드립니다! • 메인 컬러는 연노랑 계열이나 메인 레퍼런스처럼 푸른색이 들어가도 괜찮습니다!

속도 이펙트(단계별)

9. 속도 이펙트(단계별)

- PC가 이동할 때 이동경로에 따라 움직이는 잔상 이펙트.
- PC의 속도 게이지에 따라 PC 이동 동작 시 따라오는 이펙트가 달라집니다.
- PC의 속도 게이지는 총 3단계가 존재합니다.



1단계



2단계



2단계는 현재 인 게임 상의 대쉬 이펙트 그대로 사용.

1단계는 현재의 대쉬 이펙트에서 **반짝이 부분을 제거**하고 조금 더 투명하게 부탁드립니다! (약한 느낌)

3단계



강의 링크 https://youtu.be/vMd5GnP5c8o

3단계는 1,2 단계에서 사용한 이펙트를 사용하지 않고 새로 제작합니다.

왼쪽 레퍼런스를 기반으로 제작 후 AD과 상의해서 맞춰갑니다! 알갱이는 레퍼런스 **보다 더 적은 개수**로 부탁드립니다.

색상은 AD와 상의

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC가 이동할 때 이동경로에 따라 움직이는 잔상(꼬리) 이펙트. • **(새로 제작하는 3단계 기준)** 1,2 단계 보다 **더 화려하고**, 꼬리가 하나가 아닌 여러 개 처럼 보여 **더 빨라 보이는** 이펙트. • 색상은 현재 만든 대쉬 색상(푸른 계열) 기준으로 작업.
이펙트 재생 조건	• PC 이동 시 발생 (기본적으로 계속 재생중인 상태)
적용 애니메이션	• RUN
루프 여부	• O
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	**제작 된 2단계를 제외하고 설명** • 1단계는 2단계 이펙트에서 조금 더 투명하고, 반짝이 이펙트를 제외하여 2단계 대비 더 약하다는 게 시각적으로 보일 수 있어야 합니다. • 3단계는 1,2 단계와 완전히 다른 이펙트로, 2단계보다 훨씬 파티클이 많이 나와 화려한 등 ***!!★2,3단계가 시각적으로 확실하게 다르다는 것을 엔진 상에서 구분 할 수 있어야 합니다. !!***

게임 상에서 2,3단계가 가장 많이 보게 될 이펙트이기 때문

속도 변경 이펙트


10. 속도 변경 이펙트

- PC의 속도 게이지의 단계가 **상승하였을 때** 출력되는 이펙트.




방향 참조

메인 레퍼런스의 경우



우리 게임의 경우



- 메인 레퍼런스의 이펙트가 저희 게임에서는 위와 같은 방향으로 적용됩니다.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC의 속도 게이지의 단계가 **상승**하였을 때 출력되는 이펙트. • **반투명한 오라가 짧고 강하게 팡!하고 터져서 퍼졌다가 순식간에 사라지는 느낌.** (재생 시간은 작업 중 상의)
이펙트 재생 조건	• 속도 게이지의 단계가 **상승**하였을 때
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 메인 레퍼런스와 같이 반투명한 오라가 짧고 강하게 팡!하고 터져서 퍼졌다가 순식간에 사라지는 느낌입니다. • 색상은 메인 레퍼런스와 같이 푸른 반 투명 계열로 부탁드립니다. (**속도 이펙트의 색상 계열**로 맞춰주세요. 하늘색 등…) • 페이드 아웃 느낌으로 사라지나 사라지는 시간을 짧게 잡아 전체 이펙트 재생 시간 자체가 짧게 부탁드리겠습니다. • 한 순간만 나타나는 이펙트로, **전체적으로 빠른 느낌**으로 제작해주세요.

레퍼런스의 한계가 명확해서 더미 제작 후 디벨롭 해주시면 감사하겠습니다.

11. PC 대쉬 이펙트

- PC가 대쉬 기능을 사용하였을 때 나타나는 이펙트.












원하는 것

LOL 자료 처럼 강력한 느낌이 아닌
테일즈런너 자료 처럼 질주 느낌만 나면 OK.



- ①과 ②등의 요소를 통해 빠른 속도감을 나타내는 대쉬 이펙트입니다.
- 흰색 ~ 푸른 계열 등 피오와 맞는 색상으로 제작해주세요.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC가 대쉬를 사용하거나 회피 주사위를 사용하였을 때 나타나는 이펙트. • 빠르게 **전력 질주하며 돌진하는 느낌을** 주기 위해 제작되는 이펙트. • 대쉬용 / 회피 주사위용을 따로 분리해서 제작해주세요! (지속 시간, 캔슬 유무 차이 등.)
이펙트 재생 조건	• 대쉬 혹은 회피 주사위 사용
적용 애니메이션	• O (대쉬 애니메이션)
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• 대쉬X, 회피 주사위 O (키 조작으로 끊을 수 있다.)
레퍼런스 설명	• 캐릭터 정면 돌진하는 이펙트와 뒤 따라오는 속도 표현 이펙트. (이외 디벨롭을 통해 추가적으로 다른 요소를 넣으셔도 상관 없습니다.) • **빠르게 이동하는 느낌!!** 으로, 시스템 상 짧게 등장하는 이펙트 입니다. • **색상 가이드: AD님과 상의**

보스 유도탄&가시 이펙트


레퍼런스의 한계가 명확해서 더미 제작 후 디벨롭 해주시면 감사하겠습니다.

12. 보스 유도탄, 가시 이펙트

- 보스의 유도탄, 일직선 소환형 패턴 실행 시 나타나는 보스의 공격 이펙트.









완전 검정 구체~보다는
보라색 에너지체 같은 형태.



형태 예시

주위 색이 밝아 눈에 잘 보여야 함. (보라 계열)



보라~ 검보라 계열 구체로,
주위에 밝은 이펙트가 감싸고 있음.

인 게임 유도탄



인 게임 가시



구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 보스가 유도탄, 일직선 소환형(가시) 패턴 실행 시 사용되는 이펙트. • 구 형태로, 구에서 불길한 기운이 흘러나오는 느낌. • 보스 색상에 맞춰서 작업해주세요! (보라~검은 계열.)
이펙트 재생 조건	• X (보스 패턴 리소스(프리펩)으로 적용 후 사용.)
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 **피격 이펙트** 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 레퍼런스와 같이 검 보라색 에너지 구체 형태의 이펙트입니다. 보라 계열 오라가 구체에서 나오고 있거나 감싸고 있는 형태입니다. • 구 형태로, 구에서 불길한 기운이 흘러나오는 느낌입니다. • 전반적으로 **불길해 보이는 에너지체 느낌**으로 부탁드립니다! • 기본적으로 검은 구체이나 밝은 오라 쪽을 통해서 엔진상에서 이펙트가 잘 보여야 합니다. 패턴이기 때문에 눈에 잘 보여야 하는 것이 중요합니다! **반드시 눈에 띄어 잘 보이도록** 작업해주세요!


보스 유도탄&가시 피격 이펙트

레퍼런스의 한계가 명확해서 더미 제작 후 디벨롭 해주시면 감사하겠습니다.

13. 보스 유도탄&가시 피격 이펙트

- 보스의 유도탄, 일직선 소환형이 충돌했을 때 나타나는 피격 이펙트.

색상 참조



보라색 + 검정 느낌 사용
(보스 상징 색)

느낌 참조



왼쪽 보라 이펙트보다
터지는 형태가 추가된 느낌.

인 게임 크기 및 타이밍



대략적인 피격 범위입니다.
크고 강하게 터지는 느낌입니다!

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 보스의 유도탄, 일직선 소환형(가시) 패턴이 충돌체와 충돌하였을 때 나타나는 피격 이펙트. • 강하고 짧게 보라+검정 이펙트가 터진다. => 크기 및 타이밍은 인 게임 자료 참조
이펙트 재생 조건	• X (보스 패턴 리소스(프리펩)으로 적용 후 사용.)
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 **피격 이펙트** 재생
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• PC의 공격 이펙트가 원형으로 퍼지는 형태면 보스는 그것보다 더 날카롭게 터지는 느낌입니다. • 색상을 통해서 어둡고 불길한 느낌을 살려주세요. 기본적으로 이펙트가 플레어에게 잘 보여야하기 때문에 검은 요소와 함께 밝은(발광 파티클 등)요소를 함께 사용합니다!

레퍼런스의 한계가 명확해서 더미 제작 후 디벨롭 해주시면 감사하겠습니다.


14. PC 피격 이펙트

- PC가 피격 당했을 때 나타나는 이펙트.

메인 레퍼런스



느낌 레퍼런스



오리와 같이 푸른 섬광이지만
할로우나이트 처럼 **찢어지듯 터지는 느낌.**
(할로우나이트 처럼 훨씬 아프게 맞는 느낌이 나야함.)

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• PC가 피격 당했을 때 PC를 기준으로 나타나는 이펙트. • 일반 투사체와 같이 푸른 이펙트 계열 유지.
이펙트 재생 조건	• PC가 HP를 감소시키는 콜라이더와 충돌 시
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 크고 날카롭게 위협적으로 찢어지듯 터지는 섬광. • 크게 한번 터지고 빠르게 사라집니다. • 피격이펙트이므로 아프다! 라는 느낌이 들어야합니다. 느낌 레퍼런스 참조! (엔진 상에서 맞을 때 잠깐 멈추도록 할 수 있음.)

유도장판 이펙트

15. 유도장판 이펙트

- 보스의 유도장판 패턴 실행 시 나타나는 이펙트.

메인 레퍼런스




▲ 원형 선(범위)이 먼저 생기고 선 내부를 타격.

타격 시 터지듯한 날카로운 느낌.

색상 참조





외부 선 부분이 먼저 생긴다.
(장판의 피격 범위를 보여줌.)

이후 터지면서 원형 범위 만큼 타격.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 원형 장판 생성 후 해당 범위 만큼 공격하는 패턴의 이펙트. • 원형 장판의 외부 선(범위)를 먼저 보여주고, 이후 터지면서 공격 된다. • 색상은 흰~노랑 계열로 부탁드립니다. (근데.. 엔진 상에서 넣었을 때 잘 보여야 합니다. 발광을 시키든 뭘 하든…) • **신성한** 빛 속성 공격 느낌으로 부탁드립니다! (문양이 있다던지 등..)
이펙트 재생 조건	• 보스가 유도장판 패턴 실행 시 생성.
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 원형 선 생성 후 섬광이 터지듯 원형 범위 만큼 터지는 이펙트. • 메인 레퍼런스처럼 터지는 이펙트가 원 보다 넘어가도 괜찮습니다! • 터질 때는 맞으면 아프겠다! 싶을 정도로 조금 찢어지듯 날카롭게 해주세요. (메인 레퍼런스 참고) 레퍼런스가 2D인 만큼 편하게 변형 OK

16. 와다다 이펙트

- 보스의 와다다 패턴 실행 시 나타나는 이펙트.


메인 레퍼런스



▲점점 커지는 느낌만 참조

인 게임 패턴

커지기 전/후가 명확하게 차이나야 합니다.



투명한 선 부분이 먼저 생성.

이후 선이 커지면서 터진다.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 보스의 유도장판 이펙트 레퍼런스. • 희미한 선이 생기고, 이후 터지듯 커지는 빛 이펙트. • **Y축으로 길어 화면상에서 빛의 끝 부분이 보이지 않는다.** • 색상: 흰~ 노랑. (신성한 빛 속성 느낌으로) 엔진 상에서 잘 보여야 합니다!
이펙트 재생 조건	• 보스가 와다다 패턴 실행 시
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 흰~ 노랑 계열의 빛 기둥. • 선이 나타나고 해당 선을 기준으로 빛 기둥이 커진다. • 선 부분과 터지는 부분이 분리되어 있어야 한다. (패턴마다 터지는 타이밍이 다르다.)

연속 공격 투사체

레퍼런스의 한계가 명확해서 더미 제작 후 디벨롭 해주시면 감사하겠습니다.

17. 연속 공격 투사체 이펙트

- 주사위 눈금이 1일 때, PC가 공격을 할 경우 나가는 공격의 이펙트.

일반 공격 이펙트



디벨롭



일반 공격에서 더 강한 빛의 느낌!
꼬리에 반짝이 같은 것이 더 추가되는 등
새로운 공격보다는 일반 보다 **강화된 느낌**

세기에 대하여

일반 ◀ 연속 공격 ◀ 강 공격

- 연속 공격은 일반 보다는 강하고, 강 공격보다는 강합니다.
- 현재 강 공격을 기준으로 더 강한 공격으로는 보이지 않게 부탁드리겠습니다!

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 주사위 눈금이 1일 때 PC가 공격키를 입력할 경우 발사되는 연속 공격(투사체) 이펙트. 연속 공격은 일직선으로 연사 된다. • **직선으로 여러 발 꽂는다는 느낌**의 형태를 가져야 함. • 색상은 일반 공격 이펙트와 동일한 계열로 유지됨. • **강공격보다는 약하고 일반 공격보다는 강한 느낌.** • 새로운 공격보다**는 일반 공격과 같은 계열이라는 게 느껴지도록!** **일반 공격이 강화된 느낌을 원합니다.**
이펙트 재생 조건	• 주사위 눈금이 1일 때 PC가 공격키 입력 시
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 헤드 쪽이 더 밝고 큰 느낌. 꼬리에 다른 걸 넣어 차이점을 줘도 OK

연속 공격 피격 이펙트

18. 연속 공격 피격 이펙트

- 주사위 눈금이 1일 때, PC가 공격을 할 경우 나가는 연속 공격의 **피격 이펙트.**
- 피격도 마찬가지로 **일반 공격 피격 이펙트를 기준으로** 디벨롭 됩니다.

일반 공격 피격 이펙트



강 공격 피격 이펙트



- 일반 공격 피격 이펙트보다 섬광 범위가 커야 합니다.
- 강 공격 피격 이펙트(섬광 범위) 범위가 작아야 합니다.
- 일반 공격 피격 이펙트에서 섬광을 강 공격처럼 조금 더 찢어지는 듯한 느낌으로 부탁드립니다.



Q. 일반 피격 이펙트와 크게 차이 안 나도 괜찮은가?

A. 크게 다르지 않아도 괜찮습니다! 의도만 맞다면 차이를 위해 자체적으로 창작도 완전 OK

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 연속공격 투사체가 충돌했을 때 나오는 피격 이펙트. 강력하지만 짧고 빠르게 터지는 느낌의 이펙트이다. • **일반 공격 피격 이펙트에서 조금 더 강해진** (강화된) 느낌. • 색상 또한 일반/강공격과 같은 계열로 진행됩니다. • 일반 공격 피격 이펙트보다 섬광 범위가 커야 합니다. • 일반 공격 피격 이펙트보다 섬광을 조금 더 날카롭게(길게) 부탁드립니다. • **넓게 퍼지는 느낌보다 강하게 꽂히는 느낌**이면 좋습니다!
이펙트 재생 조건	• 연속공격 투사체가 오브젝트와 충돌하면 발생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 별도 레퍼 X

보스 주사위 이펙트


19. 보스 주사위 이펙트

- 굴러가는 주사위, 내려찍는 주사위에 사용되는 이펙트.
- 틈새 빛 / 오라. 총 두 가지가 필요합니다.

주사위 외형




틈새 빛



균열 틈새로 빛이 새어 나오는 이펙트입니다. 안쪽 색상에 맞게 노랑~흰색계열 빛입니다.

오라



주사위를 기준으로 은은하게 퍼지고 있는 오라입니다. 레퍼런스 색상과 느낌 참고 부탁드립니다.




구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 보스의 주사위 패턴에 사용되는 이펙트. (주사위를 꾸며주는 용도로 사용) • 갈라진 틈새에서 나오는 빛 이펙트와, 주사위를 기준으로 은은하게 퍼지는 오라. 총 두 가지 이펙트가 필요합니다. • 각 이펙트들은 **노랑~하얀 계열의 색상**입니다.
이펙트 재생 조건	• 보스 주사위에 사용
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 틈새 빛 - 빛이 새어 나오는 느낌. 새어 나오는 범위가 크지 않고, 딱 그림판 레퍼런스 만큼의 사이즈를 가집니다. • 오라 - 주사위를 기준으로 **은은하게 퍼지는 오라**. (주사위 발광대신 사용하는 느낌) 레퍼런스 처럼 터지는 느낌이 아닌 전반적인 오라 분위기만 참고 부탁드립니다!

20. 주사위 생성 이펙트


- 주사위가 생성(스폰)될 때 발생하는 이펙트.
- PD님 께서 설명하신 연출을 정리하였습니다. 별도 레퍼런스를 찾지 못하여서, 궁금하신 점이 있다면 언제든지 질문주세요!

1




중앙에서 작은 주사위가 빠르게 팡! 터지듯이 커져 일반적인 사이즈가 된다.

2



커진 주사위는 하얗게 발광 상태가 된다.
(하얘져서 아무것도 안보이는 상태. 주사위 사용 시 나오는 깜빡이와 비슷합니다.)

3



이후 발광 상태가 페이드 아웃이 되면서 주사위가 표시된다.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 모든 주사위가 스폰 될 때 사용되는 이펙트. • 주사위 스폰 자리 중심에 작은 주사위가 팡! 터지듯 빠르게 커진다. 이때의 경우, 어떤 주사위인지 보이지 않는다. (눈금X) • 커진 주사위는 하얗게 발광이 되고, 이후 페이드 아웃되면서 해당 주사위의 외형이 보이기 시작한다. • 필수 요청사항: **생성은 제거와 달리 빠르게 진행 되어야 합니다!** 1,2,3 번의 과정이 굉장히 빠르게 이뤄진다고 생각해주시면 감사하겠습니다!
이펙트 재생 조건	• 주사위 스폰 시 사용.
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 별도 레퍼 X

보스 가시 생성 이펙트

21. 보스 가시 생성 이펙트

- 보스가 가시 패턴을 실행할 때, 가시 이펙트와 함께 나타나는 생성 이펙트.
- 유사도가 높은 레퍼런스를 찾지 못하여서, 궁금하신 점이 있다면 언제든지 질문주세요!


메인 레퍼런스



포탈 혹은 마법체가 팡! 하고
퍼지는 느낌. 색상은 흰 ~ 노랑 계열.

포탈 혹은 마법체가 유지되는(루프 가능한)
부분도 있어야 합니다!!

참고 애니메이션





해당 애니메이션에서 보스 손 사이로
가시가 생성될 때 사용되는 이펙트입니다.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 보스 손 사이로 가시가 생성될 때 사용되는 이펙트. • 가시가 생성될 때 보스 손에서 함께 나타나는 이펙트입니다. 보스의 손 중심에서 스폰되며, 포탈 혹은 마법진이 빠르게 팡! 하고 퍼지듯 만들어진 뒤 가시 패턴이 종료될 때까지 유지됩니다.
이펙트 재생 조건	• 보스 가시 패턴 실행 시 사용.
적용 애니메이션	• O (보스 가시 생성 애니메이션)
루프 여부	• O (가시 생성이 중단 될 때까지 형태 유지 부분 반복)
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 메인 레퍼런스 느낌은 비슷하되 문양은 다르게 부탁드리겠습니다.전반적인 색상은 메인 레퍼런스와 같습니다.

몬스터 – 자폭


22. 몬스터 – 자폭

- 자폭 몬스터가 공격(터질 때) 나타나는 폭발 이펙트.

몬스터 외형




메인 레퍼런스



중앙을 기준으로 둥글게 펑!하고
폭발하는 느낌입니다.

아트 레퍼런스



적용될 애니메이션



자폭하는 애니메이션.
해당 애니메이션과 함께 폭발
이펙트를 사용할 예정입니다.

ㄴ	설명
파일명	
이펙트 설명	• 자폭 몬스터가 터질 때 나타나는 폭발 이펙트. • 중앙을 기준으로 터지는 느낌. (ex_ 메인 레퍼런스의 폭발 선? 등) • 폭발 강도, 속도 또한 메인 레퍼런스와 비슷합니다! 강하게 터지되 딱 일정 범위만큼만 터지고 빠르게 사라지는 느낌. • 터질 때 초신성 같은 잔재가 있으면 좋겠습니다. (AD님의 부탁) => 별이 터져서 사라지는 느낌으로!
이펙트 재생 조건	• 자폭 몬스터가 공격 실행 시
적용 애니메이션	• O (자폭 몬스터 사망 애니메이션)
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 이펙트 설명 참조

23. 몬스터 – 투사체

- 투사체 몬스터가 공격(터질 때) 나타나는 폭발 이펙트.
- 발사되는 투사체의 **꼬리**, 투사체에서 나오는 **아우라**, **피격** 이펙트 **총 세 가지가 필요**합니다.

몬스터 외형




꼬리&피격 레퍼런스



꼬리: 위 레퍼런스처럼 딱딱한 느낌은 아니되 발사 경로가 잘 보이도록 부탁드립니다.

피격: 강한 느낌보다는 어딘가 부딪혔다 느낌으로 위와 같이 작게 터지는 방식입니다.



아우라: 왼쪽 아우라처럼, 발사되는 가시에도 살짝 아우라가 나와 잘 보일 수 있도록 부탁드립니다! (강하지는 않고 약하게! 색상 동일.)

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 투사체 몬스터의 공격 이펙트. • 투사체 몬스터가 투사체를 발사하면, 해당 투사체는 꼬리를 그리며 날아가게 된다. 이때 색상은 주황빛이 도는 노랑색이며, 반짝이면서 날아가게 된다. • 투사체는 약한 아우라가 나와 날아갈 때 모습이 잘 보이게 된다. • 투사체가 충돌 콜라이더를 가진 물체와 충돌하면 약하고 빠르게 터지며 사라진다. (꼬리의 느낌과 비슷하게 터짐)
이펙트 재생 조건	• 투사체 몬스터가 공격 실행 시 사용.
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• O (충돌 시 피격 이펙트 재생)
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	-

몬스터 스폰 이펙트

22. 몬스터 스폰 이펙트

- 아레나에서 몬스터를 스폰 시킬 때 나타나는 이펙트. ※전체 흐름은 연출 문서 참조

메인 레퍼런스



외형 참조



진행 과정



1. 포탈을 중심으로 빛이 선을 그리며 나오고, 지정위치까지 이동한다.
2. 빛이 지정위치에 도착하면 크게 빛이 터진다.
3. 터진 빛 사이에서 하얗게 발광하는 몬스터 형체가 점점 커진다.
   점점 커지면서 발광이 사라지면서 원래의 색이 보이게 된다.

구분	설명
파일명	
이펙트 설명	• 아레나에서 몬스터가 스폰 될 때 나타나는 이펙트. 포탈을 기준으로 빛이 나와 몬스터의 스폰 위치 까지 이동하고, 몬스터가 발광하면서 나타나는 이펙트입니다. (※왼쪽 진행 과정 혹은 연출 문서 참조.) • **선은 흰 ~ 푸른 색**, 터질 때 나타나는 이펙트는 **노란색상**을 가집니다. • 지정 위치를 기준으로 반짝! 펑! 등장하는 느낌입니다. 발광 상태 => 기본 상태로 서서히 보이도록 부탁드리겠습니다.
이펙트 재생 조건	• 몬스터 스폰 시 재생
적용 애니메이션	• X
루프 여부	• X
상호작용 유무	• X
캔슬 유무	• X
레퍼런스 설명	• 외형 참조 레퍼런스처럼 나타날 때 알갱이가 퍼지듯 나타났으면 좋겠습니다! (메인 레퍼런스의 파란색 반짝이 대신 넣는 느낌으로)