



ПОЛНЫЙ ГАЙД 2.0 / МАЙ 2026

Hermes Agent 2.0: от установленного бота к рабочей системе

Продолжение первого гайда. Здесь все, что нужно, чтобы за один вечер превратить Hermes в систему, которая работает пока вы спите.

157K+

звезд на GitHub

10

автоматизаций

\$0.87

за 1M токенов

Фундамент: 10 настроек после установки

Из коробки Hermes работает, но половина возможностей простаивает. Вот десять вещей, которые надо сделать в первый час.

Словарь (пригодится дальше):

Токены -- единицы текста, за которые вы платите AI-модели. 1 000 токенов ~ 750 слов.

config.yaml -- файл настроек агента (как профиль в телефоне).

API -- способ, которым программы общаются друг с другом. API-ключ -- ваш пароль для доступа.

.env -- файл, где хранятся все пароли и секретные ключи.

Терминал -- командная строка, где вы вводите команды текстом.

1

Персональность (SOUL.md)

SOUL.md (от англ. «душа») -- текстовый файл с описанием вашей личности, бизнеса и правил для агента. По умолчанию агент не знает кто вы. Создайте файл с секциями Identity, Mission, Business, Voice, Rules. Шаблон -- ниже в этом гайде.

2

Compression threshold (порог сжатия памяти)

Когда контекст (рабочая память агента) заполняется, Hermes сжимает старые сообщения -- убирает детали, оставляет только выводы. По умолчанию 0.50 -- агент забывает слишком рано. Рекомендую 0.80:

```
hermes config set compression.threshold 0.80
```

Или в Telegram: *«Поставь compression threshold на 0.80»*

3

Безопасность терминала

По умолчанию агент выполняет команды прямо на сервере -- без изоляции. Docker (докер) -- это «изолированная комната» для программы: агент работает внутри, а к серверу напрямую доступа не имеет. Переключите:

```
hermes config set terminal.backend docker
```

Или в Telegram: *«Переключи терминал на Docker»*

API-ключи -- ТОЛЬКО терминал или .env (файл с паролями и секретными ключами). Никогда в чат. Ключ попадет в логи, в память, в историю сессии.

```
hermes config set providers.anthropic.api_key YOUR_KEY
```

4

Ограничение Telegram-бота

Без настройки любой может писать вашему боту за ваши деньги:

```
hermes config set telegram.allowed_users YOUR_TELEGRAM_ID
```

Или в Telegram: *«Ограничь доступ к боту только моему ID: 123456789»*

Узнать ID: отправьте любое сообщение боту [@userinfobot](#).

5

Веб-поиск

Hermes умеет гуглить из коробки. Встроенный скилл SearXNG (бесплатный мета-поисковик, 70+ поисковых систем) работает как fallback — даже без ключей и подписок. Но публичные серверы SearXNG бывают медленные. Для стабильного поиска подключите выделенный бэкенд:

БЭКЕНД	БЕСПЛАТНО	ПЛАТНЫЙ
SearXNG (встроен)	Полностью бесплатно	--
Tavily (рекомендую)	1000 кредитов/мес	от \$30/мес
Perplexity	--	\$20/мес, безлимит
Firecrawl, Parallel, Exa	Зависит от сервиса	Зависит от сервиса

С подпиской Nous Portal — поиск + картинки + озвучка через Tool Gateway без отдельных ключей.

Явно задать бэкенд: в config.yaml `web.backend: tavily` (или firecrawl, parallel, exa, xai, searxng).

6

Крон-задачи (задачи по расписанию)

Крон (cron) — задачи, которые запускаются автоматически по расписанию. По умолчанию их ноль -- агент просто ждет ваших сообщений. Поставьте хотя бы утренний брифинг. Промты для всех 10 автоматизаций -- в разделе ниже.

7

Ревизия инструментов

80 инструментов, 87 скиллов. Отключите неиспользуемые -- агент будет точнее работать и тратить меньше токенов. Но помните: скиллы = память. Не удаляйте то, что агент сам наработал.

8

Kawaii-режим

По умолчанию включен. Добавляет эмоджи в рабочие ответы. В config.yaml: `kawaii: false`
Или в Telegram: «Выключи kawaii режим»

9

Проверка модели после перезагрузки

После любой перезагрузки сервера проверьте, на какой модели работает агент. Был реальный случай: после перезагрузки Hermes тихо переключился на другую модель, владелец заметил через неделю.

```
hermes config get model
```

Или в Telegram: *«На какой модели ты сейчас работаешь?»*

10

API-ключи протухают молча

DeepSeek, Anthropic, OpenRouter — у всех есть срок действия или лимиты. Когда ключ истекает, агент не кричит об ошибке — просто молча перестает работать. Поставьте напоминание проверять ключи раз в месяц. Или добавьте проверку в утренний брифинг.

Единственное, что нельзя через Telegram: API-ключи. Ключ попадет в логи, в память, в историю сессии. Только терминал или .env файл.

Шаблон SOUL.md

170 строк, которые превращают бота в ассистента. Скопируйте, заполните, сохраните как

```
~/hermes/SOUL.md
```

Identity

Ты -- личный AI-ассистент [ТВОЕ ИМЯ].

Работаешь через Telegram. Отвечаешь на русском.

Коротко, по делу. Без эмоджи. Один вопрос за раз.

Mission

– [Задача 1: контент для YouTube]

– [Задача 2: мониторинг сервера]

– [Задача 3: аналитика бизнеса]

Business Context

Компания: [Название]

Продукты: [Список]

Метрики: [Что отслеживаете]

Voice

Тон: [деловой / прямой / экспертный]

Длина: короткие ответы по умолчанию.

Максимум 3 варианта с рекомендацией.

Rules

– НИКОГДА не отправляй письма -- только черновик

– НИКОГДА не удаляй файлы без подтверждения

– НИКОГДА не показывай API-ключи в чате

– Если не уверен -- спроси

Brain dump метод. Не хочется писать? Откройте чат с Hermes, расскажите о себе 10-15 минут, потом:
"Структурируй все в SOUL.md по секциям Identity, Mission, Business, Voice, Rules."

Лайфхак. ChatGPT → Settings → Personalization → Manage Memories. Скопируйте и отправьте Hermes в user.md.

Docker: один файл = весь Hermes

Docker -- программа, которая запускает приложения в изолированных контейнерах. Вместо ручной установки всех компонентов вы запускаете один файл, и всё работает. Официальный образ:

`nousresearch/hermes-agent` на [Docker Hub](#).

docker-compose.yml

```
services:
  hermes:
    image: nousresearch/hermes-agent:latest
    restart: unless-stopped
    command: gateway run
    ports:
      - "8642:8642"    # API
      - "9119:9119"    # Dashboard
    volumes:
      - ~/.hermes:/opt/data
    environment:
      - HERMES_DASHBOARD=1
```

.env шаблон

```
# Провайдер (выберите один)
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-xxxxxxx

# Telegram
TELEGRAM_BOT_TOKEN=7123456789:AAF-xxxxxxx
TELEGRAM_ALLOWED_IDS=123456789

# Веб-поиск
TAVILY_API_KEY=tvly-xxxxxxx
```

Запуск

```
docker compose up -d
docker compose exec hermes hermes setup
```

Автозапуск. `restart: unless-stopped` поднимает контейнер после перезагрузки автоматически. Без Docker шлюз придется запускать вручную.

Бэкап. Папка `~/hermes` = весь ваш Hermes. Зеркальте в приватный GitHub-репозиторий.

Три интерфейса: кто для чего

	DASHBOARD	DESKTOP APP	WORKSPACE
Автор	Nous Research	Сообщество	Сообщество
Тип	Веб-панель	Electron (настольное)	Веб-приложение

Устано вка	<code>hermes dashboard</code>	.dmg / .exe	curl + bash
Редакт ор кода	--	--	Monaco (встроенный редактор как в VS Code)
Маркет плейс	--	--	Да
Мульти агенты	--	3D визуализация	Swarm Mode (режим роя -- несколько агентов вместе)
Мобиль ный	--	--	PWA + встроенный мастер «Set up mobile access» (подключение телефона в пару шагов)
RAM	~0	300-500 MB	~0
Лучше для	Мониторинг	Новички	Работа

Ссылки:

- Desktop App: github.com/fathah/hermes-desktop (6 000+ звезд)
- Workspace: github.com/outsourc-e/hermes-workspace (4 500+ звезд)

Рекомендация. Dashboard для мониторинга + Workspace для работы. Они не мешают друг другу.

Безопасность интерфейсов. По умолчанию все три интерфейса открыты без пароля. Два уровня защиты:

1. **SSH-тоннель** -- порт доступен только через защищённое соединение с вашего компьютера:

```
ssh -L 9119:127.0.0.1:9119 user@ваш-IP
```

2. **Пароль** -- у каждого интерфейса (Dashboard, Workspace, Desktop App) есть настройка аутентификации. Поставьте оба: тоннель, чтобы до порта нельзя было добраться, и пароль на случай, если кто-то всё-таки добрался.

Триада моделей: Plan → Execute → Critique

Три модели, три роли. Каждая делает то, в чем лучше всех.

роль	модель	что делает	цена
Планировщик	Claude Sonnet/Opus	Декомпозиция, бриф, стратегия	Sonnet \$3/\$15/M, Opus \$5/\$25/M
Исполнитель	DeepSeek V4 Pro	Перемалывает план	\$0.87/M (скидка 75%)
Критик	GPT 5.5 / Gemini CLI	Проверяет результат	\$5/\$30/M или бесплатно

Настройка профилей

```
hermes profile create conductor
hermes profile create worker
hermes profile create critic

# Модель назначается отдельно:
hermes -p conductor model      # выбрать Claude Sonnet 4.6
hermes -p worker model        # выбрать DeepSeek V4
hermes -p critic model         # выбрать GPT 5.5
```

Или в Telegram: «Создай три профиля: conductor на Claude Sonnet 4.6, worker на DeepSeek V4, critic на GPT 5.5»

Критик должен быть другой моделью. У каждой модели свои слепые зоны. Ошибку, которую Claude не заметил при планировании, он не заметит и при проверке. А GPT -- заметит.

Бесплатный критик. [Gemini CLI](#) -- ставится одной командой, работает с обычным Google-аккаунтом.

Fallback-модель

Запасная модель на случай, если основная упала. Без нее агент встанет в 3 ночи.

В config.yaml: `providers.fallback` или через конфигурацию профилей.

OpenRouter -- один ключ на все модели

Claude, DeepSeek, GPT, Gemini -- все через один API. Подписки нет, платите за токены.

```
hermes setup model # выбрать OpenRouter
```

Или в Telegram: *«Подключи OpenRouter как основного провайдера»* (но ключ -- только через терминал или .env)

ФИЧА	ЧТО ДЕЛАЕТ
BYOK (Bring Your Own Key -- «принеси свой ключ»)	Вставьте свой DeepSeek-ключ в OpenRouter -- без наценки, обход ограничений на количество запросов
Nitro	Автовыбор быстреешего провайдера
Fallbacks	Автопереключение при падении провайдера
Zero completion	Не платите за пустые/ошибочные ответы

SuperGrok (xAI)

Если есть подписка SuperGrok -- подключается одной командой:

```
hermes auth add xai-oauth
```

Только терминал. OAuth (авторизация через браузер -- вы входите в аккаунт, и Hermes получает доступ) требует браузер, через Telegram не настроить.

Agent SDK кредиты Anthropic (с 15 июня 2026)

ТАРИФ	ЦЕНА
Pro	\$20/мес
Max 5x	\$100/мес
Max 20x	\$200/мес

10 автоматизаций "Chief of Staff"

Скопируйте промт, отправьте Hermes, настройте крон. Один раз -- работает без вас.

1. Утренний брифинг

КРОН 8:00

Каждый день в 8 утра собери утренний брифинг и пришли в Telegram:

- Мой календарь на сегодня (через Composio CLI)
- Непрочитанные важные письма (через Composio CLI Gmail)
- Задачи на сегодня из последнего вечернего отчета
- Состояние сервера: диск, память, аптайм

Формат: короткий, без воды, списком.

2. Трекинг контента

КРОН ПН 9:00

Каждый понедельник в 9 утра проанализируй мой контент за прошлую неделю:

- Какие посты/видео зашли (просмотры, лайки, комменты)
- Какие не зашли
- Паттерны: что работает, что нет
- 3 рекомендации на эту неделю

Пришли в Telegram.

3. Трендовый радар

КРОН КАЖДЫЕ 6Ч

Каждые 6 часов проверяй тренды в моей нише [указать нишу]:

- Новые инструменты и продукты
- Вирусные посты в X/Twitter (через SuperGrok)
- Обсуждения на Reddit и HackerNews

Нашел что-то стоящее -- пришли сразу. Ничего нового -- не присылай.

4. Подготовка к встречам

КРОН ЗА 1Ч ДО ВСТРЕЧИ

За час до каждой встречи подготовь досье:

- Кто участник (имя, компания, должность)
- Последние публикации/новости о нем
- О чем может пойти разговор
- 2–3 вопроса, которые стоит задать

Пришли в Telegram.

5. Humanizer

ПО ЗАПРОСУ

Проверь этот текст на AI-паттерны:

- "Конечно!", "Стоит отметить", "В заключение"
- Одинаковая длина предложений
- Списки из трех пунктов подряд
- Лишние вступления и заключения

Перепиши живым языком. Покажи: оригинал, что нашел, результат.

6. Обработка закладок

КРОН 22:00

Каждый вечер проверь мои новые закладки.

Для каждой: кратко о чем, категория (инструменты / идеи / статьи).

Сохрани в Obsidian в папку /bookmarks/[категория]/

Пришли итог: сколько обработано, какие категории.

7. Категоризация саппорта

КРОН КАЖДЫЕ 2Ч

Каждые 2 часа проверяй входящие обращения:

- Рассортируй: вопрос / проблема / запрос функции / спам
- Присвой приоритет: высокий / средний / низкий
- Высокий — пришли сразу
- Остальное — в утренний отчет

Не отвечай клиентам сам. Только сортируй.

8. Еженедельный дашборд

КРОН ПТ 18:00

Каждую пятницу в 18:00 собери итоги недели:

- Ключевые метрики (подписчики / выручка / лиды)
- Сравнение с прошлой неделей
- Что сделано, что осталось
- 3 приоритета на следующую неделю

Формат: markdown, с цифрами. Пришли в Telegram.

9. Obsidian Daily Notes

КРОН 23:40

Каждый день в 23:40 напиши итог дня в Obsidian:

- Файл: /daily/[YYYY-MM-DD].md
- Что обсуждали, какие решения приняты
- Какие задачи поставлены
- Что осталось незакрытым

Не присылай в Telegram, просто сохрани.

Укажите путь к Obsidian в config.yaml: `~/Documents/ObsidianVault` или установите Obsidian-скилл из маркетплейса Workspace.

10. NotebookLM -- библиотека Google

КРОН 8:00

Каждое утро загляни в мою библиотеку NotebookLM.
Найди полезное по теме [указать нишу].
Создай подборку и скинь инфографику в Telegram.

Бесплатно: до 50 источников. Google AI Plus (\$8/мес): до 100.

Паттерн расписания. Ночь (3:00) — аналитика, обработка. Утро (8:00) — брифинг. Вечер (23:40) — итоги.
Пятница (18:00) — еженедельный отчет.

Контроль: диагностика, хуки, параллельная работа

Автоматизации работают ночью. Три инструмента, чтобы спать спокойно: диагностика, защита, скорость.

hermes doctor — диагностика одной командой

Наберите `hermes doctor` в терминале. Через 2 секунды — полная картина. Без LLM, ноль токенов.
Можно также попросить агента в Telegram: «Запусти диагностику».


```
bot-process: uptime 72h, restarts: 3
scheduler: uptime 71h, restarts: 1
Database: 7 scheduled tasks
Scheduler tasks: 7 active, no errors
API keys: all present
Disk: 63% used, 6.7G free
Vault: 137 notes
Error logs: none today
```

Система в норме

8 проверок: процесс бота, планировщик, база данных, сбойные задачи, API-ключи, диск, хранилище, ошибки в логах (только за сегодня).

Работает отдельно от агента. Если Hermes завис, `hermes doctor` все равно ответит. Аварийный канал связи.

Shell Hooks -- перехват действий до выполнения

Хуки (hooks) -- это скрипты-«охранники», которые проверяют каждое действие агента ДО того, как он его выполнит. Удаление файла за пределами рабочей папки? Заблокировано. Пятый одинаковый API-запрос? Стоп. Настраиваются в файле `hooks.yaml` рядом с агентом.

Настройка через Telegram

Создай хук безопасности: блокируй удаление файлов за пределами рабочей папки и лимитируй одинаковые API-вызовы до пяти подряд.

Herмес создаст `hooks.yaml` и скрипт проверки сам.

Или вручную -- `hooks.yaml`

```
hooks:
  pre_tool_call:
    - command: "python3 hooks/safety-check.py"
      matcher: "bash"
      timeout: 30
```

Три основных типа хуков (из 15+ доступных):

- `pre_tool_call` -- перед действием (например, заблокировать опасную команду)
- `post_tool_call` -- после действия (записать в лог, проверить результат)
- `pre_llm_call` -- перед обращением к AI-модели (подкинуть свежие данные: курс валюты, загрузку диска)

Хуки не требуют правки кода агента. Положил скрипт -- правило работает. Убрал файл -- правило исчезло.

No-agent jobs -- крон без AI

Бэкап, проверка диска, чистка логов -- задачи, которые не требуют AI-модели. Флаг `no_agent: true` в настройках крона запускает команду как обычный скрипт. Ноль токенов, ноль затрат.

Параллельная делегация

10 ссылок на анализ? Без параллельности -- 30 минут по очереди. С параллельностью -- 12 минут (3 задачи одновременно).

Настройка через Telegram

Включи параллельную делегацию, максимум 3 процесса.

Или в config.yaml

```
delegation:
  max_concurrent_children: 3
  max_spawn_depth: 1
```

Безопасность: каждая копия изолирована. Не видит историю, не пишет в память, не отправляет сообщения. Глубина -- один уровень, без рекурсии.

Нюанс: 3 параллельных процесса = 3х расход токенов одновременно. Используйте с дешевой моделью (DeepSeek \$0.87/M), не с Opus.

Где работает: обработка файлов из inbox, анализ конкурентов, генерация вариантов контент-плана - любые задачи, где результаты не зависят друг от друга.

Горизонт: что дальше

Control Room

Рисуете схему системы -- агент настраивает все по чертежу.

github.com/shannhk/hermes-agent-control-room (~400 звезд)

OpenFang (Rust)

Hermes, переписанный с нуля на Rust. 137К строк, 14 крейтов, 1767 тестов. Цель -- v1.0 к середине 2026.

github.com/RightNow-AI/openfang

Локальная установка

Mac или Linux: `curl` , `source` , `hermes setup` . Windows: через [WSL](#) (прослойка для запуска Linux-программ на Windows).

Mac Mini: 4 ватта, 25+ агентов, локальные эмбединги (числовые представления текста, благодаря которым агент ищет по смыслу, а не по точным словам), ноль API-затрат на поиск по памяти.

Аудит через Codex

Codex входит в ChatGPT Plus (\$20/мес). Откройте и скажите:

Проверь мою конфигурацию Hermes Agent.
Безопасность, оптимальность, что можно улучшить.

Codex пройдетя по config.yaml, .env, SOUL.md, скиллам и даст рекомендации.

Все ссылки и цены

Hermes Agent

РЕСУРС	ССЫЛКА
Документация	hermes-agent.nousresearch.com
GitHub	github.com/NousResearch/hermes-agent
Docker Hub	hub.docker.com/r/nousresearch/hermes-agent

Интеграции и цены

сервис	бесплатно	платный
Tavily	1000 кредитов/мес	от \$30/мес
Perplexity	--	\$20/мес
Composio CLI	20K вызовов/мес	от \$29/мес
NotebookLM	50 источников	\$8/мес (AI Plus, 100 источников)
OpenRouter	--	Оплата за токены
Codex	--	В ChatGPT Plus \$20/мес
Gemini CLI	Полностью бесплатно	--

Провайдеры моделей

провайдер	ссылка
DeepSeek	platform.deepseek.com
Anthropic (Claude)	console.anthropic.com
OpenRouter	openrouter.ai
Ollama (локальные модели)	ollama.com

Модели и цены

модель	цена за 1м токенов	примечание
DeepSeek V4 Pro	\$0.87 (скидка 75%)	Скидка до конца мая
Claude Sonnet 4.6	\$3 / \$15 (вход/выход)	Планировщик
Claude Opus	\$5 / \$25 (вход/выход)	Сложные задачи

GPT 5.5

\$5 / \$30 (вход/выход)

Критик

Gemini CLI

\$0

Бесплатный критик

Все команды из видео

Терминал

```
hermes config set compression.threshold 0.80
hermes config set terminal.backend docker
hermes config set providers.anthropic.api_key YOUR_KEY # ТОЛЬКО терминал
hermes config set telegram.allowed_users YOUR_ID
hermes config get model
hermes setup model # выбрать OpenRouter
hermes profile create conductor
hermes profile create worker
hermes profile create critic
hermes -p conductor model # назначить модель профилю
hermes auth add xai-oauth # ТОЛЬКО терминал (OAuth)
hermes dashboard # веб-панель

# Контроль
hermes doctor # CLI-диагностика, 0 токенов
# hooks.yaml -- перехват действий агента
# delegation в config.yaml:
#   max_concurrent_children: 3
#   max_spawn_depth: 1
# no_agent: true -- крон без LLM
```

Telegram-альтернативы

Большинство настроек можно сделать сообщением боту:

«Поставь compression threshold на 0.80»

«Переключи терминал на Docker»

«Ограничь доступ к боту только моему ID: 123456789»

«На какой модели ты сейчас работаешь?»

«Подключи OpenRouter как основного провайдера»

«Создай три профиля: conductor на Claude Sonnet 4.6, worker на DeepSeek V4, critic на GPT 5.5»

«Выключи kawaii режим»

«Включи параллельную делегацию, максимум 3 процесса»

«Создай хук безопасности: блокируй удаление за пределами рабочей папки»

Нельзя через Telegram: API-ключи (попадут в логи), SuperGrok OAuth (требуется браузер), Docker setup (нужен терминал сервера).