ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ128.RU.C02548

Срок действия **с** 02.04.2024 **по** 01.04.2027

№ 1163797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.128 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Конструкции строительные композитные (многослойные): код ОКПД2 23.61.12
(см. приложение - бланк № 1163798)
ТУ 23.61.12-001-71771327-2023 «Панели стеновые композитные (многослойные) конструкционно-теплоизоляционные с готовым декоративным слоем, плиты перекрытия композитные конструкционно-теплоизоляционные»
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ код ТН ВЭД
ТУ 23.61.12-001-71771327-2023 «Панели стеновые композитные (многослойные) конструкционно-теплоизоляционные с готовым декоративным слоем, плиты перекрытия композитные конструкционно-теплоизоляционные»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный дом»
Юридический адрес: 601021, Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1/87, этаж 3, кабинет 181
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1/87
ИНН: 3316020440

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный дом»
Юридический адрес: 601021, Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1/87, этаж 3, кабинет 181
Телефон: +79278940099. E-mail: tupikovkn@gmail.com
ИНН: 3316020440

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 011-04-24-Д-ВТ от 01.04.2024 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с

«СибПромТест»

М.П.

Руководитель органа _____ **И.В. Михайлов**
Подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ **М.Н. Бабенков**
Подпись инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ128.RU.C02548

№ 1163798

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.61.12	Конструкции строительные композитные (многослойные)	ТУ 23.61.12-001-71771327-2023 «Панели стеновые композитные (многослойные) конструкционно-теплоизоляционные с готовым декоративным слоем, плиты перекрытия композитные конструкционно-теплоизоляционные»
	Конструкции строительные стеновые композитные (многослойные) из стеклофибробетона и полистиролбетона, общей толщиной 400 мм. Предел огнестойкости – REI90 при нагрузке 1800 кг/пог.м.	
	Перекрытие на основе панелей композитных из полистиролбетона, общей толщиной 300 мм. Предел огнестойкости – REI90 при нагрузке 600 кг/м2	

М.П.

Руководитель органа Подпись **И.В. Михайлов** (инициалы, фамилия)

Эксперт Подпись **М.Н. Бабенков** (инициалы, фамилия)