

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.5—2016

健康档案共享文档规范第5部分:首次产前随访服务

Specification for sharing document of residents health record— Part 5: First prenatal follow-up visit service

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

目 次

前			\coprod
1	范围	围	. 1
2	规剂	吃性引用文件	. 1
3	术语	吾和定义	. 1
4	文档	当内容构成	. 1
5	文档	当头规范	. 2
	5.1	文档活动类规范	. 2
	5.2	参与者类规范	. 3
	5.3	关联活动类规范	
6	文档	当体规范	. 5
	6.1	文档体章节构成	. 5
	6.2	孕产史章节	
	6.3	既往史章节	
	6.4	家族史章节 ·····	
	6.5	生命体征章节	
	6.6	心脏章节	
	6.7	呼吸系统章节	
	6.8	生殖器章节 ····································	
	6.9 6.10	头短至位耸早下 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6.11	#####################################	
	6.12	健康指导章节	
	6.13	转诊建议章节	
	6.14		34
附	l录 A	(资料性附录) 首次产前随访服务文档示例	36

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分:个人基本健康信息登记;
- ---第2部分:出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ---第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分:产后42天健康检查;
- ---第9部分:预防接种报告;
- ——第 10 部分:传染病报告;
- ——第11部分:死亡医学证明;
- ——第 12 部分:高血压患者随访服务;
- ——第 13 部分:2 型糖尿病患者随访服务;
- ——第 14 部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第 15 部分: 重性精神疾病患者随访服务;
- ——第 16 部分:成人健康体检;
- ——第 17 部分:门诊摘要;
- ——第 18 部分:住院摘要;
- ——第 19 部分:会诊记录;
- ——第 20 部分:转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第5部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、华中科技大学同济医学院、中国疾病 预防控制中心妇幼保健中心、湖南省妇幼保健院。

本部分主要起草人:胡建平、沈丽宁、魏桐、潘晓平、吴久玲、王爱玲、杜其云、谢冬华、许德俊。

健康档案共享文档规范第5部分:首次产前随访服务

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了首次产前随访服务记录的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于首次产前随访服务记录文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4761-2008 家庭关系代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和定义

WS/T 482 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

首次产前随访服务记录 first prenatal follow-up visit service

孕 12 周前为孕妇建立"孕产妇保健手册",并进行第 1 次产前随访,对孕妇健康状况评估信息进行记录。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1,文档示例参加附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人归犬	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
	孕产史章节	01
	既往史章节	0 *
	家族史章节	0 *
	生命体征章节	11
	心脏章节	11
	呼吸系统章节	11
文档体	生殖器章节	11
	实验室检查章节	11
	辅助检查章节	01
	健康评估章节	11
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	01
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称 基数		说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.5"	
id	11	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	11	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档规范编码体系,即@ codesystem = "2.16.156.10011.2.4",@ code = "HSDB02.01"	
title	11	文档标题,此处为:首次产前随访服务	
effectiveTime	11	文档创建时间	DE06.00.024.00

表 2 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber 01 文档版本号		文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称 基数		说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	身份证号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
birthTime	01	患者出生日期	DE02.01.005.01
author	1 *	文档创作者,缺省值@typeCode="AUT",@contextControl Code="OP"	
time	11	填表日期	DE09.00.052.00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值@classCode="ASSIGNED"	
-id	1 *	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	访视医生姓名	DE02.01.039.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
representedOr-ganization	01		
d	11	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
represented- CustodianOrganiza- tion	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 ×	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	
participant	1 *	丈夫(联系人),缺省值@typeCode="NOT"	
associatedEntity	11	服务者	
code	11	患者与联系人关系,其中@code="11",@displayName="丈夫"codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", @codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761—2008)"	
telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
associatedPerson		其中缺省值 @ classCode = "PSN", @ determinerCode = "INSTANCE"	
name		联系人姓名	DE02.01.039.00
birthTime		联系人出生时间	DE02.01.005.01

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4	关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用 的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相 关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述	
孕产史章节	01	R	描述的是妊娠史相关的活动,它关注的是患者的妊娠史记录	
既往史章节	0 *	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录,还记录了患者的手术史情况信息	
家族史章节	0 *	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录	
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目	
心脏章节	11	R	用于描述心脏听诊是否异常	
呼吸系统章节	11	R	用于描述呼吸系统检查结果,如肺部检查结果	
生殖器章节	11	R	用于描述生殖器检查结果	
实验室检查章节	11	R	用于描述多种实验室检查结果	
辅助检查章节	01	R	用于描述多种临床辅助检查结果	
健康评估章节	11	R	针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估	
健康指导章节	11	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容	
转诊建议章节	01	R	对是否转诊进行确认,并提出建议	
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排	

6.2 孕产史章节

6.2.1 孕产史章节条目构成

孕产史章节条目构成见表 6。

表 6 孕产史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕次	11	R	描述的是妊娠史相关的活动,它关注的是患者的妊娠史记录
产次	11	R	记录产次情况
阴道分娩次数	11	R	记录阴道分娩次数
剖宫产次数	11	R	记录剖宫产次数
末次月经	11	R	记录末次月经
预产期	11	R 记录预产期	
流产总次数	11	R	记录流产总次数
死产例数	11	R	记录死产例数
死胎例数	11	R	记录死胎例数
新生儿死亡倒数	11	R	记录新生儿死亡倒数
出生缺陷儿例数	11	R	记录出生缺陷儿例数

6.2.2 孕产史章节元素组成

孕产史章节元素组成见表 7。

表 7 孕产史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				孕产史章节根元素	
section					
	code				
	displayName			其中@code="10162-6", @displayName	
code	codeSystem	11	R	="HISTORY OF PREGNANCIES", @code System="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@ codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	孕次	
observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156,10011,2.2,1",	
code	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.108.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	产次	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.002.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	阴道分娩次数	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.002.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	剖宫产次数	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据 元目录"	DE02.10.053.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	末次月经	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	末次月经日期明确标志,其中,@code- System="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.044.00
value		11		其中@ xsi:type="BL"	
entryRe- lationship				末次月经	
Obser- vation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE02.10.051.00
val- ue		01		具体日期,其中@其中@ xsi;type="BL"	
entry		11	R	预产期	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.098.00
value		11		其中@ xsi:type="TS"	
entry		11	R	流产总次数	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据 元目录"	DE02.10.049.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	死产例数	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据 元目录"	DE02.10.064.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	死胎例数	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据 元目录"	DE02.10.065.00

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	新生儿死亡例数	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	codeSystem			其中@codeSystem="2,16,156,10011.2,2,	
code	codeSystemName	11	R	元目录" 1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.075.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
entry		11	R	出生缺陷儿例数	
observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
code	codeSystemName	11	R	2.1",@ codeSystemName = "卫生信息 数据元目录"	DE02.10.005.00
value		11		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	

6.3 既往史章节

6.3.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 8。

表 8 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
既往疾病史条目	11	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史 记录
手术史条目	11	R	记录妇科手术史情况信息
妊娠合并症/并发症史	11	R	记录妊娠合并症/并发症史信息
个人接触有害因素类别	11	R	记录个人接触有害因素类别

6.3.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 9。

表 9 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				既往史章节根元素	
section					
	code			既往史章节代码,其中@code="11348-	
	displayName			0", @ displayName =" HISTORY OF	
code	codeSystem			PAST ILLNESS', @ codeSystem = "2.16.	
	codeSystemName			840.1.113883.6.1", @ codeSystemName = "LOINC"	
text				人读部分	
entry		1 *	R	既往疾病史条目	
observation	classCode	11	R	其中@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code		11	R	既往疾病史代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE02.10.026.00
value		11	R	其中缺省值@xsi:type="ST"	
entry		11	R	手术史情况条目	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11	R	@moodCode="EVN"	
	code				
	displayName		R	手术史标志,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem- Name="卫生信息数据元目录"	DE00 10 000 00
	codeSystem	11			DE02.10.062.00
	codeSystemName				
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entryRe- lationship				妇科手术史描述	
Obser-	classCode			其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
code	code				
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.	Dungan
	codeSystemName	11	R	1",@codeSystemName="卫生信息数据 元目录"	DE02.10.061.00
	displayName				
val- ue		01		文本描述	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry		11	R	妊娠合并症/并发症史	
	classCode	1 1	R	其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11	K	@moodCode="EVN"	
code		11	R	妊娠合并症/并发症史,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.028.00
value		11	R	文本描述	
entry		1 *	R	个人接触有害因素类别	
	classCode	1 1	R	其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
code		11	R	接触有害因素类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.028.00
value		11	R	其中缺省值@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.39",@ codeSystemName ="接触有害因素类别代码表"	

6.4 家族史章节

6.4.1 家族史章节条目构成

家族史章节条目构成见表 10。

表 10 家族史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史条目	0 *	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录

6.4.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成见表 11。

表 11 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				家族史章节根元素	
section					
	code			产业上产业/D.cz. ++ .1.	
	displayName			家族史章节代码,其中 @code="10157-6",@displayName=	
1	codeSystem			"HISTORY OF FAMILY MEMBER	
code	codeSystemName			DISEASES", @ codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1", @ codeSystemName = "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	家族史条目	
	classCode	1 1		其中@classCode="ACT",	
organizer	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
subject		11		其中@typeCode="SUBJ"	
related	classCode	1 1		其中@classCode="ACT",	
Subject	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code	11		家族史代码,其中@codeSystem="2.16.	
	displayName		R	156.10011.2.3.3.8",@ codeSystemName ="家庭关系代码表(GB/T 4761—	DE02.10.024.00
code	codeSystem				
	codeSystemName			2008)"	
sub					
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4",@codeSystemName="生理性 别代码表(GB/T 2261.1)"	
administrativeGend erCode	codeSystemName	11	R		DE02.01.040.00
compo- nent				家族既往患病种类代码	
obser-	classCode	11	R	其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code			家族既往患病种类代码,其中	
code	displayName	11	R	@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE02.10.021.00
, , , , , , , , sac	codeSystem			@ codeSystemName="卫生信息数据	DE02.10.021.00
	codeSystemName			元目录"	

表 11(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	codeSystem				
value	codeSystemName	11		其中缺省值@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.12",@codeSystemName=" 既往常见疾病种类代码表"	
compone nt				家族疾病史类别代码	
obser-	classCode	11	R	其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	1.,1	K	@ moodCode="EVN"	
	code		R	家族疾病史类别代码表,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
code	codeSystem	11			DE02.10.039.00
	codeSystemName				
	codeSystem				
val- ue	codeSystemName	11		其中缺省值@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.2.17",@codeSystemName="家 族疾病史类别代码表"	

6.5 生命体征章节

6.5.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 12。

表 12 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血压条目	01	О	上臂收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
身高条目	01	О	身高的测量值,计量单位为 cm
体重条目	01	О	体重的测量值,计量单位为 kg
体质指数条目	01	О	根据体重(kg)除以身高平方(m²)计算出的指数

6.5.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 13。

表 13 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
1 1 1	codeSystem		D	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	R	@displayName="VITAL SIGNS",@code-	
	codeSystemName			SystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	血压条目	
organizer		11			
code		11		其中@displayName="血压"	
status- Code					
compo- nent		11		收缩压	
Obser- vation		11			
	code				
	codeSystem	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName ="卫生信息数据元 目录"	DF04.10.154.00
code	codeSystemName				DE04.10.174.00
	displayName			H W	
	xsi:type			缺省值@xsi;type="PQ",@unit= " mmHg"	
 value	value	01			
varue	unit				
compo- nent		11	R	舒张压	
Obser- vation		11			
	code				
	codeSystem		_	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	P. Walder and T. T.
code	codeSystemName	11	R	@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
	displayName				
val-	xsi:type			缺省值@xsi:type="PQ",@unit=	
ue	value	01		"mmHg"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry		11	R	身高条目	
Observation		11			
	code codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName displayName	11	R	@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.167.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi;type="PQ",@unit="cm"	
entry		11	R	体重条目	
-Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi;type="PQ",@unit=" kg"	
entry		11	R	体质指数条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.075.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit=" kg/m²"	

6.6 心脏章节

6.6.1 心脏章节条目构成

心脏章节条目构成见表 14。

表 14 心脏章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
心脏听诊异常	01	О	标识心脏是否存在异常,并记录异常结果描述

6.6.2 心脏章节元素组成

心脏章节元素组成见表 15。

表 15 心脏章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				心脏章节根元素	
section					
	code			心脏章节代码,其中	
<u> </u>	codeSystem			@ code = "10200-4",	
code	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@displayName="HEART",	
	codeSystemName			@ codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	心脏听诊异常条目	
Observation		11			
	code	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystem			@codeSystemName="卫生信息数据元	DE04.10.208.00
code	codeSystemName			目录"	DE04,10,200.00
	displayName			13	
	xsi:type			缺省值@xsi:type="BL"	
value	value	01			
entryRela				心脏听诊异常结果描述	
Obser	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code			#######################################	
	codeSystem	1 1	D	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 10 207 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.207.00
	displayName			日水	
value		01		文本描述	

6.7 呼吸系统章节

6.7.1 呼吸系统章节条目构成

呼吸系统章节条目构成见表 16。

表 16 呼吸系统章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
肺部听诊异常	01	О	标识肺部听诊是否存在异常,并详细描述异常结果

6.7.2 呼吸系统章节元素组成

呼吸系统章节元素组成见表 17。

表 17 呼吸系统章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				呼吸系统章节根元素	
section					
	code			 呼吸系统章节代码,其中@code="11412-4",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	IX	@displayName="RESPIRATORY SYSTEM",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	肺部听诊异常条目	
Observation		11			
	code	11	R		
code	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元	DE04 10 024 00
code	codeSystemName			EcodeSystemName = 卫生信息数据几 目录"	DE04.10.034.00
	displayName				
value	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="BL"	
varue	value	01		吸有 EL S ASI: type — BL	
entryRe- lationship				肺部听诊异常结果描述	
Obser-	classCode			其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	1 1	D	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 10 000 00
code	codeSystemName	11	R	@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.032.00
	displayName				
value		01		文本描述	

6.8 生殖器章节

6.8.1 生殖器章节条目构成

生殖器章节条目构成见表 18。

表 18 生殖器章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
外阴异常条目	01	О	标识受检者外阴检查是否存在异常,并具体描述异常情况
阴道异常条目	01	О	标识受检者阴道检查是否存在异常,并具体描述异常情况
宫颈异常条目	01	О	标识受检者宫颈检查是否存在异常,并具体描述异常情况
宫体异常条目	01	О	标识受检者宫体检查是否存在异常,并具体描述异常情况
附件异常条目	01	О	标识受检者附件检查是否存在异常,并具体描述异常情况

6.8.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表 19。

表 19 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生殖器章节根元素	
section					
	code			生殖器章节代码,其中@code="11400-9",	
	codeSystem	1 1	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	K	@displayName="GENITALIA",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				外阴异常条目	
Observation		11			
	code			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", R @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	codeSystem		R		DE0.4.10.105.00
code	codeSystemName	11			DE04.10.187.00
	displayName			F-25	
1 1 1 1	xsi:type	0 1		blidatti O i IIIVIII	
value	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRe- lationship				外阴异常描述	
Obser-	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
	codeSystem		_	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 10 100 00
code	codeSystemName	11	R	@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.198.00
	displayName				
value		01		文本描述	
entry		11	R	阴道异常条目	
Observation		11			
	code				
	codeSystem		_	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	P. 70
	codeSystemName	11	R	@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.223.00
	displayName				
	xsi:type	0 1		rt vo tt 💮 🐪 "DI "	
value	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRe- lationship				阴道异常描述	
Obser-	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code			其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName =" 卫生信息数据元目录"	
	codeSystem	1 1	, n		DE04.10.224.00
	codeSystemName	11	R		
	displayName				
value		01		文本描述	
entry		11	R	宫颈异常条目	
Observation		11			
	code				
	codeSystem		_	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DEG 4 de esse es
	codeSystemName	11	R	@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.070.00
	displayName			日來	
	xsi:type			thust of the state	
value	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRe- lationship				宫颈异常描述	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Obser-	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元	DE04.10.071.00
code	codeSystemName	11	K	目录"	DE04.10.071.00
	displayName				
value		01		文本描述	
entry		11	R	宫体异常条目	
Observation		11			
	code				
,	codeSystem		_	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04 10 072 00
code	codeSystemName	11	R		DE04.10.072.00
	displayName				
	xsi:type	0 1		Mark of the Mark Mark	
value	value	01		缺省值@xsi;type="BL"	
entryRe- lationship				宫体异常描述	
Obser-	classCode			其中@classCode="OBS",	
vation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04 10 070 00
code	codeSystemName	11	R		DE04.10.073.00
	displayName				
value		01		文本描述	
entry		11	R	附件异常条目	
Observation		11			
	code				
	codeSystem	11		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04 10 041 00
code	codeSystemName		R		DE04.10.041.00
	displayName				
	xsi:type	0 1		MARKO INT.	
value	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entryRe- lationship				附件异常描述	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.042.00
value		01		文本描述	

6.9 实验室检查章节

6.9.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 20。

表 20 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血常规条目	01	О	描述血常规实验室检查结果
尿常规条目	01	О	描述尿常规实验室检查结果
血糖条目	01	О	描述血糖实验室检查结果
梅毒血清学条目	01	О	描述梅毒血清学实验室检查结果
HIV 抗体条目	01	О	描述 HIV 抗体实验室检查结果
肝功能条目	01	О	描述肝功能实验室检查结果
肾功能条目	01	О	描述肾功能实验室检查结果
血型条目	01	О	描述血型实验室检查结果
阴道清洁度条目	01	О	描述阴道清洁度实验室检查结果
乙型肝炎条目	01	О	描述乙型肝炎实验室检查结果

6.9.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 21。

表 21 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
code	code	11	R	实验室检查章节代码,其中 @code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @ displayName="STUDIES SUMMARY"	
text				人读部分	
entry		01	О	血常规条目	
organizer	classCode moodCode	11	R	血常规组合	
-statusCode		11	R	状态标志	
-component					
observa-	classCode	. 1		血红蛋白指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01	О	@moodCode="EVN"	
code		11	R	血红蛋白代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.091.00
value		11	R	血红蛋白值,其中缺省值@ xsi;type="PQ",unit="g/L"	
-component					
observa- tion	classCode moodCode	01	О	白细胞指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	白细胞代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.015.00
value		11	R	白细胞值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", unit=" G/L"	
-component					
observa-	classCode	0 1	0	血小板指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01		@moodCode="EVN"	

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
code		11	R	血小板代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.108.00
value		11	R	血小板值,其中缺省值@ xsi;type="PQ", @unit=" G/L"	
entry		01	О	尿常规条目	
organizer	classCode	01	О	尼岑圳 44 △	
-organizer	moodCode	01		尿常规组合 	
statusCode		11	R	状态标志	
component				尿蛋白定量检测值	
observa-	classCode	01	0	其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01		@ moodCode="EVN"	
code		11	R	尿蛋白定量检测值代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.049.00
value		11	R	尿蛋白定量检测值,其中缺省值@ xsi:type ="PQ"	
component				尿蛋白定性检测结果代码	
observa-	classCode	0 1	0	其中 @ classCode =" OBS", @ moodCode	
tion	moodCode	01		="EVN"	
code		11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.050.00
value		11	R	尿蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.95", @codeSystemName="尿实验室定性检测 结果代码表"	
-component					
observa-	classCode			尿糖指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01	О	@moodCode="EVN"	
code		11	R	尿糖代码,其中@codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生 信息数据元目录"	DE04.50.061.00

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
value		11	R	尿糖值,其中缺省值@codeSystem="2.16. 156,10011.2.3.1.95",@codeSystemName ="尿实验室定性检测结果代码表"	
-component					
observa- tion	classCode moodCode	01	О	尿酮体指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	尿酮体代码,其中@ codeSystem = "2.16. 156.10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.50.063.00
value		11	R	尿酮体值,其中缺省值@codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.95",@codeSystem- Name="尿实验室定性检测结果代码表"	
-component					
observa-	classCode	01	0	尿潜血指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01		@moodCode="EVN"	
code		11	R	尿潜血代码,其中@ codeSystem ="2.16. 156.10011.2.2.1",@ codeSystemName =" 卫生信息数据元目录"	DE04.50.057.00
value		11	R	尿潜血值,其中缺省值@codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.95",@codeSystem- Name="尿实验室定性检测结果代码表"	
entry		01	О	血糖条目	
lobservation	classCode	11	R	血糖指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	moodCode	11	R	@ moodCode="EVN" 血糖代码,其中@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.102.00
value		11	R	血糖值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", unit="mmol/L"	
entry		01	О	梅毒血清学条目	

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
observation	classCode moodCode	11	R	梅毒血清学指标,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	梅毒血清学代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.041.00
value		11	R	梅毒血清学值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
entry		01	О	HIV 抗体条目	
observation	classCode moodCode	11	R	HIV 抗体指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	HIV 抗体代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.009.00
value		11	R	HIV 抗体值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
entry		01	О	肝功能条目	
organizer	classCode moodCode	01	0	肝功能组合	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observa- tion	classCode moodCode	01	О	血清谷丙转氨酶指标,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	血清谷丙转氨酶代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.099.00
value		11	R	血清谷丙转氨酶值,其中缺省值 @ xsi:type="PQ",unit="U/L"	
-component					
observa-	classCode			血清谷草转氨酶指标,其中	
tion	moodCode	01	О	@ classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
code		11	R	血清谷草转氨酶代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.127.00
value		11	R	血清谷草转氨酶值,其中缺省值@ xsi:type="PQ",unit="U/L"	

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
-component					
observa-	classCode	01	O	白蛋白指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01		@moodCode="EVN"	
code		11	R	白蛋白代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.013.00
value		11	R	白蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", unit="g/L"	
-component					
observa-	classCode			总胆红素指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01	О	@moodCode="EVN"	
code		11	R	总胆红素代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.126.00
value		11	R	总胆红素值,其中缺省值@ xsi;type="PQ",unit="μmol/L"	
-component					
observa-	classCode	01	O	结合胆红素指标,其中@classCode=	
tion	moodCode	01		"OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	结合胆红素代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.50.034.00
value		11	R	结合胆红素值,其中缺省值@ xsi:type="PQ",unit="μmol/L"	
entry		01	О	肾功能条目	
	classCode				
-organizer	moodCode	01	О	肾功能组合 	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observa-	classCode			血清肌酐指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01)1 O	@moodCode="EVN"	
code		11	R	血清肌酐代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.092.00

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
value		11	R	血清肌酐值,其中缺省值@ xsi;type="PQ",unit="μmol/L"	
-component					
observa-	classCode	0 1		血尿素氮指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01	О	@moodCode="EVN"	
code		11	R	血尿素氮代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.095.00
value		11	R	血尿素氮值,其中缺省值@ xsi;type="PQ",unit="mmol/L"	
entry		01	О	血型条目	
organizer	classCode	01	О	血型组合	
Organizer	moodCode	01		血 全组 有	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observa-	classCode	01	0	ABO 血型指标其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01		@moodCode="EVN"	
-code		11	R	ABO 血型代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.001.00
value		11	R	ABO 血型值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-component					
observa-	classCode	0 1		Rh 血型指标,其中@classCode="OBS",	
tion	moodCode	01	О	@moodCode="EVN"	
code		11	R	Rh 血型代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.010.00
value		11	R	Rh 血型值,其中缺省值@ xsi;type="CD"	
entry	_	01	О	阴道分泌物条目	
organizer	classCode		О	阴道分泌物组合	
	moodCode	01			

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observa-	classCode	01	О	阴道分泌物指标,其中@classCode=	
tion	moodCode	01		"OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	阴道分泌物代码,其中@codeSystem="2.16. 156,10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生 信息数据元目录"	DE04.50.119.00
value		11	R	阴道分泌物值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-component					
observa-	classCode	0.1		阴道清洁度指标,其中@classCode=	
tion	moodCode	01	О	"OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	阴道清洁度码,其中@codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.50.118.00
value		11	R	阴道清洁度值,其中缺省值 @ xsi:type="CD"	
entry		01	О	乙型肝炎条目	
	classCode	0.1		7 型旺水加入	
-organizer	moodCode	01	О	乙型肝炎组合	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observa-	classCode			乙型肝炎表面抗原指标,其中	
tion	moodCode	01	О	@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	②	DE04.50.116.00
	moodCode				
value		11	R	乙型肝炎表面抗原值,其中缺省值@ xsi: type="CD"	
-component					
observa- tion	classCode	01	О	乙型肝炎表面抗体指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
code		11	R	乙型肝炎表面抗体码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.115.00
value		11	R	乙型肝炎表面抗体值,其中缺省值@ xsi: type="CD"	
-component					
observa-	classCode			乙型肝炎 e 抗原指标,其中@classCode=	
tion	moodCode	01	О	"OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎 e 抗原代码,其中,@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.114.00
value		11	R	乙型肝炎 e 抗原值,其中缺省值 @ xsi:type="CD"	
-component					
observa-	classCode			乙型肝炎 e 抗体指标,其中@classCode=	
tion	moodCode	01	О	"OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎 e 抗体码,其中,@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.113.00
value		11	R	乙型肝炎 e 抗体值,其中缺省值@ xsi;type = "CD"	
-component					
observa-	classCode	01		乙型肝炎核心抗体指标,其中@classCode=	
tion	moodCode	01	О	"OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	乙型肝炎核心抗体代码,其中@codeSystem ="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.50.117.00
value		11	R	乙型肝炎核心抗体值,其中缺省值@ xsi: type="CD"	

6.10 辅助检查章节

6.10.1 辅助检查章节条目构成

辅助检查章节条目构成见表 22。

表 22 辅助检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
B超条目	01	О	描述B超的检查结果

6.10.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成见表 23。

表 23 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				辅助检查章节根元素	
section					
	code				
1	codeSystem			辅助检查章节代码,其中@displayName="辅	
code	displayName	11	R 助检查"	助检查"	
	codeSystemName				
text				人读部分	
entry		01	О	B超条目	
	classCode	1 1	R	B超活动其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11	K	moodCode="EVN"	
code		11	R	B超代码,其中@code="DE04.30.002.00", codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",code- SystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.002.00
value		11	R	B超代码取值,其中缺省值@ xsi:type="ST"	

6.11 健康评估章节

6.11.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表 24。

表 24 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	01	R2	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述

6.11.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 25。

表 25 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code				其中@code="51848-0" displayName= "Assessment note", @codeSystem="2.16. 840.1.113883.6.1", @codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	孕产妇健康评估异常	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.125.00
-entryRe- lationship		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry				孕产妇健康评估异常结果描述	
Obser- vation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE05.10.126.00
value		11	R	自由文本	

6.12 健康指导章节

6.12.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 26。

表 26 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导类别条目	01	О	根据受检者的体检结果提出具体的保健指导类别

6.12.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 27。

表 27 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code			其中@code="69730-0",	
1 1 1	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	K	@displayName="TInstructions",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	孕产妇健康指导类别	
	classCode	11		classCode="OBS" moodCode="EVN"	
Observation	moodCode			ciasscoue— Obs moodcode— EVN	
	codeSystem	11 R @ codeSystemName =		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	
code	codeSystemName		@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE06.00.152.00	
value	codeSystem			codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.195"	
	codeSystemName	11	R	codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"	

6.13 转诊建议章节

6.13.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 28。

表 28 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊建议条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.13.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 29。

表 29 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code	11		转诊建议章节代码,其中 @code="18776-1",	
	codeSystem				
	displayName			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@ displayName="referal", @ codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01		转诊条目	
-Observation	classCode	1 1		其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode	11			
code	codeSystem		R	转诊标志代码,其中@ codeSystem ="2.16. 156.10011.2.2.1",@ codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
	codeSystemName	11			
value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
entryRe- lationship		01	О	其中@ typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
act	classCode				
	moodCode			其中@classCode="INFRM", @moodCode="APT", @negationInd="false"	
	negationInd				
code	codeSystem			转诊原因代码,其中	
	codeSystemName			@ codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
ext				人读文本	
per- former					
 assignedAuthor					
 id					
 representedOrga- nization					

表 29(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
 name		11		转人机构科室名称	DE08.10.026.00
- - - - - -asOrganiza- tionPartOf					
 wholeOrga- nization					
 -name		11		转人医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.14 下次随访安排章节

6.14.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 30。

表 30 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

6.14.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 31。

表 31 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				下次随访安排章节根元素	
section					
code				下次随访安排章节代码,其中 @displayName="下次随访安排"	
text				人读部分	
entry		11	R	下次随访安排条目	
observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	

表 31(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
code	codeSystemName	11	R	下次随访日期代码,其中@ codeSystem="2.16.840.1.113883.2.86.6.3",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
value		11	R	下次随访日期值	

附 录 A

(资料性附录)

首次产前随访服务文档示例

```
\langle? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?\rangle
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org;v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.5"/>
    〈! --表单编号 -->
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000001"/⟩
    <code code = "HSDB02.01" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享</pre>
文档规范编码体系"/>
    〈title〉首次产前随访服务〈/title〉
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =</pre>
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
              〈! --健康档案标识号--〉
              \langle id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "HR201102113366666"/<math>\rangle
              〈! --患者身份证号--〉
                   \( id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
                     〈name〉贾小琳〈/name〉
                     ⟨birthTime value = "19780101"/⟩
              </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    \author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" \rangle
        〈! -- 填表日期 -->
```

```
<time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
          \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
               \langle id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/<math>\rangle
               〈! -- 访视医生姓名 -->
               ⟨assignedPerson⟩
                    〈name〉李医生〈/name〉
               /assignedPerson>
               ⟨representedOrganization⟩
                    \langle id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/<math>\rangle
                    〈name〉xx 医院〈/name〉
                    〈addr〉xx 区 xx 街 xx 号〈/addr〉
               ⟨/representedOrganization⟩
          </assignedAuthor>
     /author>
     ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
          \langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
               〈id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/〉
                    〈name〉卫生局健康档案管理中心〈/name〉
                    \telecom value = "0209837373"/>
                    〈addr〉xx 街道〈/addr〉

<
          </assignedCustodian>
     (/custodian)
     \( participant typeCode = "NOT" \)
          〈! --联系人@classCode:CON,固定值,表示角色是联系人 --〉
          \(\associatedEntity classCode = "ECON")
               <code code = "11" displayName = "丈夫" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSys-</pre>
temName = "家庭关系代码表(GB/T 4761—2008)"/>
               〈! --联系人电话--〉
               \telecom value = "139-9999-9999"/>
               〈! --联系人--〉
               ⟨associatedPerson⟩
                    〈! --姓名--〉
                    ⟨name⟩张三⟨/name⟩
                    ⟨birthTime value = "19760905"/⟩

<
          /associatedEntity>
     </participant>
     <relatedDocument typeCode = "RPLC">
```

```
\langle parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN" \rangle
             \langle id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000000"/<math>\rangle
             ⟨setId/⟩
             \( versionNumber value = "1"/>
         /parentDocument>
    /relatedDocument>
    ⟨component⟩
        ⟨structuredBody⟩
             〈! -- 孕产史章节 --〉
             (component)
                 ⟨section⟩
                      <code code = "10162-6" displayName = "HISTORY OF PREGNANCIES"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                      ⟨text/⟩
                      ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                               \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/\)
                          ⟨/observation⟩
                      </entry>
                      ⟨entry⟩
                          \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                               <code code = "DE02.10.002.00" displayName = "产次"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                               \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/\)
                          ⟨/observation⟩
                      </entry>
                      ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               <code code = "DE02.10.010.00" displayName = "阴道分娩次数"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                               \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/\)
                          ⟨/observation⟩
                      </entry>
                      ⟨entry⟩
                          \verb|\langle| observation|| classCode = "OBS"|| moodCode = "EVN"|| ||
                               <code code = "DE02.10.053.00" displayName = "剖宫产次数"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                               \langle value \ xsi:type = "PQ" \ value = "0" \ unit = "次"/\rangle
```

```
/observation>
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE04.01.044.00" displayName = "末次月经日期明确标志"</p>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      <code code = "DE02.10.051.00" displayName = "末次月经"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                      \( value xsi:type = "TS" value = "20110305"/ \)
                                  ⟨/observation⟩
                              (/entryRelationship)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE05.10.098.00" displayName = "预产期"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \( value xsi:type = "TS" value = "20120102"/ \)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE02.10.049.00" displayName = "流产总次数"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
                         ⟨/observation⟩
                     </re>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE02.10.064.00" displayName = "死产例数"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE02.10.065.00" displayName = "死胎例数"</pre>
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         \verb|\langle| observation|| classCode = "OBS"|| moodCode = "EVN"|| >
                              <code code = "DE02.10.075.00" displayName = "新生儿死亡例数"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/\)
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE02.10.005.00" displayName = "出生缺陷儿例数"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                 </section>
             </component>
            〈!--既往史章节--〉
            ⟨component⟩
                 (section)
                     <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entrv⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE02.10.026.00" displayName = "既往疾病史"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              ⟨value xsi:type = "ST"⟩既往疾病史描述⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     </re>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE02.10.062.00" displayName = "妇科手术史标志"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE02.10.061.00" displayName = "妇科手术史"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩描述⟨/value⟩
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entrv⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE02.10.055.00" displayName = "妊娠合并症/并发症史"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩描述⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.39"
codeSystemName = "接触有害因素类别代码表"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! --家族史章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "10157-6" displayName = "HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES "</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                        \langle organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN" \rangle
                            ⟨code/⟩
                            statusCode/>
                            ⟨subject typeCode = "SBJ"⟩
                                 ⟨relatedSubject classCode = "PRS"⟩
                                     <code code = "51" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"</pre>
codeSystemName = "GB/T 4761—2008 家庭关系代码"/>
                                     ⟨subject⟩
                                         ⟨administrativeGenderCode code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "GB/T 2261.1-2003 人的性别代码"/>
                                     </subject>
```

```
</relatedSubject>
                             ⟨/subject⟩
                             ⟨component typeCode = "COMP"⟩
                                 \verb|\langle| observation|| classCode = "OBS"|| moodCode = "EVN"|| >
                                     <code code = "DE02.10.021.00" displayName = "家族既往</pre>
患病种类代码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.12" codeSystemName = " 既往常见疾病种类代码表"/>
                                 ⟨/observation⟩
                             </component>
                             ⟨component typeCode = "COMP"⟩
                                 \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                                     <code code = "DE02.10.039.00" displayName = "家族疾病</pre>
史类别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.17" codeSystemName = "家族疾病史类别代码表"/>
                                 /observation>
                             </component>
                         /organizer>
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! -- 生命体征章节 --〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName =</pre>
"LOINC" displayName = "VITAL SIGNS"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                         \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                             \langle statusCode/ \rangle
                             ⟨component⟩
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      <code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
                                     \langle value \ xsi:type = "PQ" \ value = "120" \ unit = "mmHg" \rangle \langle /value \rangle
                                 ⟨/observation⟩
                             </re>
                             ⟨component⟩
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
                                       \langle value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg"/\rangle
                              </component>
                          /organizer>
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE04.10.167.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "身高"/>
                              <value xsi:type = "PQ" value = "165" unit = "cm"/>
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体重"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kq"/ \)
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE05.10.075.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体质指数"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "kg/m²"/)
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             〈! --心脏章节--〉
             ⟨component⟩
                 (section)
                     <code code = "10200-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "HEART"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.208.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心脏听诊异常标志"/>
```

```
\( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      <code code = "DE04.10.207.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心脏听诊异常结果描述"/>
                                     〈value xsi:type = "ST"〉心脏听诊异常结果描述〈/value〉
                                 ⟨/observation⟩
                             //entryRelationship>
                         ⟨/observation⟩
                    </entry>
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈!--呼吸系统章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "11412-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "RESPIRATORY SYSTEM"/>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE04.10.034.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫牛信息数据元目录" displayName = "肺部听诊异常标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.032.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肺部听诊异常结果描述"/>
                                     〈value xsi:type = "ST"〉肺部听诊异常结果描述〈/value〉
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                         ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! -- 生殖器章节--〉
            ⟨component⟩
                (section)
                    <code code = "11400-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "GENITALIA" codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
```

```
dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                            code code = "DE04.10.187.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "外阴异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.198.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "外阴异常描述"/>
                                    〈value xsi:type = "ST"〉外阴异常描述〈/value〉
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.223.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "阴道异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.224.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "阴道异常描述"/>
                                    ⟨value xsi:type = "ST"⟩阴道异常描述⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.070.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫颈异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     <code code = "DE04.10.071.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫颈异常描述"/>
                                    ⟨value xsi:type = "ST"⟩宫颈异常描述⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
```

```
dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"
                             code code = "DE04.10.072.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常标志"/>
                             <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.073.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常描述"/>
                                     ⟨value xsi.type = "ST"⟩宫体异常描述⟨/value⟩
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                         ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE04.10.041.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "附件异常标志"/>
                           \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                               <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                      code code = "DE04.10.042.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "附件异常描述"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩附件异常描述⟨/value⟩
                                 ⟨/observation⟩
                             (/entryRelationship)
                         ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! -- 实验室检查章节--〉
            ⟨component⟩
                (section)
                    <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY" ></code>
                    <text/>
                  〈! --血常规 --〉
                    ⟨entry⟩
                         \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                             ⟨statusCode/⟩
                             ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                                    〈! -- 血红蛋白 -->
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE04.50.091.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                  \( value xsi:type = "PQ" unit = "q/L"/\)
                              ⟨/observation⟩
                          </component>
                                                                  〈! -- 白细胞 --〉
                          ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  <code code = "DE04.50.015.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                                  \( value xsi:type = "PQ" unit = "10/L"/\)
                              ⟨/observation⟩
                          </component>
                          ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                                  〈! -- 血小板 --〉
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  ⟨code code = "DE04.50.108.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                                  \langle value xsi:type = "PQ" unit = "10/L"/\rangle
                              ⟨/observation⟩
                          </component>
                     /organizer>
                 /entry>
               (! -- 尿常规
DE04.50.049.00
                  尿蛋白定量检测值(mg/24h)
                  尿蛋白定性检测结果代码
DE04.50.050.00
DE04.50.062.00
                  尿糖定性检测结果代码
DE04.50.061.00
                  尿糖定量检测(mmol/L)
__ >
                 ⟨entry⟩
                     \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle

⟨statusCode/⟩
                          〈! -- 尿蛋白 -->
                          ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                              <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                  <code code = "DE04.50.049.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "尿蛋白定量检测值(mg/24h)" />
                                  \( value xsi:type = "PO" value = "3" unit = "mg/24h"/)
                              /observation>
                          </component>
                          ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  <code code = "DE04.50.050.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "尿蛋白定性检测结果代码" />
                               \( value xsi:type = "CD" code = "03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
                           ⟨/observation⟩
                       </re>
                       〈! -- 尿糖 -->
                       ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               <code code = "DE04.50.061.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "尿糖定量检测(mmol/L)" />
                               \( value xsi:type = "PQ" value = "3" unit = "mmol/L"/ \)
                           /observation>
                       </component>
                       ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE04.50.062.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                               codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
                           ⟨/observation⟩
                       </component>
                       〈! -- 尿酮体 -->
                       ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE04.50.063.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                               codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
                           ⟨/observation⟩
                       </component>
                       〈! -- 尿潜血 --〉
                       ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE04.50.057.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                           \( value xsi:type = "CD" code = "03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
                       ⟨/observation⟩
                   </component>
               /organizer>
           /entry>
           <! -- 血糖检测值(mmol/L) -->
```

```
⟨entry⟩
               dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                   code code = "DE04.50.102.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                   \( value xsi:type = "PQ" unit = "mmol/L"/\)
               /observation>
           ⟨/entry⟩
                                          〈! -- 梅毒血清学试验 --〉
            ⟨entry⟩
               ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                   code code = "DE04.50.041.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                   \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.18" \)
codeSystemName = "梅毒血清学试验结果代码表"/>
                                                              〈! -- 阴性、阳性 -->
               /observation>
           </entry>
                                 <! -- HIV 抗体检测 -->
            ⟨entry⟩
               \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                   code code = "DE04.50.009.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                   \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.19" \)
codeSystemName = "HIV 抗体检测结果代码表" />
                                                            〈! -- 阴性、阳性 -->
               ⟨/observation⟩
           ⟨/entry⟩
           ⟨entry⟩
                                        〈! -- 肝功能 -->
               \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                   ⟨statusCode/⟩
                   dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                           <code code = "DE04.50.099.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                           \( value xsi:type = "PQ" unit = "U/L"/)
                       ⟨/observation⟩
                   </component>
                   ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE04.50.127.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                           <value xsi:type = "PQ" unit = "U/L"/>
                       ⟨/observation⟩
                   </component>
                   ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                         〈! -- 白蛋白 --〉
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.50.013.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                              \( value xsi:type = "PQ" unit = "q/L"/\)
                          ⟨/observation⟩
                      </component>
                      ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                               〈! -- 总胆红素 --〉
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               <code code = "DE04.50.126.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                              \( value xsi:type = "PQ" unit = "mol/L"/\)
                          ⟨/observation⟩
                          </component>
                              ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                                        〈! -- 结合胆红素 --〉
                                   ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                   code code = "DE04.50.034.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                              \langle value xsi:type = "PQ" unit = "mol/L"/\rangle
                          ⟨/observation⟩
                      </component>
                 /organizer>
             </entry>
             ⟨entry⟩
                                             〈! -- 肾功能 --〉
                 \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                      ⟨statusCode/⟩
                      ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                               〈! -- 血清肌酐 -->
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE04.50.092.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                                 \( value xsi:type = "PQ" unit = "mol/L"/ \)
                            /observation>
                      </re>
                      ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                               〈! -- 血尿素氮 -->
                          \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                              code code = "DE04.50.095.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                              \( value xsi:type = "PQ" unit = "mmol/L"/\)
                          /observation>
                      </component>
                 /organizer>
             ⟨/entry⟩
             <entry typeCode = "COMP" >
                                                       〈! -- 血型--〉
                 \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
```

```
⟨statusCode/⟩
                     (component typeCode = "COMP" )
                                                        〈! -- ABO 血型 --〉
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.50.001.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.85" \)
codeSystemName = "ABO 血型代码表" />
                          ⟨/observation⟩
                     </r>/component>
                     ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                          〈! -- Rh 血型 --〉
                          \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                              <code code = "DE04.50.010.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                              \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.250" \)
codeSystemName = "Rh 血型代码表" />
                          ⟨/observation⟩
                     </component>
                 /organizer>
             </entry>
             <entry typeCode = "COMP" >
                                          〈! -- 阴道分泌物--〉
                 \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle

⟨statusCode/⟩
                     (component typeCode = "COMP" )
                                                           〈! -- 阴道分泌物 --〉
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.50.129.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                              \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.99"
codeSystemName = "阴道分泌物检查结果代码表" />
                              \langle value xsi:type = "ED" mediaType = "text/plain" \langle \langle value \langle \langle ! --
可以填写其他值 -->
                          ⟨/observation⟩
                     </component>
                     〈component typeCode = "COMP" 〉 〈! -- 阴道清洁度 --〉
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.50.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.90"
codeSystemName = "阴道分泌物清洁度代码表"/>
                          (/observation)
                     </component>
                 /organizer>
```

```
</entry>
           〈entry typeCode = "COMP" 〉 〈! -- 乙型肝炎五项 --〉
               \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                  statusCode/>
                  〈component typeCode = "COMP" 〉 〈! -- 乙型肝炎表面抗原 --〉
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.50.115.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                          \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10" \)
codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表" /> 〈! -- 阴性、阳性 --〉
                      ⟨/observation⟩
                  </component>
                  ⟨component typeCode = "COMP" ⟩
                                                  〈! -- 乙型肝炎表面抗体 -->
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE04.50.116.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                          \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10" \)
⟨/observation⟩
                  </component>
                  〈component typeCode = "COMP" 〉 〈! -- 乙型肝炎 e 抗原 --〉
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          ⟨code code = "DE04.50.114.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          \( value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10" \)
codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表"/> 〈! -- 阴性、阳性 -->
                      ⟨/observation⟩
                  </component>
                  〈component typeCode = "COMP" 〉 〈! -- 乙型肝炎 e 抗体 --〉
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE04.50.113.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                              \( \text{value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10" \)
codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表"/>
                                                       〈! -- 阴性、阳性 -->
                          ⟨/observation⟩
                      </component>
                      〈component typeCode = "COMP" 〉 〈! -- 乙型肝炎核心抗体 --〉
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              ⟨code code = "DE04.50.117.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10" codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表" />
```

```
〈! -- 阴性、阳性 -->
                                 ⟨/observation⟩
                            </component>
                        ⟨/organizer⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! -- 辅助检查章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    〈code displayName = "辅助检查"/〉
                    ⟨text/⟩
                    <entry typeCode = "COMP" >
                                                                    〈! -- B超 --〉
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.30.002.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩结果描述⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈! -- 健康评估章节--〉
            ⟨component⟩
                (section)
                    <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.125.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = " DE05.10.126.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常结果描述"/>
                                     〈value xsi:type="ST"〉孕产妇健康评估异常结果描述
</re>
                                 ⟨/observation⟩
```

```
/entryRelationship>
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 </section>
             /component>
             〈! -- 健康指导章节 -->
             (component)
                 ⟨section⟩
                     <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
                     <text/>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE06.00.152.00" displayName = "孕产妇健康指导类</pre>
别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                              \( \text{value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.195" \)
codeSystemName = "孕产妇健康指导类别代码表"/>
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 \langle / section \rangle
             </component>
             〈! -- 转诊建议章节 -->
             (component)
                 (section)
                     <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName</pre>
= "referal"
codeSystemName = "LOINC"/>
                     <text/>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                              \( value xsi:type = "BL" value = "true" \) \( / value \)
                              <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                                   <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "</pre>
false">
                                        <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                                       〈text〉原因:呼吸困难,病情加重〈/text〉
```

```
<performer>
                                            <time/>
                                           ⟨assignedEntity⟩
                                                \langle id/\rangle
                                                ⟨representedOrganization⟩
                                                    〈name〉内科〈/name〉
                                                    ⟨asOrganizationPartOf⟩
                                                         ⟨wholeOrganization⟩
                                                             〈name〉xx 妇幼保健中心〈/name〉
                                                         </wholeOrganization>
                                                    (/asOrganizationPartOf)
                                                ⟨/representedOrganization⟩
                                           /assignedEntity>
                                       </performer>
                                   </act>
                              /entryRelationship>
                          ⟨/observation⟩
                      ⟨/entry⟩
                 </section>
             </component>
             〈! -- 下次随访安排章节 --〉
             ⟨component⟩
                 (section)
                      〈code displayName = "下次随访安排"/〉
                      ⟨text/⟩
                      ⟨entry⟩
                          \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "DEF"} \, \rangle
                              code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                              \( value xsi:type = "TS" value = "20110606"/ \)
                          ⟨/observation⟩
                      /entry>
                      ⟨entry⟩
                      \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" \rangle
                          <code code = "DE02.01.057.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次访视地点"/>
                              ⟨value xsi:type = "ST"⟩下次访视地点⟨/value⟩
                          ⟨/observation⟩
                      </entry>
                 </section>
             </component>
```

WS/T 483.5—2016