

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS XXXXX. 10—XXXX

# 健康档案共享文档规范第 10 部分:传染病报告

Specification for sharing document of residents health record—

Part 10: Infectious disease report

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

# 目 次

前	言:	I
1	范围	围
2	规范	<b>芭性引用文件</b>
3	术证	吾和缩略语
4	文档	当内容构成
5	文档	当头规范
	5. 1	文档活动类规范
	5.2	参与者类规范 2
	5.3	关联活动类规范
6	文档	当体规范
	6. 1	文档体章节构成
	6.2	症状章节
	6.3	诊断记录章节
	6.4	死亡信息章节
	6.5	行政管理章节
跞	t录 A	(资料性附录) 传染病报告文档示例

# 前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分: 个人基本健康信息登记;
- ——第2部分: 出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分: 首次产前随访服务;
- 一一第6部分:产前随访服务;
- 一一第7部分:产后访视;
- 一一第8部分:产后42天健康检查;
- ——第9部分: 预防接种报告;
- 一一第10部分: 传染病报告;
- ——第11部分: 死亡医学证明:
- ——第12部分: 高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第15部分: 重性精神病患者随访服务;
- ——第16部分:成人健康体检;
- ——第17部分:门诊摘要;
- ——第18部分: 住院摘要:
- ——第19部分:会诊记录;
- ——第20部分:转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第10部分。

本部分起草单位:上海市疾病预防控制中心、<mark>国家卫生和计划生育委员会、</mark>中国疾病预防控制中心。 本部分的主要起草人:吴凡、<mark>苏海军</mark>、苏学梅、肖文佳、林庆能、吴寰宇、姜智海、张诚、郭青、 王凯。

# 健康档案共享文档规范 第 10 部分: 传染病报告

#### 1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了传染病报告的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于疾病管理中的传染病报告业务文档的应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码

GB/T 6565—2009 职业分类与代码

WS XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WSXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

文档内容构成见表1,文档示例参见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	01
	症状章节	11
文档体	诊断记录章节	11
<b>大档件</b>	死亡信息章节	01
	行政管理章节	11

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 0ID, 其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.10"	
id	11	报告卡编号,即记录表单编号, 其中@root="2.16.156.10011.1.1.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008.
code	11	用来说明记录文档的类型,用来说明记录文档的类型,其中 @codesystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享 文档编码体系",@code="HSDB03.02"	
title	11	文档标题, 此处为: 传染病报告	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialit yCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

## 表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省 值@typeCode="RCT", @contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 009. 00
-addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN" , @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE02. 01. 030. 00
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCode		患者性别,使用 GB/T 2261.1—2003 规定的代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
guardian	1*	家长信息	
code	11	家庭关系代码,其中@code="51", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	
telecom	11	联系电话	DE02. 01. 010. 00
guardianPerson	11		
name	11	家长姓名	DE02. 01. 039. 00
employerOrganization	01	工作单位	
-name	11	工作单位名称	DE08. 10. 007. 00
-telecom	11	联系电话	DE02. 01. 010. 00
addr	11	住址	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
household	01	户籍信息	
place			

表3(续)

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
addr	11	住址	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
occupation	01	职业状况	
occupationCode	11	职业代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7" ,@codeSystemVersion="职业类别代码表 (GB/T 6565—2009)"	DE02. 01. 052. 00
author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	填报日期	DE02. 01. 035. 00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.7",而具体的 编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
-name	01	报告医师姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的 编号置于 id/@extension 中	
name	01	填报机构名称	DE08. 10. 013. 00
telecom	11	填报机构电话号码	DE02. 01. 010. 00
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrganizatio	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的 编号置于 id/@extension 中	
1.1	01	保管机构名称	
-name	0	DK E 10 (1.3 E 1/3)	
ltelecom	01	保管机构电话	

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表4。

#### 表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相 关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 6 文档体规范

#### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

#### 表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
症状章节	11	R	主要用于描述个体出现的临床主要症状
诊断记录章节	11	R	描述患者诊断传染病的结果信息
死亡信息章节	01	R2	描述患者因为传染病而死亡的死亡日期
行政管理章节	11	R	记录传染病报卡类别、退卡原因等信息

#### 6.2 症状章节

#### 6.2.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表6。

#### 表6 症状章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
首次出现症状日期条目	11	R	描述传染病的首次出现症状日期

#### 6.2.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成见表7。

#### 表7 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				症状章节根元素	
section					

表7(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	症状章节代码,其中@code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" , @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
-entry				首次出现症状日期条目	
observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	codeSystemName	11	R	首次出现症状日期代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 01. 005. 00
value		11	R	首次出现症状日期	

#### 6.3 诊断记录章节

#### 6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

#### 表8 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
传染病发病类别条目	11	R	描述传染病发病急缓的类别状态
疾病的诊断状态类型条目	11	R	描述传染病的诊断状态类型
传染病诊断日期	11	R	记录传染病的诊断日期
传染病类别代码	11	R	记录传染病类别代码
传染病名称代码	1*	R	记录传染病名称代码
其他法定管理及重点监测传 染病名称	01	R2	记录除法定报告的 39 类传染病外的法定管理及重点监测传染 病名称
订正病名	11	R	对原有诊断订正后的诊断名称

## 6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表9。

#### 表9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
code				其中,缺省值@code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				传染病发病类别条目	

#### 表9(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-code		11	R	传染病发病类别代码条目代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 10. 015
value		11	R	传染病发病类别代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.21", @codeSystemName="传染病发病类别代码表"	
entry				疾病的诊断状态类型条目	
Observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	疾病的诊断状态类型代码条目,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 060 . 00
value		11	R	疾病的诊断状态类型代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.101", @codeSystemName="诊断状态代码表"	
entry				传染病诊断日期	
Observation				其中,@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code		11	R	传染病诊断日期代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02. 01. 035
value		11	R	传染病诊断日期取值	
entry		11	IX.	传染病类别代码	
Observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code		11	R	传染病类别代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 016 . 00
value		11	R	传染病类别代码取值,其中缺省值 @@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.22 ", @codeSystemName="传染病类别代码表"	
entry		11	R	传染病名称代码	
Observation		11	R	其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN" 传染病名称代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05. 01. 012
value		11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录" 传染病名称代码取值,其中缺省值 @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.1.116	. 00
				", @codeSystemName="传染病名称代码表"	
entry				其他法定管理及重点监测传染病名称	
Observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code		11	R	其他法定管理及重点监测传染病名称代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE09. 00. 041
value		11	R	其他法定管理及重点监测传染病名称取值,其中缺省值@xsi:type="ST"	
entry				订正病名	
Observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code		11	R	订正病名代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 013 . 00
value		11	R	订正病名取值,其中缺省值@xsi:type="ST"	
	1				

#### 6.4 死亡信息章节

#### 6.4.1 传染病死亡信息章节条目构成

传染病死亡信息章节条目构成见表10。

表10 传染病死亡信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
传染病死亡日期条目	01	R2	描述传染病的死亡日期

#### 6.4.2 传染病死亡信息章节元素组成

对传染病死亡信息章节元素组成见表11。

表11 传染病死亡信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				传染病死亡日期章节根元素	
section					
code	code codeSystem	11	R	传染病死亡信息章节代码,其中	
	displayName			@nullFlavor="UNK", @displayName="传 染病死亡信息"	
	codeSystemName				
title				传染病死亡日期	
text				人读部分	
entry				传染病死亡日期条目	
observation	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
code	codeSystem			传染病死亡日期代码, 其中	
	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02. 01. 035. 00
value		11	R	传染病死亡日期	

#### 6.5 行政管理章节

#### 6.5.1 行政管理章节条目构成

行政管理章节条目构成见表12。

表12 行政管理章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
报卡类别代码条目	11	R	记录传染病报卡类别代码
传染病患者归属代码	11	R	记录传染病患者归属代码
退卡原因	01	R2	描述报告卡填报不合格的具体原因

#### 6.5.2 行政管理章节元素组成

行政管理章节元素组成见表13。

表13 行政管理章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				行政管理章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName="行政管理"	
text				人读部分	
entry				报卡类别代码条目	
Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
				报卡类别代码代码条目代码,其中,	
code		11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"	DE01. 00. 002. 00
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
				报卡类别代码代码取值,其中缺省值@codeSystem="	
value		11	R	2.16.156.10011.2.3.2.20 "@codeSystemName="报	
				卡类别代码表"	
-entry				传染病患者归属代码条目	
Observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
				传染病患者归属代码条目,其中,	
code		11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,	DE02. 01. 006. 00
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
				传染病患者归属代码取值,其中缺省值	
value		11	R	@codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.1.4",	
				@codeSystemName="传染病患者归属代码表"	
entry				退卡原因	
Observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
,				退卡原因代码,其中,	
code		11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE09. 00. 055. 00
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	退卡原因取值,其中缺省值@xsi:type="ST"	

## 附 录 A (资料性附录) 传染病报告文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.10"/>
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000001" />
    <code code="HSDB03.02" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体
系"/>
    <title>传染病报告</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--健康档案标识号-->
             <id><id root="2.16.156.10011.1.2" extension="201102113366666"/>
             <addr use="H">
                  <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元/houseNumber>
                  <streetName>xx大道</streetName>
                  <county>xx <a>xx</a></county>
                  <city>xx市</city>
                  <state>xx省</state>
             </addr>
             <telecom value="020-87815102"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                  <!--患者身份证号-->
                  <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
                  <name>贾小明</name>
```

```
<administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1-2003)"/>
                 <birthTime value="20080101"/>
                 <!-- 家长信息(姓名、电话) -->
                 <guardian>
                     <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                     <telecom value="010-9999999"></telecom>
                     <guardianPerson>
                         <name>张三</name>
                     </guardianPerson>
                 </guardian>
                 <!-- 工作单位 -->
                 <employerOrganization>
                     <name>工作单位名称</name>
                     <telecom value="010-9999999"></telecom>
                     <addr>
                         <houseNumber>xx号xx室</houseNumber>
                         <streetName>xx大道</streetName>
                         <township>xx乡镇</township>
                         <county>xx⊠</county>
                         <city>xx市</city>
                         <state>xx省</state>
                     </addr>
                 </employerOrganization>
                 <!-- 户籍信息 -->
                 <household>
                     <place>
                         <addr>
                             <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元/houseNumber>
                             <streetName>xx大道</streetName>
                             <township>xx乡镇</township>
                             <county>xx⊠</county>
                             <city>xx市</city>
                             <state>xx省</state>
                         </addr>
                     </place>
                 </household>
                 <!-- 职业状况 -->
```

```
<occupation>
                      <occupationCode code="5-15" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"</pre>
codeSystemVersion="职业类别代码表(GB/T 6565—2009)"></occupationCode>
                 </occupation>
             </patient>
         </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
         <!-- 填报日期 -->
         <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
         <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <assignedPerson>
                 <!-- 报告医师姓名 -->
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
             <representedOrganization>
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="0187565656"/>
                 <!-- 填报机构名称 -->
                 <name>xx医院</name>
                 <!-- 填报机构电话号码 -->
                 <telecom value="010-9999999"></telecom>
                 <addr>xx区xx街xx号</addr>
             </representedOrganization>
         </assignedAuthor>
    </author>
    <custodian typeCode="CST">
         <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
                 <name>卫生局健康档案管理中心</name>
                 <telecom value="0209837373"/>
                 <addr>xx街道</addr>
             </representedCustodianOrganization>
         </assignedCustodian>
    </custodian>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
             <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000000"/>
             <setId/>
```

```
<versionNumber value="1"/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <component>
         <structuredBody>
             <!--症状章节-->
             <component>
                 <section>
                      <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.01.005.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <!-- 传染病首次出现症状日期 -->
                              <value xsi:type="TS" value="20120909"/>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
            <!--诊断记录章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                      <!-- 发病类别代码 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.015.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <!-- 传染病急性、慢性代码 -->
                              <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.21"</pre>
codeSystemName="传染病发病类别代码表"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <!-- 传染病病例诊断状态代码 -->
```

```
<entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.060.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <!-- 传染病病例诊断状态代码 -->
                              <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.101"</pre>
codeSystemName="诊断状态代码表"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!-- 诊断日期 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE02.01.035.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                              <!-- 传染病诊断日期 -->
                              <value xsi:type="TS" value="20120808"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!-- 传染病类别代码 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code=" DE05.01.016.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.22"</pre>
codeSystemName="传染病类别代码表"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 传染病名称代码 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code=" DE05.01.012.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.116"</pre>
codeSystemName="传染病名称代码表"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!-- 其他法定管理及重点监测传染病名称 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code=" DE09.00.041.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                              <value xsi:type="ST">其他传染病名称</value>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!-- 订正病名 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.013.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="ST">订正病名名称</value>
                          </observation >
                     </entry>
                 </section>
            </component>
             <!-- 死亡信息章节-->
             <component>
                 <section>
                      <code displayName="传染病死亡信息"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE02.01.035.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <!-- 传染病死亡日期 -->
                              <value xsi:type="TS" value="20120912"/>
                          </observation >
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!-- 行政管理章节 -->
             <component>
                 <section>
                      <code displayName="行政管理"></code>
                     <text/>
                     <!-- 报卡类别代码 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE01.00.002.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.20"</pre>
codeSystemName="报卡类别代码表"/>
                          </observation >
                      </entry>
                      <!-- 传染病患者归属代码 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE02.01.006.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.4"</pre>
codeSystemName="传染病患者归属代码表"/>
                          </observation >
                      </entry>
                      <!-- 退卡原因 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE09.00.055.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="ST">退卡原因</value>
                          </observation >
                      </entry>
                 </section>
             </component>
        </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```