

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.15—2016

健康档案共享文档规范 第 15 部分:重性精神疾病患者随访服务

Specification for sharing document of residents health record— Part 15: Severe psychiatric disease follow-up visit service

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

目 次

前	言 …		\coprod
1	范围	·····································	1
2	规剂	5性引用文件	1
3	术语	唇和缩略语	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	4
6	文档	当体规范	4
	6.1	文档体章节构成	4
	6.2	随访事件章节	
	6.3	主要健康问题章节	5
	6.4	住院史章节	9
	6.5	实验室检查章节	9
	6.6	用药章节	11
	6.7	健康评估章节 ······	13
	6.8	健康指导章节	14
	6.9	转诊建议章节 ·····	15
	6.10	下次随访安排章节	17
附	·录 A	(资料性附录) 重性精神疾病患者随访服务文档示例	18

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分:个人基本健康信息登记;
- ——第2部分:出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ---第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分:产后42天健康检查:
- ---第9部分:预防接种报告;
- ——第 10 部分:传染病报告;
- ——第11部分:死亡医学证明;
- ——第12部分:高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分:重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第 15 部分:重性精神疾病患者随访服务;
- ---第16部分:成人健康体检;
- ——第 17 部分:门诊摘要;
- ——第 18 部分:住院摘要;
- ——第 19 部分:会诊记录;
- ——第 20 部分:转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 15 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:华中科技大学同济医学院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心。

本部分主要起草人:夏晨曦、张亮、沈丽宁、张晓祥、陈妍妍、潘晓平、魏桐、甘丽萍、姚刚、叶庆、张士靖。

健康档案共享文档规范 第 15 部分:重性精神疾病患者随访服务

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了重性精神疾病患者随访服务业务的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于疾病管理中的重性精神疾病患者随访服务业务文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	随访事件章节	11
	主要健康问题章节	11
	住院史章节	11
	实验室检查章节	11
文档体	用药章节	11
	健康评估章节	1 *
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	11
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3",@extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.15"	
id	11	表单编号,其中@root="2.16.156.10011.1.1.1.4",而具体的编号置于id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDB04.04", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息 共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:重性精神疾病患者随访服务	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值:@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension中	DE01.00.009.00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
postalCode	01	邮政编码	DE02.01.047.00
telecom	0 *	联系电话	DE02.01.010.00
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	随访日期	DE06.00.024.00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	随访医生姓名	DE02.01.039.00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
- -representedCustodianOr- ganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
-id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
随访事件章节	11	R	主要用于重性精神疾病患者访到标志
主要健康问题章节	11	R	主要用于描述个体出现的临床主要症状
住院史章节	11	R	主要用于描述患者住院情况
实验室检查章节	11	R	主要用于记录辅助检查项目、项目、结果和人员等相关信息
用药章节	11	R	主要是关于患者用药相关信息记录
健康评估章节	11	R	针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估
健康指导章节	11	R	对患者的康复等提供指导
转诊建议章节	0 *	О	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

6.2 随访事件章节

6.2.1 随访事件章节条目构成

对随访事件章节条目构成见表 6。

表 6 随访事件章节条目构成

条目名称	基数	约東	描述
患者访到标志条目	11	R	用于记录重性精神疾病患者访到标志

6.2.2 随访事件章节元素组成

随访事件章节元素组成见表 7。

表 7 随访事件章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				随访事件章节根元素	
section					
	code				
	codeSystem	1 1		随访事件章节代码,其中	
code	displayName	11		@displayName="随访事件"	
	codeSystemName				
text				人读部分	
entry		01		患者访到标志条目	
	classCode	11		其中@classCode="CASE",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	codeSystem		R	患者访到标志代码,其中	
code	- 1.C - 1 N	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.10.124.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value				随访方式代码取值,其中缺省值	
value				@xsi:type="BL"	

6.3 主要健康问题章节

6.3.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 8。

表 8 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
危险性分级代码条目	01	О	对患者的危险性进行评估分级在特定编码体系中的代码
精神症状代码条目	01	О	患者存在的精神症状在特定编码体系中的代码
自知力评价结果代码条目	01	О	对个体自知力缺失程度评价的结果在特定分类中的代码
睡眠状况条目	01	О	个体睡眠状况的描述
随访饮食合理性评价类别代码条目	01	0	随访对象饮食合理性评价结果在特定分类中的代码
社会功能情况分类代码条目	01	О	患者社会功能情况类别代码
社会功能情况评价代码条目	01	О	对患者生活、劳动、学习和交往等能力评价的代码
患病对家庭社会的影响类别代码条目	01	0	重性精神疾病患者从第一次发病到填写信息时对家庭或社
忠例对家庭任芸的影响关别代码录目	01		会影响情况的类别代码,并记录造成家庭或社会影响的次数
关锁情况代码条目	01	0	出于非医疗目的,使用某种工具(如绳索、铁链、铁笼等)限
大灰旧死代的苯白	01		制患者的行动自由情况

6.3.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 9。

表 9 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
code				主要健康问题章节代码,其中 @code="11450-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	О	危险性分级代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystem CodeSystemName	11	R	危险性分级代码条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.077.00
value		11	R	危险性分级代码条目代码取值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.151", @codeSystemName="重性精神疾病患者危险性分级代码表"	
entry		11	R	精神症状代码	
Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystem codeSystemName	11	R	精神症状代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.030.00
value		11	R	精神症状代码取值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.49", @codeSystemName="精神症状代码表"	
entry		11	R	自知力评价结果代码条目	
Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	自知力评价结果代码条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"	DE05.10.123.00
Coue	codeSystemName	11	1	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE00.10.125.00

表 9 (续)

value			東	说明与描述	元标识符
		11	R	自知力评价结果代码条目代码取值,其中 @code="DE05.10.123.00", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.32", @codeSystemName="自知力评价结果代码表"	
entry		11	R	睡眠状况条目	
	classCode			其中@classCode="OBS"	
Observation	moodCode			@moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	睡眠状况条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"	DE04,01,070,00
	odeSystemName		10	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	BB011011010101
value		11	R	睡眠状况条目代码取值,其中 @xsi;type="CD",@code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.33", @codeSystemName="睡眠情况代码表"	
entry		11	R	随访饮食合理性评价类别代码条目	
Observation	classCode			其中@classCode="OBS"	
Observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	随访饮食合理性评价类别代码条目代码, 其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"	DE03.00.080.00
cc	odeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	随访饮食合理性评价类别代码条目取值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.34", @codeSystemName="饮食情况代码表"	
entry		11	R	社会功能情况分类代码条目	
Observation	classCode			其中@classCode="OBS"	
Observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	社会功能情况分类代码条目代码,其中 @codeSystem="2,16,156,10011,2,2,1"	DE05.10.056.00
	odeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	社会功能情况分类代码条目取值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.141", @codeSystemName="社会功能情况分类代码"	
entry				社会功能情况评价代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code	codeSystem codeSystemName	11	R	社会功能情况评价代码条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.057.00
value		11	R	社会功能情况评价代码条目取值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.35", @codeSystemName="社会功能情况评价代码表"	
entry				患病对家庭社会的影响类别代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
code	codeSystem	11	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.023.00
value		11	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目取值, 其中@xsi;type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.24", @codeSystemName="患重性精神疾病对家庭社会的影响代码表"	
entryRe- lationship				患病对家庭社会的影响次数(次)条目	
Obser- vation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystem codeSystemName	11	R	患病对家庭社会的影响次数(次)代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.022.00
val- ue				患病对家庭社会的影响次数(次)取值,其中 @xsi:type="INT"	
entry		11	R	关锁情况代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
code	codeSystem	11	R	关锁情况代码条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE03.00.017.00
Couc	codeSystemName	1		@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	2200.00.011.00
value		11	R	关锁情况代码取值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.30", @codeSystemName="关锁情况代码表"	

6.4 住院史章节

6.4.1 住院史章节条目构成

住院史章节条目构成见表 10。

表 10 住院史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院总体情况条目	0 *	О	记录了患者的总体住院情况

6.4.2 住院史章节元素组成

住院史章节元素组成见表 11。

表 11 住院史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				住院史章节根元素	
section					
	code			住院史章节代码,其中@code="11336-5",	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	R	@ displayName = " HISTORY OF HOSPI- TALIZATIONS",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	住院总体情况条目	
	classCode		R	缺省值,@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
	displayName		R	住院情况代码,其中 displayName="住院情况"	DF00.10.001.00
code	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.091.00
	codeSystemName			Link Miles	
effective-		01	О	末次住院时间	
value		11	R	其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.40", @codeSystemName="患者住院情况代码表"	

6.5 实验室检查章节

6.5.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 12。

表 12 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辅助检查标志条目	11	R	标识患者是否接受实验室辅助检查
辅助检查项目条目	11	R	受检者辅助检查项目的通用名称
辅助检查结果条目	11	R	受检者辅助检查结果的详细描述

6.5.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 13。

表 13 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
	code			实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",	
,	codeSystem			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName			@codeSystemName="LOINC",	
	codeSystemName			@displayName="STUDIES SUMMARY"	
text				人读部分	
entry		11	R	辅助检查标志条目	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	codeSystem			辅助检查项目结果,其中	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.008.00
value		11	R	辅助检查标志值,其中@xsi:type="BL"	
entry		11	R	補助检查项目条目	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11		@moodCode="DEF"	
	codeSystem			辅助检查项目代码,其中	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.30.010.00
effective-	eddesystem tame			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
Time		11	R	辅助检查项目日期	DE06.00.048.00
value		11	R	辅助检查项目描述,其中@xsi:type="ST"	
performer					
assigned- Entity					

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
d					
as-					
signedPerson					
				辅助检查人员姓名	DE02.01.039.00
name				而助也 <u>巨</u> 八灰紅石	DE02.01.033.00
entry		11	R	辅助检查结果条目	
absorption	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	codeSystem			辅助检查项目结果,其中	
code	11		R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.30.009.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	辅助检查项目结果,其中@xsi:type="ST"	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 14。

表 14 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药类别代码	11	R	记录中药使用类别代码
用药条目	11	R	主要用于记录用药的陈述内容

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 15。

表 15 用药章节元素构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component		11		用药章节根元素	
section		11			
code		11		用药章节代码,其中 @code="10160-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HISTORY OF MEDICA- TION USE", @codeSystemName="LOINC"	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry		11	R	中药类别代码条目	
1	classCode	1 1	D	缺省值,@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11	R	@moodCode="EVN"	
	code				
	displayName			中药类别代码,其中 displayName="住院情	DF04 00 144 00
code	codeSystem	11	R	况"@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.164.00
	codeSystemName			Link Miles	
value		11	R	其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157", @codeSystemName="中药类别代码"	
entry		11	R	用药条目	
sub-	classCode	11		其中@classCode="SBADM",	
stanceAdministration	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
routeCode	codeSystem	11		药物使用途径代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158",	DE06.00.134.00
	codeSystemName			@codeSystemName="用药途径代码表"	
doseQuan-		11		单次用药剂量,其中@unit="mg"	DE08.50.023.00
rateQuan- tity		11		药物使用频率,其中@unit="次/目"	DE06.00.133.00
consumable					
manu- facturedProduct					
 manufacturedLa- beledDrug					
 code					
 name				药品名称	DE08.50.022.00
entryRe- lationship				服药依从性关联条目	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
				服药依从性代码	DE06.00.027.00

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value				服药依从性-代码取值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.12", @codeSystemName="服药依从性代码表" @xsi:type="CD"	
entryRe- lationship				用药不良反应关联条目	
obser- vation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code				用药不良反应标志代码	DE06.00.129.00
text				自由文本	
 precondition					
 criterion					
 value				用药不良反应标志代码取值	

6.7 健康评估章节

6.7.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 16。

表 16 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
随访评估条目	01	О	对重性精神疾病患者的随访评估

6.7.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 17。

表 17 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code				健康评估章节代码,其中@code="51848-0", @displayName="Assessment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry		11	R	随访评估条目	
-Observation		11		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code		11	R	随访评估结果代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.118.00
value		11	R	随访评估结果代码取值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.37", @codeSystemName="重性精神疾病患者随访评价代码表"	

6.8 健康指导章节

6.8.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 18。

表 18 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
精神康复措施代码	11	R	对患者采取的精神康复措施的类别代码
康复措施指导	11	R	对精神疾病患者康复措施提出指导意见

6.8.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 19。

表 19 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	健康指导章节代码,其中@code="69730-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Instructions", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	康复措施指导条目	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
-Observation	moodCode	11		@moodCode="DEF"	
	codeSystem			康复措施代码,其中	
code	-	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.060.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	codeSystem			康复措施取值,其中	
value	,	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.185",	
	codeSystemName			@codeSystemName="精神康复措施代码表"	
entry		11	R	康复措施指导条目	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11	1	@moodCode="DEF"	
code	codeSystem			其中	
		11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.066.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	康复措施指导取值,其中@xsi:type="ST"	

6.9 转诊建议章节

6.9.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 20。

表 20 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 21。

表 21 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code			转诊建议章节代码,其中@code="18776-1"	
	codeSystem	1 1		codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	displayName	11		@displayName="referal",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	

表 21 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry		01		转诊条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	codeSystem			转诊标志代码,其中	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
entryRe- lationship		01	О	其中@typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
	classCode			其中@classCode="INFRM",	
act	moodCode			@moodCode="APT",	
	negationInd			@negationInd="false"	
code	codeSystem			转诊原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.177.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
text				人读文本	
per- former					
 assignedAuthor					
 id					
 representedOrga- nization					
 name		11		转入机构科室名称	DE08.10.026.00
 -asOrganization- PartOf					
 wholeOrga- nization					
 name		11		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.10 下次随访安排章节

6.10.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 22。

表 22 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约東	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

6.10.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 23。

表 23 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
section					
code				下次随访安排章节代码	
text				人读部分	
entry		11	R	下次随访安排条目	
observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
code	codeSystem codeSystemName	11	R	下次随访日期代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
value		11	R	下次随访日期值,其中@xsi:type="TS"	

附 录 A

(资料性附录)

重性精神疾病患者随访服务文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org;v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD MT000040"/>
    〈! --文档模板编号--〉
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.15"/>
    (! --表单编号--)
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1.1.4" extension = "D2011000001"/⟩
    〈! --文档类型--〉
    《code code="HSDB04.04" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享
文档编码体系"/>
    〈title〉重性精神病患者随访服务〈/title〉
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =</pre>
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    \recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
             〈! --健康档案标识号--〉
             \( id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/\)
             ⟨addr use = "H"⟩
                 〈houseNumber〉xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元〈/houseNumber〉
                 〈streetName〉xx 大道〈/streetName〉
                 \langle township \rangle xx 乡镇\langle /township \rangle
                 ⟨county⟩xx ☒⟨/county⟩
                 ⟨city⟩xx 市⟨/city⟩
                 〈state〉xx 省〈/state〉
                 ⟨postalCode⟩510000⟨/postalCode⟩
             </addr>
             \langle telecom value = "010-87815102"/>
             \( patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \)
```

```
⟨name⟩贾小明⟨/name⟩
        </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>
〈! --创建者--〉
\langle author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" \rangle
    〈! -- 本次随访日期 --〉
    \langle time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
    ⟨assignedAuthor classCode = "ASSIGNED"⟩
        ⟨id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/⟩
        〈! --随访医生--〉
        ⟨assignedPerson⟩
             〈name〉李医牛〈/name〉
        /assignedPerson>
        ⟨representedOrganization⟩
             \langle id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/ \rangle
             ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
             〈addr〉xx 区 xx 大街 xx 号〈/addr〉
        ⟨/representedOrganization⟩
    </assignedAuthor>
</author>
〈! --保管机构--〉
⟨custodian typeCode = "CST"⟩
    \langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
        \verb| (represented Custodian Organization class Code = "ORG" determiner Code = "INSTANCE")| \\
             〈id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/〉
             (name)卫生局健康档案管理中心(/name)
             \langle telecom value = "0209837373"/>
             〈addr〉xx 街道〈/addr〉
        /representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<relatedDocument typeCode = "RPLC">
    \( parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN" \)
        ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1.1.4" extension = "D2011000000"/⟩
        ⟨setId/⟩
        (versionNumber value = "1"/)
    /parentDocument>
/relatedDocument>
```

```
⟨component⟩
       ⟨structuredBody⟩
            〈! --随访事件章节 --〉
            (component)
               (section)
                   〈code displayName = "随访事件"/〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "CASE" moodCode = "EVN"⟩
                           〈! --重性精神疾病患者访到标志--〉
                             code code = "DE05.10.124.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "重性精神疾病患者访到标志"/>
                           \( value xsi:type = "BL" value = "true" \) \( / value \)
                       /observation>
                   </entry>
                </section>
            </component>
            〈! --主要健康问题章节--〉
            ⟨component⟩
                (section)
                   <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "主要健康问题"/>
                   <text/>
                   〈! --条目:危险性分级代码:对患者的危险性进行评估分级在特定编码体系
中的代码-->
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.077.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "危险性分级代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.151" \)
codeSystemName = "重性精神疾病患者危险性分级代码表"></value>
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   〈! -- 条目:精神症状代码--〉
                    ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.01.030.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "精神症状代码"/>
                           \( value xsi:type = "CD" code = "DE04.01.030.00" )
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.49" codeSystemName = "精神症状代码表" ></value>
                       ⟨/observation⟩
```

```
/entry>
                    〈!--条目:自知力评价结果代码:对个体自知力缺失程度评价的结果在特定
分类中的代码-->
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.123.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "自知力评价结果代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "DE05.10.123.00" \)
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.32" codeSystemName = "自知力评价结果代码表"></walue>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    〈! -- 条目:睡眠状况:个体睡眠状况的描述--〉
                    ⟨entry⟩
                        \verb|\langle| observation|| classCode = "OBS"|| moodCode = "EVN"|| >
                             code code = "DE04.01.070.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "睡眠状况"/>
                            \( \text{value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.33" \)
codeSystemName = "睡眠情况代码表" ></value>
                        ⟨/observation⟩
                    (/entrv)
                    〈! -- 条目: 随访饮食合理性评价类别代码: 随访对象饮食合理性评价结果在
特定分类中的代码-->
                    ⟨entrv⟩
                        \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                             code code = "DE03.00.080.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "随访饮食合理性评价类别代码"/>
                            \( \text{value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.34" \)
codeSystemName = "饮食情况代码表" ></value>
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    〈! -- 条目:社会功能情况分类代码--〉
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.10.056.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "社会功能情况分类代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "DE05.10.056.00" \)
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.141" codeSystemName = "社会功能情况分类代码"></value>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    〈! -- 条目:社会功能情况评价代码--〉
                    ⟨entry⟩
```

```
dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             code code = "DE05.10.057.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "社会功能情况评价代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "DE05.10.056.00" \)
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.35" codeSystemName = "社会功能情况评价代码表"></walue>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    〈! -- 条目:患病对家庭社会的影响类别代码--〉
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE03.00.023.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患病对家庭社会的影响类别代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "DE03.00.023.00" \)
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.24" codeSystemName = "患重性精神疾病对家庭社会的影响代码
表"></value>
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                〈! -- 条目:患病对家庭社会的影响次数--〉
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  code code = "DE03.00.022.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患病对家庭社会的影响次数"/>
                                    \( value xsi:type = "INT" value = "3" ) \( / value )
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    〈! -- 条目:关锁情况代码--〉
                    ⟨entry⟩
                        \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                             code code = "DE03.00.017.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "关锁情况代码"/>
                            \( \text{value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.30" \)
codeSystemName = "关锁情况代码表"></value>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            /component>
            〈! --住院史章节--〉
            (component)
                ⟨section⟩
```

```
<code code = "11336-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "HISTORY</pre>
OF HOSPITALIZATIONS" codeSystemName = "LOINC"/>
                       <text/>
                       ⟨entry⟩
                            ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                 <code code = "DE02.10.091.00" displayName = "住院情况"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                ⟨effectiveTime value = "20111123"/⟩
                                codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.40" codeSystemName = "患者住院情况的代码表"/>
                            /observation>
                       ⟨/entry⟩
                   </section>
              </component>
              〈! --实验室检查章节--〉
              (component)
                  ⟨section⟩
                       <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
                       <text/>
                       ⟨entry⟩
                            ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  code code = "DE04.30.008.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助检查标志" \< /code \
                                 \(\text{value xsi:type = "BL" value = "true"}\)\(\frac{\text{value}}{\text{value}}\)
                            ⟨/observation⟩
                       </entry>
                       ⟨entry⟩
                            \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                                  code code = "DE04.30.010.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助检查项目"〉〈/code〉
                                〈! --检查日期--〉
                                 <effectiveTime value = "20110404"></effectiveTime>
                                ⟨value xsi:type = "ST"⟩辅助检查项目描述⟨/value⟩
                                 <performer>
                                     ⟨assignedEntity⟩
                                          \langle\,\text{id}/\,\rangle
                                          ⟨assignedPerson⟩

<
```

```
/assignedEntity>
                             </performer>
                         ⟨/observation⟩
                     </re>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.30.009.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助检查结果" \</code>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩辅助检查结果描述⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                 </section>
            </component>
            〈! --用药章节 --〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                     code code = "10160-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "HISTORY OF MEDICATION USE" codeSystemName = "LOINC"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entrv⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE06.00.164.00" displayName = "中药类别代码" cod-</pre>
eSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                             \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.157" \)
codeSystemName = "中药使用类别代码表"></value>
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         \langle substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode = "EVN" \rangle
                             <text/>
                              \( routeCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.158" )
codeSystemName = "用药途径代码表"/>
                             〈! --用药剂量-单次 --〉
                             ⟨doseQuantity value = "20" unit = "mg"/⟩
                             〈! --用药频率 --〉
                             \( rateQuantity value = "3" unit = "次/日"/>
                             ⟨consumable⟩
                                 ⟨manufacturedProduct⟩
                                      ⟨manufacturedLabeledDrug⟩
                                          〈! --药品名称 --〉
                                          ⟨code/⟩
```

```
(name)喹硫平片(/name)
                                         </manufacturedLabeledDrug>
                                    </manufacturedProduct>
                                </consumable>
                                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                    ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                         <code code = "DE06.00.027.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药观察"/>
                                         〈!--服药依从性-代码〉
                                         \( value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.12" \)
codeSystemName = "服药依从性代码表" xsi:type = "CD"/>
                                    ⟨/observation⟩
                                /entryRelationship>
                                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                    \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                                       code code = "DE06.00.129.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "药物不良反应标志"/>
                                         〈! --用药副作用-文本--〉
                                         〈text〉发烧,腿疼等不良反应描述〈/text〉
                                         ⟨criterion⟩
                                                  〈! --用药副作用标志 value = "true"表示有-->
                                                  <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                                             ⟨/criterion⟩
                                         </precondition>
                                    ⟨/observation⟩
                                /entryRelationship>
                                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                    ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE06.00.135.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物使用总剂量"/>
                                         〈! -- 药物使用总剂量 --〉
                                         \( value xsi:type = "PQ" unit = "my" value = "1 500"/)
                                    ⟨/observation⟩
                                (/entryRelationship)

<
                      ⟨/entry⟩
                  ⟨/section⟩
             </component>
             〈! -- 健康评估章节 --〉
```

```
⟨component⟩
                (section)
                    <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"</pre>
\verb|codeSystem| = "2.16.840.1.113883.6.1"| codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    〈! --条目:重性精神病随访评估「仅适用于重性精神病人群]--〉
                    ⟨entry⟩
                        dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                          〈code code = "DE05.10.118.00" displayName = "重性精神疾病患者随访评价"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            〈value code = "2" displayName = "基本稳定"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.37" codeSystemName = "重性精神疾病患者随访评价代码表"
xsi:type = "CD"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </re>
            〈! -- 健康指导章节 --〉
            (component)
                (section)
                    ⟨code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" ⟩
                              <code code = "DE06.00.060.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
                            〈value code = "1" displayName = "精神康复措施代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.185" codeSystemName = "精神康复措施代码表" xsi:type = "CD"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE06.00.066.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩康复措施指导⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! --转诊建议章节--〉
```

```
⟨component⟩
                   ⟨section⟩
                      <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "referal"</pre>
codeSystemName = "LOINC"/>
                        ⟨text/⟩
                        ⟨entry⟩
                             ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                    code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                                  \( value xsi:type = "BL" value = "true" \) \( / value \)
                                  <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                                     <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "false">
                                        <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                                            〈text〉出现严重的幻觉、妄想、兴奋、躁动、思维紊乱〈/text〉
                                            ⟨performer⟩
                                                 <time/>
                                                 \langle assignedEntity \rangle
                                                      ⟨id/⟩
                                                      ⟨representedOrganization⟩
                                                           (name)内科(/name)
                                                           ⟨asOrganizationPartOf⟩
                                                                ⟨wholeOrganization⟩
                                                                    ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                                                                (/wholeOrganization)
                                                           ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                                                      ⟨/representedOrganization⟩

<
                                            ⟨/performer⟩
                                       </act>
                                  /entryRelationship>
                             /observation>
                        </entry>
                   </section>
              </re>
              〈! --下次随访安排章节--〉
              ⟨component⟩
                   ⟨section⟩
                        〈code displayName = "下次随访日期"/〉
                        ⟨text/⟩
                        ⟨entry⟩
```

```
《observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF"》
《code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/》
《value xsi:type = "TS" value = "20110606"/》
《/observation》
《/entry》
《/section》
《/section》
《/structuredBody》
《/component》
《/component》
```