

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.7—2016

健康档案共享文档规范第7部分:产后访视

Specification for sharing document of residents health record— Part 7: Postpartum family visit

2016-07-12 发布 2016-12-15 实施

目 次

前	言 …		\prod
1	范围	······	1
2		· 性引用文件 ······	
3	术语	吾和缩略语	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	3
6	文档	当体规范	4
	6.1	文档体章节构成	4
	6.2	主要健康问题章节	4
	6.3	生命体征章节	5
	6.4	乳腺章节	7
	6.5	生殖器章节	9
	6.6	健康评估章节 ·····	11
	6.7	健康指导章节 ·····	12
	6.8	转诊建议章节 ·····	12
	6.9	下次随访安排章节 ·····	14
附	·录 A	(资料性附录) 产后访视文档示例	16

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分:个人基本健康信息登记;
- ——第2部分:出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ---第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分·产后42天健康检查;
- ---第9部分:预防接种报告;
- ——第 10 部分:传染病报告;
- ——第11部分:死亡医学证明;
- ——第 12 部分:高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第 14 部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第 15 部分:重性精神疾病患者随访服务;
- ——第 16 部分:成人健康体检;
- ——第 17 部分:门诊摘要;
- ——第 18 部分:住院摘要;
- ——第 19 部分:会诊记录;
- ——第 20 部分:转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第7部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院、中国疾病控制中心妇幼保健中心。

本部分的主要起草人:张晓祥、陈妍妍、姚刚、汪火明、李金、李力、任宇飞、沈丽宁、潘晓平。

健康档案共享文档规范 第7部分:产后访视

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了产后访视的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于产后访视文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1, 文档示例见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人行犬	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	主要健康问题章节	11
	生命体征章节	11
	乳腺章节	11
	生殖器章节	11
文档体	健康评估章节	11
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	11
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.7"	
id	11	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2"而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	11	文档类型代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系", @code="HSDB02.03"	
title	11	文档标题,此处为:产后访视	
effectiveTime	11	表示文档生效时间	DE06.00.024.00
confidentiality- Code	11	表示文档密级代码,缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其值为"zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
patient	11	实体基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
name	11	姓名	DE02.01.039.00
author	1 *	文档创作者,缺省值@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	本次随访日期	DE06.00.024.00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值@classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	随访医生姓名	DE02.01.039.00
representedOrganization	01		
d	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
ame	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOr-ganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument		无	
parentDocument		无	
id			
setId			
versionNumber			

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	主要描述产妇健康状况
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
乳腺章节	11	R	用于描述乳房检查结果
生殖器章节	11	R	用于描述生殖器检查结果
健康评估章节	11		对产妇进行健康进行总体评估
健康指导章节	11	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等 内容
转诊建议章节	11	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康状况详细描述条目	01	О	产妇健康状况的详细描述
心理状况详细描述条目	01	О	产妇心理状况的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
	code			主要健康问题章节代码,其中	
code	codeSystem	11	R	@code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ",	
code	displayName	11	K	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	健康状况详细描述条目	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
Observation	moodCode	11		"EVN"	
	code		R	其中	
code	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.01.121.00
i i i i code	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元	
	displayName			目录"	
value		01		文本描述	
entry		11	R	心理状况详细描述条目	
Okaamatian	classCode	11		其中,@classCode="OBS",@moodCode="	
Observation	moodCode	11		EVN"	
	code			其中	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.01.122.00
i i i code	codeSystemName	11		@codeSystemName="卫生信息数据元	DD04.01.122.00
	displayName			目录"	
value		01		文本描述	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表8。

表 8 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血压条目	11	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
体温条目	01	О	体温的测量值,计量单位为℃

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 9。

表 9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
	codeSystem		D	@ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	R	@displayName="VITAL SIGNS",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	血压条目	
organizer		11			
code		11		其中@displayName="血压"	
statusCode					
component		11		收缩压	
Observation		11			
	code			其中	
	codeSystem		D	@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 10 174 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元	DE04.10.174.00
	displayName			目录"	
	xsi:type				
value	value	01		缺省值@xsi;type="PQ",@unit="mmHg"	
	unit				
component		11	R	舒张压	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation		11			
	code			其中	
code	codeSystem	11	R	@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04 10 176 00
code	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元	DE04.10.176.00
	displayName			目录"	
value	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="PQ",	
varue	value			@unit="mmHg"	
entry		11	R	体温条目	
Observation		11			
	code			其中	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.10.186.00
code	codeSystemName	11		@codeSystemName="卫生信息数据元	DE04.10.180.00
	displayName			目录"	
	xsi:type				
value	value	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="℃"	
	unit				

6.4 乳腺章节

6.4.1 乳腺章节条目构成

乳腺章节条目构成见表 10。

表 10 乳腺章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
左侧乳腺检查结果代码	01	О	产妇左侧乳腺检查结果的类别代码
右侧乳腺检查结果代码	01	О	产妇右侧乳腺检查结果的类别代码

6.4.2 乳腺章节元素组成

乳腺章节元素组成见表 11。

表 11 乳腺章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				乳腺章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	乳腺章节代码,其中@code="10193-1", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Breasts",@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	左侧乳腺检查结果代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode=" EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.159.00
qualifier				限定修饰	
name				其中@ displayName="左侧"	
value	codeSystem codeSystemName	01		其中@codeSystem="2.16,156,10011,2,3,1,66", @codeSystemName="乳腺检查结果代码表"	
entry		11	R	右侧乳腺检查结果代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.159.00
qualifier				限定修饰	
name				其中@ displayName="右侧"	
value	codeSystem	01		其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.66",	
	codeSystemName			@codeSystemName="乳腺检查结果代码表"	

6.5 生殖器章节

6.5.1 生殖器章节条目构成

生殖系统章节条目构成见表 12。

表 12 生殖器章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
恶露异常条目	01	О	标识恶露检查是否存在异常,并对产后恶露检查结果详细描述
宫体异常条目	01	О	标识受检者宫体检查是否存在异常,并对检查异常情况具体 描述
伤口愈合状况代码条目	01	О	标识伤口愈合状况所属类别

6.5.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表 13。

表 13 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生殖器章节根元素	
section					
- -code				生殖器章节代码,其中@code="11400-9", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="GENITALIA", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	恶露异常条目	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.244.00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entryRela- tionship				恶露状况	
Observa- tion		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.025.00

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text		11	R	自由文本	
entry		11	R	宫体异常条目	
Observation		11			
	code			其中	
	codeSystem	1 1		@codeSystem="2.16,156,10011,2,2,1",	DE04 10 079 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目	DE04.10.072.00
	displayName			录"	
value	xsi:type	01		缺省值@xsi;type="BL"	
entryRela- tionship				宫体异常描述	
 Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
	code	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	
	codeSystem				DE04.10.073.00
code	codeSystemName				
	displayName				
value		01		文本描述	
entry		11	R	伤口愈合状况代码条目	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011,2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.039.00
value		11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.110", @codeSystemName="伤口愈合状况代码表",@xsi;type="CD"	

6.6 健康评估章节

6.6.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表 14。

表 14 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	01	R2	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述

6.6.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 15。

表 15 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code				其中@code="51848-0" displayName= "Assessment note", @codeSystem=2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	孕产妇健康评估异常	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.125.00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entryRela-		11	R	孕产妇健康评估异常结果描述	
Observa-		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中@codeSystem="2.16,156,10011,2.2,1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.126.00
value		11	R	自由文本	

6.7 健康指导章节

6.7.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 16。

表 16 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导条目	01	О	根据受检者的体检结果提出具体的健康指导建议

6.7.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 17。

表 17 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code			健康指导章节代码,其中@code="69730-0",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	K	@ displayName = "Instructions",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	О	健康指导条目	
	classCode		1	其中@classCode="OBS", @moodCode=	
Observation	moodCode	11		"DEF"	
l l l anda	codeSystem	11	R	健康指导条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156,10011.2.2.1",	DE06.00.051.00
Code	-code codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE00.00.031.00
value		11	R	健康指导代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.195", @ codeSystemName="孕产妇健康指导类 别代码表"	

6.8 转诊建议章节

6.8.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 18。

表 18 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.8.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 19。

表 19 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
	code			转诊建议章节代码,其中	
1 1 1.	codeSystem	1 1		@code="18776-1", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11		@displayName="referal",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01		转诊条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	codeSystem			转诊标志代码,其中	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
entryRelationship		01	0	其中@ typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
	classCode			其中@classCode="INFRM",	
act	moodCode			@moodCode="APT",	
	negationInd			@negationInd="false"	
code	codeSystem			转诊原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06,00,177,00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE00.00.177.00
ext				人读文本	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
per- former					
as- signedAuthor					
 id					
 representedOrgani- zation					
 name		11		转人机构科室名称	DE08.10.026.00
 asOrganizationPart- Of					
 wholeOrganiza- tion					
 name		11		转人医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.9 下次随访安排章节

6.9.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 20。

表 20 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

6.9.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 21。

表 21 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
section					
-code	code			下次随访安排章节代码	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
text				人读部分	
entry		11	R	下次随访安排条目	
observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
	moodCode			@moodCode="DEF"	
-code	codeSystem	11	R	下次随访日期代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.109.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	2200.00.100.00
value		11	R	下次随访日期值	

附录A

(资料性附录)

产后访视文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn.hl7-org.v3" xmlns.mif = "urn.hl7-org.v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    ⟨realmCode code = "CN"/⟩
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.7"/>
    〈! --表单编号 -->
    \langle id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000001"/<math>\rangle
    〈! --文档类别代码 --〉
    <code code = "HSDB02.03" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享</pre>
文档编码体系"/>
    〈title〉产后访视〈/title〉
    〈! --文档生效时间 [1..1]--〉
    <effectiveTime value = "20111029"/>
    〈! --文档密级 默认值「1..1]--〉
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =</pre>
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <! --文档语言「1..1] 默认值 code = "zh-CN" 含义:中文字符编码-->
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    ⟨versionNumber/⟩
    〈! --文档记录对象()[1] -->
    \langle \texttt{recordTarget contextControlCode} = \texttt{"OP"} \rangle
        ⟨patientRole⟩
             〈! --健康档案标识号--〉
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/⟩
             ⟨patient⟩
                 〈! --患者身份证号--〉
                 \( id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/)
                 ⟨name⟩姓名⟨/name⟩
             </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
```

```
〈! --文档创作者 「1..*]-->
    \langle author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" \rangle
        〈! -- 本次随访日期 -->
        \langle time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
        \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")
            \( id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/)
            〈! --随访医生--〉
            ⟨assignedPerson⟩
                〈name〉李医生〈/name〉
            /assignedPerson>
            ⟨representedOrganization⟩
                ⟨id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/⟩
                ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                〈addr〉xx 区 xx 大街 xx 号〈/addr〉
            /representedOrganization>
        /assignedAuthor>
    </author>
    〈! --文档管理机构信息[1..1] -->
    ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
        \assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                〈id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/〉
                (name) 卫生局健康档案管理中心(/name)
                \telecom value = "0209837373"/>
                〈addr〉xx 街道〈/addr〉
            /representedCustodianOrganization>
        </custodian>
        <relatedDocument typeCode = "RPLC">
            \( parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN" \)
                \langle id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000000"/\rangle
                ⟨setId/⟩
                \( versionNumber value = "1"/>
        /parentDocument>
    /relatedDocument>
    ⟨component⟩
        ⟨structuredBody⟩
```

```
〈! -- 主要健康问题章节--〉
             (component)
             ⟨section⟩
                      ⟨code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
                      <text/>
                      ⟨entry⟩
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                    <code code = " DE04.01.121.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康状况详细描述"/>
                                    ⟨value xsi:type = "ST"⟩详细描述⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                           </entry>
⟨entry⟩
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                    <code code = "DE04.01.122.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心理状况详细描述"/>
                                    ⟨value xsi:type = "ST"⟩详细描述⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                           </entry>
                    </section>
             </component>
             〈! -- 生命体征章节 --〉
             ⟨component⟩
                    ⟨section⟩
                         <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"</pre>
displayName = "VITAL SIGNS"/>
                         ⟨text/⟩
                         ⟨entry⟩
                                \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                                    statusCode/>
                                    ⟨component⟩
                                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                              <code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
                                              \forall value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg" \( \frac{1}{20} \) value \( \frac{1}{20} \)
                                         ⟨/observation⟩
                                    </component>
                                    ⟨component⟩
                                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
                                        \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg"/ \)
                                       ⟨/observation⟩
                                       </component>
                                   /organizer>
                              ⟨/entry⟩
                              ⟨entry⟩
                                   ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                        <code code = " DE04.10.186.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体温"/>
                                       ⟨value xsi:type = "PQ" value = "36" unit = "℃"/⟩
                                   ⟨/observation⟩
                              ⟨/entry⟩
                          </section>
                     </component>
                     〈! -- 乳腺章节--〉
                     ⟨component⟩
                          ⟨section⟩
                              <code code = "10193-1" displayName = " Breasts" codeSystem = "2.16.</pre>
840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"/>
                              ⟨text/⟩
                              ⟨entry⟩
                                   ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                       <code code = "DE04.10.159.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "乳腺检查结果代码">\(qualifier>\(name)
displayName = "左側"></name></qualifier></code>
                                 \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.66" )
codeSystemName = "乳腺检查结果代码表" displayName = "未见异常"></value>
                              ⟨/observation⟩
                          /entry>
                          ⟨entry⟩
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                   <code code = "DE04.10.159.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "乳腺检查结果代码">\(qualifier>\(name)
displayName = "右侧"></name></qualifier></code>
                                   \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.66" )
```

```
codeSystemName = "乳腺检查结果代码表" displayName = "未见异常"/>
                             ⟨/observation⟩
                         </entry>
                  </section>
              </component>
              〈! -- 生殖器章节 -->
              ⟨component⟩
                  ⟨section⟩
                  <code code = "11400-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "GENITALIA" codeSystemName = "LOINC"/>
                  ⟨text/⟩
                  ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE04.10.244.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "恶露异常标志"/>
                           \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                           <entryRelationship typeCode = "COMP">
                               ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE04.10.025.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "恶露状况"/>
                                   ⟨value xsi:type = "ST"⟩恶露状况⟨/value⟩
                               /observation>
                           /entryRelationship>
                       ⟨/observation⟩
                  </entry>
                  ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE04.10.072.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常标志"/>
                           \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                           \left(entryRelationship typeCode = "COMP")
                                     ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                          code code = "DE04.10.073.00" codeSystem = "2.16.
156.10011.2.2.1"
        codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常描述"/>
                                          ⟨value xsi:type="ST"⟩宫体异常描述⟨/value⟩
                               /observation>
                           (/entryRelationship)
                       ⟨/observation⟩
                  </entry>
```

```
⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE05.01.039.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "伤口愈合状况代码"/>
                              \( value xsi: type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.1.110"
codeSystemName = "伤口愈合状况代码表" displayName = "未见异常"/>
                          ⟨/observation⟩
                      ⟨/entry⟩
                  </section>
              </component>
              〈! -- 健康评估章节 -->
              (component)
                  ⟨section⟩
                      <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE05.10.125.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = " DE05.10.126.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常结果描述"/>
                            〈value xsi:type = "ST"〉孕产妇健康评估异常结果描述〈/value〉
                        ⟨/observation⟩
                    /entryRelationship>
                ⟨/observation⟩
            </entry>
        </section>
    </component>
    〈! -- 健康指导章节 -->
        (component)
            ⟨section⟩
                <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
                <text/>
                ⟨entry⟩
```

```
⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" ⟩
                             code code = "DE06.00.051.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康指导"></code>
                             \( \text{value code} = " 1 " codeSystem = " 2. 16. 156. 10011. 2. 3. 1. 195 " \)
codeSystemName = "孕产妇健康指导类别代码表" xsi:type = "CD"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
           〈! --转诊建议章节--〉
           (component)
               ⟨section⟩
                    <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "referal"</pre>
codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                             \langle value xsi:type = "BL" value = "true" \rangle \langle /value \rangle
                             <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                                 \act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "false" >
                                             code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                                      〈text〉原因:呼吸困难,病情加重〈/text〉
                                      <performer>
                                          <time/>
                                          \(\assignedEntity\)
                                              \langle id/\rangle
                                              ⟨representedOrganization⟩
                                                   (name)内科(/name)
                                                   ⟨asOrganizationPartOf⟩
                                                       ⟨wholeOrganization⟩
                                                           〈name〉xx 妇幼保健中心〈/name〉
                                                       /wholeOrganization>
                                                (/asOrganizationPartOf)
                                            /representedOrganization>
                                        /assignedEntity>
                                   </performer>
                               </act>
```

```
/entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
              </section>
         \langle / component \rangle
         〈! -- 下次随访安排章节 --〉
         \langle component \rangle
              ⟨section⟩
                   〈code displayName = "下次随访安排"/〉
                   ⟨text/⟩
                   ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF"⟩
                             <code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                                 \langle value xsi:type = "TS" value = "20110606"/\rangle
                             ⟨/observation⟩
                        ⟨/entry⟩
                   </section>
              /component>
         \langle / \texttt{structuredBody} \rangle
     /component>
/ClinicalDocument>
```