

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.6—2016

健康档案共享文档规范第6部分:产前随访服务

Specification for sharing document of residents health record— Part 6: Prenatal follow-up visit service

2016-07-12 发布 2016-12-15 实施

目 次

前	言 …		\coprod
1	范围	副 ·······	1
2	规剂	5性引用文件	1
3	术语	唇和缩略语	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	3
6	文档	当体规范	4
	6.1	文档体章节构成	4
	6.2	生命体征章节	4
	6.3	主要健康问题章节	
	6.4	产前检查章节	7
	6.5	实验室检查章节	9
	6.6	辅助检查章节	10
	6.7	健康评估章节 ·····	11
	6.8	健康指导章节 ·····	12
	6.9	转诊建议章节 ·····	13
	6.10	下次随访安排章节	15
陈	l录 A	(资料性附录) 产前随访服务文档示例	16

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分:个人基本健康信息登记;
- ——第2部分:出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ---第6部分:产前随访服务;
- 第 7 部分:产后访视;
- ——第8部分·产后42天健康检查;
- ---第9部分:预防接种报告;
- ——第 10 部分:传染病报告;
- ——第11部分:死亡医学证明;
- ——第 12 部分:高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分:重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第 15 部分:重性精神疾病患者随访服务;
- ——第 16 部分:成人健康体检;
- ——第 17 部分:门诊摘要;
- ——第 18 部分:住院摘要;
- ——第19部分:会诊记录;
- ——第 20 部分:转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:中国人民解放军总医院、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、华中科技大学同济医学院。

本部分的主要起草人:姚远、刘丽华、刘建超、潘晓平、魏桐、甘丽萍、沈丽宁。

健康档案共享文档规范第6部分:产前随访服务

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了产前随访服务记录的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于产前随访服务记录文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1, 文档示例见附录 A。

表 1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
÷ 1/4 21	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	生命体征章节	11
	主要健康问题章节	11
	产前检查章节	11
	实验室检查章节	11
文档体	辅助检查章节	01
	健康评估章节	11
	健康指导章节	01
	转诊建议章节	0 *
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.6"	
id	11	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDB02.02", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:产前随访服务	
effectiveTime	11	文档创建时间	DE06.00.024.00
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值@codeSystem="2.16.840.1.113883.5. 25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
telecom	0 *	联系电话	DE02.01.010.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
author	1 *	文档创作者,缺省值@typeCode="AUT",@contextControl- Code="OP"	
time	11	本次随访日期	DE06.00.024.00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值@classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	随访医生姓名	DE02.01.039.00
representedOrganiza- tion	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodi- anOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
-id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
主要健康问题章节	11	R	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录
产前检查章节	11	R	用于描述孕产妇产前检查结果
实验室检查章节	11	R	主要用于描述多种实验室检查结果
辅助检查章节	01	О	主要用于描述多种临床辅助室检查结果
健康评估章节	11	R	针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估
健康指导章节	01	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容
转诊建议章节	0 *	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

6.2 生命体征章节

6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 6。

表 6 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体重条目	01	О	体重的测量值,计量单位为 kg
血压条目	11	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg

6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 7。

表 7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中@code=	
	codeSystem			"8716-3", @ codeSystem = "2.16.840.1.	
code	displayName	11	R	113883.6.1",@displayName="VITAL SIGNS",@codeSystemName=	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	体重条目	
Observation		11			
	code				
	codeSystem		R	其中@codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
code	codeSystemName	11			
	displayName				
	xsi:type	01		缺省值@xsi;type="PQ",@unit="kg"	
	value				
value	unit				
	value				
	unit				
entry		11	R	血压条目	
organizer		11			
code		11		其中@displayName="血压"	
statusCode					
component		11		收缩压	
Observation		11			
	code				
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.	DE04 10 174 00
code	codeSystemName	11	R	2.2.1",@ codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE04.10.174.00
	displayName				
	xsi:type			////////////////////////////////////	
value	value	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "mmHg"	
	unit				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component		11	R	舒张压	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@ codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1",@ codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE04.10.176.00
value	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "mmHg"	

6.3 主要健康问题章节

6.3.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 8。

表 8 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕周	11	R	记录孕周信息
主诉条目	11	R	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录

6.3.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 9。

表 9 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	主要健康问题章节代码,其中@code= "11450-4", @displayName= "PROBLEMLIST", @ codeSystem ="2.16.840.1.113883.6.1"@code- SystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	孕周条目	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS", @mood-	
	moodCode			Code="EVN"	
	codeSystem	1 1	ם	其中@codeSystem="2.16.156.10011.	DE04.10.242.00
code	codeSystemName	11	R	2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.242.00
value		11	R	其中缺省值@xsi:type="PQ"	
entry			R	主诉条目	
Observation	classCode			其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	codeSystem	1 1	R	主诉条目代码,其中@codeSystem	DE04 01 110 00
code	codeSystemName	11		="2.16.156.10011.2.2.1"@codeSys- temName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.119.00
value				自由文本	

6.4 产前检查章节

6.4.1 产前检查章节条目构成

产前检查章节条目构成见表 10。

表 10 产前检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
宫底高度条目	11	R	耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值,计量单位为 cm
腹围条目	11	R	腹部周长的测量值,计量单位为 cm
胎方位代码条目	11	R	胎儿方位的类别代码
胎心率条目	11	R	单位时间内胎儿胎心搏动的次数,计量单位为次/min

6.4.2 产前检查章节元素组成

产前检查章节元素组成见表 11。

表 11 产前检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				产前检查章节根元素	
section					
-code	code	11	R	产前检查章节代码,其中@code= "57073-9",@codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1",@displayName=	
	displayName codeSystemName	-		"Prenatal events", @ codeSystemName = "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	宫底高度条目	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@ codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1",@ codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE04.10.067.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "cm"	
entry		11	R	腹围条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@ codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1",@ codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE04.10.052.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "cm"	
entry		11	R	胎方位代码条目	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName		R	其中@codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1",@codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE05.01.044.00

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value	codeSystemName	01		其中@codeSystem="2.16,156,10011.2. 3.1.106",@codeSystemName="胎方位 代码表"	
entry		11	R	胎心率条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.10.183.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "次/min"	

6.5 实验室检查章节

6.5.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 12。

表 12 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血常规条目	01	О	描述血常规实验室检查结果
尿常规条目	01	О	描述尿常规实验室检查结果

6.5.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 13。

表 13 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
	code			实验室检查章节代码,其中@code=	
code		11	R	"30954-2", @ codeSystem = "2.16.840.1.	
	codeSystem			113883.6.1",@codeSystemName=	
				"LOINC",@ displayName="STUDIES	
				SUMMARY"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry		01	О	血常规条目	
	classCode	1 1		스 사 너 서 시	
organizer	moodCode	11	R	血常规组合	
-statusCode		11	R	状态标志	
-component					
	classCode	1		血红蛋白指标,其中@classCode=	
observation	moodCode	01	О	"OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	血红蛋白代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem- Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.091.00
value		11	R	血红蛋白值,其中缺省值@ xsi;type= "PQ",unit="g/L"	
entry		01	О	尿常规条目	
	classCode	0 1			
organizer	moodCode	01	О	尿常规组合 	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
	classCode			尿蛋白指标,其中@classCode=	
observation	moodCode	01	О	"OBS", @moodCode="EVN"	
code 11 R		R	尿蛋白代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.95",@code- SystemName="尿实验室定性检测 结果代码表"	DE04.50.050.00	
value		11	R	尿蛋白值,其中缺省值@ xsi:type= "PQ",@unit="mg/24h"	

6.6 辅助检查章节

6.6.1 辅助检查章节条目构成

辅助检查章节条目构成见表 14。

表 14 辅助检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描	述	
B超条目	01	О	描述B超的检查结果		

6.6.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成见表 15。

表 15 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	基数 约束 说明与描述		对应的数据 元标识符
component				辅助检查章节根元素	
section					
code		11 R 辅助检查章节代码,其中@ dis- playName="辅助检查"			
text				人读部分	
entry		01	О	B超条目	
observation	classCode	11	R	B超活动,其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11	K	@moodCode="EVN"	
code		11	R	B超代码,其中,@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.002.00
value		11	R	B超代码取值,其中缺省值@ xsi: type="ST"	

6.7 健康评估章节

6.7.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表 16。

表 16 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	01	R2	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述

6.7.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 17。

表 17 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code				其中@code="51848-0 "displayName= "Assessment note,@codeSystem="2.16. 840.1.113883.6.1",@codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	孕产妇健康评估异常	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode= "EVN"	
code		11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE05.10.125.00
entryRelation-ship		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry		11	R	孕产妇健康评估异常结果描述	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode= "EVN"	
code		11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011,2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.126.00
value		11	R	自由文本	

6.8 健康指导章节

6.8.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 18。

表 18 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描 述
健康指导类别条目	01	О	根据受检者的体检结果提出具体的保健指导类别

6.8.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 19。

表 19 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
code	code codeSystem	11	R	其中@code="69730-0",@codeSystem ="2,16,840,1,113883,6,1",	
	displayName codeSystemName			@displayName="Instructions", @codeSystemName="LOINC"	
text	codebysteini vaine			人读部分	
entry		11	R	孕产妇健康指导类别	
Observation	classCode moodCode	- 11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1", @codeSystemName="卫生信	DE06.00.152.00
	codeSystemName			息数据元目录"	
value	codeSystem	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.1.195",@codeSystemName="孕产	
	codeSystemName		1	妇健康指导类别代码表"	

6.9 转诊建议章节

6.9.1 转诊建议章节条目构成

对转诊建议章节条目构成见表 20。

表 20 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊建议条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 21。

表 21 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11		转诊建议章节代码,其中@code= "18776-1",@codeSystem="2.16.840.1. 113883.6.1",@displayName="referal", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	R	转诊条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS",@ mood- Code="EVN"	
code	codeSystem codeSystemName	11	R	转诊标志代码,其中@ codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
entryRelation-ship		01	О	其中@ typeCode="CAUS",@nega- tionInd="false"	
act	classCode moodCode negationInd			其中@classCode="INFRM",@ mood- Code="APT",@negationInd="false"	
code	codeSystem codeSystemName			转诊原因代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
text				人读文本	
performer					
as- signedAuthor					
d					
rep- resentedOrganization					
 name		11		转人机构科室名称	DE08.10.026.00
 asOrganizationPartOf					
		11		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.10 下次随访安排章节

6.10.1 下次随访安排章节条目构成

对下次随访安排章节条目构成见表 22。

表 22 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访日期安排	11	R	对下次随访时间进行安排
下次访视地点	11	R	对下次随访地点进行安排

6.10.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 23。

表 23 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
section					
	code				
	codeSystem			下次随访安排章节代码,其中 @ dis-	
code	displayName			playName="下次随访安排"	
	codeSystemName				
text				人读部分	
entry		11	R	下次随访日期安排	
	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
lobservation	moodCode			@moodCode="DEF"	
code	codeSystem	11	R	下次随访日期代码,其中	DE06.00.109.00
	codeSystemName			@ codeSystem="2.16.840.1.113883. 2.86.6.3",@ codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	
value		11	R	下次随访日期值	
entry		11	R	下次随访地点安排	
observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
	moodCode			@moodCode="DEF"	
code	codeSystem		R	下次随访地点代码,其中	DE02.01.057.00
	codeSystemName	11		@ codeSystem="2.16.840.1.113883. 2.86.6.3",@ codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	
value		11	R	下次随访具体地点	

附 录 A

(资料性附录)

产前随访服务文档示例

```
\langle ? \text{ xml version} = "1.0" \text{ encoding} = "UTF - 8"? \rangle
<ClinicalDocument xmlns = "urn;hl7 - org;v3" xmlns;mif = "urn;hl7 - org;v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema - instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7 - org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD MT000040"/>
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.6" extension = "DT2011001"/>
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000001"/⟩
    <code code = "HSDB02.02" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享</pre>
文档编码体系"/>
    〈title〉产前随访服务〈/title〉
    \langle \, \texttt{effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"} \, / \, \rangle
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =</pre>
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    ⟨languageCode code = "zh - CN"/⟩
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
         \( patientRole classCode = "PAT" \)
             〈! --健康档案标识号--〉
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/⟩
             <telecom value = "020-87815102"/>
             patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                  〈name〉贾小琳〈/name〉
             </patient>
         </patientRole>
    </recordTarget>
    \author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" >
         〈! -- 本次随访日期 --〉
         <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
         \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/⟩
             〈! -- 访视医生姓名 --〉
             ⟨assignedPerson⟩
```

```
〈name〉李医生〈/name〉
               /assignedPerson>
               ⟨representedOrganization⟩
                    \( id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/\)
                    ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                    〈addr〉xx 区 xx 街 xx 号〈/addr〉
               ⟨/representedOrganization⟩

<
     </author>
     ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
          \langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
                 STANCE">
                    〈id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/〉
                    (name)卫生局健康档案管理中心(/name)
                    (telecom value = "0209837373"/)
                    〈addr〉xx 街道〈/addr〉

<
          /assignedCustodian>
     ⟨/custodian⟩
     <relatedDocument typeCode = "RPLC">
          \( parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN" \)
               ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000000"/⟩
               ⟨setId/⟩
               \(versionNumber value = "1"/\)

(/parentDocument)
     </relatedDocument>
     ⟨component⟩
          \langle structuredBody \rangle
               〈! --生命体征章节 --〉
               ⟨component⟩
                    ⟨section⟩
                         <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "VITAL SIGNS"/>
                         <text/>
                         ⟨entry⟩
                              ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体重"/>
```

```
\( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg"/ \)
                           ⟨/observation⟩
                      ⟨/entry⟩
                      ⟨entry⟩
                           \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle
                               \langle statusCode/ \rangle
                               ⟨component⟩
                                    ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                         code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
                                        \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"\)\(\text{/value}\)
                                    ⟨/observation⟩
                               </component>
                               (component)
                                    ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                         code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
                                        \( value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHq" / \)
                                    ⟨/observation⟩
                               </component>
                           ⟨/organizer⟩
                      ⟨/entry⟩
                  </section>
             </component>
             〈! --主要健康问题章节--〉
             ⟨component⟩
                  ⟨section⟩
                      <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
                      ⟨text/⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                code code = " DE04.10.242.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕周"/>
                               \(\text{value} \text{ xsi:type = "PQ" value = "30" unit = "周"/\)
                           ⟨/observation⟩
                      </entry>
                      ⟨entry⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.01.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "主诉"/>
                              ⟨value xsi:type = "ST"⟩主诉描述⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             〈! --产前检查章节--〉
             (component)
                 ⟨section⟩
                     <code code = "57073-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Prenatal events"/>
                     <text/>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE04.10.067.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫底高度"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "26" unit = "cm" / \)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE04.10.052.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹围"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "92" unit = "cm"/ \)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               \code code = "DE05.01.044.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎方位代码"/>
                              \( value xsi:type = "CD" code = "01" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.106" codeSystemName = "胎方位代码表" displayName = "左枕前(LOA)"/>
                         ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     (entry)
                         \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | | |
                               code code = "DE04.10.183.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎心率"/>
                                  \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "140" unit = "次/min"/\)
                              /observation>
```

```
</entry>
                     </section>
                 </component>
                〈! -- 实验室检查章节--〉
                 ⟨component⟩
                     ⟨section⟩
                         <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY" ></code>
                         <text/>
                         〈! --血常规 --〉
                         ⟨entry⟩
                         \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle

⟨statusCode/⟩
                                 ⟨component typeCode = "COMP"⟩
                                                                        〈! -- 血红蛋白 --〉
                                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                           <code code = "DE04.50.091.00" codeSystem = "2.16.</pre>
156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                          \( value xsi:type = "PQ" unit = "g/L"/ \)
                                      /observation>
                                 </component>
                             ⟨/organizer⟩
                         ⟨/entry⟩
                         〈! --尿常规--〉
                         ⟨entry⟩
                             ⟨organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN"⟩
                                 ⟨statusCode/⟩
                                 〈! -- 尿蛋白 -->
                                 ⟨component typeCode = "COMP"⟩
                                      \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                                           code code = "DE04.50.050.00" codeSystem = "2.16.
156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                                          codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
                                      ⟨/observation⟩
                                 </component>
                             /organizer>
                         ⟨/entry⟩
```

```
</section>
                 </component>
                 〈! --辅助检查章节 --〉
                 ⟨component⟩
                     ⟨section⟩
                         〈code displayName = "辅助检查"/〉
                         ⟨text/⟩
                         <entry typeCode = "COMP">
                                                                         〈! -- B超 --〉
                             ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                 code code = "DE04.30.002.00" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                 ⟨value xsi:type = "ST"⟩结果描述⟨/value⟩
                             /observation>
                         </entry>
                     </section>
                 </component>
                 〈! --健康评估章节 --〉
                 ⟨component⟩
                     (section)
                         <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                         <text/>
                         ⟨entry⟩
                             \langle \, {\tt observation \; classCode = "OBS" \; moodCode = "EVN"} \, \rangle
                                 code code = "DE05.10.125.00" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常标志"/>
                                 \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                                 <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                      \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                                          code code = " DE05.10.126.00" codeSystem = "2.16.
156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常结
果描述"/>
                                          〈value xsi:type = "ST"〉孕产妇健康评估异常结果描
述〈/value〉
                                      ⟨/observation⟩
                                 /entryRelationship>
                             ⟨/observation⟩
                         </entry>
```

```
</section>
                 </component>
                 〈! --健康指导章节 --〉
                 ⟨component⟩
                     ⟨section⟩
                         <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
                         <text/>
                         ⟨entry⟩
                             ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                  <code code = "DE06.00.152.00" displayName = "孕产妇健康指</pre>
导类别代码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                  \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.1.195" codeSystemName = "孕产妇健康指导类别代码表"/>
                             /observation>
                         ⟨/entry⟩
                     </section>
                 </component>
                〈! --转诊建议章节--〉
                ⟨component⟩
                     ⟨section⟩
                          code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" dis-
playName = "referal" codeSystemName = "LOINC"/>
                         ⟨text/⟩
                         ⟨entry⟩
                             ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                 code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                                 \langle value xsi:type = "BL" value = "true" \langle \langle / value \rangle
                                 <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd =</pre>
"false">
                                      \act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd
= "false" >
                                      ⟨code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                                      〈text〉原因:呼吸困难,病情加重〈/text〉
                                      <performer>
                                          <time/>
```

```
⟨assignedEntity⟩
                                                           ⟨id/⟩
                                                           ⟨representedOrganization⟩
                                                                (name)内科(/name)
                                                                ⟨asOrganizationPartOf⟩
                                                                      ⟨wholeOrganization⟩
                                                                           〈name〉xx 妇幼保健中心〈/name〉
                                                                      (/wholeOrganization)
                                                                <p

<
                                                     /assignedEntity>
                                                ⟨/performer⟩
                                           </act>
                                     /entryRelationship>
                                ⟨/observation⟩
                          </entry>
                     </section>
                </component>
                〈! --下次随访安排章节--〉
                ⟨component⟩
                     ⟨section⟩
                          〈code displayName = "下次随访安排"/〉
                          <text/>
                          ⟨entry⟩
                                \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" | | | | |
                                     <code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.</pre>
1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                                     \( value xsi:type = "TS" value = "20110606"/ \)
                                ⟨/observation⟩
                          </entry>
                          ⟨entry⟩
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF"⟩
                                     code code = "DE02.01.057.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.
1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次访视地点"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩下次访视地点⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                          </entry>
                     </section>
                </re>
          </structuredBody>
     </component>

<
```