

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.17—2016

健康档案共享文档规范 第 17 部分: 门诊摘要

Specification for sharing document of residents health record— Part 17: Outpatient medical summary

2016-07-12 发布 2016-12-15 实施

目 次

前	言言 …		\coprod
1	范围	围	1
2	规剂	吃性引用文件	1
3	术语	吾和缩略语	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	4
6	文档	当体规范	5
	6.1	文档体章节构成	
	6.2	主要健康问题章节	
	6.3	症状章节	
	6.4	实验室检查章节	
	6.5	诊断记录章节	
	6.6	用药章节 ·····	
	6.7	手术章节操作 ·····	13
	6.8	其他医学处置章节 ·····	15
	6.9	转诊建议章节 ·····	15
	6.10	健康评估章节	17
	6.11		18
	6.12		19
17.5	6.13	ДЛТ Р	20
b)	J求 A	(资料性附录) 门诊摘要文档示例····································	23

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分:个人基本健康信息登记;
- ——第2部分:出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ---第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分:产后42天健康检查;
- ---第9部分:预防接种报告;
- ——第 10 部分:传染病报告;
- ——第11部分:死亡医学证明;
- ——第 12 部分:高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第 14 部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第 15 部分: 重性精神疾病患者随访服务;
- ---第16部分:成人健康体检;
- ——第 17 部分:门诊摘要;
- ——第 18 部分:住院摘要;
- ——第 19 部分:会诊记录;
- ——第 20 部分:转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 17 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:第四军医大学卫生信息研究所、第四军医大学西京医院、华中科技大学同济医学院

本部分主要起草人:杨鹏、徐勇勇、刘丹红、王霞、潘峰、刘雅、何伟、沈丽宁。

健康档案共享文档规范 第 17 部分:门诊摘要

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了门诊摘要的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于门诊摘要文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码 GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码 WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1, 文档示例参见附录 A。

表 1 门诊摘要文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
- }. 44/ 21	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主要健康问题章节	11
文档体	症状章节	11
人(1)1 /	实验室检查章节	11
	诊断记录章节	11

表 1(续)

文档构成	信息模块	基数
	用药章节	11
	手术操作章节	11
	其他医学处置章节	0 *
文档体	转诊建议章节	11
人 台评	健康评估章节	11
	治疗计划章节	11
	健康指导章节	11
	费用章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@ root=" 2.16.156.10011.2.1.1.17"	
id	11	门诊记录表编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.2"而具体的编号置于 id/@extension中	DE01.00.008.00
code	11	用来说明记录文档的类型,其中,@code="HSDC00.02", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:门诊摘要	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode= "OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值@ root="2.16. 156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@ ex- tension 中	DE01.00.009.00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@ use="H"(标识地址 类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
postalCode	01	邮政编码	DE02.01.047.00
telecom	0 *	联系电话	DE02.01.010.00
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
d	01	患者身份证号,其中缺省值@root="2.16.156. 10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
administrativeGenderCode		患者性别,使用 GB/T 2261.1—2003 规定的代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
birthTime	01	患者出生日期	DE02.01.005.01
maritalStatusCode	01	患者婚姻状况,使用 GB/T 2261.2—2003 规定的代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
author	1 *	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156. 10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02.01.039.00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16. 156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@ex- tension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrgani- zation	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中@classCode="ORG",@determinerCode ="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16. 156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@ex- tension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
componentOf	1 *	就诊信息	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	就诊时间	DE06.00.062.00
encounterParticipant		接诊医生,其中@typeCode="ATND"	
assignedEntity			
id			
representedOrganization			
name		就诊科室名称	DE08.10.026.00

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
asOrganizationPartOf			
wholeOrganization			
d	01	就诊机构代码	DE08.10.052.00
name		就诊机构名称	DE08.10.013.00

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	对患者的咨询问题和卫生服务要求的描述
症状章节	11	R	患者当前临床问题(病情、症状等)信息相关的数据元
实验室检查章节	11	R	记录患者检查检验结果
诊断记录章节	11	R	记录患者诊断的情况
用药章节	11	R	患者用药相关的数据元
手术操作章节	11	R	记录患者手术操作
其他医学处置章节	01	О	记录除检查/检验、用药、手术/操作以外的医学处置的描述
转诊建议章节	11	R	记录转诊计划及安排
健康评估章节	11	R	记录对健康问题所作的评估
治疗计划章节	11	R	记录治疗方案等相关信息
健康指导章节	11	R	记录医师对患者转诊转出后需要进一步康复提出的指导建议
费用章节	11	R	记录医疗服务中产生、缴付的医疗费用

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
咨询问题	01	О	患者对本人健康状况的提出问题的详细描述
卫生服务要求	01	О	患者对本人健康状况提出卫生服务要求的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
	code			主要健康问题章节代码,其中@ code="	
1 1 1	codeSystem	1 1	R	11450-4", @ displayName = " PROBLEM	
code	displayName	11	K	LIST ", @ codeSystem = "2.16.840.1.113883.	
	codeSystemName			6.1",@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	咨询问题条目	
Obser-	classCode			其中@classCode="OBS" @moodCode=	
vation	moodCode			"EVN"	
	codeSystem			咨询问题条目代码,其中,@codeSystem=	
code	codeSystemName			"2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.01.120.00
value				咨询问题取值,其中@xsi;type="ST"	
entry		11	R	卫生服务要求条目	
Obser-	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11		"EVN"	
	codeSystem			卫生服务要求条目代码,其中,@codeSystem	
code	codeSystemName	11	1 R	="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE09.00.056.00
value		11	R	卫生服务要求条目取值,其中@xsi:type="ST"	

6.3 症状章节

6.3.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表 8。

表 8 症状章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
症状代码条目	11	R	个体的症状在特定编码体系中的代码
症状名称条目	11	R	个体出现的临床主要症状的名称
症状/体征发作开始日期	01	О	个体某症状/体征发作日的公元纪年日期
症状持续时间(min)	01	О	某症状发作的持续时间,计量单位为 min

6.3.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成见表 9。

表 9 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				症状章节根元素	
section					
	code			症状章节代码,其中@ code="11450-4",	
1 1 1	codeSystem	1 1	D	@displayName=" PROBLEM LIST ",	
code	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	症状代码条目	
Obser-	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode=	
vation	moodCode			"EVN"	
	codeSystem			症状代码条目代码,其中,@codeSystem=	
code	codeSystemName			"2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.01.116.00
value		11	R	症状代码条目取值,其中缺省值@ code- System="2.16.156.10011.2.3.3.11.1",@cod- eSystemName="症状代码表(ICD-10 R)"	
entry		11	R	症状名称条目	
Obser-	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode			"EVN"	
	codeSystem			症状名称条目代码,其中@codeSystem=	
code	codeSystemName			"2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.01.118.00
value				症状名称条目取值	
entry		11	R	发病开始日期条目	
Obser-	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11		"EVN"	
	codeSystem			开始日期条目代码,其中,@codeSystem=	
code	codeSystemName	11	R	"2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.01.018.00
value				开始日期条目代码取值	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry		11	R	症状持续时间(min)条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
code	codeSystemName	11	R	症状持续时间(min)条目代码,其中,@code- System="2.16.156.10011.2.2.1",@code- SystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.115.00
value		11	R	症状持续时间(min)条目取值,其中@ xsi: type="PQ",@unit="min"	

6.4 实验室检查章节

6.4.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 10。

表 10 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
检查(检验)类别	01	О	记录检查(检验)类别
检查(检验)项目名称	01	О	记录检查(检验)项目名称
检查(检验)项目代码	01	О	记录检查(检验)项目代码
检查(检验)结果代码	01	О	记录检查(检验)结果代码

6.4.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 11

表 11 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
code code disp	code codeSystem			实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	displayName codeSystemName			@ codeSystemName = " LOINC ", @ dis- playName="STUDIES SUMMARY"	

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry		11	R	检查(检验)类别	
obser-	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11		" EVN "	
	codeSystem			检查(检验)类别,其中@ codeSystem =	
code	codeSystemName	11	R	"2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.05
value		11	R	其中@xsi;type="ST"	
entry		11	R	检查(检验)项目名称	
obser-	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11		" EVN "	
	codeSystem			检查(检验)项目名称,其中@ codeSystem	
code	codeSystemName	11	R	="2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystem- Name="卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.04
value		11	R	其中@xsi;type="ST"	
entry		11	R	检查(检验)项目代码	
obser-	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11		" EVN "	
	codeSystem			检查(检验)项目代码,其中@ codeSystem=	
code	codeSystemName	11	R	"2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.03
value		11	R	其中@xsi;type="ST"	
entry		11	R	检查结果条目	
obser-	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11		" EVN "	
	codeSystem			检查结果代码,其中@ codeSystem="2.16.	
code	codeSystemName	11	R	156.10011.2.2.1",@ codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.06
value		11	R	其中@xsi;type="CD" code="1",@code- System="2.16.156.10011.2.3.2.38",@code- SystemName="检查(检验)结果代码表"	

6.5 诊断记录章节

6.5.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 12。

表 12 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊断名称	01	О	医生对患者进行诊断的诊断名称
诊断代码	01	О	医生对患者进行诊断的诊断名称代码

6.5.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 13。

表 13 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
	code				
1	displayName	11	R	其中,@ code = " 29548-5 ",@ displayName	
code	codeSystem	11	K	= " Diagnosis ",@codeSystem="2.16.840.1. 113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystemName			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
text				人读部分	
entry				诊断名称条目	
Obser-	classCode	11	R 其中@classCode="OBS",@moodCode" "EVN"	其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11		"EVN"	
	code				
code	displayName	11	R	其中,@displayName="诊断结果",@code- System="2.16.156.10011.2.2.1",@code- SystemName="卫生信息数据元目录"	DE05 10 025 00
code	codeSystem	11	K		DE05.10.025.00
	codeSystemName			<u> </u>	
ef- fectiveTime		11	R	诊断日期	DE05.01.058.00
value		11	R	诊断名称,其中@xsi:type="ST"	
entry		11	R	诊断代码条目	
Obser-	classCode	1 1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode=	
vation	moodCode	11	K	"EVN"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中,@displayName="诊断结果",@code- System="2.16.156.10011.2.2.1",@code- SystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024.00
value		11	R	其中,@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3. 11.3",@ codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)",@xsi:type="CD"	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 14。

表 14 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述	
中药类别条目	11 R		主要用于记录中药使用类别	
用药条目	11	R	主要用于记录用药的陈述内容	

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 15。

表 15 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component		11		用药章节根元素	
section		11			
code		11		用药章节代码,其中,@code="10160-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName=" HISTORY OF MEDI- CATION USE ", @codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	中药使用类别条目	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
Obscrvation	moodCode	1,,1		" EVN "	
	codeSystem			中药使用类别代码,其中@ codeSystem=	
code	codeSystem Name	11	R	"2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE06.00.164.00
value		11	R	其中@xsi;type="CD" code="1",@code- System="2.16.156.10011.2.3.1.157", @codeSystemName="中药使用类别代码表"	
entry				用药条目	
substanceAdmin- istration	classCode moodCode	11		其中,@classCode="SBADM",@moodCode ="EVN"	
routeCode	codeSystem codeSystem Name	11		药物使用途径代码,其中@ codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.1.158",@codeSystem- Name="用药途径代码表"	DE06.00.134.00
doseQuantity		11		单次用药剂量,其中@ unit="mg"	DE08.50.023.00
rateQuantity		11		药物使用频率,其中@ unit="日"	DE06.00.133.00
administratio- nUnitCode		11		药物剂型代码,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.3.1.211",@displayName="药物 剂型代码表"	DE08.50.011.00
consumable					
manufac-					
turedProduct					
manu- facturedLabeledDrug					
code					
name					DE08.50.022.00
-entryRelation-				药物类型关联条目	
observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode ="EVN"	
code				药物类型,其中@codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE08.05.020.00
value				药物类型取值,其中@xsi:type="ST"	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entryRelation-ship		11	R	用药天数关联条目	
observation				其中,@ classCode = " OBS" ,@ moodCode = "EVN"	
code				用药天数,其中@codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE06.00.147.00
value				用药天数取值,其中@xsi;type="PQ", @unit="d"	
entryRelation-ship		11	R	药物使用总剂量关联条目	
observation				其中,@ classCode = " OBS" ,@ moodCode = "EVN"	
code				药物使用总剂量,其中@codeSystem="2.16. 156,10011,2.2.1",@codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE06.00.135.00
value				药物使用总剂量取值,其中@xsi:type="PQ"	
entryRelation-ship		11	R	用药停止日期关联条目	
observation				其中,@classCode="OBS",@moodCode ="EVN"	
code				用药停止日期,其中@codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE06.00.134.00
value				用药停止日期取值	

6.7 手术章节操作

6.7.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表 16。

表 16 手术操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	0 *	О	手术及手术相关的麻醉

6.7.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表 17。

表 17 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				手术操作章节根元素	
section					
	code			手术操作章节代码,其中@code="47519-4",	
code	codeSystem	11	R	@ displayName="HISTORY OF PROCE-	
code	displayName	11	K	DURES", @ codeSystem = " 2.16.840.1.	
	codeSystemName			113883.6.1",@ codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11		手术条目	
1 1 1	classCode	11	R	其中 @ classCode = " PROC", @ moodCode	
procedure	moodCode	11	K	="EVN"	
code	code		R	手术/操作代码,其中@code="",@code-	DE06.00.093.01
	codeSystem	11		System="2.16.156.10011.2.3.3.12",@code- SystemName="手术(操作)代码表(ICD-9- CM)"	
status- Code		01	О		
effectiveTime		01	О	操作日期/时间	DE06.00.095.00
entry- Relationship		01	О	手术(操作)名称,其中,@ typeCode = "COMP"	
ob-	code	1 1	D	手术(操作)名称,其中缺省值 classCode=	
servation	codeSystem	11	R	"OBS" moodCode="EVN"	
	code			手术 (操作) 名称, 其中@ codeSystem =	
 code	codeSystem	11	R	"2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE06.00.094.00
 value				手术(操作)名称取值,其中@xsi:type = "ST"	

6.8 其他医学处置章节

6.8.1 其他医学处置章节构成

其他医学处置章节构成见表 18。

表 18 其他医学处置章节构成

章节名称	基数	约束	描述
其他医学处置章节	01	О	对检查/检验、手术/操作以外情况的描述

6.8.2 其他医学处置章节元素组成

其他医学处置章节元素组成见表 19。

表 19 其他医学处置章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				其他医学处置章节根元素	
section					
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",@displayName="其他医学处置"	DE06.00.087.00
text				其他医学处置描述	

6.9 转诊建议章节

6.9.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 20。

表 20 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议
转诊过程描述	11	R	用于描述就诊者转诊过程

6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 21。

表 21 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
	code			转诊建议章节代码,其中@code="18776-1"	
	codeSystem			codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11		@ displayName = " referal", @ codeSystem-	
	codeSystemName			Name="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	О	转诊条目	
	classCode			其中@classCode="OBS",@ moodCode=	
Observation	moodCode	11		"EVN"	
	codeSystem			转诊标志代码,其中@ codeSystem = "2.16.	
code	codeSystemName	11	R	156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
-entryRe- lationship		01	О	其中@ typeCode="CAUS",@negationInd ="false"	
	classCode			其中@classCode="INFRM",@moodCode ="APT",@negationInd="false"	
act	moodCode				
	negationInd				
	codeSystem			转诊原因代码,其中@codeSystem = "2.16.	
code	codeSystemName			156.10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
text				人读文本	
er-					
former					
assignedAuthor					
 id					
representedOrga- nization					
 name		11		转人机构科室名称	DE08.10.026.00

表 21 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
 asOrganiza- tionPartOf					
 wholeOrga- nization					
 ame		11		转人医疗机构名称	DE08.10.013.00
entry		11	R	转诊过程描述条目	
observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode= "DEF"	
code	codeSystemName	11	R	转诊过程描述,其中@ codeSystem="2.16. 840.1.113883.2.86.6.3",@ codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE06.00.175.00
value		11	R	转诊过程描述,其中@ xsi;type="ST"	

6.10 健康评估章节

6.10.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 22。

表 22 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康问题评估条目	11	R	医生对患者健康问题评结果的详细描述

6.10.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 23。

表 23 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康评估章节根元素	
section					

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code			健康评估章节代码,其中 @ code="X-	
	codeSystem			ASSESS", @ displayName = " ASSESS-	
code	displayName			MENTS", @ codeSystem = "2.16.840.1.	
	codeSystemName			113883. 6. 1 ", @ codeSystemName = "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	健康问题评估条目	
ohaamustion	classCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode	
observation	observation moodCode	11		="EVN"	
	codeSystem			健康问题评估代码,其中@ codeSystem	
code	and a Swatana Ni	11	R	="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-	DE05.10.033.00
	codeSystemName			Name="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	结果描述,其中@xsi;type="ST"	

6.11 治疗计划章节

6.11.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 24。

表 24 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
处置计划条目	11	R	在就诊者评估基础上为其制定的处置计划的详细描述
治疗方案条目	11	R	记录医生对转诊转出后需要进一步治疗提出的指导建议

6.11.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 25。

表 25 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
code	code codeSystem	11	R	治疗计划章节代码,其中@code="18776-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	displayName codeSystemName	11		@displayName="TREATMENT PLAN" , @codeSystemName="LOINC"	

表 25 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry		11	R	处置计划条目	
obser-	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
vation	moodCode	11			
	codeSystem		R	处置计划代码,其中@ codeSystem="2.16. 156.10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	
code	codeSystemName	11			DE05.10.014.00
value		11	R	结果描述,其中@xsi;type="ST"	
entry		11	R	治疗方案条目	
Obser- vation	classCode			其中@ classCode = " OBS", moodCode = "EVN"	
	moodCode				
code	code		R		
	displayName			其中,@displayName="治疗方案",@code-	DE01 00 150 00
	codeSystem	11		System="2.16.156.10011.2.2.1",@code- SystemName="卫生信息数据元目录"	DE01.00.159.00
	codeSystemName				
value		11	R	其中,@ xsi:type="ST"	

6.12 健康指导章节

6.12.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成见表 26。

表 26 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
康复措施指导条目 01 O		О	记录医生对转诊转出后需要进一步康复提出的指导建议

6.12.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 27。

表 27 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
code	code codeSystem		R	健康指导章节代码,其中@code="18776-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	displayName codeSystemName	11		@displayName="TREATMENT PLAN" , @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	О	康复措施指导条目	
Obser- vation	classCode moodCode	11		其中@ classCode = "OBS", @ moodCode = "DEF"	
code	codeSystemName	11	R	康复措施指导条目代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE06.00.066.00
value		11	R	康复措施指导代码取值,其中@xsi:type="ST"	

6.13 费用章节

6.13.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表 28。

表 28 费用章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
门诊费用分类名称	01	О	描述患者门诊费用分类名称
门诊费用分类代码	01	О	描述患者门诊费用分类代码
医疗付款方式	01	О	描述医疗付款方式
住院费用结算方式	01	О	描述住院费用结算方式

6.13.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表 29。

表 29 费用章节元素组成

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				费用章节根元素	
section					
code		11	R	费用章节代码,其中,@code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	О	门诊费用分类名称条目	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
-Observation	moodCode	11		" EVN "	
	codeSystem			门诊费用分类名称代码,其中@ codeSystem	
code	codeSystemName	11		="2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystem- Name="卫生信息数据元目录"	DE07.00.003.00
value		11		其中@xsi:type="ST"	
entry		01	0	门诊费用分类代码条目	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
-Observation	moodCode			" EVN "	
	codeSystem			门诊费用分类代码,其中,@ codeSystem=	
code	codeSystemName	11		" 2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE07.00.002.00
value		11		门诊费用分类代码取值,其中缺省值@ code-System="2.16.156.10011.2.3.1.196",@ xsi; type="CD",@codeSystemName="门诊费用分类代码表"	
entry		01	О	医疗付款方式代码条目	
Observation	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
	moodCode	11		" EVN "	
code	codeSystem	11		医疗付款方式代码,其中@codeSystem=	
	codeSystemName			" 2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE07.00.007.00
value		11		医疗付款方式代码取值,其中@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.197",@codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"	

表 29 (续)

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry		01	О	住院费用结算方式代码条目	
	classCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode=	
Observation	moodCode				
	codeSystem			住院费用结算方式代码,其中@ codeSystem	
code	codeSystemName	11		=" 2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem- Name="卫生信息数据元目录"	DE07.00.006.00
value		11		住院费用结算方式代码取值,其中缺省值 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.198", @ xsi;type="CD", @codeSystemName= "医疗费用结算方式代码表"	
entry		01	О	门诊费用金额条目	
	classCode	11		其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
Observation	moodCode				
code	codeSystem	11		门诊费用金额,其中@codeSystem="2.16. 156,10011,2.2.1",@codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	
	codeSystemName				DE07.00.004.00
value		11		门诊费用金额值,其中缺省值@xsi;type= "MO",@currency="元"	

附 录 A

(资料性附录)

门诊摘要文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn;hl7-orq;v3" xmlns;mif = "urn;hl7-orq;v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas \SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.17"/>
    〈!--门诊记录表单编号 --〉
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1.2" extension = "D2011000001"/⟩
    <code code = "HSDC00.02" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享</pre>
文档编码体系"></code>
    〈title〉门诊摘要〈/title〉
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =</pre>
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    ⟨versionNumber/⟩
    \recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
            〈! --健康档案标识号--〉
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/<math>\rangle
             ⟨addr use = "H"⟩
                 〈houseNumber〉xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元〈/houseNumber〉
                 〈streetName〉xx 大道〈/streetName〉
                 ⟨township⟩xx 乡镇⟨/township⟩
                 ⟨county⟩xx ☒⟨/county⟩
                 ⟨city⟩xx 市⟨/city⟩
                 〈state〉xx 省〈/state〉
                 ⟨postalCode⟩510000⟨/postalCode⟩
            </addr>
             <telecom value = "020-87815102"/>
```

```
cpatient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                 〈! --患者身份证号--〉
                 \( id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
                 〈name〉贾小明〈/name〉
                 ⟨administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1—2003)"/>
                 ⟨birthTime value = "20080101"/⟩
                 (maritalStatusCode code = "10" displayName = "未婚" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2—2003)"/>
             </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    \langle author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" \rangle
        <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
        ⟨assignedAuthor classCode = "ASSIGNED"⟩
             \langle id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/<math>\rangle
             〈! -- 责任医生 -->
             ⟨assignedPerson⟩
                 〈name〉李医牛〈/name〉
             /assignedPerson>
             ⟨representedOrganization⟩
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/⟩
                 ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                 〈addr〉xx 区 xxx 街 xx 号〈/addr〉
             ⟨/representedOrganization⟩
        /assignedAuthor>
    /author>
    ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
        \langle {\tt assignedCustodian\ classCode = "ASSIGNED"} \rangle
             <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode =</pre>
"INSTANCE">
                 〈id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/〉
                 〈name〉卫生局健康档案管理中心〈/name〉
                 \telecom value = "0209837373"/>
                 〈addr〉xx 街道〈/addr〉
             /representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    〈! --就诊信息--〉
```

```
⟨componentOf typeCode = "COMP"⟩
        ⟨encompassingEncounter⟩
            〈! -- 就诊时间 -->
            <effectiveTime value = "20120101" > //effectiveTime
             <encounterParticipant typeCode = "ATND">
                 ⟨assignedEntity⟩
                     ⟨id/⟩
                     ⟨representedOrganization⟩
                          (name)就诊科室名称(/name)
                          ⟨asOrganizationPartOf⟩
                              ⟨wholeOrganization⟩
                                  <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "就诊机构编码"/>
                                  (name)就诊机构名称(/name)
                              ⟨/wholeOrganization⟩
                          (/asOrganizationPartOf)
                     ⟨/representedOrganization⟩
                 /assignedEntity>
             /encounterParticipant>
        </componentOf>
    ⟨component⟩
        ⟨structuredBody⟩
            〈! -- 主要健康问题章节--〉
            ⟨component⟩
                 ⟨section⟩
                     <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                          \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                              <code code = " DE04.01.120.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "咨询问题"/>
                              ⟨value xsi.type = "ST"⟩详细描述⟨/value⟩
                          ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
⟨entry⟩
                         \langle \, \texttt{observation classCode} = \texttt{"OBS" moodCode} = \texttt{"EVN"} \, \rangle
                              code code = "DE09.00.056.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "卫生服务要求"/>
```

```
⟨value xsi.type = "ST"⟩详细描述⟨/value⟩
                         /observation>
                     ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! --症状章节--〉
            ⟨component⟩
                (section)
                    ⟨code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
                    〈! -- 条目:症状代码:个体的症状在特定编码体系中的代码--〉
                     <text/>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE04.01.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状名称"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩症状名称⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     </re>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.01.116.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状代码"/>
                            \( \text{value xsi:type = "CD" code = "XX" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.1" \)
codeSystemName = "症状代码表(ICD-10R)")</value>
                         /observation>
                     </entry>
                     〈! -- 条目:症状/体征发作开始日期:个体某症状/体征发作日的公元纪年日期--〉
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.01.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "开始日期"/>
                             \( value xsi:type = "TS" value = "20110909"/ \)
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     〈! -- 条目:症状持续时间(min):某症状发作的持续时间,计量单位为 min--〉
                     ⟨entry⟩
                         \langle \, \texttt{observation classCode} = \texttt{"OBS" moodCode} = \texttt{"EVN"} \, \rangle
                             code code = "DE04.01.115.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状持续时间"/>
                             <value xsi:type = "PQ" unit = "min" value = "20" > </value>
```

```
/observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! --实验室检查章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entrv⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.30.015.05" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)类别"></code>
                            〈value xsi:type = "ST"〉检查(检验)类别〈/value〉
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                            code code = "DE04.30.015.04" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)项目名称"></code>
                             〈value xsi:type = "ST"〉检查(检验)项目名称描述〈/value〉
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.30.015.03" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)项目代码"></code>
                             〈value xsi:type = "ST"〉检查(检验)项目代码〈/value〉
                        /observation>
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.30.015.06" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)结果代码"></code>
                            \( \text{value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.38" \)
codeSystemName = "检查(检验)结果代码表"></value>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
```

```
〈! --诊断记录章节--〉
             (component)
                  ⟨section⟩
                    <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    〈! --条目:诊断--〉
                    ⟨entry⟩
                        dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                             <code code = "DE05.01.025.00" displayName = "诊断名称"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                             〈! --诊断日期--〉
                             <effectiveTime value = "20120201" > </effectiveTime>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩ 先天性心脏病⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "诊断代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                             \( \text{value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3" \)
codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"></value>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
              </section>
           \langle / component \rangle
             〈! --用药章节 -->
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                    <code code = "10160-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName =</pre>
"HISTORY OF MEDICATION USE" codeSystemName = "LOINC"/>
                    ⟨text/⟩
                    \langle \text{entry} \rangle
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE06.00.164.00" displayName = "中药类别代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                             \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.157" \)
codeSystemName = "中药使用类别代码表"></value>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
```

```
\langle substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode = "EVN" \rangle
                            <text/>
                            \( routeCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.158" )
codeSystemName = "用药途径代码表"/>
                              〈! --用药剂量-单次 --〉
                              <doseQuantity value = "20" unit = "mg"/>
                              〈! --用药频率 --〉
                              \(rateQuantity value = "3" unit = "次/日"/>
                              〈! --药物剂型 --〉
                              ⟨administrationUnitCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.211"
displayName = "药物剂型代码表"></administrationUnitCode>
                              ⟨consumable⟩
                                   <manufacturedProduct>
                                       (manufacturedLabeledDrug)
                                           〈! --药品代码及名称(通用名) -->
                                           ⟨code/⟩
                                           〈name〉氢氯噻嗪〈/name〉
                                       ⟨/manufacturedLabeledDrug⟩
                                   </manufacturedProduct>
                              /consumable>
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                   ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                       <code code = "DE08.05.020.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物类型"/>
                                       \( value xsi:type = "ST"/)
                                   /observation>
                              (/entryRelationship)
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                   ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                       <code code = "DE06.00.147.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药天数"/>
                                       \( value xsi:type = "PQ" unit = "d" value = "3" \) \( / value \)
                                   ⟨/observation⟩
                              /entryRelationship>
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                   dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                       code code = "DE06.00.135.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物使用总剂量"/>
                                       \( value xsi:type = "PQ" value = "3" \) \( / value \)
```

```
/observation>
                              /entryRelationship>
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE06.00.134.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药停止日期"/>
                                      〈! --用药副作用-文本--〉
                                      \langle value xsi:type = "TS" value = "20110909"/\rangle
                                  /observation>
                              /entryRelationship>
                       </substanceAdministration>
                   ⟨/entry⟩
               ⟨/section⟩
          </component>
            〈! -- 手术操作章节 --〉
            ⟨component⟩
                 ⟨section⟩
                     <code code = "47519-4" displayName = "HISTORY OF PROCEDURES"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC" />
                     <text/>
                     ⟨entry⟩
                         〈! -- 1..1 手术记录 --〉
                         \( procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN" \)
                              〈! -- 手术(操作)代码 -->
                             <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSys-</pre>
temName = " 手术(操作)代码表(ICD-9-CM)" displayName = "操作代码"/>

⟨statusCode/⟩
                              〈! --操作日期/时间--〉
                              <effectiveTime value = "200004071430"/>
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                      <code code = "DE06.00.094.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术(操作)名称"/>
                                      ⟨value xsi:type = "ST"⟩操作名称⟨/value⟩
                                  ⟨/observation⟩
                              /entryRelationship>
                         ⟨/procedure⟩
                     ⟨/entry⟩
                 </section>
            </re>
```

```
〈! -- 其他处置章节 --〉
             (component)
                 ⟨section⟩
                      <code code = "DE06.00.087.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" code-</pre>
SystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "其他医学处置"></code>
                     〈text〉其他医学处置描述〈/text〉
                 ⟨/section⟩
             </component>
             〈! --转诊建议章节--〉
             ⟨component⟩
                 ⟨section⟩
                      <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "referal"</pre>
codeSystemName = "LOINC"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                          dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                              code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                              \( value xsi:type = "BL" value = "true" \) \( / value \)
                              <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                                   ⟨act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "false"⟩
                                       <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                                       〈text〉原因:呼吸困难,病情加重〈/text〉
                                       <performer>
                                           <time/>
                                           ⟨assignedEntity⟩
                                                ⟨id/⟩
                                                ⟨representedOrganization⟩
                                                    〈! -- 转诊科室名称 --〉
                                                    \(\name\) 内科\(\name\)
                                                    ⟨asOrganizationPartOf⟩
                                                        ⟨wholeOrganization⟩
                                                             〈! -- 机构代码 -->
                                                              \( id root = "2.16.156.10011.2.1.5" \)
extension = "123"\rangle\langle/id\rangle
                                                             〈name〉xx 医院〈/name〉
                                                        </wholeOrganization>
                                                    ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                                                ⟨/representedOrganization⟩
                                           /assignedEntity>
```

```
</performer>
                                  </act>
                              (/entryRelationship)
                          ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     〈! -- 转诊过程 -->
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE06.00.175.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康问题评估"></code>
                              ⟨value xsi:type="ST"⟩结果描述⟨/value⟩
                          ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                 </section>
             </component>
             〈! -- 健康评估章节 --〉
             ⟨component⟩
                 (section)
                   <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                          \verb|\langle| observation|| classCode = "OBS"|| moodCode = "EVN"|| ||
                              code code = "DE05.10.033.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康问题评估"></code>
                              ⟨value xsi:type="ST"⟩结果描述⟨/value⟩
                          /observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             〈! --治疗计划章节--〉
             ⟨component⟩
                 ⟨section⟩
                     <code code = "18776-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "TREATMENT PLAN" codeSystemName = "LOINC"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE05.10.014.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "处置计划"></code>
                            ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                            <code code = "DE01.00.159.00" displayName = "治疗方案"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩治疗方案⟨/value⟩
                        /observation>
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! --健康指导章节--〉
            (component)
                ⟨section⟩
                    <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    (entry)
                        \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" \rangle
                            code code = "DE06.00.066.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
                            ⟨value xsi:type = "ST"⟩康复措施指导⟨/value⟩
                        /observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
          〈! --费用章节 --〉
            (component)
              ⟨section⟩
                  <code code = "48768-6" displayName = "PAYMENT SOURCES"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                  ⟨text/⟩
                  ⟨entry⟩
                      ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE07.00.003.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门诊费用分类名称" ></code>
                          ⟨value xsi:type = "ST"⟩门诊费用分类名称⟨/value⟩
                      ⟨/observation⟩
```

```
</entry>
                  ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE07.00.002.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门诊费用分类代码" ></code>
                           \( \text{value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.196" \)
codeSystemName = "门诊费用分类代码表"/>
                       ⟨/observation⟩
                  /entry>
                  ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE07.00.007.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗付款方式代码" ></code>
                           \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.197"
displayName = "城镇职工基本医疗保险" codeSystemName = "医疗费用来源类别代码表"/>
                       ⟨/observation⟩
                  </entry>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE07.00.006.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "住院费用结算方式代码"/>
                             \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.198" )
codeSystemName = "医疗费用结算方式代码表"/>
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE07.00.004.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门诊费用金额"/>
                             \(\text{value xsi:type = "MO" value = "4" currency = "元" \) \(\text{/value}\)
                         /observation>
                    </entry>
              </section>
          </component>
        </structuredBody>
    </re>
/ClinicalDocument>
```