

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.8—2016

# 健康档案共享文档规范第8部分:产后42天健康检查

Specification for sharing document of residents health record— Part 8: Postpartum 42 days physical examination

2016-07-12 发布 2016-12-15 实施

### 目 次

前	言 …		$\coprod$
1	范围	······	1
2	规范	5性引用文件	1
3	术语	导和缩略语	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	<b>当头规范 ······</b>	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	3
6	文档	<b>当体规范 ······</b>	
	6.1	章节构成	4
	6.2	主要健康问题章节	4
	6.3	生命体征章节	5
	6.4	乳腺章节	7
	6.5	生殖器章节	8
	6.6	健康评估章节	10
	6.7	健康指导章节	11
	6.8	转诊建议章节 ······	11
	6.9	下次随访安排章节 ······	13
附	录 A	(资料性附录) 产后 42 天健康检查文档示例	14

#### 前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分:个人基本健康信息登记;
- ——第2部分:出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分·产后42天健康检查;
- ---第9部分:预防接种报告;
- ——第 10 部分:传染病报告;
- ——第11部分:死亡医学证明;
- 第 12 部分:高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分:重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第 15 部分:重性精神疾病患者随访服务;
- ---第16部分:成人健康体检;
- ——第 17 部分:门诊摘要;
- ——第 18 部分:住院摘要;
- ——第 19 部分:会诊记录;
- ——第 20 部分:转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第8部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、重庆市妇幼保健院、天津市妇女儿童保健中心。

本部分主要起草人:魏桐、吴久玲、王爱玲、潘晓平、周晓军、肖年、李恒。

# 健康档案共享文档规范第 8 部分:产后 42 天健康检查

#### 1 范围

WS/T 483 的本部分规定了产后 42 天健康检查的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于产后 42 天健康检查文档的应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

文档内容构成见表 1, 文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人但大	数据录人者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	主要健康问题章节	11
	生命体征章节	11
	乳腺章节	11
->- Nr H-	生殖器章节	11
文档体	健康评估章节	1 *
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	11
	下次随访安排章节	11

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称    基数		说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值 @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.8"	
id	11	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	11	文档类别,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系", @code="HSDB02.04"	
title	11	文档标题,此处为:产后 42 天健康体检	
effectiveTime	11	表示文档生效时间	DE09.00.042.00
confidentialityCode	11	表示文档密级代码,缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其值为"zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象,其中缺省值@typeCode=	
record ranget	1 ^	"RCT" contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode=	
patient <b>K</b> oie	11	"PAT"	
		健康档案标识号,其中缺省值@root=	
id	11	"2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/	DE01.00.009.00
		@extension 中	
	1 1	实体基本信息,其中缺省值@ classCode=	
patient	11	"PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
name	11	姓名	DE02.01.039.00

#### 表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
author	1 *	文档创作者,缺省值 @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	本次随访日期	DE06.00.024.00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值 @classCode= "ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156. 10011.1.7",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
assignedPerson	11		
ame	01	随访医生姓名	DE02.01.039.00
representedOrganization	01		
d	11	患者就诊的医疗机构标识,其中@root= "2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode = "CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root= "2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
ame	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument		无	
parentDocument		无	
id			
setId			
versionNumber			

#### 6 文档体规范

#### 6.1 章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	主要描述产妇健康状况
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
乳腺章节	11	R	用于描述乳房检查结果
生殖器章节	11	R	用于描述生殖器检查结果
健康评估章节	11	R	对产妇进行健康进行总体评估
健康指导章节	11	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容
转诊建议章节	1 *	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节 11 R		R	确认下次随访时间安排

#### 6.2 主要健康问题章节

#### 6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康状况详细描述条目	01	О	产妇健康状况的详细描述
心理状况详细描述条目	01	О	产妇心理状况的详细描述

#### 6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

#### 表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符	
component				主要健康问题章节根元素		
section						
	code			主要健康问题章节代码,其中		
	codeSystem			@ code="11450-4", @ displayName		
code	displayName	11	R	="PROBLEM LIST",		
	codeSystemName			@ codeSystem = "2,16,840,1,113883,6, 1",@codeSystemName="LOINC"		
text				人读部分		
entry		11	R	健康状况详细描述条目		
	classCode			其中@classCode="OBS",		
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"		
	code	11	R	其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156.		
	codeSystem					
code	codeSystemName			R	10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.01.121.00
	displayName			工工自心妖师九日本		
value		01		文本描述		
entry		11	R	心理状况详细描述条目		
	classCode			其中@classCode="OBS",		
Observation	moodCode	11		@ moodCode="EVN"		
	code					
	codeSystem			其中@ codeSystem = " 2.16.156.	DE04 04 100 00	
code	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.01.122.00	
	displayName			一 上土旧芯奴胎儿日水		
value		01		文本描述		

#### 6.3 生命体征章节

#### 6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 8。

#### 表 8 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血压条目	11	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg

#### 6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 9。

表 9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	生命体征章节代码,其中@code = "8716-3",@codeSystem = "2.16.840.1. 113883.6.1",@displayName = "VITAL SIGNS", @codeSystemName = "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	血压条目	
-organizer		11			
code		11		其中@displayName="血压"	
statusCode					
component		11		收缩压	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.174.00
value	xsi:type  value  unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "mmHg"	
component		11	R	舒张压	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.176.00
value	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "mmHg"	

#### 6.4 乳腺章节

#### 6.4.1 乳腺章节条目构成

乳腺章节条目构成见表 10。

表 10 乳腺章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
左侧乳腺检查结果代码	01	О	产妇左侧乳腺检查结果的类别代码
右侧乳腺检查结果代码	01	О	产妇右侧乳腺检查结果的类别代码

#### 6.4.2 乳腺章节元素组成

乳腺章节元素组成见表 11。

表 11 乳腺章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				乳腺章节根元素	
section					
	code			乳腺章节代码,其中@code=	
	codeSystem			"10193-1", @ codeSystem = "2.16.	
code	displayName	11	R	840.1.113883.6.1",@displayName= "Breasts",@codeSystemName=	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	左侧乳腺检查结果代码条目	
	classCode	- 11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code		R		
	codeSystem	] , ,		其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04 10 150 00
code	codeSystemName	11		10011.2.2.1",@ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.159.00
	displayName			=== In <b>3</b>	
qualifier				限定修饰	
name				其中@ displayName="左侧"	
value	codeSystem			其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	
	codeSystemName	01		10011.2.3.1.66 ",@codeSystemName =" 乳腺检查结果代码表"	
entry		11	R	右侧乳腺检查结果代码条目	

表 11(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@ moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DF04.10.150.00
code	codeSystemName			10011.2.2.1",@ codeSystemName  ="卫生信息数据元目录"	DE04.10.159.00
	displayName			工工用心外机汽口机	
qualifier				限定修饰	
ame				其中@ displayName="右侧"	
value	codeSystem			其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	
	codeSystemName	01		10011.2.3.1.66",@codeSystemName ="乳腺检查结果代码表"	

#### 6.5 生殖器章节

#### 6.5.1 生殖器章节条目构成

生殖系统章节条目构成见表 12。

表 12 生殖器章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
恶露异常条目	01	О	标识恶露检查是否存在异常,并对产后恶露检查结果详细描述
宫体异常条目	01	О	标识受检者宫体检查是否存在异常,并对检查异常情况具体描述
伤口愈合状况代码条目	01	О	标识伤口愈合状况所属类别

#### 6.5.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表 13。

表 13 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数 据元标识符
component				生殖器章节根元素	
section					
code				生殖器章节代码,其中@code="11400-9", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="GENITALIA",@code- SystemName="LOINC"	
text				人读部分	

#### 表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数
	/129 1.1.				据元标识符
entry		11	R	恶露异常条目	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
			_	其中@ codeSystem = " 2.16.156.	
code		11	R	10011.2.2.1", @ codeSystemName	DE04.10.244.00
				="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entryRelationship				恶露状况	
Observation		11		其中@classCode="OBS",	
				@ moodCode="EVN"	
			_	其中@ codeSystem = "2.16.156.	D70.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
code		11	R	10011.2.2.1", @ codeSystemName	DE04.10.025.00
				="卫生信息数据元目录"	
text		11	R	自由文本	
entry		11	R	宫体异常条目	
Observation	,	11			
	code			其中 @ codeSystem = " 2.16.156.	
code	codeSystem	11	R	10011.2.2.1", @ codeSystemName	DE04.10.072.00
	codeSystemName			="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
value	xsi:type value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRelationship	varue			宫体异常描述	
	classCode				
Observation		11		其中@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem			其中 @ codeSystem = " 2.16.156.	
code		11	R	10011.2.2.1",@codeSystemName	DE04.10.073.00
	codeSystemName			="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
value		01		文本描述	
entry		11	R	伤口愈合状况代码条目	
				其中@classCode="OBS",	
Observation		11		@moodCode="EVN"	
code				其中@ codeSystem = " 2.16.156.	
		11	R	10011.2.2.1", @ codeSystemName	DE05.01.039.00
				="卫生信息数据元目录"	
				其中 @ codeSystem = " 2.16.156.	
			-	10011.2.3.1.110", @ codeSystem-	
value		11	R	Name="伤口愈合状况代码表",	
				@ xsi:type="CD"	

#### 6.6 健康评估章节

#### 6.6.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表 14。

表 14 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	0.1	R2	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述
结案标志	01	R2	标识孕产期系统管理是否可结案

#### 6.6.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 15。

表 15 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据
component				健康评估章节根元素	元标识符
-section				<b>建</b> 旅厅旧草 17 张儿系	
- Section				其中@code=" 51848-0 " displayName=	
code				"Assessment note, @ codeSystem = "2.16.840.1.	
				113883,6.1",@codeSystemName="LOINC"	
text					
entry		11	R	孕产妇健康评估异常	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode= "EVN"	
				其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.	
code		11	R	   1",@codeSystemName="卫生信息数据元	DE05.10.125.00
				目录"	
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
 entryRelationship		11	R	孕产妇健康评估异常结果描述	
 Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode= "EVN"	
				其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.	
code		11	R	1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.126.00
value		11	R	自由文本	
entry		01	0	白田文平   结案标志条目	
	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode=	
Observation	moodCode	11		"DEF"	
code	codeSystem			结案标志代码,其中@codeSystem="2.16.	
	codeSystemName	11	R	156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE05.10.035.00
value		11	R	结案标志取值,其中缺省值@xsi:type="BL"	

#### 6.7 健康指导章节

#### 6.7.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 16。

表 16 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导条目	01	О	根据受检者的体检结果提出具体的健康指导建议

#### 6.7.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 17。

表 17 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code			健康指导章节代码,其中@code=	
code	codeSystem	11	ъ	"69730-0", @ codeSystem = "2.16.840.1.	
code	displayName	11	R	113883.6.1", @ displayName = " Instruc-	
	codeSystemName			tions",@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	О	健康指导条目	
Observation	classCode	1 1		其中@classCode="OBS", @moodCode=	
-Observation	moodCode	11		"DEF"	
	codeSystem		R	健康指导条目代码,其中,@codeSystem=	
code	codeSystemName	11		"2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录"	DE06.00.051.00
value		11	R	健康指导代码取值,其中缺省值 @ codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.1.195", @ codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"	

#### 6.8 转诊建议章节

#### 6.8.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 18。

#### 表 18 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

#### 6.8.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 19。

表 19 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
	code codeSystem			转诊建议章节代码,其中@code= "18776-1",@codeSystem="2.16.	
code	displayName	11		840.1.113883.6.1",@displayName = " referal ", @ codeSystemName	
	codeSystemName			="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01		转诊条目	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode codeSystem			转诊标志代码,其中@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1",@ code-	DE06.00.174.00
code	codeSystemName	11	R	SystemName="卫生信息数据元目录"	
value				转诊标志值,其中@xsi:type= "BL"	
entryRelationship		01	О	其中@ typeCode="CAUS",@ne-gationInd="false"	
	classCode			其中@classCode="INFRM",	
act	moodCode			@ moodCode="APT",	
	negationInd			@negationInd="false"	
code	codeSystem			转诊原因代码,其中@codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1",@code-	DE06.00.177.00
code	codeSystemName			SystemName="卫生信息数据元目录"	DE00.00.177.00
text				人读文本	
performer					
assignedAuthor       id					

#### 表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
representedOrganization					
name		11		转人机构科室名称	DE08.10.026.00
asOrganizationPartOf					
wholeOrganization					
 name		11		转人医疗机构名称	DE08.10.013.00

#### 6.9 下次随访安排章节

#### 6.9.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 20。

#### 表 20 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

#### 6.9.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 21。

#### 表 21 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
section					
code				下次随访安排章节代码	
text				人读部分	
entry		11	R	下次随访安排条目	
observation	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
	moodCode	11		@moodCode="DEF"	
code	codeSystem			下次随访日期代码,其中@ codeSystem	
	codeSystemName	11	R	="2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSys- temName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
value		11	R	下次随访日期值	

#### 附录A

#### (资料性附录)

#### 产后 42 天健康检查文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    ⟨realmCode code = "CN"/⟩
    \typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD MT000040"/>
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.8"/>
    〈! --表单编号「1..1] -->
    \langle id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000001"/<math>\rangle
    〈!--文档类别代码--〉
    《code code = "HSDB02.04" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
    〈title〉产后 42 天健康体检〈/title〉
    〈! --文档生效时间「1..1]--〉
    ⟨effectiveTime value = "20111029"/⟩
    〈!--文档密级 默认值「1..1]--〉
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =</pre>
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    〈! --文档语言 [1..1] 默认值 code = "zh-CN" 含义:中文字符编码-->
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    (versionNumber/)
    〈! --文档记录对象 --〉
    <recordTarget contextControlCode = "OP">
        \(patientRole\)
            〈! --健康档案标识号--〉
            ⟨id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/⟩
            ⟨patient⟩
                (name)姓名(/name)
            </patient>
        </patientRole>
    /recordTarget>
    〈! --文档创作者 「1..*]-->
```

```
\author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" >
        〈! -- 本次随访日期 --〉
        <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
        \langle assignedAuthor classCode = "ASSIGNED" \rangle
            \( id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/)
            〈! -- 随访医生-- 〉
            ⟨assignedPerson⟩
                 〈name〉李医生〈/name〉
            /assignedPerson>
            ⟨representedOrganization⟩
                 <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/>
                 ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                 〈addr〉xx 区 xx 街 xx 号〈/addr〉
            ⟨/representedOrganization⟩
        </assignedAuthor>
    /author>
    〈!--文档管理机构信息[1..1]--〉
    ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
        \assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" >
              < representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "IN-</pre>
STANCE">
                 〈id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/〉
                 ⟨name⟩卫生局健康档案管理中心⟨/name⟩
                 (telecom value = "0209837373"/)
                 〈addr〉xx 街道〈/addr〉
            /representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </re>
    <relatedDocument typeCode = "RPLC">
        \( parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN" \)
            \langle id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000000"/\rangle
            ⟨setId/⟩
            (versionNumber value = "1"/)
        </parentDocument>
    /relatedDocument>
    (component)
        ⟨structuredBody⟩
            〈! -- 主要健康问题章节--〉
```

```
⟨component⟩
                 ⟨section⟩
                          <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
                     ⟨text/⟩
⟨entry⟩
                         dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                              code code = " DE04.01.121.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康状况详细描述"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩详细描述⟨/value⟩
                         /observation>
                     /entry>
⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE04.01.122.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心理状况详细描述"/>
                             ⟨value xsi:type = "ST"⟩详细描述⟨/value⟩
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                 </section>
            </component>
            〈! -- 生命体征章节 --〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                          code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"
displayName = "VITAL SIGNS"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                         \langle organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN" \rangle

⟨statusCode/⟩
                             ⟨component⟩
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                       code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
                                      \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"\)\(\text{/value}\)
                                 ⟨/observation⟩
                             </component>
                             ⟨component⟩
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                       code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
```

```
\langle value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHq"/\rangle
                                 ⟨/observation⟩
                             </re>
                        /organizer>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! -- 乳腺章节-->
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "10193-1" displayName = " Breasts" codeSystem = "2.16.840.1.</pre>
113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entrv⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.159.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "乳腺检查结果代码"><qualifier><name
displayName = "左侧"></name></qualifier></code>
                             \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.66" codeSystemName = "乳腺检查结果代码表" displayName = "未见异常"></value>
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.159.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "乳腺检查结果代码">(qualifier)(name
displayName = "右侧"></name></qualifier></code>
                             \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.66" codeSystemName = "乳腺检查结果代码表" displayName = "未见异常"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! -- 生殖器章节 -->
            ⟨component⟩
                (section)
                    code code = "11400-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "GENITALIA" codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
```

```
⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.244.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "恶露异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.025.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "恶露状况"/>
                                    ⟨value xsi:type = "ST"⟩恶露状况⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        /observation>
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.072.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.073.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常描述"/>
                                    ⟨value xsi:type = "ST"⟩ 宫体异常描述⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    (entry)
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE05.01.039.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "伤口愈合状况代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.110"
codeSystemName = "伤口愈合状况代码表" displayName = "未见异常"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
```

```
〈! -- 健康评估章节 -->
             (component)
                 (section)
                     <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"</pre>
\verb|codeSystem| = "2.16.840.1.113883.6.1"| \verb|codeSystemName| = "LOINC"/|\rangle|
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE05.10.127.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产妇恢复标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                       <code code = " DE05.10.126.00" codeSystem = "2.16.156.</pre>
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产妇健康状况评估描述"/>
                                      ⟨value xsi:type = "ST"⟩孕产妇健康评估异常结果描述⟨/
value>
                                  ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                         ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                               code code = "DE05.10.035.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "结案标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "true"/ \)
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            〈! -- 健康指导章节 -->
            ⟨component⟩
                 (section)
                     code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
                     ⟨text/⟩
                     ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" ⟩
                               code code = "DE06.00.051.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康指导"></code>
```

```
\langle value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.195" code-
SystemName = "
孕产妇健康指导类别代码表"xsi:type="CD"/>
                           /observation>
                       ⟨/entry⟩
                  </section>
              </component>
                  〈! -- 转诊建议章节 -->
              ⟨component⟩
                  ⟨section⟩
                       code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "referal"
codeSystemName = "LOINC"/>
                       ⟨text/⟩
                       ⟨entry⟩
                           ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                 code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                                \( value xsi:type = "BL" value = "true" \) \( / value \)
                                <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                                      <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "</pre>
false">
                                          code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                                         〈text〉原因:呼吸困难,病情加重〈/text〉
                                          ⟨performer⟩
                                              ⟨time/⟩
                                              ⟨assignedEntity⟩
                                                   ⟨id/⟩
                                                   ⟨representedOrganization⟩
                                                       ⟨name⟩内科⟨/name⟩
                                                       ⟨asOrganizationPartOf⟩
                                                            ⟨wholeOrganization⟩
                                                               〈name〉xx 妇幼保健中心〈/name〉
                                                            </wholeOrganization>
                                                        <p
                                                   ⟨/representedOrganization⟩

<
                                         ⟨/performer⟩
                                     </act>
                                /entryRelationship>
                           ⟨/observation⟩
                       </entry>
```

```
</section>
                 /component>
                 〈! -- 下次随访安排章节 --〉
                 ⟨component⟩
                       ⟨section⟩
                             〈code displayName = "下次随访安排"/〉
                             ⟨text/⟩
                             ⟨entry⟩
                                   \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" \rangle
                                           code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                                         \( value xsi:type = "TS" value = "20110606"/ \)
                                   ⟨/observation⟩
                             ⟨/entry⟩
                       </section>
                 \langle / component \rangle
            \langle / structuredBody \rangle
      </re>

<
```