



# 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 行 业 标 准

WS/T 598. 7—2018

---

## 卫生统计指标 第 7 部分：医疗服务

Part 7: Health care services

2018 – 04 – 17 发布

2018 – 10 – 01 实施

---

中 华 人 民 共 和 国 国 家 卫 生 健 康 委 员 会 发 布

## 前 言

WS / T 598《卫生统计指标》分为以下9个部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：居民健康状况；
- 第3部分：健康影响因素；
- 第4部分：疾病控制；
- 第5部分：妇幼保健；
- 第6部分：卫生监督；
- 第7部分：医疗服务；
- 第8部分：药品与卫生材料供应保障；
- 第9部分：卫生资源。

本部分为WS / T 598的第7部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由国家卫生标准委员会信息标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：中国人民解放军总医院、国家卫生计生委统计信息中心、中国中医科学院信息所、上海第二军医大学。

本部分主要起草人：刘丽华、薛明、潘惊萍、贺佳、姚远、王宇、刘建超、周游、胡艳敏、缪之文、韩玉哲。

# 卫生统计指标

## 第7部分：医疗服务

### 1 范围

本部分规定了卫生统计指标中医疗服务相关的统计指标及指标描述。  
本部分适用于各级卫生行政部门、医疗卫生机构的统计数据利用、发布及共享等。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS / T 598.1 卫生统计指标 第1部分：总则

### 3 术语和定义

WS / T 598.1中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

医疗服务指标 indicators of health care services

反映一定时期、一定地区医疗服务利用、医疗服务效率、医疗服务质量与安全、病人医药费用等统计指标。

### 4 医疗服务指标描述

#### 4.1 医疗服务指标公用属性

医疗服务指标公用属性见表1。

表1 医疗服务指标公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
标识类	版 本	V1.0
	注册机构	国家卫生标准委员会信息标准专业委员会
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	国家卫生计生委统计信息中心
	注册状态	标准状态
	提交机构	中国人民解放军总医院

## 4.2 医疗服务指标专用属性

### 4.2.1 医疗服务利用

标识符	IHS03.01.001
中文名称	总诊疗人次数
英文名称	Total number of visits
计量单位	人次
定义	报告期内某地区所有诊疗活动的总人次，包括医疗卫生机构的门诊、急诊、出诊、单项健康检查、健康咨询指导人次。
计算方法	
指标说明	一般按挂号数统计。未挂号就诊、本单位职工就诊及出诊（不含外出会诊）不收取挂号费的，按实际诊疗人次统计。不包括根据医嘱进行的各项检查、治疗、处置工作量以及免疫接种、健康管理服务人次数。健康咨询指导（不含健康讲座），含中医。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度
标识符	IHS03.01.002
中文名称	门急诊人次数
英文名称	Number of outpatient and emergency visits
计量单位	人次
定义	报告期内某地区医疗卫生机构的门诊和急诊人次数之和。
计算方法	
指标说明	按挂号数统计，未挂号就诊、本单位职工就诊及出诊（不含外出会诊）不收取挂号费的，按实际诊疗人次统计，含中医。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度
标识符	IHS03.01.003
中文名称	预约诊疗人次数
英文名称	Number of clinic appointments
计量单位	人次
定义	报告期内某地区患者采用网上、电话、院内登记、双向转诊等方式成功预约诊疗人次之和，含中医。
计算方法	
指标说明	预约诊疗人次数不含爽约人次数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度
标识符	IHS03.01.004
中文名称	健康检查人次数
英文名称	Number of health examinations

计量单位	人次
定义	报告期内某地区医疗机构全身体检人次数和体检中心全身及单项健康检查人次数之和。
计算方法	
指标说明	不包括医疗卫生机构单项健康检查人次数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.005
中文名称	中医治未病服务人次数
英文名称	Number of patients receiving preventive health care services of TCM
计量单位	人次
定义	年内某地区中医治未病科、中医治未病中心的门诊服务人次数之和。
计算方法	
指标说明	治未病是采取预防或治疗手段，防止疾病发生、发展的方法。包括未病先防、既病防变、愈后防复。 TCM 是 Traditional Chinese Medicine 的缩略语。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.006
中文名称	使用中药饮片的出院人数占比
英文名称	Number of discharged patients using Chinese herbal medicine decoction pieces as a percentage of discharged patients
计量单位	%
定义	使用中药饮片的出院人数占同类机构出院人数的比例
计算方法	使用中药饮片的出院人数 / 同类机构出院人数 × 100%
指标说明	使用中药饮片的出院人数指报告期内所有住院后出院患者中使用过中药饮片（参照中医住院病案首页，在“住院费用”中“中草药费”>0）的人数
调查方法	全面调查
数据来源	中医医疗服务监测网络直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.007
中文名称	门诊中医非药物治疗法诊疗人次占比
英文名称	Number of visits using non-pharmaceutical therapy as a percentage of visits
计量单位	%
定义	门诊中医非药物治疗法诊疗人次数（以挂号人次计）占门诊人次数比例
计算方法	门诊中医非药物治疗法诊疗人次数 / 门诊人次数 × 100%
指标说明	中医非药物治疗法项目参见中医诊疗技术目录
调查方法	全面调查
数据来源	中医医疗服务监测网络直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.008
中文名称	居民年平均就诊次数
英文名称	Average number of annual visits per capita
计量单位	人次
定义	年内某地区居民到医疗卫生机构的平均就诊人次。
计算方法	某年某地区医疗卫生机构总诊疗人次数 / 同年该地区人口数。
指标说明	总诊疗人次数包括医疗卫生机构的门诊、急诊、出诊、单项健康检查、健康咨询指导人次。人口数一般指常住人口数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

  

标识符	IHS03.01.009
中文名称	两周就诊率
英文名称	Two-week medical consultation rate
计量单位	%
定义	调查前两周内居民因病或身体不适到医疗机构就诊的人次数与调查人口数之比。
计算方法	调查前两周内居民因病或身体不适到医疗机构就诊的人次数 / 调查人口数 × 100%。
指标说明	
调查方法	抽样调查
数据来源	卫生服务调查
发布频率	5 年

  

标识符	IHS03.01.010
中文名称	两周患病未就诊率
英文名称	Two-week morbidity without medical consultations
计量单位	%
定义	调查前两周内居民患病而未就诊的人次数与两周患病总人次数之比。
计算方法	调查前两周内居民患病而未就诊的人次数 / 两周患病总人次数 × 100%。
指标说明	
调查方法	抽样调查
数据来源	卫生服务调查
发布频率	5 年

  

标识符	IHS03.01.011
中文名称	非公医疗机构门诊量占门诊总量的比例
英文名称	Number of visits in non-public health institutions as a percentage of total visits
计量单位	%
定义	年内某地区非公医疗机构门诊量与医疗卫生机构门诊总量之比。
计算方法	某年某地区非公医疗机构门诊人次数 / 同年该地区医疗卫生机构门诊总人次数 × 100%。
指标说明	医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他医疗卫生机构。非公医疗机构指登记注册类型为私营、联营、股份合作（有限）、台港澳和中外投资等的医院、基层医疗卫生机构、妇幼保健机构、专科疾病防治机构、疗养院、急救中心（站）等。

调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度
标识符	IHS03.01.012
中文名称	入院人数
英文名称	Number of Inpatients
计量单位	人次
定义	年内某地区居民到医疗卫生机构住院的总入次数。
计算方法	
指标说明	包括已办理入院手续或未办理住院手续而实际入院的人次数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度
标识符	IHS03.01.013
中文名称	居民年住院率
英文名称	Hospitalization rate
计量单位	%
定义	年内某地区每百居民的住院次数。
计算方法	年内医疗卫生机构的入院人数 / 同年人口数 × 100%。
指标说明	入院人数包括已办理入院手续或未办理住院手续而实际入院的人次数。人口数指常住人口数
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度
标识符	IHS03.01.014
中文名称	每百门急诊入院人数
英文名称	Number of Inpatients per 100 outpatients
计量单位	人次
定义	年内每百门急诊患者中接受入院治疗的人次数。
计算方法	某年某地区医疗卫生机构的入院人数 / 同年该地区医疗卫生机构的门急诊入次数 × 100。
指标说明	门急诊入次数包括门诊和急诊入次数之和。入院人数按入院人次计算。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度
标识符	IHS03.01.015
中文名称	出院人数
英文名称	Number of discharged patients
计量单位	人次
定义	报告期内医疗卫生机构所有住院后出院的人次数。
计算方法	
指标说明	包括医嘱离院、医嘱转其他医疗机构、非医嘱离院、死亡及其他离院人数，不含家庭病床撤床人数。

调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度

---

标识符	IHS03.01.016
中文名称	出院病人疾病构成
英文名称	Distribution of disease in discharged patients
计量单位	%
定义	年内某类疾病出院人数占总出院人数的比重。
计算方法	报告期内某类疾病出院人数 / 同期出院人数 × 100%
指标说明	出院人数按出院人次数统计。疾病分类采用《疾病分类与代码》(GB / T14396)。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.017
中文名称	民营医院住院量占医院住院量的比例
英文名称	Number of inpatients in non-public hospital as a percentage of hospital inpatients
计量单位	%
定义	报告期内某地区民营医院出院人数与医院出院总人数之比。
计算方法	报告期内某地区民营医院出院人数 / 同期该地区医院出院人数 × 100%。
指标说明	医院包括公立医院和民营医院。公立医院是指国有或集体所有制的医院；民营医院是指国有和集体所有制以外的医院，包括私营、联营、股份合作（有限）、台港澳合资合作与独资、中外合资合作与独资医院数。也称非公立医院,出院人数按出院人次数统计。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度

---

标识符	IHS03.01.018
中文名称	血液采集总量
英文名称	Total number of blood units collected
计量单位	U
定义	年内某地区一般血站采集的血液总单位数。
计算方法	
指标说明	包括全血单位数，红细胞类、血小板类和血浆类血液成分的单位数。计量单位 U：每 200 毫升全血统计为 1U；每 200 毫升全血制备的红细胞类和血小板类血液成分统计为 1U；每 400 毫升全血制备的冷沉淀统计为 1U；每 100 毫升血浆成分统计为 1U；每 1 治疗量机采成分统计为 1U。
调查方法	全面调查
数据来源	采供血信息系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.019
中文名称	临床用血总量
英文名称	Total number of blood units transfused



计量单位	U
定义	某年某地区各级各类医疗卫生机构临床用血总单位数。
计算方法	
指标说明	包括全血单位数，红细胞类、血小板类和血浆类血液成分的单位数。计量单位 U：每 200 毫升全血统计为 1U；每 200 毫升全血制备的红细胞类和血小板类血液成分统计为 1U；每 400 毫升全血制备的冷沉淀统计为 1U；每 100 毫升血浆成分统计为 1U；每 1 治疗量机采成分统计为 1U。
调查方法	全面调查
数据来源	采供血信息系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.020
中文名称	报废血液总量
英文名称	Total number of blood units discarded
计量单位	U
定义	某年某地区因血液筛查结果不合格，血液过期，或血液采集、制备、储存和运输过程中由物理或化学因素造成的血液破损、变性、非标准剂量等，而导致的不能用于临床输注的血液总单位数。
计算方法	
指标说明	包括不能用于临床输注的全血单位数、红细胞类、血小板类和血浆类血液成分的单位数。
调查方法	全面调查
数据来源	采供血信息系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.021
中文名称	血液检测不合格率
英文名称	Unqualified rate of blood tested
计量单位	%
定义	某年某地区血液筛查结果不合格数占所有被查血液样本百分数。
计算方法	某年某地区血液筛查检测结果不合格数 / 同年该地区血液筛查检测总数 × 100%
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	采供血信息系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.022
中文名称	献血人次数
英文名称	Number of blood donors
计量单位	人次
定义	某年某地区采供血机构为献血者提供服务，并完成血液采集的人次数。
计算方法	
指标说明	包括完成全血，机采血小板、红细胞类或血浆类血液成分捐献的献血者。
调查方法	全面调查
数据来源	采供血信息系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.023
中文名称	千人口献血人数
英文名称	Number of blood donors per 1000 population
计量单位	人
定义	某年某地区每千人口中的献血人数。
计算方法	某年某地区献血者人数 / 同期该地区人口数 × 1000。
指标说明	献血者人数是指完成 1 次（含）以上全血、机采血小板、红细胞类或血浆类血液成分捐献的献血者总数。 人口数是指对应地区范围内的常住人口数。
调查方法	全面调查
数据来源	采供血信息系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.024
中文名称	人均用量
英文名称	Number of blood units transfused per capita
计量单位	毫升
定义	某年某地区人均临床用全血和红细胞类血液成分的量。
计算方法	某年某地区临床用血总量 / 同年该地区常住人口数。
指标说明	每 1U 全血按 200 毫升计，每 1U 红细胞类血液成分按 200 毫升计。
调查方法	全面调查
数据来源	采供血信息系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.01.025
中文名称	住院病人手术人次数
英文名称	Number of inpatients receiving surgery
计量单位	人次
定义	年内某地区住院病人中施行手术和操作的人次数。
计算方法	
指标说明	1 次住院期间施行多次手术的，按实际手术次数统计；1 次实施多个部位手术的按 1 次统计。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

#### 4.2.2 医疗服务效率

---

标识符	IHS03.02.001
中文名称	病床使用率
英文名称	Occupancy rate of hospital beds
计量单位	%
定义	报告期内某地区医疗卫生机构实际占用总床日数与实际开放总床日数之比。
计算方法	报告期内某地区医疗卫生机构实际占用总床日数 / 同期该地区医疗卫生机构实际开放总床日数 × 100%。

指标说明	实际开放总床日数是指报告期内医疗卫生机构各科每天夜晚 12 点开放病床数总和, 包括消毒和小修理等暂停使用的病床、超过半年的加床, 不包括因病房扩建或大修而停用的病床及临时增设病床(不足半年)。实际占用总床日数是指报告期内医疗卫生机构各科每天夜晚 12 点实际占用的病床数之和, 包括实际占用的临时加床在内, 不包括家庭病床占用床日数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度
标识符	IHS03.02.002
中文名称	平均住院日
英文名称	Average length of stay in hospital
计量单位	日
定义	报告期内某地区平均每个出院者占用的住院床日数, 又称出院者平均住院日。
计算方法	报告期内某地区医疗卫生机构出院者占用总床日数 / 同期该地区医疗卫生机构出院人数。
指标说明	出院者占用总床日数是指报告期内医疗卫生机构所有出院者的住院床日之和。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度
标识符	IHS03.02.003
中文名称	病床周转次数
英文名称	Turnover rate of hospital beds
计量单位	次
定义	年内某地区医疗卫生机构出院人数与平均开放病床数之比。
计算方法	某年某地区医疗卫生机构出院人数 / 同年该地区医疗卫生机构平均开放病床数。
指标说明	平均开放病床数指本年度医疗卫生机构实际开放总床日数与本年度工作日数之比。工作日数即日历日数扣除节假日数
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度
标识符	IHS03.02.004
中文名称	医师日均担负诊疗人次
英文名称	Number of visits per doctor per day
计量单位	人次
定义	报告期内某地区平均每位医师每日担负的诊疗人次。
计算方法	报告期某地区医疗卫生机构诊疗人次 / 同期该地区医疗卫生机构执业(助理)医师数 / 同期工作日数。
指标说明	诊疗人次包括医疗卫生机构的门诊、急诊、出诊、单项健康检查、健康咨询指导人次, 不含家庭病床撤床人数。执业(助理)医师数是指医疗卫生机构中取得医师执业证书且实际从事医疗、妇幼保健、疾病防治等工作的执业医师和执业助理医师数之和。工作日数即日历日数扣除节假日数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度

标识符	IHS03.02.005
中文名称	医师日均担负住院床日
英文名称	Number of inpatients per doctor per day
计量单位	日
定义	报告期内平均每位医师每日担负的住院床日数。
计算方法	报告期实际占用总床日数 / 同期执业（助理）医师数 / 日历日数。
指标说明	出院人数包括医疗卫生机构医嘱离院、医嘱转其他医疗机构、非医嘱离院、死亡及其他离院人数。执业（助理）医师数是指医疗卫生机构中取得医师执业证书且实际从事医疗、妇幼保健、疾病防治等工作的执业医师和执业助理医师数之和。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度

---

标识符	IHS03.02.006
中文名称	急救车出车率
英文名称	Ambulance dispatching rate
计量单位	%
定义	年内某地区急救机构出动急救车的次数占急救呼叫次数的比例
计算方法	年内某地区急救出车次数 / 同年该地区急救呼叫次数 × 100%
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.02.007
中文名称	院前急救服务网络平均反应时间
英文名称	Average reaction time of pre-hospital emergency service network
计量单位	分钟
定义	年内某地区自患者发出急救呼救请求到急救人员到达呼救患者驻地的平均时间。
计算方法	院前急救服务网络平均反应时间 = $\Sigma$ （某年某地区急救机构的每次急救人员到达时间 - 每次患者发出急救呼救时间） / $\Sigma$ 同年该地区急救机构的急救次数。
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

#### 4.2.3 医疗服务质量与安全

---

标识符	IHS03.03.001
中文名称	急诊病死率
英文名称	Mortality rate of emergency patients
计量单位	%
定义	年内某地区医疗卫生机构急诊死亡人数占急诊人次数的比例。

计算方法	某年某地区医疗卫生机构急诊死亡人数 / 同年该地区医疗卫生机构急诊人次 × 100%。
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.03.002
中文名称	住院病死率
英文名称	Mortality rate of inpatients
计量单位	%
定义	年内医疗卫生机构住院死亡人数占出院人数的比例。
计算方法	某年某地区医疗卫生机构住院死亡人数 / 同年该地区医疗卫生机构出院人数 × 100%。
指标说明	出院人数包括医疗卫生机构医嘱离院、医嘱转其他医疗机构、非医嘱离院、死亡及其他离院人数，不含家庭病床撤床人数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.03.003
中文名称	入院与出院诊断符合率
英文名称	Coincidence rate of admitting and discharge diagnosis
计量单位	%
定义	年内某地区医院入院与出院诊断符合人数占医院出院人数的比例。
计算方法	某年某地区医院入院与出院诊断符合人数 / 同年该地区医院出院人数 × 100%。
指标说明	入院与出院诊断符合人数是指《住院病案首页》中主要诊断的“入院病情”为“有”或“临床未确定”的人数。出院人数包括医疗卫生机构医嘱离院、医嘱转其他医疗机构、非医嘱离院、死亡及其他离院人数，不含家庭病床撤床人数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.03.004
中文名称	临床与病理诊断符合率
英文名称	Coincidence rate of clinical and pathological diagnosis
计量单位	%
定义	年内某地区医院病理诊断与出院诊断符合人数占医院出院病理检查人数的比例。
计算方法	某年某地区医院病理诊断与出院诊断符合人数 / 同年该地区医院出院病理检查人数 × 100%。
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

---

标识符	IHS03.03.005
中文名称	某类疾病院内感染率

英文名称	Hospital infection rate
计量单位	%
定义	年内某地区某类疾病发生院内感染人次占该类疾病出院人次数的比例。
计算方法	某年某地区某类疾病发生院内感染人次 / 同年该地区该类疾病出院人次 $\times 100\%$ 。
指标说明	院内感染包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染、医院工作人员在医院内获得的感染。但不包括入院前已开始或者入院时已处于潜伏期的感染。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

标识符	IHS03.03.006
中文名称	I类切口甲级率
英文名称	I-level healing rate of aseptic operations
计量单位	%
定义	年内某地区医院 I 类切口愈合例数中甲级愈合例数所占比例。
计算方法	某年某地区医院 I 类切口甲级愈合例数 / 同年该地区医院 I 类切口愈合例数 $\times 100\%$ 。
指标说明	I 类切口愈合情况分为甲级、乙级、丙级，甲级愈合指切口愈合良好、乙级愈合指切口愈合欠佳、丙级愈合指切口化脓
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

标识符	IHS03.03.007
中文名称	I类切口感染率
英文名称	Infection rate of aseptic operations
计量单位	%
定义	年内某地区医院 I 类切口愈合例数中丙级愈合例数所占比例。
计算方法	某年某地区医院 I 类切口丙级愈合例数 / 同年该地区医院 I 类切口愈合例数 $\times 100\%$ 。
指标说明	I 类切口愈合例数包括 I/甲（无菌切口/切口愈合良好）、I/乙（无菌切口/切口愈合欠佳）、I/丙（无菌切口/切口化脓）I/其他（无菌切口/出院时切口愈合情况不确定）之和。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

标识符	IHS03.03.008
中文名称	医疗纠纷例数
英文名称	Number of medical dispute cases
计量单位	例
定义	某年由医疗卫生机构相关管理部门受理的医疗纠纷例数。
计算方法	
指标说明	包括门诊和住院发生的医疗纠纷例数。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统

发布频率	年度
标识符	IHS03.03.009
中文名称	医疗事故例数
英文名称	Number of medical malpractice cases
计量单位	例
定义	某年由医疗事故鉴定机构依据《医疗事故处理条例》鉴定的事故例数。
计算方法	
指标说明	按鉴定日期（不以发生日期）统计。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年报

#### 4.2.4 医药费用

标识符	IHS03.04.001
中文名称	基本医疗保险收入占医疗收入比重
英文名称	Basic medical insurance revenue as a percentage of medical income
计量单位	%
定义	报告期内医疗卫生机构医疗收入中三项基本医疗保险收入所占比重。
计算方法	报告期内医疗卫生机构三项基本医疗保险收入 / 同期医疗卫生机构医疗收入总额 × 100%。
指标说明	三项基本医疗保险收入包括城镇职工基本医疗保险收入、城镇（城乡）居民基本医疗保险收入、新农合补偿收入。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度

标识符	IHS03.04.002
中文名称	门诊病人次均医药费用
英文名称	Average medical expense of inpatients by disease
计量单位	元
定义	报告期内门诊病人平均每次就诊医药费用，简称次均门诊费用。
计算方法	报告期内（医疗收入中的门诊收入—健康检查收入） / 同期总诊疗人次数。
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度

标识符	IHS03.04.003
中文名称	门诊病人次均药费
英文名称	Average medication expense per visit
计量单位	元
定义	报告期内门诊病人平均每次就诊药费，简称次均门诊药费。

计算方法 报告期内门诊药品收入 / 同期总诊疗人次数。

指标说明

调查方法 全面调查

数据来源 卫生统计直报系统

发布频率 月度、年度

标识符 IHS03.04.004

中文名称 住院病人次均医药费用

英文名称 Average medical expense per inpatient

计量单位 元

定义 报告期内出院者平均每次住院医药费用，简称次均住院费用。

计算方法 报告期内出院者住院医药费用 / 同期出院人数。

指标说明 出院人数按出院人次数统计

调查方法 全面调查

数据来源 卫生统计直报系统

发布频率 月度、年度

标识符 IHS03.04.005

中文名称 住院病人次均药费

英文名称 Average medication expense per inpatient

计量单位 元

定义 报告期内出院者平均每次住院药费，简称人均住院药费

计算方法 报告期内出院者住院药费 / 同期出院人数

指标说明 出院人数按出院人次数统计。

调查方法 全面调查

数据来源 卫生统计直报系统

发布频率 月度、年度

标识符 IHS03.04.006

中文名称 住院病人日均医药费用

英文名称 Average medical expense of inpatients per day

计量单位 元

定义 报告期内住院病人平均每日医药费用，又称日均住院费用

计算方法 报告期内出院者医药费用总额 / 同期出院者住院天数

指标说明

调查方法 全面调查

数据来源 卫生统计直报系统

发布频率 月度、年度

标识符 IHS03.04.007

中文名称 病种住院费用

英文名称 Average inpatients medical expense by disease

计量单位 元

定义 报告期内某种疾病出院者平均每次医药费用。



计算方法	报告期内医院某病种住院医药费用 / 同期医院该病种出院人次数。
指标说明	疾病分类采用《疾病分类与代码》(GB / T14396)。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	季度、年度
标识符	IHS03.04.008
中文名称	病人医药费用构成
英文名称	Composition of patient medical expense
计量单位	%
定义	报告期门诊或住院收入的某项收入占门诊或住院收入的比例。
计算方法	报告期门诊或住院收入中某项收入 / 同期门诊或住院收入 × 100%。
指标说明	医药费用分类采用《医院会计制度》或《基层医疗卫生机构会计制度》。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度
标识符	IHS03.04.009
中文名称	病人医药费用增长率
英文名称	Growth rate of patient medical expense
计量单位	%
定义	报告期门诊或住院病人医药费用增长数与上期病人医药费用之比。
计算方法	$\text{门诊病人医药费用增长率} = (\text{报告期门诊病人医药费用} - \text{上期门诊病人医药费用}) / \text{上期门诊病人医药费用} \times 100\%$ $\text{住院病人医药费用增长率} = (\text{报告期住院病人医药费用} - \text{上期住院病人医药费用}) / \text{上期住院病人医药费用} \times 100\%$
指标说明	可按当年价格、可比价格计算。
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	月度、年度

## 索 引

小类名称	指标名称	标识符
医疗服务利用	总诊疗人次数	IHS03.01.001
医疗服务利用	门急诊人次数	IHS03.01.002
医疗服务利用	预约诊疗人次数	IHS03.01.003
医疗服务利用	健康检查人次数	IHS03.01.004
医疗服务利用	中医治未病服务人次数	IHS03.01.005
医疗服务利用	使用中药饮品的出院人数占比	IHS03.01.006
医疗服务利用	门诊中医非药物疗法诊疗人次占比	IHS03.01.007
医疗服务利用	居民年平均就诊次数	IHS03.01.008
医疗服务利用	两周就诊率	IHS03.01.009
医疗服务利用	两周患病未就诊率	IHS03.01.010
医疗服务利用	非公医疗机构门诊量占门诊总量的比例	IHS03.01.011
医疗服务利用	入院人数	IHS03.01.012
医疗服务利用	居民年住院率	IHS03.01.013
医疗服务利用	每百门急诊入院人数	IHS03.01.014
医疗服务利用	出院人数	IHS03.01.015
医疗服务利用	出院病人疾病构成	IHS03.01.016
医疗服务利用	民营医院住院量占医院住院量的比例	IHS03.01.017
医疗服务利用	血液采集总量	IHS03.01.018
医疗服务利用	临床用血总量	IHS03.01.019
医疗服务利用	报废血液总量	IHS03.01.020
医疗服务利用	血液检测不合格率	IHS03.01.021
医疗服务利用	献血人次数	IHS03.01.022
医疗服务利用	千人口献血人数	IHS03.01.023
医疗服务利用	人均用血量	IHS03.01.024
医疗服务利用	住院病人手术人次数	IHS03.01.025
医疗服务效率	病床使用率	IHS03.02.001
医疗服务效率	平均住院日	IHS03.02.002
医疗服务效率	病床周转次数	IHS03.02.003
医疗服务效率	医师日均担负诊疗人次	IHS03.02.004
医疗服务效率	医师日均担负住院床日	IHS03.02.005
医疗服务效率	急救车出车率	IHS03.02.006
医疗服务效率	院前急救服务网络平均反应时间	IHS03.02.007
医疗服务质量与安全	急诊病死率	IHS03.03.001
医疗服务质量与安全	住院病死率	IHS03.03.002
医疗服务质量与安全	入院与出院诊断符合率	IHS03.03.003
医疗服务质量与安全	临床与病理诊断符合率	IHS03.03.004
医疗服务质量与安全	某类疾病院内感染率	IHS03.03.005
医疗服务质量与安全	I类切口甲级率	IHS03.03.006
医疗服务质量与安全	I类切口感染率	IHS03.03.007

医疗服务质量与安全	医疗纠纷例数	IHS03. 03. 008
医疗服务质量与安全	医疗事故例数	IHS03. 03. 009
医药费用	基本医疗保险收入占医疗收入比重	IHS03. 04. 001
医药费用	门诊病人次均医药费用	IHS03. 04. 002
医药费用	门诊病人次均药费	IHS03. 04. 003
医药费用	住院病人次均医药费用	IHS03. 04. 004
医药费用	住院病人次均药费	IHS03. 04. 005
医药费用	住院病人日均医药费用	IHS03. 04. 006
医药费用	病种住院费用	IHS03. 04. 007
医药费用	病人医药费用构成	IHS03. 04. 008
医药费用	病人医药费用增长率	IHS03. 04. 009

---