

WS

中 华 人 民 共 和 国 卫 生 行 业 标 准

WS/T 598.5—2018

卫生统计指标
第 5 部分：妇幼保健

Indicators of health statistics

Part 5: Maternal and child health care

2018 - 04 - 17 发布

2018 - 10 - 01 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布

前 言

WS/T 598《卫生统计指标》分为以下9个部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：居民健康状况；
- 第3部分：健康影响因素；
- 第4部分：疾病控制；
- 第5部分：妇幼保健；
- 第6部分：卫生监督；
- 第7部分：医疗服务；
- 第8部分：药品与卫生材料供应保障；
- 第9部分：卫生资源。

本部分为WS / T 598的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由国家卫生标准委员会信息标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：北京市妇幼保健院、国家卫生计生委统计信息中心、北京大学公共卫生学院、武汉大学公共卫生学院。

本部分主要起草人：武明辉、汤学军、贾朝霞、张娣、安琳、宇传华。

卫生统计指标

第5部分：妇幼保健

1 范围

本部分规定了卫生统计指标中妇幼保健的统计指标及指标描述。
本部分适用于各级卫生行政部门、医疗卫生机构的统计数据利用、发布及共享等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS / T 598.1 卫生统计指标 第1部分：总则

3 术语和定义

WS / T 598.1中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

妇幼保健指标 indicators of maternal and child health care

反映一定时期、一定地区内婚前保健、孕产期保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务等统计指标。

4 妇幼保健指标描述

4.1 妇幼保健指标公用属性

妇幼保健指标公用属性见表1。

表 1 妇幼保健指标公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
标识类	版 本	V1.0
	注册机构	国家卫生标准委员会信息标准专业委员会
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	国家卫生计生委统计信息中心

属性种类	数据元属性名称	属性值
	注册状态	标准状态
	提交机构	北京市妇幼保健院

4.2 妇幼保健指标专用属性

4.2.1 妇女保健

标识符	IHS02.02.001
中文名称	婚前医学检查率
英文名称	Proportion of people receiving premarital medical examination
计量单位	%
定义	一定时期内某地区婚前医学检查人数与结婚登记人数之比
计算方法	报告期内某地区婚前医学检查人数 / 同期该地区结婚登记人数×100%。
指标说明	婚前医学检查人数是指报告期内对准备结婚的男女双方进行结婚和生育相关疾病的医学检查人数。 结婚登记人数是指年内本地区结婚登记人数（含初婚和再婚）。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	HSI02.02.002
中文名称	婚前医学检查检出疾病率
英文名称	Detection rate of diseases among people receiving premarital medical examination
计量单位	%
定义	一定时期内某地区婚检检出疾病人数与婚前医学检查人数之比
计算方法	报告期内某地区检出疾病人数 / 同期该地区婚前医学检查人数×100%。
指标说明	检出疾病人数是指报告期内检出至少一种对婚育有影响的疾病的人数（包括指定传染病、严重遗传性疾病、有关精神病、生殖系统疾病、内科系统疾病等）。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.003
中文名称	妇女常见病筛查率
英文名称	Screening coverage of gynecological and breast diseases
计量单位	%
定义	一定时期内某地区妇女常见病实查人数与应查人数之比
计算方法	报告期内某地区实查人数 / 同期该地区应查人数×100%。
指标说明	实查人数是指报告期内 20~64 岁户籍妇女中实际进行妇女常见病筛查的人数，妇女常见病主要包括阴道炎、宫颈炎、尖锐湿疣、子宫肌瘤、宫颈癌、乳腺癌、卵巢癌等疾病（不包括因疾病到妇科门诊就诊的人数）。应查人数是指报告期内按照计划应进行筛查的 20~64 岁户籍妇女人数。
调查方法	全面调查

数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.004
中文名称	计划生育技术服务例数
英文名称	Number of family planning service cases
计量单位	例
定义	报告期内某地区施行放置（取出）宫内节育器术，输精（卵）管绝育术及吻合术，人工流产（负压吸引术、钳刮术、药物流产），放置（取出）皮下埋植剂的人次数之和。
计算方法	
指标说明	如报告期内 1 人施行 2 次人工流产术，按 2 例计算。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

4.2.2 孕产期保健

标识符	IHS02.02.005
中文名称	活产数
英文名称	Number of live births
计量单位	人
定义	报告期内某地区妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
计算方法	
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.006
中文名称	产妇建卡率
英文名称	Health care recording rate of pregnant women
计量单位	%
定义	一定时期内某地区产妇建卡人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区产妇建卡人数 / 同期该地区产妇数 × 100%。
指标说明	产妇建卡人数是指报告期内在医疗保健机构建立了保健卡（册）的产妇数。产妇数是指报告期内妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上）的分娩人数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符 IHS02.02.07

中文名称	高危产妇占产妇总数的百分比
英文名称	Proportion of pregnant women with high risk factors
计量单位	%
定义	一定时期内某地区产妇总数中高危产妇所占百分比
计算方法	报告期内某地区高危产妇人数 / 同期该地区产妇数 × 100%。
指标说明	高危产妇人数是指在妊娠期有某种病理因素或致病因素可能危害孕妇、胎儿与新生儿或导致难产的产妇人数。孕期只要出现高危因素，无论临产前是否纠正均按 1 例高危统计。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.008
中文名称	孕产妇系统管理率
英文名称	Systematic management coverage for pregnant women
计量单位	%
定义	一定时期内某地区产妇系统管理人数与当地活产数之比。
计算方法	报告期内某地区产妇系统管理人数 / 同期该地区活产数 × 100%。
指标说明	产妇系统管理人数是指报告期内按孕产妇系统管理程序要求，从妊娠至产后 28 天内有过孕早期产前检查、至少 5 次产前检查、新法接生和产后访视的产妇人数。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.009
中文名称	产前检查率
英文名称	Antenatal attendance rate
计量单位	%
定义	一定时期内某地区接受过 1 次及以上产前检查的产妇人数与当地活产数之比
计算方法	报告期内某地区产妇产前检查人数 / 同期该地区活产数 × 100%。
指标说明	产妇产前检查人数是指报告期内接受过 1 次及以上产前检查的产妇人数（仅做妊娠试验的初次检查、因临产入院进行的产前检查不统计在内）。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.010
中文名称	孕产妇艾滋病病毒检测率
英文名称	HIV testing coverage among pregnant women
计量单位	%

定义	一定时期内某地区产妇艾滋病病毒检测人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区产妇接受艾滋病病毒检测人数 / 同期该地区产妇数 × 100%。
指标说明	产妇艾滋病病毒检测人数是指报告期内孕期至产时接受过 1 次及以上艾滋病病毒抗体检测的产妇人数, 接受过多次检测的按 1 人统计。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.011
中文名称	孕产妇梅毒检测率
英文名称	Syphilis testing coverage among pregnant women
计量单位	%
定义	一定时期内某地区产妇梅毒检测人数与产妇数之比。
计算方法	报告期内某地区产妇梅毒检测人数 / 同期该地区产妇数 × 100%。
指标说明	产妇梅毒检测人数是指报告期内孕期至产时接受过 1 次及以上梅毒检测的产妇人数(接受过多次检测的按 1 人统计)。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.012
中文名称	孕产妇乙肝表面抗原检测率
英文名称	HBsAg testing coverage among pregnant women
计量单位	%
定义	一定时期内某地区产妇乙肝表面抗原检测人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区产妇乙肝表面抗原检测人数 / 同期该地区产妇数 × 100%。
指标说明	产妇乙肝表面抗原检测人数是指报告期内孕期至产时接受过 1 次及以上乙肝表面抗原检测的产妇人数(接受过多次检测的按 1 人统计)。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.013
中文名称	孕妇产前筛查率
英文名称	Prenatal screening coverage of birth defects
计量单位	%
定义	一定时期内某地区出生缺陷产前筛查孕产妇数与当地产妇数之比
计算方法	某年某地区出生缺陷产前筛查人数 / 同年该地区产妇数 × 100%。
指标说明	出生缺陷产前筛查孕产妇数是指报告期内在孕早期和孕中期(7~20 周)用血清学方法对胎儿进行唐氏综合征(21 三体)、18 三体和神经管畸形这三种先天性缺陷和遗传性疾病筛查的孕产妇人数(暂不包括超声学筛查)。进行过多次筛查者按 1 人统计。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报

发布频率	年度
------	----

标识符	IHS02.02.014
中文名称	住院分娩率
英文名称	Hospital delivery rate
计量单位	%
定义	一定时期内某地区住院分娩活产数与当地活产数之比
计算方法	报告期内某地区住院分娩活产数 / 同期该地区活产数 × 100%。
指标说明	住院分娩活产数是指报告期内在取得助产技术资质的机构分娩的活产数。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.015
中文名称	剖宫产率
英文名称	Caesarean section rate
计量单位	%
定义	一定时期内某地区采用剖宫产手术分娩的活产数与当地活产数之比
计算方法	报告期内某地区剖宫产活产数 / 同期该地区活产数 × 100%。
指标说明	剖宫产活产数是指报告期内采用剖宫产手术分娩的活产数。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.016
中文名称	产后访视率
英文名称	Coverage of postnatal care visit within 28 days of childbirth
计量单位	%
定义	一定时期内某地区接受产后访视的产妇人数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区产妇产后访视人数 / 同期该地区活产数 × 100%。
指标说明	产妇产后访视人数是指报告期内产后 28 天内接受过一次及以上产后访视的产妇人数。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

4.2.3 儿童保健

标识符	IHS02.02.017
中文名称	7岁以下儿童健康管理率
英文名称	Health management rate for children aged <7 years
计量单位	%
定义	一定时期内某地区7岁以下儿童中接受健康管理服务的人数所占比例
计算方法	报告期内某地区7岁以下儿童健康管理人数 / 同期该地区7岁以下儿童数 × 100%。
指标说明	7岁以下儿童健康管理人数是指报告期内7岁以下儿童接受1次及以上体格检查（身高和体重等）的总人数（报告期内1个儿童接受多次查体按1人计算）。7岁以下儿童数是指报告期末不满7周岁的全部儿童数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.018
中文名称	3岁以下儿童系统管理率
英文名称	Systematic management rate for children aged <3 years
计量单位	%
定义	一定时期内某地区3岁以下儿童中接受系统管理的人数所占比例
计算方法	报告期内某地区3岁以下儿童系统管理人数 / 同期该地区3岁以下儿童数 × 100%。
指标说明	3岁以下儿童系统管理人数是指报告期内3岁以下儿童按年龄要求接受生长监测或4:2:2体格检查（身高和体重等）的总人数（新生儿访视时的体检次数不包括在内）。3岁以下儿童数是指报告期末不满3周岁的全部儿童数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.019
中文名称	0-3岁儿童中医药健康管理人数
英文名称	Number of children aged <3 years receiving health management of TCM
计量单位	人
定义	年末按照国家本年度《国家基本公共卫生服务规范》要求，为0—3岁儿童、65岁以上老人建立健康档案并提供儿童中医药调养的人数
指标说明	
调查方法	全面调查
数据来源	卫生统计直报系统
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.020
中文名称	新生儿甲状腺功能减低症筛查率
英文名称	Screening coverage of neonatal congenital hypothyroidism
计量单位	%

定义	一定时期内某地区接受过甲状腺功能减低/当地活产数之比。
计算方法	报告期内某地区新生儿甲状腺功能减低症筛查人数 / 同期该地区活产数 × 100%。
指标说明	新生儿甲状腺功能减低症筛查人数是指按照原卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》接受过甲状腺功能减低症筛查的新生儿数（1 人筛查多次按 1 人上报）。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.021
中文名称	新生儿苯丙酮尿症筛查率
英文名称	Screening coverage of neonatal phenylketonuria
计量单位	%
定义	一定时期内某地区接受过苯丙酮尿症筛查的新生儿数与当地活产数之比。
计算方法	报告期内某地区新生儿苯丙酮尿症筛查人数 / 同期该地区活产数 × 100%
指标说明	新生儿苯丙酮尿症筛查人数是指按照原卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》接受过苯丙酮尿症筛查的新生儿数（1 人筛查多次按 1 人上报）。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.022
中文名称	新生儿听力筛查率
英文名称	Screening coverage of newborn hearing
计量单位	%
定义	一定时期内某地区接受过听力筛查的新生儿人数与活产数之比。
计算方法	报告期内某地区新生儿听力筛查人数 / 同期该地区活产数 × 100%。
指标说明	新生儿听力筛查人数是指按照原卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》接受过听力筛查的新生儿数（一人筛查多次按一人上报）。活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.023
中文名称	6 个月内婴儿纯母乳喂养率
英文名称	Exclusive breastfeeding under 6 months
计量单位	%
定义	一定时期内某地区母乳喂养人群中纯母乳喂养所占比例。

计算方法	报告期内某地区纯母乳喂养人数 / 同期该地区母乳喂养调查人数×100%。
指标说明	纯母乳喂养人数是指调查的 0~5 个月婴儿中过去 24 小时内纯母乳喂养的人数，纯母乳喂养是指调查前 24 小时内，除喂母乳外，不添加任何辅助食品和饮料及水，但在有医学指征情况下可加少量维生素、矿物质和药物。母乳喂养调查人数是指 0~5 个月婴儿进行母乳喂养调查的人数。
调查方法	全面调查
数据来源	慢性病与营养监测系统
发布频率	年度

索 引

小类名称	指标名称	标识符
妇女保健	婚前医学检查率	IHS02.02.001
妇女保健	婚前医学检查检出疾病率	IHS02.02.002
妇女保健	妇女常见病筛查率	IHS02.02.003
妇女保健	计划生育技术服务例数	IHS02.02.004
孕产期保健	活产数	IHS02.02.005
孕产期保健	产妇建卡率	IHS02.02.006
孕产期保健	高危产妇占总产妇数的百分比	IHS02.02.007
孕产期保健	孕产妇系统管理率	IHS02.02.008
孕产期保健	产前检查率	IHS02.02.009
孕产期保健	孕产妇艾滋病病毒检测率	IHS02.02.010
孕产期保健	孕产妇梅毒检测率	IHS02.02.011
孕产期保健	孕产妇乙肝表面抗原检测率	IHS02.02.012
孕产期保健	孕妇产前筛查率	IHS02.02.013
孕产期保健	住院分娩率	IHS02.02.014
孕产期保健	剖宫产率	IHS02.02.015
孕产期保健	产后访视率	IHS02.02.016
儿童保健	7岁以下儿童健康管理率	IHS02.02.017
儿童保健	3岁以下儿童系统管理率	IHS02.02.018
儿童保健	0-3岁儿童中医药健康管理人数	IHS02.02.019
儿童保健	新生儿甲状腺功能减低症筛查率	IHS02.02.020
儿童保健	新生儿苯丙酮尿症筛查率	IHS02.02.021
儿童保健	新生儿听力筛查率	IHS02.02.022
儿童保健	6个月内婴儿纯母乳喂养率	IHS02.02.023