

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.3—2016

健康档案共享文档规范第3部分:新生儿家庭访视

Specification for sharing document of residents health record— Part 3: Home visit to newborn

2016-07-12 发布 2016-12-15 实施

目 次

前	言 …		\coprod
1	范围	圓 ····································	1
2	规范	芭性引用文件	1
3	术语	吾和缩略语	1
4	文档	当内容构成	1
5	文档	当头规范	2
	5.1	文档活动类规范	
	5.2	参与者类规范	
	5.3	关联活动类规范	5
6	文档	当体规范	5
	6.1	章节构成	5
	6.2	主要健康问题章节	6
	6.3	耳章节	10
	6.4	实验室检查章节	12
	6.5	生命体征章节	13
	6.6	皮肤章节	16
	6.7	一般外观章节······	17
	6.8	头部章节	18
	6.9	眼章节	20
	6.10	四肢章节	21
	6.11	颈部章节	22
	6.12	鼻章节	24
	6.13	口腔、咽喉和牙齿章节 ·····	25
	6.14	直肠章节	26
	6.15	心脏章节	27
	6.16	呼吸系统章节	28
	6.17	生殖器章节	29
	6.18	腹部章节	30
	6.19	脊柱章节	32
	6.20		
	6.21	转诊建议章节	34
	6.22	下次随访安排章节	36
胀	·录 A	(资料性附录) 新生 家庭访视文档示例	37

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分: ——第1部分:个人基本健康信息登记; -第2部分:出生医学证明; 一第3部分:新生儿家庭访视; ——第 4 部分: 儿童健康体检; 一第5部分:首次产前随访服务; ---第6部分:产前随访服务; 一第7部分:产后访视; ——第8部分·产后42天健康检查; ---第9部分:预防接种报告; 一第 10 部分:传染病报告; ——第11部分:死亡医学证明; -第12部分:高血压患者随访服务; ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务; ——第 14 部分: 重性精神疾病患者个人信息登记; 一第 15 部分: 重性精神疾病患者随访服务; ---第16部分:成人健康体检; 一第 17 部分:门诊摘要; 一第 18 部分:住院摘要; ——第 19 部分:会诊记录;

——第 20 部分:转诊(院)记录。 本部分为 WS/T 483 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 本部分起草单位:中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、云南省妇幼保健院、佛山市妇幼保健院。 本部分的主要起草人:潘晓平、王惠珊、宫丽敏、魏桐、张燕、万英、周红、马丽明。

健康档案共享文档规范第3部分:新生儿家庭访视

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了新生儿家庭访视文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的 一系列约束。

本部分适合于新生儿家庭访视文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1, 文档示例参见附录 A。

表 1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人 相关	数据录人者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
	主要健康问题章节	11
	耳章节	11
	实验室检查章节	11
	生命体征章节	11
	皮肤章节	11
	一般外观章节	11
	头部章节	11
	眼章节	11
	四肢章节	11
	颈部章节	11
文档体	鼻章节	11
	口腔、咽喉及牙齿章节	11
	直肠章节	11
	心脏章节	11
	呼吸系统章节	11
	生殖器章节	11
	腹部章节	11
	脊柱章节	11
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	0 *
	下次随访安排章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符		
realmCode	11 地域代码,"CN"代表中国				
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"			
templateId	11	模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.3"			

表 2 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
id	11	文档表单流水号,其中@root="2.16.156.10011.1.1.1.1"而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	11	文档类型,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系", @code="HSDB01.02"	
title	11	文档标题:新生儿家庭访视	
effectiveTime	11	表示文档生效时间	DE09.00.042.00
confidentialityCode	11	表示文档密级代码,缺省值 @ codeSystem = "2.16.840.1. 113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其值为"zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称 基数		说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011. 1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
id 11		表单编号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.10", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
addr		家庭住址,其中缺省值@ use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
ownship		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
county		地址-县(区)	DE02.01.009.03

表 3 (续)

元素名称 基数		说明与描述	对应的数据 元标识符
city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
postalCode	01	邮政编码	DE02.01.047.00
patient	11	实体基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE".	
id	11	新生儿身份证号	DE02.01.030.00
ame	11	新生儿姓名	DE02.01.039.00
- - -administrative GenderCode	11	新生儿性别,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3. 3.4"	DE02,01,040,00
birthTime	11	新生儿出生日期	DE02.01.005.01
guardian	1 *	监护人 1	
code	11	家庭关系代码,其中@code="51",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	
telecom	11	联系电话	DE02.01.010.00
guardianPerson	11		
name	11	父亲姓名	DE02.01.039.00
birthTime		父亲出生日期	DE02.01.005.01
occupation			
- - -		父亲职业,其中@ code = " 51",@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.7"	DE02.01.052.00
guardian	1 *	监护人 2	
code	11	家庭关系代码,其中@code="51",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	
telecom	11	联系电话	DE02.01.010.00
guardianPerson	11		
name	11	母亲姓名	DE02.01.039.00
birthTime		母亲出生日期	DE02.01.005.01
occupation			
		母亲职业,其中@ code = " 52",@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.7"	DE02.01.052.00
author 1*		文档创作者,缺省值 @ typeCode="AUT",@ context- ControlCode="OP"	
time	11	本次访视日期	DE06.00.024.00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值 @classCode="ASSIGNED"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1. 7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	随访医生姓名	DE02.01.039.00
representedOrganization	01		
d	11	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156. 10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值@classCode="ASSIGNED"	
representedCustodian Organization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156. 10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument		无	
parentDocument		无	
id			
setId			
versionNumber			

6 文档体规范

6.1 章节构成

文档章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	主要用于描述儿童出生的一些基本信息,如孕周、助产机构、出生情况、喂养情况、户外运动、两次随访间患病情况条目等方面信息
耳章节	11	R	用于描述耳检查结果
实验室检查章节	11	R	主要记录新生儿疾病筛查情况
生命体征章节	11	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
皮肤章节	11	R	用于描述皮肤检查结果
一般外观章节	11	R	描述了一般外观检查结果
头部章节	11	R	用于描述头部检查结果
眼章节	11	R	用于描述眼部检查结果
四肢章节	11	R	用于描述四肢检查结果
颈部章节	11	R	用于描述颈部检查结果
鼻章节	11	R	用于描述鼻检查结果
口腔、咽喉及牙齿章节	11	R	用于描述体检者的口腔、咽喉和牙齿检查的结果
直肠章节	11	R	用于描述直肠、肛门检查结果
心脏章节	11	R	用于描述心脏检查结果
呼吸系统章节	11	R	用于描述呼吸系统检查结果,如肺部检查结果
生殖器章节	11	R	用于描述生殖器检查结果
腹部章节	11	R	用于描述腹部检查结果
脊柱章节	11	R	用于描述脊柱检查结果
健康指导章节 11 R		R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容
转诊建议章节	0 *	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕周条目	11	R	记录孕周信息
助产机构条目	11	R	记录助产机构信息
母亲妊娠合并症	11	R	母亲妊娠合并症描述
末次分娩方式条目	11	R	记录末次分娩方式代码
新生儿窒息标志	11	R	新生儿窒息标志
Apgar 评分值	11	R	记录 Apgar 评分值
喂养情况条目	01	О	记录喂养情况
新生儿大便性状代码	01	О	新生儿大便性状代码
大便次数	01	О	记录大便次数

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
	code			主要健康问题代码,其中@ code =	
,	codeSystem		<i>P</i>	"11450-4", codeSystem = "2.16.840.1.	
code	displayName	11	R	113883. 6. 1", @ codeSystemName = "LOINC", @ displayName =	
	codeSystemName			"PROBLEM LIST"	
text				人读部分	
entry		11	R	孕周条目	
observation	classCode	11 R	其中@classCode="OBS",		
observation	moodCode	11	K	@moodCode="EVN"	
	code				
	displayName	1 1	11 R	孕周代码,其中@codeSystem="2.16.	DE02 10 000 00
code	codeSystem	11			156.10011.2.2.1", @ codeSystemName ="卫生信息数据元目录"
	codeSystemName			== IND. 300 (I) 0 P. 10	
value		11	R	其中@xsi:type="PQ",@unit="周"	
entry		11	R	助产机构条目	
	classCode	1 1	D	其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	11	R	@ moodCode="EVN"	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中@displayName="助产机构名称", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.10.013.00
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry		11	R	母亲妊娠合并症条目	
observation	classCode moodCode	11	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE02.10.055.00
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry		11	R	末次分娩方式条目	
-observation	classCode moodCode	11	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中@displayName="末次分娩方式 代码,@codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1",@codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE02.10.011.00
value	codeSystem codeSystemNam	11	R	其中缺省值@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.10",@ codeSystemName ="分娩方式代码表"	
entry		11	R	新生儿窒息标志	
observation	classCode moodCode	11	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE02.10.086.00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry		11	R	Apgar 评分值	
observation	classCode moodCode	11	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
	displayName		, n	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DP05 10 001 00
code	codeSystem	11	R	2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE05.10.001.00
	codeSystemName			MINITED AT	
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry		11	R	喂养情况条目	
	classCode	1 1	, n	其中@classCode="OBS",	
-observation	moodCode	11	R	@ moodCode="EVN"	
	code			其中@displayName="喂养方式类别	
	displayName			代码", @ codeSystem = " 2.16.156.	
	codeSystem	11	R	10011.2.2.1",@codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE06.00.116.00
	codeSystemName				
l l l walva	codeSystem	11		其中缺省值@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.2.16", @ codeSystemName	
value	codeSystemName	11	R	= "婴儿喂养方式类别代码表"	
entry Relationship		0 *		每天吃奶次数	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code				
	displayName		R	其中@displayName="每天吃奶次数", @codeSystem="2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
code	codeSystem	11			DE04.01.042.00
	codeSystemName				
value		11	R	其中@ xsi: type="PQ",@ unit="次/ 天"	
entry		0		与工业和目	
Relationship		0 *		每天吃奶量	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code			其中@displayName="每天吃奶量",@	
	displayName	11	R	codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.043.00
code	codeSystem	11	IX.		DE04.01.045.00
	codeSystemName				
value		11	R	其中@xsi:type="PQ",@unit="ml"	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry Relationship		0 *		呕吐标志	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code			其中@ displayName = "呕吐标志",	
 code	displayName	11	R	@codeSystem="2,16,156,10011,2,2,1",	DE04.01.048.00
Code	codeSystem	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据元	DE04.01.040.00
	codeSystemName			目录"	
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry		11	R	新生儿大便性状代码条目	
observation	classCode	11	R	其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code	11	R	其中@ codeSystem="2.16.156.10011. 2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
 code	displayName				DE04.01.013.00
code	codeSystem				DE04.01.013.00
	codeSystemName				
value	codeSystem	11	R	其中缺省值@ codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.52",@ codeSystemName	
value	codeSystemNam	11	K	="大便性状代码代码表"	
entry		11	R	大便次数条目	
observation	classCode	11	R	其中@classCode="OBS",	
observation	moodCode	1,,1	K	@ moodCode="EVN"	
	code				
code	displayName	11	D	其中@ codeSystem = "2.16.156.10011.	DE04.01.007.00
	codeSystem	11	R 2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.01.007.00	
	codeSystemName				
value		11	R	其中缺省值@xsi:type="PQ"	

6.3 耳章节

6.3.1 耳章节条目构成

耳章节条目构成见表 8。

表 8 耳章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
耳外观检查异常条目	01	О	标识耳外观检查是否异常,并对异常结果进行描述
听力筛查结果代码	01	О	听力筛查结果的代码

6.3.2 耳章节元素组成

耳章节元素组成见表 9。

表 9 耳章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				耳章节根元素	
section					
	code			耳章节代码,其中@code="10195-6"	
	codeSystem	1 1	D.	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1,"	
code	displayName	11	R	@displayName="EAR"@codeSystem-	
	codeSystemName			Name="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	耳外观检查异常条目	
Observation					
	code		R		
	codeSystem	11		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE04 10 020 00
code	codeSystemName			2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.029.00
	displayName			Marie II II	
1 1 1 1	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="BL"	
value	value				
entry Relationship				耳外观检查异常结果描述	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@ moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	1 1		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
code	codeSystemName	11	R	2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.028.00
	displayName			ZYCHIZO H OC	
value				文本描述	
entry		11	R	听力筛查结果代码条目	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.30.042.00
value	codeSystem codeSystemName	01		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.2.14",@codeSystemName="新生儿 听力筛查情况代码表"	

6.4 实验室检查章节

6.4.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 10。

表 10 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
新生儿疾病筛查条目	01	О	描述新生儿疾病筛查结果

6.4.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 11。

表 11 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
code	code	11	R	实验室检查章节代码,其中@code= "30954-2",@codeSystem="2.16.840.1. 113883.6.1",@codeSystemName= "LOINC",@displayName= "STUDIES SUMMARY"	
text				人读部分	
entry		01	0	新生儿疾病筛查条目	

表 11(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
observation	classCode moodCode	11	R	其中@classCode="OBS",@moodCode ="EVN"	
code		11	R	新生儿疾病筛查代码,其中,@codeSys- tem="2.16.156.10011.2.2.1",@code- SystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.087.00
value		11	R	新生儿疾病筛查代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.88" @codeSystemName="新生儿疾病筛查 项目代码表"	

6.5 生命体征章节

6.5.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 12。

表 12 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体温条目	01	0	体温的测量值,计量单位为℃
脉率条目	01	0	单位时间内脉搏次数的测量值,计量单位为次/min
呼吸频率条目	01	0	单位时间内呼吸的次数,计量单位为次/min
身长条目	01	0	儿童卧位身高的测量值,计量单位为 cm
体重条目	01	О	新生儿目前体重的测量值,计量单位为 kg
出生体重条目	01	0	新生儿出生后 1 h 内体重的测量值,计量单位为 g
出生身长条目	01	О	新生儿出生后 1 h 内身长的测量值,计量单位为 cm

6.5.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成描述见表 13。

表 13 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code			生命体征章节代码,其中@ code =	
	codeSystem			"8716-3",@codeSystem = "2.16.840.1.	
code	displayName	11	R	113883.6.1", @ displayName = "VITAL	
	codeSystemName			SIGNS",@codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	体温条目	
Observation		11			
	code				
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
code	codeSystemName	11	R	2.1",@codeSystemName="卫生信息	DE04.10.186.00
	displayName			数据元目录"	
	xsi:type				
 value	value	01		缺省值@ xsi: type = " PQ", @ unit ="℃"	
	unit				
entry		11	R		
- - -Observation		11		加于 九日	
Observation	code	1			
	codeSystem	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	
code	codeSystemName				DE04.10.118.00
	displayName				
	xsi:type				
 value	value	01		缺省值@xsi; type="PQ",@unit=	
varue		01		"次/min"	
entry	unit	11	R	呼吸频率条目	
entry Observation		11	K	可吸频平米日	
	code				
	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
code		11	R	2.1",@codeSystemName="卫生信息	DE04.10.082.00
	codeSystemName			数据元目录"	
	displayName				
	xsi:type			缺省值@ xsi: type = " PQ", @ unit =	
value	value	01		"次/min"	
entry	unit	11	R	身长条目	
entry Observation		11	IX.	コルボロ	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.166.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
entry		11	R	体重条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.188.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="kg"	
entry		11	R	出生体重条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.019.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="g"	
entry		11	R	出生身长条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.018.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@ xsi: type = " PQ", @ unit = "kg/m²"	

6.6 皮肤章节

6.6.1 皮肤章节条目构成

皮肤章节条目构成见表 14。

表 14 皮肤章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
皮肤检查结果代码	01	О	新生儿皮肤检查结果的代码
黄疸部位代码	01	О	发现新生儿黄疸发生的身体部位

6.6.2 皮肤章节元素组成

皮肤章节元素组成见表 15。

表 15 皮肤章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				皮肤章节根元素	
section					
	code			皮肤章节代码,其中@code="29302-7"	
1	codeSystem	1 1	D	@codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.	
code	displayName	11	R	1" @ displayName = "INTEGUMENT- ARY SYSTEM" @ codeSystemName =	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry				皮肤检查结果代码条目	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@ moodCode="EVN"	
	code			其中@codeSystem="2,16,156,10011.2, 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	
 code	codeSystem	11	R		DE04.10.129.00
code	codeSystemName	1,,1	K		DE04.10.129.00
	displayName				
1 1 11	codeSystem	01		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
value	codeSystemName	U1		3.1.58",@codeSystemName="皮肤检查结果代码表"	
entry				黄疸部位代码条目	
Olemani	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@ moodCode="EVN"	

表 15(续)

	元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.086.00
	value	codeSystem codeSystemName	01		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.1.63",@codeSystemName="黄疸部 位代码表"	

6.7 一般外观章节

6.7.1 一般外观章节条目构成

一般外观章节条目构成见表 16。

表 16 一般外观章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
新生儿面色条目	11	R	记录新生儿面色
新生儿畸形情况条目	11	R	记录新生儿畸形情况

6.7.2 一般外观章节元素组成

一般外观章节元素组成见表 17。

表 17 一般外观章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				一般外观章节根元素	
section					
	code			一般外观章节代码,其中@code=	
1 1 4	codeSystem	1 1	R	"10210-3", @ codeSystem = "2.16.840.1.	
code	displayName	11		113883.6.1", @ displayName = "GEN- ERAL STATUS", @ codeSystemName	
	codeSystemName			="LOINC"	
text				人读部分	
entry				新生儿面色代码条目	
-Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
	codeSystem			新生儿面色代码,其中@codeSystem	57.44.40
code	codeSystemName	11	R	="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSys- temName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.026.00
	displayName			在M tame 工工自愿效用为日本	
value		01		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.1.62",@codeSystemName="儿童面色代码表",@xsi:type="CE"	
entry				新生儿畸形情况条目	
Observation		11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	新生儿畸形标志代码,其中 @codeSystem = "2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE05.10.029.00
value		01		其中@xsi:type="BL"	
entry Relationship				新生儿畸形描述	
 observation				其中缺省值@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code				新生儿畸形描述代码,其中 @codeSystem = "2.16.156.10011.2.2. 1",@codeSystemName = "卫生信息数据元目录" 其中@xsi;type="ST"	DE02.10.025.00

6.8 头部章节

6.8.1 头部章节条目构成

头部章节条目构成见表 18。

表 18 头部章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
前囟闭合情况	01	О	标识婴儿前囟是否闭合,并对前囟横/纵径进行测量、确认前囟张力大小的代码

6.8.2 头部章节元素组成

头部章节元素组成见表 19。

表 19 头部章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				头部章节根元素	
section					
	code				
	codeSystem			头部章节代码,其中@code="10199-8",@codeSystem="2.16.840.1.113883.	
code	displayName	11	R	6.1",@displayName="HEAD",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	前囟闭合条目	
Observation		11			
	code				
	codeSystem	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.151.00
	codeSystemName				
	displayName				
	xsi:type	. 1		H do the C	
value	value	01		缺省值@xsi;type="BL"	
entry Relatioship				前囟横径	
 Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.152.00
value	xsi:type value unit	01		缺省值@xsi:type="PQ",@unit= "cm"	
entry Relationship				前囟纵径	
 Observation		11			

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
	codeSystem	11	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2. 2.1", @codeSystemName="卫生信息	DE04.10.153.00
code	codeSystemName	11	K	数据元目录"	DE04.10.133.00
	displayName				
	xsi:type				
value	value	01		缺省值@ xsi; type = " PQ", @ unit = "cm"	
	unit				
entry Relationship				前囟张力代码	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",@moodCode	
Observation	moodCode	11		="EVN"	
	code				
	codeSystem	1 1	D.	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DF04.10.154.00
	codeSystemName	11	R	2.1",@codeSystemName="卫生信息 数据元目录"	DE04.10.154.00
	displayName			W. CH. C. C.	
value	codeSystem	01		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
	codeSystemName	01		3.1.72",@codeSystemName="前囟张 力代码表"	

6.9 眼章节

6.9.1 眼章节条目构成

眼章节条目构成见表 20。

表 20 眼章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
眼外观检查异常条目	01	О	标识眼外观检查是否异常,并对异常结果进行描述

6.9.2 眼章节元素组成

眼章节元素组成见表 21。

表 21 眼章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				眼章节根元素	
section					
	code			眼部章节代码,其中@code="10197-	
	codeSystem	1 1		2", @ codeSystem = " 2. 16. 840. 1.	
code	displayName	11	R	113883.6.1",@displayName= "Physical findings of Eye"@codeSys-	
	codeSystemName			temName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	眼外观检查异常条目	
Observation					
	code	11	R		
	codeSystem			其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@codeSystemName=	DF04 10 917 00
code	codeSystemName			"卫生信息数据元目录"	DE04.10.217.00
	displayName				
value	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="BL"	
varue	value	01			
entryRelationship				眼外观检查异常结果描述	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	1,,1		@moodCode="EVN"	
	code				
 code	codeSystem	11	D	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@codeSystemName=	DE04.10.216.00
code	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1	DE04.10.210.00
	displayName				
value		01		文本描述	

6.10 四肢章节

6.10.1 四肢章节条目构成

四肢章节条目构成见表 22。

表 22 四肢章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
四肢活动度异常	01	О	标识新生儿四肢活动度是否异常,并对异常结果进行描述

6.10.2 四肢章节元素组成

四肢章节元素组成见表 23。

表 23 四肢章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				四肢章节根元素	
section					
	code			四肢检查章节代码,其中@code= "10196-4"@codeSystem="2.16.840.	
code	codeSystem displayName	11	R	1.113883.6.1"@displayName=	
	codeSystemName			"EXTREMITIES"@codeSystemName = "LOINC"	
text				人读部分	
entry				四肢活动度异常条目	
Observation		11			
	code	11			
code	codeSystem		R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@codeSystemName=	DE04.10.180.00
code	codeSystemName			"卫生信息数据元目录"	DE04.10.180.00
	displayName				
value	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="BL"	
varue	value	01		歌有诅@xsi:type— DL	
entryRelationship				四肢活动度异常结果描述	
	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
code	codeSystem	1 1		其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04 10 170 00
	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.10.179.00
	displayName			——————————————————————————————————————	
value		01		文本描述	

6.11 颈部章节

6.11.1 颈部章节条目构成

颈部章节条目构成见表 24。

表 24 颈部章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
颈部包块	01	О	标识是否有颈部包块,并对异常结果进行描述

6.11.2 颈部章节元素组成

颈部章节元素组成见表 25。

表 25 颈部章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				颈部章节根元素	
section					
	code			颈部章节代码,其中@code=	
	codeSystem		_	"11411-6", @ codeSystem=	
code	displayName	11	R	"2.16.840.1.113883.6.1",@displayName= "NECK",@codeSystemName=	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry				颈部包块条目	
Observation		11			
	code	11	R		
	codeSystem			其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	
code	codeSystemName			10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.10.104.00
	displayName			工工目心妖师用目示	
	xsi:type			Al do Ma Control Harvin	
\rule	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRelationship				颈部包块检查结果描述	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
code	codeSystem			其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156.	
	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.10.103.00
	displayName			上工旧心奴加儿日水	
value		01		文本描述	

6.12 鼻章节

6.12.1 鼻章节条目构成

鼻章节条目构成见表 26。

表 26 鼻章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
鼻检查异常	01	О	标识鼻检查是否存在异常,并对异常结果进行详细描述

6.12.2 鼻章节元素组成

鼻章节元素组成见表 27。

表 27 鼻章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				鼻章节根元素	
section					
	code			鼻章节代码,其中@code=	
	codeSystem			"10203-8", @ codeSystem = "2.16.	
code	displayName	11	R	840.1.113883.6.1", @ displayName= "NOSE", @codeSystemName=	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	鼻检查异常条目	
Observation		11			
	code		R		
	codeSystem	11		其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DF04.10.004.00
code	codeSystemName			10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.004.00
	displayName			工工用心从相写日本	
	xsi:type	0 1		缺省值@xsi:type="BL"	
value	value	01			
entryRelationship				鼻检查异常结果描述	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
code	codeSystem	1 1	D	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04 10 002 00
	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.003.00
	displayName			—— III III M M / 10 H / 10	
value		01		文本描述	

6.13 口腔、咽喉和牙齿章节

6.13.1 口腔、咽喉和牙齿条目构成

口腔、咽喉和牙齿条目构成见表 28。

表 28 口腔、咽喉和牙齿章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
口腔检查异常条目	01	О	标识新生儿口腔检查是否异常,并对异常结果进行描述

6.13.2 口腔、咽喉和牙齿章节元素组成

口腔、咽喉和牙齿章节元素组成见表 29。

表 29 口腔、咽喉和牙齿章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				口腔、咽喉和牙齿章节根元素	
section					
	code			口腔、咽喉和牙齿章节代码,其中	
code	codeSystem	11	R	@code="10201-2",@codeSystem= "2.16.840.1.113883.6.1",@display-Name	
code	displayName	11	K	= " EMOUTH and THROAT and TEETH ", @ codeSystemName =	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry				口腔检查异常条目	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	1.,1		@moodCode="EVN"	
	code		R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	
code	codeSystem	11			DE04.10.108.00
code	codeSystemName	11			DE04.10.108.00
	displayName				
value	xsi:type	01		如火店@ type—"DI"	
varue	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRelationship				口腔检查异常结果描述耳外观检查 异常结果描述	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@ moodCode="EVN"	

表 29 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.107.00
value		01		文本描述	

6.14 直肠章节

6.14.1 直肠章节条目构成

直肠章节条目构成见表 30。

表 30 直肠章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
肛门检查异常	01	О	标识肛门检查是否异常,并对异常结果进行详细描述

6.14.2 直肠章节元素组成

直肠章节元素组成见表 31。

表 31 直肠章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				直肠章节根元素	
section					
	code		R	直肠章节代码,其中@code=	
	codeSystem	11		"102053",@codeSystem="2.16.840.	
code	displayName			1.113883. 6.1", @ displayName = "RECTUM", @ codeSystemName =	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	肛门检查异常条目	
Observation					
	code				
code	codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04 10 000 00
	codeSystemName			10011.2.2.1",@ codeSystemName =	DE04.10.063.00
	displayName			—	

表 31 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="BL"	
value	value	01		吹有恒@xsi:type— DL	
entryRelationship				肛门检查异常结果描述	
	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	1,,1		@moodCode="EVN"	
	code				
 code	codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@ codeSystemName =	DE04.10.240.00
code	${\rm code System Name}$			K	"卫生信息数据元目录"
	displayName			=	
value		01		文本描述	

6.15 心脏章节

6.15.1 心脏章节条目构成

心脏章节条目构成见表 32。

表 32 心脏章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
心脏听诊异常	01	О	标识心脏听诊是否存在异常,并对异常结果详细描述

6.15.2 心脏章节元素组成

心脏章节元素组成见表 33。

表 33 心脏章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				心脏章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName	11	R	心脏章节代码,其中@code= "102004",@codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1",@displayName= " HEART", @ codeSystemName =	
	codeSystemName			"LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	心脏听诊异常条目	

表 33 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Observation					
	code				
1	codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@ codeSystemName =	DE04.10.208.00
code	codeSystemName	11	K	"卫生信息数据元目录"	
	displayName				
	xsi:type	0 1		缺省值@xsi:type="BL"	
value	value	01			
entryRelationship				心脏听诊异常结果描述	
	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
code	codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04.10.207.00
code	codeSystemName	11	K	10011.2.2.1",@codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.207.00
	displayName				
value		01		文本描述	

6.16 呼吸系统章节

6.16.1 呼吸系统章节条目构成

呼吸系统章节条目构成见表 34。

表 34 呼吸系统章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
肺部听诊异常	01	О	标识肺部听诊是否存在异常,并对异常结果详细描述

6.16.2 呼吸系统章节元素组成

呼吸系统章节元素组成见表 35。

表 35 呼吸系统章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				呼吸系统章节根元素	
section					
	code			呼吸系统章节代码,其中@code=	
	codeSystem	1 1	D	"11412-4", @ codeSystem = "2.16.	
code	displayName	11	R	840. 1. 113883. 6. 1", @ displayName ="RESPIRATORY SYSTEM",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	肺部听诊异常条目	
Observation					
	code	11	R		
 code	codeSystem			其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04.10.034.00
code	codeSystemName		K	10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.034.00
	displayName				
value	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="BL"	
varue	value	01		歌有恒@xsi:type— BL	
entryRelationship				肺部听诊异常结果描述	
Observation	classCode	11		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	1,,1		@moodCode="EVN"	
	code				
 code	codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@ codeSystemName =	DE04.10.032.00
code	codeSystemName	11	K	"卫生信息数据元目录"	DE04.10.032.00
	displayName				
value		01		文本描述	

6.17 生殖器章节

6.17.1 生殖器章节条目构成

生殖器章节条目构成见表 36。

表 36 生殖器章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
外生殖器检查异常	01	О	标识外生殖器检查是否异常,并对异常结果详细描述

6.17.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表 37。

表 37 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生殖器章节根元素	
section					
	code			生殖器章节代码,其中@code=	
	codeSystem		_	"11400-9", @ codeSystem = "2.16.	
code	displayName	11	R	840. 1. 113883. 6. 1", @ displayName ="GENITALIA",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	外生殖器检查异常条目	
Observation		11			
	code	11	R		
	codeSystem			其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DF04.10.104.00
code	codeSystemName				DE04.10.196.00
	displayName			工工用心从相写日本	
	xsi:type	01		缺省值@xsi:type="BL"	
value	value				
entryRelationship				外生殖器检查异常结果描述	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
code	codeSystem			其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DF04.10.107.00
	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.195.00
	displayName			ᅩᅩᇚᅅᄽᄱᄱᅥ	
value		01		文本描述	

6.18 腹部章节

6.18.1 腹部章节条目构成

腹部章节条目构成见表 38。

表 38 腹部章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
腹部触诊异常	01	О	标识腹部触诊是否异常,并对异常结果进行描述
脐带脱落	01 O		标识婴儿是否出现脐带脱落,并记录对脐带检查结果

6.18.2 腹部章节元素组成

腹部章节元素组成见表 39。

表 39 腹部章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				腹部章节根元素	
section					
	code			腹部章节代码,其中@code=	
	codeSystem			"101915",@codeSystem=	
code	displayName	11	R	"2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="ABDOMEN",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	腹部触诊异常条目	
Observation		11			
	code codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1",@ codeSystemName =	DE04.10.047.00
code	codeSystemName				
	displayName			"卫生信息数据元目录"	
	xsi:type				
value	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRelationship				腹部触诊异常结果描述	
	classCode			其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem			其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DF04.10.044.00
code	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.046.00
	displayName			工工用心外加入6日水	
value		01		文本描述	
entry				脐带脱落条目	
Observation		11			

表 39 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
	codeSystem	11	R	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04.10.146.00
code	codeSystemName	11	K	10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.146.00
	displayName			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	xsi:type	0 1		H W Ht C	
value	value	01		缺省值@xsi:type="BL"	
entryRelationship				脐带检查结果代码	
Olean marking	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	11	R	其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156.	DF04 10 941 00
code	codeSystemName	11	K	10011.2.2.1",@codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.241.00
	displayName				
value	codeSystem	01		其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.3.1.73", @ codeSystemName	
	codeSyetemName	U1		="脐带检查结果代码表"	

6.19 脊柱章节

6.19.1 脊柱章节条目构成

脊柱章节条目构成见表 40。

表 40 脊柱章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
脊柱检查异常	01	О	标识脊柱检查是否异常,并对异常结果进行描述

6.19.2 脊柱章节元素组成

脊柱元素组成见表 41。

表 41 脊柱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				脊柱章节根元素	
section					
	code			脊柱章节代码,其中@code=	
	codeSystem		_	"324764",@codeSystem=	
code	displayName	11	R	"2.16.840.1.113883.6.1",@displayName= "Physical findings of spine",@code-	
	codeSystemName			SystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry		11	R	脊柱检查异常条目	
Observation		11			
	code				
	codeSystem	11		其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04 10 004 00
code	codeSystemName		R		DE04.10.094.00
	displayName			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 1 1 1	xsi:type	0 1		HANGE IN THE	
value	value	01		缺省值@xsi;type="BL"	
entryRelationship				脊柱检查异常结果描述	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS",	
Observation	moodCode	11		@moodCode="EVN"	
	code				
code	codeSystem	1 1	D	其中@ codeSystem = " 2. 16. 156.	DE04 10 000 00
	codeSystemName	11	R	10011.2.2.1",@ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.093.00
	displayName			—— III III M M / II II M	
value		01		文本描述	

6.20 健康指导章节

6.20.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 42。

表 42 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导条目	01	О	根据受检者的体检结果提出具体的健康指导建议

6.20.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 43。

表 43 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code			健康指导章节代码,其中@code=	
	codeSystem		R	"69730-0", @ codeSystem = "2.16.	
code	displayName	11		840. 1. 113883. 6. 1", @ displayName = "Instructions", @ codeSystemName	
	codeSystemName			="LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	0	健康指导条目	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS"	
Observation	moodCode	11		@moodCode="DEF"	
code	codeSystem	11	R	健康指导条目代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.051.00
	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="卫生信息数据 元目录"	DE06,00,051,00
value		11	R	健康指导代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3. 2.13",@codeSystemName="健康指导代码表",@xsi;type="CD"	

6.21 转诊建议章节

6.21.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 44。

表 44 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.21.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 45。

表 45 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11		转诊建议章节代码,其中@code= "18776-1"codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1",@displayName= "referal",@ codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry		01	О	转诊条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
code	codeSystem CodeSystemName	11	R	转诊标志代码,其中@ codeSystem ="2.16.156.10011.2.2.1",@ code- SystemName = "卫生信息数据元 目录"	DE06.00.174.00
value				转诊标志值,其中@xsi:type= "BL"	
entryRelationship		01	О	其中@ typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
act	classCode moodCode negationInd			其中@classCode="INFRM", @ moodCode="APT", @negationInd="false"	
code	codeSystem codeSystemName			转诊原因代码,其中@codeSystem ="2.16.156.10011.2.2.1",@code- SystemName = "卫生信息数据元	DE06.00.177.00
L L L tout				目录"	
text performer				八迭入中	
performer					
Author					
d					
representedOrganization					
name		11		转人机构科室名称	DE08.10.026.00
as OrganizationPartOf					

表 45 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
wholeOrganization					
 name		11		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.22 下次随访安排章节

6.22.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 46。

表 46 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

6.22.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 47。

表 47 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
section					
	code			下次随访安排章节代码	
	codeSystem				
code	displayName				
	codeSystemName				
text				人读部分	
entry		11	R	下次随访安排条目	
	classCode	1 1		其中@classCode="OBS"	
observation	moodCode	11		@moodCode="DEF"	
code	codeSystem	11	R	下次随访日期代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE06.00.109.00
	codeSystemName			2.1",@ codeSystemName="卫生信 息数据元目录"	DE00.00.109.00
value		11	R	下次随访日期值	

附 录 A

(资料性附录)

新生儿家庭访视文档示例

```
<? xml version = "1.0"encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn;hl7-org;v3"xmlns;mif = "urn;hl7-org;v3/mif"xmlns;xsi = "ht-</pre>
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xsi:schemaLocation = "urn:h17-org:v3 ..\sdschemas\
SDA.xsd">
          〈! --地域代码 "CN"代表中国--〉
          <realmCode code = "CN"/>
          \langle typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3"extension = "POCD_MT000040"/>
          \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.3"/>
          〈! --新生儿访视表单编号「1..1] -->
          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1.1.1"extension = "D2011000001"/⟩
          〈!--文档类别代码--〉
          《code code = "HSDB01.02"codeSystem = "2.16.156.10011.2.4"codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
          〈title〉新牛儿家庭访视〈/title〉
          〈! --文档生效时间「1..1]--〉
          <effectiveTime value = "20111029"/>
          〈! --文档密级 默认值「1..1]--〉
          <confidentialityCode code = "N"codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"codeSystemName = "</pre>
Confidentiality"displayName = "正常访问保密级别"/>
          <! --文档语言「1..1 | 默认值 code = "zh-CN"含义:中文字符编码-->
          (languageCode code = "zh-CN"/)
          ⟨setId/⟩
          ⟨versionNumber/⟩
          〈!--文档记录对象(新生儿)[1] -->
          \( recordTarget contextControlCode = "OP" \)
                    ⟨patientRole⟩
                               〈! --健康档案标识号--〉
                               ⟨id root = "2.16.156.10011.1.2"extension = "201102113366666"/⟩
                               ⟨addr use = "H"⟩
                                          〈houseNumber〉xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元〈/houseNumber〉
                                          〈streetName〉xx 大道〈/streetName〉
                                          \(\tag{township}\)xx 乡镇\(\frac{1}{2}\)xx on the state of the state of
                                          ⟨county⟩xx 区⟨/county⟩
                                          ⟨city⟩xx 市⟨/city⟩
```

```
〈state〉xx 省〈/state〉
                ⟨postalCode⟩510000⟨/postalCode⟩
            </addr>
            ⟨patient⟩
                〈! -- 新生儿身份证号--〉
                ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3"extension = "ID420106201101011919"/⟩
                (name)新生儿姓名(/name)
                〈! --性别 --〉
                 <administrativeGenderCode code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"</pre>
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"displayName = "男性"/>
                〈! -- 出生日期-->
                ⟨birthTime value = "20100101"/⟩
                〈! --监护人--〉
                (quardian)
                    code code = "51"displayName = "父亲"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.
8"codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                    <telecom value = "13844444444" > /telecom>
                    \(\)quardianPerson\(\)
                         ⟨name⟩张三⟨/name⟩
                         ⟨birthTime value = "19850718"⟩⟨/birthTime⟩
                         ⟨occupation⟩
                             cocupationCode code = "2-41"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.
7"codeSystemName = "职业类别代码表(GB/T 6565)"></occupationCode>
                         /occupation>
                    /quardianPerson>
                /quardian>
                〈! --监护人--〉
                \(\)quardian\(\)
                    code code = "52"displayName = "母亲"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.
8"codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
                    <telecom value = "13333333333"></telecom>
                    \( \text{guardianPerson} \)
                         〈name〉莉莉〈/name〉
                         ⟨birthTime value = "19860711"⟩⟨/birthTime⟩
                         (occupation)
                             cocupationCode code = "2-41"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.
7"codeSystemName = "职业类别代码表(GB/T 6565)"></occupationCode>
                         /occupation>
                    /quardianPerson>
                /quardian>
```

```
</patient>
         </patientRole>
    /recordTarget>
    〈! --创建者--〉
    \author typeCode = "AUT"contextControlCode = "OP" >
         〈! -- 本次访视日期 --〉
         \langle time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
         \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
              ⟨id root = "2.16.156.10011.1.7"extension = "234234234"/⟩
              〈! -- 随访医生 -->
              ⟨assignedPerson⟩
                   (name)李医生(/name)
              /assignedPerson>
              ⟨representedOrganization⟩
                   ⟨id root = "2.16.156.10011.1.5"extension = "0187565656"/⟩
                   ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩
                   〈addr〉xx区 xx 大街 xx 号〈/addr〉
              ⟨/representedOrganization⟩
         </assignedAuthor>
    </author>
    〈! --文档管理机构信息[1..1] -->
    ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
         ⟨assignedCustodian classCode = "ASSIGNED"⟩
              <representedCustodianOrganization classCode = "ORG"determinerCode =</pre>
"INSTANCE">
                   〈id root = "2.16.156.10011.1.6"extension = "EHR 管理机构编号"/〉
                   〈name〉卫生局健康档案管理中心〈/name〉
                   (telecom value = "0209837373"/)
                   〈addr〉xx 街道〈/addr〉

<
         /assignedCustodian>
    </re>
    <relatedDocument typeCode = "RPLC">
         \langle parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN" \rangle
              \langle id root = "2.16.156.10011.1.1.1.1" extension = "D2011000000"/\rangle
              <setId/>
              <versionNumber value = "1"/>

(/parentDocument)
    /relatedDocument>
```

```
⟨component⟩
        ⟨structuredBody⟩
            〈! -- 主要健康问题章节--〉
            ⟨component⟩
                (section)
                         code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"displayName = "PROBLEM LIST"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                <code code = "DE02.10.006.00"displayName = "出生孕周"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \(\text{value xsi:type = "PQ"value = "37"unit = "周"/\)
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entrv⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE08.10.013.00"displayName = "助产机构名称"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            ⟨value xsi.type = "ST"⟩助产机构名称⟨/value⟩
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE02.10.055.00"displayName = "母亲妊娠合并症"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            〈value xsi:type = "ST"〉母亲妊娠合并症描述〈/value〉
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE02.10.011.00"displayName = "末次分娩方式代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            = "2.16.156.10011.2.3.1.10"codeSystemName = "分娩方式代码表"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE02.10.086.00"displayName = "新生儿窒息标志"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \label{eq:continuous_sist} $$\langle value = "BL" value = "true" \rangle \langle /value \rangle $$
```

```
/observation>
                   /entry>
                   (entry)
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE05.10.001.00"displayName = "Apgar 评分值"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                           \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "3" unit = "分" \) \(\text{/value}\)
                       ⟨/observation⟩
                   </entry>
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE06.00.116.00"displayName = "喂养方式类别代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                           eSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.16"codeSystemName = "婴儿喂养方式类别代码表"/>
                           <entryRelationship typeCode = "COMP">
                               ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                   数"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                   \(\text{value xsi:type = "PQ"value = "5"unit = "次/天"/\)
                               ⟨/observation⟩
                           /entryRelationship>
                           <entryRelationship typeCode = "CAUS">
                               ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                    〈code code = "DE04.01.043.00"displayName = "每天吃奶
量"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                   <value xsi:type = "PQ"value = "200"unit = "ml"/>
                               \langle / observation \rangle
                           /entryRelationship>
                           <entryRelationship typeCode = "CAUS">
                               ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                   〈code code = "DE04.01.048.00"displayName = "呕吐标志"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                   \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
                               /observation>
                           /entryRelationship>
                       ⟨/observation⟩
                   /entry>
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE04.01.013.00"displayName = "新生儿大便性状代</pre>
码"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \( value xsi:type = "CD"code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.
3.1.52"codeSystemName = "大便性状代码代码表"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                〈code code = "DE04.01.007.00" displayName = " 大 便 次 数 "
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \( value xsi:type = "PQ" value = "2" unit = "次/d"/)
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                </section>
            </component>
            〈! --耳章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                         < code code = " 10195-6" codeSystem = " 2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "EAR"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                        dobservation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"
                            <code code = "DE04.10.029.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "耳外观检查异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.028.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "耳外观检查异常结果描述"/>
                                    ⟨value xsi:type = "ST"⟩耳外观检查异常结果描述⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
<code code = "DE04.30.042.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "新生儿听力筛查结果代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD"code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.
3.2.14"codeSystemName = "新牛儿听力筛查情况代码表"displayName = "通过"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈! --实验室检查章节--〉
            (component)
                ⟨section⟩
                         code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.50.087.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "新生儿疾病筛查代码"/>
                            \( value xsi:type = "CD"code = "9"codeSystem = "2.16.156.10011.2.
3.1.88"codeSystemName = "新生儿疾病筛查项目代码表"displayName = "其他"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! --章节:生命体征--〉
            ⟨component⟩
                (section)
                    <code code = "8716-3"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName</pre>
= "LOINC"displayName = "VITAL SIGNS"/>
                    <text/>
                    (entry)
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.10.186.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "体温"/>
                            ⟨value xsi:type = "PQ"value = "36"unit = "℃"/⟩
                        ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.10.118.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "脉率"/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "130" unit = "次/min"/\)
                          ⟨/observation⟩
                     /entry>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE04.10.082.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "呼吸频次"/>
                              \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "45" unit = "次/min"/\)
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE04.10.166.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "身长"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "55" unit = "cm" / \)
                          ⟨/observation⟩
                     </re>
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.188.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "体重"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "5.5" unit = "kq" / \)
                          ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                          \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                              code code = "DE04.10.019.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "出生体重"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "3500" unit = "q"/)
                          ⟨/observation⟩
                     ⟨/entry⟩
                     ⟨entry⟩
                          ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                              code code = "DE04.10.018.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "出生身长"/>
                              \( value xsi:type = "PQ" value = "45" unit = "cm" / \)
                          ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 </section>
             </component>
```

```
〈! -- 皮肤章节 -->
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                          < code code = "29302-7" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "INTEGUMENTARY SYSTEM"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                         <observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN" >
                             <code code = "DE04.10.129.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "皮肤检查结果代码"/>
                             \( value xsi: type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.
3.1.58"codeSystemName = "皮肤检查结果代码表"displayName = "未见异常"/>
                         ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE04.10.086.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "黄疸部位代码"/>
                             \( value xsi: type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.
3.1.63"codeSystemName = "黄疸部位代码表"displayName = "面部"/>
                         ⟨/observation⟩
                    /entry>
                </section>
            </component>
            〈! --一般外观章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                         code code = "10210-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"displayName = "GENERAL STATUS"/>
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE04.10.026.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "新生儿面色代码"/>
                             \( value xsi:type = "CD"code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.
3.1.62"codeSystemName = "儿童面色代码表"displayName = "红润"/>
                         ⟨/observation⟩
                    /entry>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE05.10.029.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "新生儿畸形标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "true" / \)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE02.10.025.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "新生儿畸形描述"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩文本描述⟨/value⟩
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                         ⟨/observation⟩
                    </entry>
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈! --头部章节--〉
            (component)
                ⟨section⟩
                          < code code = "10199-8" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "HEAD"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE04.10.151.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "前囟闭合标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.152.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "前囟横径"/>
                                     \( value xsi:type = "PQ" value = "2.0" unit = "cm" / \)
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.153.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "前囟纵径"/>
                                     \( value xsi:type = "PQ" value = "2.0" unit = "cm" / \)
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                                                                                ⟨entryRe-
lationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.10.154.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "前囟张力代码"/>
                                     \( value xsi:type = "CD"code = "1"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.1.72"codeSystemName = "前囟张力代码表"displayName = "正常"/>
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! --眼章节--〉
            (component)
                (section)
                         <code code = "10197-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
{\tt codeSystemName = "LOINC" displayName = "Physical findings of Eye"/} \\
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                             code code = "DE04.10.217.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "眼外观检查异常标志"/>
                             \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.216.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "眼外观检查异常结果描述"/>
                                     (value xsi:type = "ST")眼外观检查异常结果描述
</re>
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    \langle / entry \rangle
                </section>
            </component>
            〈! --四肢章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                         < code code = " 10196-4" codeSystem = " 2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "EXTREMITIES"/>
                    <text/>
```

```
⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.180.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "四肢活动度异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true" / \)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.179.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "四肢活动度异常结果描述"/>
                                    (value xsi:type = "ST")四肢活动度异常结果描述
(/value)
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! --颈部章节--〉
            (component)
                ⟨section⟩
                    <code code = "11411-6"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"displayName</pre>
= "NECK"codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.10.104.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "颈部包块标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true" / \)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.103.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "颈部包块检查结果描述"/>
                                    〈value xsi:type = "ST"〉颈部包块检查结果描述
</re>
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
```

```
</component>
            〈! --鼻章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    <code code = "10203-8"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"displayName =</pre>
"NOSE"codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.004.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "鼻检查异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.003.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "鼻检查异常结果描述"/>
                                     〈value xsi.type = "ST"〉鼻检查异常结果描述
</re>
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈! --口腔、咽喉和牙齿检查章节--〉
            (component)
                (section)
                         <code code = "10201-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "EMOUTH and THROAT and TEETH"/>
                    <text/>
                    (entry)
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.10.108.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "口腔检查异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.10.107.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "口腔检查异常结果描述"/>
                                    〈value xsi:type="ST"〉口腔检查异常结果描述
</re>
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! -- 直肠章节-- 〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    code code = "10205-3"displayName = "RECTUM"codeSystem = "2.16.840.1.
113883.6.1"codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.10.063.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "肛门检查异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.240.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "肛门检查异常结果描述"/>
                                    〈value xsi:type="ST"〉肛门检查异常结果描述
</re>
                                ⟨/observation⟩
                            (/entryRelationship)
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! --心脏章节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                         <code code = "10200-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "HEART"/>
```

```
<text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.208.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "心脏听诊异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL"value = "true"/)
                            \langle\, \texttt{entryRelationship typeCode} = \texttt{"COMP"}\,\rangle
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.207.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "心脏听诊异常结果描述"/>
                                    〈value xsi:type="ST"〉心脏听诊异常结果描述
</re>
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </re>
            〈!--呼吸系统童节--〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                         < code code = " 11412-4" codeSystem = " 2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "RESPIRATORY SYSTEM"/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.034.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "肺部听诊异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL"value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                     code code = "DE04.10.032.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "肺部听诊异常结果描述"/>
                                    〈value xsi:type = "ST"〉肺部听诊异常结果描述
</re>
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
```

```
</component>
             〈! --生殖器章节--〉
             \langle component \rangle
                 ⟨section⟩
                      <code code = "11400-9"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"displayName</pre>
= "GENITALIA" codeSystemName = "LOINC"/>
                     <text/>
                     ⟨entry⟩
                         \verb|\langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" | | | |
                              code code = "DE04.10.196.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "外生殖器检查异常标志"/>
                              <value xsi:type = "BL"value = "true"/>
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  \langle observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN" \rangle
                                        code code = "DE04.10.195.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "外生殖器检查异常结果描
述"/>
                                      〈value xsi:type="ST"〉外生殖器检查异常结果描述〈/value〉
                                  ⟨/observation⟩
                              /entryRelationship>
                         ⟨/observation⟩
                     </entry>
                 ⟨/section⟩
             </component>
             〈! --腹部章节--〉
             (component)
                 (section)
                          < code code = " 10191-5 " codeSystem = " 2.16.840.1.113883.6.1 "</pre>
codeSystemName = "LOINC"displayName = "ABDOMEN"/>
                     ⟨text/⟩
                     (entry)
                         ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                              <code code = "DE04.10.047.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "腹部触诊异常标志"/>
                              \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                              <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                  ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.10.046.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "腹部触诊异常结果描述"/>
                                    ⟨value xsi:type="ST"⟩腹部触诊异常结果描述⟨/value⟩
                                ⟨/observation⟩
                            (/entryRelationship)
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            code code = "DE04.10.146.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "脐带脱落标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "false"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                                      code code = "DE04.10.241.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "脐带检查结果代码"/>
                                    \( value xsi:type = "CD"code = "1"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.1.73"codeSystemName = "脐带检查结果代码表"displayName = "未脱"/>
                                ⟨/observation⟩
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈! --脊柱章节--〉
            (component)
                ⟨section⟩
                    <code code = "32476-4"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"displayName</pre>
= "Physical findings of spine"codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE04.10.094.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "脊柱检查异常标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true"/)
                            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
```

```
code code = "DE04.10.093.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "脊柱检查异常结果描述"/>
                                     〈value xsi:type="ST"〉脊柱检查异常结果描述〈/value〉
                                 ⟨/observation⟩
                             (/entryRelationship)
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈! -- 健康指导章节 -->
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                     code code = "69730-0"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"displayName
= "Instructions"codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "DEF"⟩
                            code code = "DE06.00.051.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "健康指导"></code>
                            <value code = "1"codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.13"codeSys-</pre>
temName = "健康指导代码表"xsi:type = "CD"/>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈! -- 转诊建议章节 --〉
            (component)
                ⟨section⟩
                     code code = "18776-1"codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"displayName
= "referal"codeSystemName = "LOINC"/>
                    <text/>
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE06.00.174.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "转诊标志"/>
                            \( value xsi:type = "BL" value = "true" \) \( / value \)
                            <entryRelationship typeCode = "CAUS">
```

```
<act classCode = "INFRM"moodCode = "APT"negationInd =</pre>
"false">
                                      code code = "DE06.00.177.00"codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "转诊原因"/>
                                     〈text〉原因:呼吸困难,病情加重〈/text〉
                                     performer>
                                         <time/>
                                         ⟨assignedEntity⟩
                                             ⟨id/⟩
                                             ⟨representedOrganization⟩
                                                 〈name〉内科〈/name〉
                                                 ⟨asOrganizationPartOf⟩
                                                     ⟨wholeOrganization⟩
                                                         (name)xx 妇幼保健中心
</ra>
                                                     </wholeOrganization>
                                                 (/asOrganizationPartOf)
                                             /representedOrganization>
                                         /assignedEntity>
                                     </performer>
                                </act>
                            /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    </entry>
                ⟨/section⟩
            </component>
            〈! --下次随访安排章节 --〉
            ⟨component⟩
                ⟨section⟩
                    〈code displayName = "下次随访安排"/〉
                    ⟨text/⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "INT"⟩
                            <code code = "DE06.00.109.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"displayName = "下次随访日期"/>
                            \( value xsi:type = "TS" value = "20110606" / \)
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS"moodCode = "INT"⟩
```

```
\( \text{code code} = "DE02.01.057.00" \text{codeSystem} = "2.16.156.10011.2.2.1" \text{codeSystemName} = "卫生信息数据元目录" \displayName = "下次访视地点"/\)
\( \text{\text{value xsi:type} = "ST"\\) 地点名称\( \text{\text{value}} \)
\( \text{\text{\text{component}}} \)
\( \text{\text{\text{clinicalDocument}}} \)
```