Practical No. 6

Aim: Programs on Intents

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout android:layout_height="match_parent"
   android:layout_width="match_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

   <EditText
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/edtValue"
      android:textSize="25dp"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:hint="Enter Value"/>

   <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/btnSubmit"
      android:text="Submit"
      android:layout_centerInParent="true"
      android:textSize="25dp"/>

   <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/tvOutput"
      android:textSize="25dp"
      android:layout_below="@id/btnSubmit"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="100dp"/>

</RelativeLayout>
```

activity_main2.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout android:layout_height="match_parent"
   android:layout_width="match_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >

   <EditText
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/edtValue"
      android:textSize="25dp"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:hint="Enter Value"/>
```

```
    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/btnReturn"
        android:text="Return"
        android:layout_centerInParent="true"
        android:textSize="25dp"/>

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/tvOutput"
        android:textSize="25dp"
        android:layout_below="@id/btnReturn"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="100dp"/>

</RelativeLayout>
```

MainActivity.kt

```
package com.example.myapplication

import android.content.Intent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val edtValue = findViewById<EditText>(R.id.edtValue)
        val btnSubmit = findViewById<Button>(R.id.btnSubmit)
        val tvOutput = findViewById<TextView>(R.id.tvOutput)

        btnSubmit.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, MainActivity2::class.java)
            intent.putExtra("name", edtValue.text.toString())
            startActivity(intent)
        }

        tvOutput.text = intent.getStringExtra("name")
    }
}
```

MainActivity2.kt

```
package com.example.myapplication

import android.content.Intent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView

class MainActivity2 : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main2)

        val edtValue = findViewById<EditText>(R.id.edtValue)
        val btnReturn = findViewById<Button>(R.id.btnReturn)
        val tvOutput = findViewById<TextView>(R.id.tvOutput)

        tvOutput.text = intent.getStringExtra("name")

        btnReturn.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
            intent.putExtra("name", edtValue.text.toString())
            startActivity(intent)
        }
    }
}
```

Output


1:31
My Application
Bhumika Nakum
SUBMIT
1:32
My Application
Mobile Programming
RETURN
Bhumika Nakum
1:32
My Application
Enter Value
SUBMIT
Mobile Programming