

Преподаватель

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Робототехника и комплексная автоматизация КАФЕДРА Системы автоматизированного проектирования (САПР)

# Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине "Разработка информационных систем"

Студент:	Дунайцев Александр Иванович
Группа:	PK6-54B
Тема:	Разработка информационной систе-
	мы "История болезни"
Студент	подпись, дата Дунайцев А. И
	подпись, дата

подпись, дата

Увайсова А. С.

# Содержание

1	Аннотация.						
2	Задание. Описание предметной области.						
3	Определение конечных пользователей.						
4	Разработка UML диаграммы вариантов использования.	4					
5	Вариант использования "Главное меню".    5.1 Сценарий работы главного меню.     5.2 ВРМN диаграмма контроллера главного меню.     5.3 Требования к шаблонам.     5.4 Программная архитектура реализации главного меню.	4 5 6					
6	Вариант использования «Работа с запросами».    6.1 Сценарий использования "Работа с запросами".     6.2 ВРМN диаграмма контроллера меню запросов.     6.3 Требования к шаблонам.     6.4 Программная архитектура реализации работы с запросами.	77					
7	Вариант использования «Авторизация».    7.1 Сценарий работы «Авторизация».     7.2 ВРМN диаграмма контроллера авторизации.     7.3 Требования к шаблонам.     7.4 Программная архитектура реализации авторизации.	9 9 9 10					
8	Вариант использования "Запись пациентов на госпитализацию".    8.1 Сценарий использования "Запись пациентов на госпитализацию".    8.2 ВРМN диаграмма контроллера записи пациентов.    8.3 Требования к шаблонам.    8.4 Программная аритектура реализации сценария "Запись пациента на госпитализацю".	10 10 11 11 12					
9	Вариант использования "Лечение пациента".    9.1 Сценарий использования "Лечение пациента".     9.2 ВРМN диаграмма контроллера "Лечение пациента".     9.3 Требования к шаблонам.     9.4 Программная аритектура реализации сценария "Лечение пациента".	12 12 13 13 14					
10	Логическая молель базы ланных	15					

#### 1 Аннотация.

Курсовой проект включает в себя реализацию параметризованных запросов через пользовательский интерфейс, авторизацию пользователей, проект и реализацию основного бизнес-процесса, а также работу с хранимыми процедурами.

Была составлена UML диаграмма ролей конечных пользователей. Для каждой роли предусмотрены соответствующие варианты использования информационной системы.

Для разработки информационной системы, в рамках данного курсового проекта, были использованы следующие программыне средства, языки программирования и технологии: язык программирования общего назначения python, фреймворк для создания вебприложений на языке python Flask, язык гиперразметки HTML, декларативный язык программирования запросов к реялционным базам данных SQL, система управления базами данных MySQL, набор инструментов для создания сайто Bootstrap.

### 2 Задание. Описание предметной области.

В рамках курсового проекта необходимо разработать информационную систему, состоящую из базы данных и интерфейса конечного пользователя. В интерфейсе конечного пользователя должно быть предусмотрено 4 варианта использования: Главное меню, работа с запросами, авторизация и основной бизнес-процесс. Для каждого варианта использования необходимо сделать:

- Сценарий
- ВРМN-диаграмму контроллера
- Требования к шаблонам
- Программная архитектруа реализации вариантовиспольования

### 3 Определение конечных пользователей.

В разрабатываемой информационной системе определим 3 вида конечных пользователей:

- Администратор
- Главный врач
- Врач

# 4 Разработка UML диаграммы вариантов использования.




Рис. 1: UML диаграмма вариантов использования.

## 5 Вариант использования "Главное меню".

Количество пунктов в главном меню соответствует количеству вариантов использования плюс пункт для выхода из системы.

При запуске ИС управление передается контроллеру главного меню.

#### 5.1 Сценарий работы главного меню.

- Пользователь запускает сценарий.
- Система присылает главное меню.
- Пользователь выбирает один из пунктов (вариантов использования).
- Система передаёт управление контроллеру соответствующего варианта использования.

#### 5.2 BPMN диаграмма контроллера главного меню.




Рис. 2: BPMN диаграмма контроллера главного меню.

### 5.3 Требования к шаблонам.

Статический шаблон Главное меню. Меню содержит следующие ссылки:

- На контроллер работы с запросами (адрес '/db\_requests')
- На выход из системы (адрес '/exit')

# 5.4 Программная архитектура реализации главного меню.




Рис. 3: Программная архитектура реализации главного меню.

# 6 Вариант использования «Работа с запросами».

### 6.1 Сценарий использования "Работа с запросами".

- Пользователь запускает сценарий.
- Система присылает меню запросов.
- Пользователь выбирает запрос.

- Система присылает форму для ввода параметров.
- Пользователь вводит параметры.
- Система выполняет запрос и присылает пользователю страницу с результатами запроса и ссылкой для возврата в меню запросов.

#### 6.2 BPMN диаграмма контроллера меню запросов.

Μ




Рис. 4: BPMN диаграмма контроллера меню запросов.




Рис. 5: ВРМ диаграмма обработчика конкретного запроса.

#### 6.3 Требования к шаблонам.

Меню запросов сожержит следующие ссылки:

- На страницу для выполнения запроса 1 (адрес '/rquests/1')
- На страницу для выполнения запроса 2 (адрес '/rquests/2')

- На страницу для выполнения запроса 3 (адрес '/rquests/3')
- На страницу для выполнения запроса 4 (адрес '/rquests/4')
- На возврат в главное меню (адрес /)

Страница каждого из запросов содержит форму для ввода параметров запроса и ссылку (адрес '/requests') на возврат в меню запросов. Форма в свою очередь должна иметь кнопку для отправки введённых параметров и перехода по ссылке '/requests/result'.

Страница, отображающая результаты запроса, должна представлять их в виде таблицы. Под таблицей должна находиться ссылка (адрес '/reqeusts') для возврата в меню запросов.

#### 6.4 Программная архитектура реализации работы с запросами.




Рис. 6: Программная архитектура реализации работы с запросами.

#### 7 Вариант использования «Авторизация».

#### 7.1 Сценарий работы «Авторизация».

- Пользователь запускает сценарий.
- Система возвращает форму ввода логина и пароля.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку отправить.
- Система проверяет введённые данные и возвращает сообщение об успешной авторизации, если такие логин и пароль существуют в БД, и сообщение об ошибке, если пользователя с таким логином и паролем в БД нет.

#### 7.2 BPMN диаграмма контроллера авторизации.




Рис. 7: BPMN диаграмма контроллера авторизации.

#### 7.3 Требования к шаблонам.

Страница авторизации сдержит форму для ввода логина и пароля, кнопку для отправки обработчику введённых данных, кнопку для очистки сессии (переход по адресу '/login/clearsession') и ссылку на возврат в главное меню (адрес '/').

При вводе верного логина и пароля после нажатия кнопки отправки должна отобразиться страница с подтверждение, содержащая ссылку для перехода в главное меню.

При вводе неверного логина или пароля после нажатия кнопки отправки должна отобразиться страница с сообщением об ошибке, содержащая ссылку для перехода в меню запросов (адрес '/login'), для повторного ввода данных, и ссылка для перехода в главное меню.

При нажатии кнопки для очистки сессии должна отобразиться страница с сообщением об успешной очистке сессии и ссылкой для перехода в главное меню.

#### 7.4 Программная архитектура реализации авторизации.




Рис. 8: BPMN диаграмма контроллера авторизации.

# 8 Вариант использования "Запись пациентов на госпитализацию".

# 8.1 Сценарий использования "Запись пациентов на госпитализацию".

- Пользователь запускает сценарий.
- Система присылает форму записи пациентов, имеющих направление на госпитализацию.
- Пользователь выбирает пациента и проверяет его паспортные данные.
- Система выдает список врачей и доступных палат, в которых можно разместить пациента.
- Пользователь выбирает для пациента врача и палату из доступных.
- Система выполняет запрос и вносит изменения в базу данных. Создается новая запись о пациенте и его истории болезни в соответствующих таблицах.

В случае, если мест в палатах нет, пациент сможет быть госпитализирован только после того, как места в палатах освободятся.

#### 8.2 BPMN диаграмма контроллера записи пациентов.




Рис. 9: BPMN диаграмма контроллера записи пациентов на госпитализацию.

#### 8.3 Требования к шаблонам.

Страница с сценарием "Запись пациента на госпитализацию" содержит три поля, обязательных для выбора. Первое поле содержит список фамилий и паспортных данных паицентов, имеющих направление на госпитализацю. Второе поле позволяет сделать выбор палаты, в которой есть место, чтобы разместить пациента. Также для каждой палаты отображено, какое количество людей в ней уже есть. Третье поле позволяет выбрать врача для пациента. Также, чтобы передать выбранные параметры в систему, на странице предусмотрена соответствующая кнопка.

При отсутствии свободных мест в платах, пользователь не может записать пациента на госпитализацию до тех пор, пока место в одной из палат не освободится.

# 8.4 Программная аритектура реализации сценария "Запись пациента на госпитализацю".




Рис. 10: Программная аритектура реализации сценария "Запись пациента на госпитализацю".

# 9 Вариант использования "Лечение пациента".

### 9.1 Сценарий использования "Лечение пациента".

- Пользователь запускает сценарий.
- Открывает форму выбора пациента.
- Пользователь выбирает пациента для проведения осмотра.
- Система получает информацию о выбраном пациенте и отображает страницу с историей болезни пациента.
- Пользователь вносит записи в исорию болезни.
- Система отображает внесенные записи в соответствующем поле на странцие истории болезни.

- Пользователь выписывает пациента.
- Система вносит изменения в историю болезни и закрывает ее. Затем система возвращает пользователя к странице выбора пациентов.

#### 9.2 BPMN диаграмма контроллера "Лечение пациента".




Рис. 11: BPMN диаграмма контроллера "Лечение пациента".

#### 9.3 Требования к шаблонам.

Данный сценраий реализации подрузамевает использование двух основных динамических таблиц, а именно: страница выбора паицента, страница лечения выбранного пациента.

Страница выбора пациента должна содержать информацию о всех пациентах, для которых на данный момент открыта история болезни. Кроме того, данная страница должна предусматоривать разделение пациентов на две группы. Первая группа содержит пациентов, которые относятся к самому пользователю, а вторая, пациентов, относящихся к другим пользователям. Данные о каждом пользователе представлены в виде некоторого визуального объекта, содержащего кнопку "Провести осмотр". Нажав на эту кнопку пользователь передает параметры о выбраном пользователе в систему, которая в свою очередь открывает страницу лечения выбранного пациента.

Страница лечения выбранного пациента должна содержать всю информацию о пациенте, его враче и истории болезни. Кроме того, на данной странице должен размещаться список записей в истории болезни.

На странице лечения выбранного пациента должно быть две формы. Первая форма позволяет провести осмотр и внести новую запись в историю болезни. Эта форма должна содержать в себе текстовое поле ввода и кнопку для отправки данных в систему. Вторая форма необходима для выписки пациента. Она также содержит текстовое поле для внесения диагноза при выписке, а и кнопку для отправки данных в систему. При использовании первой формы, пользователь должен увидить отображение новой, внесенной им, записи на странице пациента. При использовании второй формы пользователя вернут на страницу выбора пациента. Однако, только что выписанного пациента в списке уже быть не должно, так как его история болезни закрыта.

# 9.4 Программная аритектура реализации сценария "Лечение пациента".




Рис. 12: Программная аритектура реализации сценария "Лечение пациента".

### 10 Логическая модель базы данных




Рис. 13: Логическая модель базы данных информационной системы "История болезни". Диаграмма.

Таблица 1: Таблица Doctor

id	f_name	s_name	surname	speciality	empl_date	dis_date	account
pk							fk

Таблица 2: Таблица Patient

id	f_name	s_name	surname	birthday	address	passport	doctor	room
pk							fk	fk

Таблица 3: Таблица History

id	receipt_date	receipt_diagnose	descharge_date	$descharge\_diagnose$	patient
pk					fk

Таблица 4: Таблица Note

id	date	note	doctor	history
pk				fk

Таблица 5: Таблица Users

$\operatorname{id}$	login	password	group
pk			

Таблица 6: Таблица Room

$\operatorname{id}$	room	patiens_amount
pk		