

C++ 英汉对照表

一、基础语法 (Basic Syntax)

English	中文
program	程序
source code	源代码
statement	语句
expression	表达式
block	代码块
identifier	标识符
keyword	关键字
literal	字面量 / 常量值
comment	注释
semicolon	分号
scope	作用域

二、数据类型 (Data Types)

English	中文
data type	数据类型
built-in type	内置类型
integer	整型
floating-point	浮点型
character	字符型
boolean	布尔型
void	无类型
signed / unsigned	有符号 / 无符号

English	中文
type conversion	类型转换
implicit conversion	隐式转换
explicit conversion / cast	显式转换 / 强制类型转换

三、变量与常量 (Variables & Constants)

English	中文
variable	变量
constant	常量
declaration	声明
definition	定义
initialization	初始化
assignment	赋值
const qualifier	const 修饰符
reference	引用
lvalue / rvalue	左值 / 右值

四、运算符 (Operators)

English	中文
operator	运算符
arithmetic operator	算术运算符
relational operator	关系运算符
logical operator	逻辑运算符
assignment operator	赋值运算符
increment / decrement	自增 / 自减
precedence	优先级
associativity	结合性

English	中文
conditional operator	条件运算符（三目运算符）

五、控制结构（Control Structures）

English	中文
control statement	控制语句
if statement	if 语句
switch statement	switch 语句
loop	循环
for loop	for 循环
while loop	while 循环
do-while loop	do-while 循环
break	跳出
continue	继续
return	返回

六、函数（Functions）

English	中文
function	函数
function call	函数调用
function definition	函数定义
function declaration	函数声明
parameter	形参
argument	实参
return value	返回值
inline function	内联函数
default argument	默认参数

English	中文
function overloading	函数重载

七、数组、指针、字符串 (Array / Pointer / String)

English	中文
array	数组
subscript	下标
pointer	指针
address	地址
dereference	解引用
null pointer	空指针
pointer arithmetic	指针运算
character array	字符数组
string literal	字符串字面量
C-style string	C 风格字符串

八、结构体与类 (Struct & Class)

English	中文
struct	结构体
class	类
object	对象
member	成员
data member	数据成员
member function	成员函数
access specifier	访问限定符
public / private / protected	公有 / 私有 / 保护

English	中文
constructor	构造函数
destructor	析构函数

九、继承与多态 (Inheritance & Polymorphism)

English	中文
inheritance	继承
base class	基类
derived class	派生类
public inheritance	公有继承
override	重写
virtual function	虚函数
polymorphism	多态
dynamic binding	动态绑定
static binding	静态绑定

十、模板与STL (Templates & STL)

English	中文
template	模板
function template	函数模板
class template	类模板
instantiation	实例化
STL (Standard Template Library)	标准模板库
container	容器
iterator	迭代器
algorithm	算法

English	中文
vector / list / map	向量 / 链表 / 映射
namespace	命名空间

十一、内存管理 (Memory Management)

English	中文
memory	内存
dynamic memory	动态内存
stack	栈
heap	堆
new / delete	new / delete
memory leak	内存泄漏
dangling pointer	悬空指针
shallow copy	浅拷贝
deep copy	深拷贝

十二、编译与错误 (Compile & Errors)

English	中文
compiler	编译器
compilation	编译
linking	链接
syntax error	语法错误
runtime error	运行时错误
logic error	逻辑错误
warning	警告
exception	异常

English	中文
try-catch	异常处理

考试阅读技巧（非常重要）

- **statement** ≠ **expression**（英文题常考）
- **parameter** ≠ **argument**
- **declaration** 不一定是 **definition**
- **array name decays to pointer**（数组名退化为指针）
- **virtual** 决定多态是否发生

如果你愿意，我可以下一步帮你做：

- ☒ “英文题干 → 中文速译模板”
- ☒ C++ 英文选择题常见陷阱词汇
- ☒ 考试专用：一句话秒判题意对照表

直接告诉我你要哪一种即可。

考前冲刺补充表

一、你之前问得最多的【数组 & 指针】高频英文表述补充

English（考试常见说法）	中文准确理解
array name	数组名
decays to pointer	退化为指针
points to the first element	指向首元素
pointer to array	数组指针（如 <code>int (*p)[4]</code> ）
array of pointers	指针数组
contiguous memory	连续存储
address of the array	数组的首地址
pointer offset	指针偏移
out of bounds	越界
subscript operator	下标运算符 <code>[]</code>

英文题常见陷阱

- array name is not assignable \n→ 数组名不可赋值
- p++ moves to the next element \n→ 指针加 1 移动的是 一个元素大小，不是 1 字节

二、你问过很多次的【函数 & 参数】英文精确区分

English	中文（考试标准理解）
formal parameter	形式参数（形参）
actual argument	实际参数（实参）
pass by value	值传递
pass by reference	引用传递
pass by pointer	指针传递
return by value	值返回
return type	返回类型
function prototype	函数原型
function signature	函数签名
default parameter	默认参数

⚠ 英文判断题高频句型

- Arguments are copied into parameters \n→ 值传递
- The function modifies the original variable \n→ 必须是 引用 / 指针

三、你经常卡住的【类型转换 & 数值判断】

English	中文
implicit conversion	隐式类型转换
explicit cast	显式转换
narrowing conversion	窄化转换
type promotion	类型提升
integer division	整数除法

English	中文
floating-point division	浮点除法
rounding error	舍入误差
precision loss	精度丢失

结合你问过的：

- `fabs()` → absolute value of floating-point number
- `round()` → round to nearest integer
- `natural number` → 自然数（考试通常指 **非负整数**）

四、你多次问过的【类、构造函数、继承】

English	中文
object lifetime	对象生命周期
constructor is invoked	构造函数被调用
default constructor	默认构造函数
copy constructor	拷贝构造函数
base class subobject	基类子对象
member initialization list	成员初始化列表
override a virtual function	重写虚函数
access control	访问控制

⚠ 你问过的那道判断题核心英文

When a derived object is created, the base class constructor is called first

→ **正确**（先基类，后派生类）

五、你之前困惑过的【运算符 & 表达式英文描述】

English	中文
overloaded operator	重载运算符
operator precedence	运算符优先级
short-circuit evaluation	短路求值

English	中文
postfix increment	后置自增
prefix increment	前置自增
side effect	副作用
expression evaluation order	表达式求值顺序

⚠ 英文题爱问：

- postfix returns the old value
- prefix returns the updated value

六、你在 C / C++ 区分时容易被英文误导的点

English	中文
C-style string	C 风格字符串
null-terminated string	以 <code>\0</code> 结尾的字符串
string length	字符串长度（不含 <code>\0</code> ）
escape character	转义字符
newline character	换行符 <code>\n</code>

你之前问过：

“`\n` 算不算一个字符？”

英文标准表述是：

- `'\n'` is a single character

七、考试最常见【英文判断句 → 中文秒判模板】

记住下面这些，看到就不用想：

- is equivalent to → 等价于
- results in undefined behavior → 未定义行为（通常是错的写法）
- is not allowed → 不允许 / 非法
- guarantees that → 保证
- may lead to → 可能导致（⚠ 非必然）
- at compile time → 编译期
- at runtime → 运行期

