

LAPORAN PRATIKUM PBO

PEKAN 1



Disusun Oleh:

Shofwatul Hasanah Sarma

NIM 2511533015

Dosen Pengampu: Bapak Nurfiah

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

1. Penjelasan class Main.java

a. Kode program

```
b. package Pekan1;
c.     import java.util.Scanner;
d.
e.     public class Main {
f.         public static void main (String[] args){
g.             Scanner input = new Scanner (System.in);
h.             Rekening akunAktif = null;
i.             boolean isRunning = true;
j.
k.             System.out.println ("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
l.
m.             while (isRunning) {
n.                 System.out.println ("\nMenu Utama:");
o.                 System.out.println ("1. Buka rekening Baru");
p.                 System.out.println ("2. Setor Tunai");
q.                 System.out.println ("3. Tarik Tunai");
r.                 System.out.println ("4. Cek Informasi Rekening");
s.                 System.out.println ("0. Keluar");
t.                 System.out.print ("Pilih menu: ");
u.
v.                 int pilihan = input.nextInt ();
w.                 input.nextLine ();
x.
y.                 switch (pilihan) {
z.                     case 1:
aa.                         System.out.print ("Masukkan No Rekening: ");
bb.                         String no = input.nextLine ();
cc.                         System.out.print ("Masukkan Nama Pemilik: ");
dd.                         String nama = input.nextLine ();
ee.                         System.out.print ("Masukkan Saldo Awal: ");
ff.                         double saldo = input.nextDouble ();
gg.
hh.                         //Instagram Object / Menjalankan Constructor
ii.                         akunAktif = new Rekening (no, nama, saldo);
jj.                         break;
kk.
ll.                     case 2:
mm.                         if (akunAktif == null) {
nn.                             System.out.println ("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening!");
oo.                         } else {
pp.                             System.out.print ("Masukkan nominal setor: ");
qq.                             double setor = input.nextDouble();
rr.                             akunAktif.setorTunai (setor); //memanggil Behavior / method
```

```

ss.        }
tt.        break;
uu.
vv.        case 3:
ww.        System.out.println ("Fitur ini akan kerjakan sebagai Tugas
Mandiri.");
xx.        break;
yy.
zz.        case 4:
aaa.        if (akunAktif == null){
bbb.        System.out.println ("Error: Anda belum membuka
rekening");
ccc.        } else {
ddd.        akunAktif.cekInformasi ();
eee.
fff.        }
ggg.        break;
hhh.
iii.        case 0:
jjj.        }
kkk.        }
lll.        input.close();
mmm.        }
nnn.        }
ooo.

```

b. penjelasan

Program di atas merupakan program Sistem Perbankan Mini yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini menerapkan konsep dasar Object-Oriented Programming (OOP), seperti class, object, constructor, attribute, dan method. Program juga menggunakan Scanner untuk menerima data dari pengguna melalui keyboard.

- Package dan import
package Pekan1;
import java.util.Scanner;

Package pekan1: digunakan untuk menentukan bahwa class Main berada di dalam package bernama Pekan1.

import java.util.Scanner;

digunakan untuk mengimpor class Scanner dari Java agar program dapat menerima input dari pengguna.

- Class dan method
public class Main {
public static void main(String[] args) {

⇒ public class Main merupakan class utama dari program. Program Java akan mulai dijalankan dari method:

```
public static void main(String[] args)
```

⇒ Method main merupakan bagian utama tempat seluruh proses program dijalankan.

- Membuat Objek Scanner

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

⇒ Baris ini membuat objek input dari class Scanner.

Scanner digunakan untuk membaca data yang dimasukkan pengguna, seperti:

nomor rekening,
nama pemilik,
saldo awal,
nominal setor,
dan pilihan menu.

System.in menunjukkan bahwa input berasal dari keyboard.

- Membuat Variabel Rekening

```
Rekening akunAktif = null;
```

⇒ Variabel akunAktif digunakan untuk menyimpan objek rekening yang sedang digunakan.

Nilai awalnya adalah null, yang berarti pengguna belum memiliki atau membuka rekening.

Setelah pengguna memilih menu buka rekening, variabel tersebut akan berisi objek Rekening.

- Variabel untuk Menjalankan Program

```
boolean isRunning = true;
```

⇒ Variabel isRunning bertipe boolean dan memiliki nilai true.

Variabel ini digunakan sebagai kondisi agar menu utama terus ditampilkan selama program masih berjalan.

- Menampilkan Judul Program

```
System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
```

⇒ Digunakan untuk menampilkan judul program pada layar.

- Perulangan Menu

```
while (isRunning) {
```

⇒ while digunakan untuk membuat menu ditampilkan secara berulang.

Selama isRunning bernilai true, program akan terus menampilkan menu dan meminta pengguna memilih menu.

- Menampilkan Menu Utama

```
System.out.println("\nMenu Utama:");
```

```
System.out.println("1. Buka rekening Baru");
```

```
System.out.println("2. Setor Tunai");
```

```
System.out.println("3. Tarik Tunai");
System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.print("Pilih menu: ");
```

⇒ Bagian ini menampilkan pilihan menu kepada pengguna.
Terdapat lima pilihan utama:

- ⇒ Menu 1 → Membuka rekening baru.
- ⇒ Menu 2 → Melakukan setor tunai.
- ⇒ Menu 3 → Melakukan tarik tunai.
- ⇒ Menu 4 → Melihat informasi rekening.
- ⇒ Menu 0 → Keluar dari program.

- Membaca Pilihan Pengguna

```
int pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();
```

- ⇒ `nextInt()` digunakan untuk membaca pilihan menu berupa angka.
- ⇒ Contohnya, jika pengguna memasukkan 1, maka variabel pilihan akan memiliki nilai 1.

Sedangkan:

```
input.nextLine();
```

- ⇒ digunakan untuk membersihkan sisa karakter Enter agar input teks berikutnya dapat dibaca dengan benar.

- Percabangan

```
switch (pilihan) {
```

- ⇒ `switch` digunakan untuk menentukan perintah yang dijalankan berdasarkan menu yang dipilih pengguna.
- ⇒ Jika pengguna memilih 1, program menjalankan case 1. Jika memilih 2, menjalankan case 2, dan seterusnya.

- . Case 1 – Membuka Rekening Baru

case 1:

```
System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
String no = input.nextLine();
```

```
System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
String nama = input.nextLine();
```

```
System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
double saldo = input.nextDouble();
```

- ⇒ Pada bagian ini pengguna diminta memasukkan tiga data:
 1. Nomor rekening → disimpan dalam variabel `no`.
 2. Nama pemilik → disimpan dalam variabel `nama`.
 3. Saldo awal → disimpan dalam variabel `saldo`.

- ⇒ Tipe data String digunakan untuk nomor rekening dan nama, sedangkan double digunakan untuk saldo karena saldo dapat memiliki nilai desimal.
- ⇒ Kemudian:

`akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);`

- ⇒ Digunakan untuk membuat objek baru dari class Rekening.

Data no, nama, dan saldo dikirim ke constructor class Rekening.

Jadi, bagian ini menunjukkan penerapan konsep object dan constructor dalam OOP.

- Case 2 – Setor Tunai

case 2:

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
} else {
    System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
    double setor = input.nextDouble();
    akunAktif.setorTunai(setor);
}
```

- ⇒ Sebelum melakukan setor tunai, program terlebih dahulu mengecek apakah pengguna sudah memiliki rekening.

`if (akunAktif == null)`

- ⇒ Jika `akunAktif` masih null, berarti rekening belum dibuat sehingga program menampilkan pesan error.

Jika rekening sudah tersedia, pengguna diminta memasukkan nominal uang yang ingin disetor.

Kemudian:

`akunAktif.setorTunai(setor);`

- ⇒ digunakan untuk memanggil method `setorTunai()` yang terdapat pada class Rekening.

Method tersebut bertugas memproses penambahan saldo.

- . Case 3 – Tarik Tunai

case 3:

```
System.out.println("Fitur ini akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
break;
```

- ⇒ Menu tarik tunai belum memiliki proses sebenarnya.

Program hanya menampilkan pesan bahwa fitur tersebut akan dikerjakan sebagai tugas mandiri.

Artinya, method untuk melakukan penarikan saldo belum diterapkan pada program ini.

- Case 4 – Cek Informasi Rekening

case 4:

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening");
} else {
    akunAktif.cekInformasi();
}
break;
```

⇒ Menu ini digunakan untuk melihat informasi rekening.

Program terlebih dahulu mengecek:

```
if (akunAktif == null)
```

⇒ Jika belum memiliki rekening, program menampilkan pesan bahwa pengguna belum membuka rekening.

Jika rekening sudah ada, program menjalankan:

```
akunAktif.cekInformasi();
```

⇒ Method `cekInformasi()` digunakan untuk menampilkan informasi yang terdapat pada objek rekening, misalnya nomor rekening, nama pemilik, dan saldo

- Case 0 – Keluar

case 0:

⇒ Bagian ini dimaksudkan sebagai pilihan untuk keluar dari program.

Namun, pada kode yang diberikan, case 0 belum memiliki perintah untuk mengubah `isRunning` menjadi false.

Seharusnya dapat ditambahkan:

case 0:

```
isRunning = false;
System.out.println("Terima kasih telah menggunakan Sistem Perbankan Mini.");
break;
```

⇒ Dengan begitu, ketika pengguna memilih 0, perulangan while berhenti dan program selesai.

- `input.close();`

```
input.close();
```

⇒ Digunakan untuk menutup objek Scanner setelah program selesai dijalankan.

Hal ini dilakukan agar resource yang digunakan oleh Scanner dapat dilepaskan.

2. Penjelasan Class Rekening.java

a. Kode program

```
b. package Pekan1;
c.
d. public class Rekening {
e.
f.     String nomorRekening;
g.     String namaPemilik;
h.     double saldo;
i.
j.     public Rekening (String nomor, String nama, double saldoAwal){
k.         nomorRekening = nomor;
l.         namaPemilik = nama;
m.         saldo = saldoAwal;
n.         System.out.println ("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil
        dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
o.
p.     }
q.     public void setorTunai (double nominal){
r.         if (nominal > 0){
s.             saldo += nominal;
t.             System.out.println ("Setor tunai Rp" + nominal + "berhasil. Saldo saat ini:
        Rp" + saldo);
u.         } else {
v.             System.out.println ("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
w.
x.         }
y.     }
z.     public void cekInformasi (){
aa.
bb.         System.out.println ("---INFO REKENING---");
cc.         System.out.println ("No.Rekening : " + nomorRekening);
dd.         System.out.println ("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
ee.         System.out.println ("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
ff.         System.out.println ("-----");
gg.
hh.     }
ii.
jj. }
```

b. penjelasan

Tentu. Kode ini adalah class Rekening yang menjadi tempat menyimpan data rekening dan menyediakan fungsi untuk membuat rekening, setor tunai, dan melihat informasi rekening.

- package Pekan1;

Menentukan bahwa class Rekening berada di dalam package Pekan1. Package digunakan untuk mengelompokkan class agar program lebih terorganisir.

- `public class Rekening {`

Mendefinisikan sebuah class bernama Rekening.

Class ini dapat dianggap sebagai cetakan/template untuk membuat objek rekening. Setiap objek Rekening akan memiliki nomor rekening, nama pemilik, dan saldo.

- `String nomorRekening;`

Membuat variabel nomorRekening bertipe String untuk menyimpan nomor rekening.

Contoh
123456789

Menggunakan String karena nomor rekening merupakan identitas, bukan angka yang digunakan untuk perhitungan.

- `String namaPemilik;`

Membuat variabel namaPemilik bertipe String untuk menyimpan nama pemilik rekening.

Contoh:

Shofwaa

- `double saldo;`

Membuat variabel saldo bertipe double untuk menyimpan jumlah saldo rekening.

Tipe double digunakan karena dapat menyimpan angka desimal.

Contoh

50000.0

Ketiga variabel tersebut merupakan data/atribut yang dimiliki oleh objek Rekening.

- `public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal)`

Bagian ini merupakan constructor dari class Rekening.

Constructor otomatis dijalankan ketika objek Rekening dibuat menggunakan:

```
new Rekening(no, nama, saldo);
```

Constructor menerima tiga parameter:

nomor → nomor rekening

nama → nama pemilik

saldoAwal → saldo awal

Tujuannya adalah memberikan nilai awal kepada objek rekening.

- nomorRekening = nomor;

Nilai dari parameter nomor dimasukkan ke variabel nomorRekening.

Contohnya:

```
nomor = "12345"
```

maka:

```
nomorRekening = "12345"
```

- namaPemilik = nama;

Nilai parameter nama disimpan ke dalam variabel namaPemilik.

Misalnya pengguna memasukkan:

```
nama = "Shofwaa"
```

maka:

```
namaPemilik = "Shofwaa"
```

- saldo = saldoAwal;

Nilai saldo awal yang diberikan pengguna disimpan ke dalam variabel saldo.

Misalnya

```
saldoAwal = 100000
```

maka saldo rekening menjadi:

saldo = 100000

- `System.out.println(...)`

Menampilkan pesan bahwa rekening berhasil dibuat.

Contohnya:

Rekening atas nama Shofwaa berhasil dibuat dengan saldo Rp100000

Jadi, setelah constructor selesai mengisi data rekening, program memberikan informasi kepada pengguna bahwa rekening telah berhasil dibuat.

- `public void setorTunai(double nominal)`

Membuat method `setorTunai()` yang digunakan untuk melakukan penyetoran uang.

Method menerima parameter:

`double nominal`

yang berisi jumlah uang yang ingin disetor.

`void` berarti method ini tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung melakukan proses dan menampilkan hasilnya.

- `if (nominal > 0)`

Program memeriksa apakah jumlah uang yang disetor lebih besar dari 0.

Jika:

`nominal > 0`

maka setor tunai diperbolehkan.

Jika pengguna memasukkan 0 atau angka negatif, setor tunai ditolak.

TUGAS

1. class main.java

a. kode program

```
Rekening.java Main.java X
1 package TugasPekan1;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5
6 public class Main {
7
8     public static void main(String[] args) {
9
10         Scanner input = new Scanner(System.in);
11
12         // Menyimpan banyak objek Rekening
13         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
14
15         // Menyimpan rekening yang sedang aktif
16         Rekening akunAktif = null;
17
18         boolean isRunning = true;
19
20         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
21
22         while (isRunning) {
23
24             System.out.println("\nMenu Utama:");
25             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
26             System.out.println("2. Setor Tunai");
27             System.out.println("3. Tarik Tunai");
28             System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
29             System.out.println("5. Ganti Akun");
30             System.out.println("0. Keluar");
31             System.out.print("Pilih menu: ");
32
33             int pilihan = input.nextInt();
34             input.nextLine();
35
36             switch (pilihan) {
37
38                 // =====
39                 // 1. BUKA REKENING BARU
40                 // =====
41                 case 1:
42
43                     System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
44                     String no = input.nextLine();
45
46                     // Mengecek apakah nomor rekening sudah digunakan
47                     boolean sudahAda = false;
48
49                     for (Rekening rekening : daftarRekening) {
50                         if (rekening.nomorRekening.equals(no)) {
51                             sudahAda = true;
52                         }
53                     }
54
55                     if (!sudahAda) {
56                         // ... (code for creating new account) ...
57                     }
58                 }
59             }
60         }
61     }
62 }
```

```

60         if (rekening.nomorRekening.equals(no)) {
61             sudahAda = true;
62             break;
63         }
64     }
65
66     if (sudahAda) {
67         System.out.println("Gagal: Nomor rekening sudah digunakan!");
68         break;
69     }
70
71     System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
72     String nama = input.nextLine();
73
74     System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
75     double saldo = input.nextDouble();
76
77     // Membuat objek Rekening baru
78     Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
79
80     // Menambahkan objek ke ArrayList
81     daftarRekening.add(rekeningBaru);
82
83     // Meniadakan rekening baru sebagai akun aktif
84     akunAktif = rekeningBaru;
85
86     System.out.println("Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.");
87
88     break;
89
90 // =====
91 // 2. SETOR TUNAI
92 // =====
93 case 2:
94
95     if (akunAktif == null) {
96
97         System.out.println(
98             "Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki rekening!"
99         );
100
101     } else {
102
103         System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
104         double setor = input.nextDouble();
105
106         // Memanggil method setorTunai()
107         akunAktif.setorTunai(setor);

```

```

133
134         System.out.println(
135             "Error: Anda belum membuka rekening."
136         );
137     } else {
138
139         // Memanggil method cekInformasi()
140         akunAktif.cekInformasi();
141     }
142
143     break;
144
145
146
147     // =====
148     // 5. GANTI AKUN
149     // =====
150 case 5:
151
152     if (daftarRekening.isEmpty()) {
153
154         System.out.println(
155             "Belum ada rekening yang terdaftar."
156         );
157     } else {
158
159         System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin digunakan: ");
160         String nomorCari = input.nextLine();
161
162         Rekening rekeningDitemukan = null;
163
164         // Mencari rekening berdasarkan nomor
165         for (Rekening rekening : daftarRekening) {
166
167             if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
168                 rekeningDitemukan = rekening;
169                 break;
170             }
171         }
172
173         if (rekeningDitemukan != null) {
174
175             akunAktif = rekeningDitemukan;
176
177             System.out.println(
178                 "Berhasil berganti akun."
179             );
180
181             System.out.println(
182

```

```

178         System.out.println(
179             "Berhasil berganti akun."
180         );
181
182         System.out.println(
183             "Akun aktif: " + akunAktif.namaPemilik
184         );
185     } else {
186
187         System.out.println(
188             "Gagal: Nomor rekening tidak ditemukan!"
189         );
190     }
191 }
192
193 break;
194
195
196 // =====
197 // 0. KELUAR
198 // =====
199 case 0:
200
201     isRunning = false;
202
203     System.out.println(
204         "Terima kasih telah menggunakan Sistem Perbankan Mini."
205     );
206
207     break;
208
209 // =====
210 // PILIHAN TIDAK VALID
211 // =====
212 default:
213
214     System.out.println(
215         "Pilihan menu tidak tersedia!"
216     );
217 }
218 }
219
220 input.close();
221 }
222 }
223 }
224 }

```

b. **penjelasan**

Program ini merupakan **Sistem Perbankan Mini** menggunakan Java. Program dapat mengelola **banyak rekening**, melakukan setor dan tarik tunai, melihat informasi rekening, serta mengganti akun yang sedang aktif.

- **Import library**

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Scanner;
```

- ⇒ Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna.
- ⇒ ArrayList digunakan untuk menyimpan **banyak objek rekening**.

- Membuat Penyimpanan Rekening

```
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
```

```
Rekening akunAktif = null;
```

- ⇒ daftarRekening menyimpan semua rekening yang dibuat.
- ⇒ akunAktif menyimpan rekening yang sedang digunakan.
- ⇒ Nilai null berarti belum ada akun yang aktif.

- Perulangan menu

```
while (isRunning)
```

- ⇒ Digunakan agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih **0 (Keluar)**.

- Menu 1 — Buka Rekening Baru

- ⇒ Program meminta:

Nomor rekening

Nama pemilik

Saldo awal

Kemudian dibuat objek baru:

```
Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
```

- ⇒ Objek tersebut dimasukkan ke dalam ArrayLists

```
daftarRekening.add(rekeningBaru);
```

- ⇒ Dan dijadikan akun aktif:

```
akunAktif = rekeningBaru;
```

- ⇒ Program juga mengecek agar **nomor rekening tidak boleh sama** dengan rekening yang sudah ada.

- Menu 2 — Setor Tunai

⇒ Program mengecek apakah sudah ada akun aktif.

Jika ada, pengguna memasukkan nominal setor, kemudian method:

`akunAktif.setorTunai(setor);`

⇒ dipanggil untuk menambahkan uang ke saldo rekening.

- Menu 3 — Tarik Tunai

⇒ Pengguna memasukkan nominal yang ingin ditarik, kemudian program memanggil:

`akunAktif.tarikTunai(tarik);`

⇒ Method tersebut berada di class Rekening dan bertugas memeriksa aturan penarikan, seperti **minimal Rp10.000 dan saldo harus mencukupi**.

- Menu 4 — Cek Informasi Rekening

⇒ Program memanggil:

`akunAktif.cekInformasi();`

⇒ untuk menampilkan **nomor rekening, nama pemilik, dan saldo** dari akun yang sedang aktif.

- Menu 5 — Ganti Akun

⇒ Menu ini digunakan untuk memilih rekening lain yang sudah tersimpan di `ArrayList`.

⇒ Program mencari nomor rekening menggunakan perulangan:

for (Rekening rekening : daftarRekening)

Jika nomor ditemukan:

⇒ `akunAktif = rekeningDitemukan;`

maka rekening tersebut menjadi **akun aktif**.

Dengan demikian, program dapat mengelola lebih dari satu rekening.

- Menu 0 — Keluar

`isRunning = false;`

⇒ Mengubah kondisi menjadi false, sehingga perulangan while berhenti dan program selesai.

- Default

⇒ Jika pengguna memasukkan pilihan selain **0–5**, program menampilkan:

Pilihan menu tidak tersedia!

2. class rekening.java

a. kode program

kode program

```
package TugasPekan1;

public class Rekening {

    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    // =====
    // CONSTRUCTOR
    // =====
    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {

        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;

        System.out.println(
            "Rekening atas nama " + namaPemilik
            + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo
        );
    }

    // =====
    // METHOD SETOR TUNAI
    // =====
    public void setorTunai(double nominal) {

        if (nominal > 0) {

            saldo += nominal;

            System.out.println(
                "Setor tunai Rp" + nominal
                + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo
            );
        } else {

            System.out.println(
                "Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!"
            );
        }
    }

    // =====
    // METHOD TARIK TUNAI
```

```
// =====
public void tarikTunai(double nominal) {

    // Minimal penarikan Rp10.000
    if (nominal < 10000) {

        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan Rp10.000."
        );

        // Mengecek apakah saldo mencukupi
    } else if (nominal > saldo) {

        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. "
            + "Saldo Anda: Rp" + saldo
        );

        // Jika semua syarat terpenuhi
    } else {

        saldo -= nominal;

        System.out.println(
            "Tarik tunai Rp" + nominal
            + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo
        );

    }
}

// =====
// METHOD CEK INFORMASI
// =====
public void cekInformasi() {

    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");

}
}
```

b. penjelasan

Class Rekening digunakan untuk **menyimpan data rekening dan mengelola transaksi.**

- Atribut

String nomorRekening;

String namaPemilik;

double saldo;

⇒ Menyimpan **nomor rekening, nama pemilik, dan saldo.**

- Constructor

public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal)

⇒ Digunakan saat membuat rekening baru untuk mengisi nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal.

- Method setortunai ()

public void setorTunai(double nominal)

⇒ Digunakan untuk **menambah saldo**. Setoran hanya diterima jika nominal lebih dari Rp0.

- Method tariktunai ()

public void tarikTunai(double nominal)

⇒ Digunakan untuk **mengurangi saldo**. Penarikan harus minimal **Rp10.000** dan tidak boleh melebihi saldo yang tersedia.

- Method cekinformasi ()

public void cekInformasi()

⇒ Digunakan untuk menampilkan **nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.**