



導入補足資料 - Apple Pay

第1.0.9版 2026年 7月 1日
株式会社ペイジェント

改訂履歴

版数	日付	変更内容
1.0.0	2018年6月18日	新規作成
1.0.1	2019年7月24日	誤字修正
1.0.2	2020年3月23日	「7.金額を変更する」ページを削除
1.0.3	2020年12月22日	「7.金額を変更する」ページを追加 「8.試験環境を利用する」ページに、補正オーソリ、補正売上の記載追加
1.0.4	2021年11月24日	「2.Apple Pay利用環境を準備する」ページのドメイン登録、Payment Processing Certificateの有効期限に記載追加
1.0.5	2022年4月27日	「2.Apple Pay利用環境を準備する」ページのイメージ画像の差し替え、Payment Processing CertificateにStep5の記載追加
1.0.6	2022年6月22日	「3.1.ペイメントシートを表示する」 Visaカード をご利用する場合の制限について記載
1.0.7	2022年9月21日	「3.1.ペイメントシートを表示する」 一部、文字の見切れがあったものを修正。
1.0.8	2023年2月21日	「2.4.Payment Processing Certificateを作成する」を「2.4.Apple Pay証明書を作成する」に変更 「2.4.Payment Processing Certificateを作成する」に記載していた更新手順を削除し、「2.6.Apple Pay証明書を更新する」を追加 「8.試験環境を利用する」誤字訂正
1.0.9	2026年7月1日	3.4.オーソリを取得する オーソリ有効期間 ブランドルール（PIF）対応によるオーソリ期限とステータス遷移について追記

はじめに

本書について

本書は、株式会社ペイジェント(以下、「ペイジェント」といいます。)のApple Payの仕様について説明いたします。

目次

1. Apple Payの概要	1
1.1. Apple Payとは	1
1.2. Webブラウザで支払う/アプリケーションで支払う	2
2. Apple Pay利用環境を準備する	3
2.1. Apple Developer Programに登録する	3
2.2. Merchant Identifierを作成する	3
2.3. ドメインに登録する	4
2.4. Apple Pay証明書を作成する	6
2.5. Merchant Identity Certificateを作成する	9
2.6. Apple Pay証明書を更新する	10
3. 決済を作成する	15
3.1. ペイメントシートを表示する	16
3.2. 購入操作を行う	18
3.3. ペイメントトークンを取得する	19
3.4. オーソリを取得する	20
4. オーソリをキャンセルする	21
5. 売上を確定する	22
6. 売上をキャンセルする	23
7. 金額を変更する	24
7.1. 売上確定前に金額を変更する	24
7.2. 売上確定後に金額を変更する	24
8. 試験環境を利用する	25
8.1. Walletに登録できるクレジットカード	25
8.2. 処理結果の制御方法	26

1.Apple Payの概要

1.1.Apple Payとは

iOSデバイス(iPhone、iPad、Apple Watch)のWalletアプリに登録したクレジットカード、プリペイドカードやSUICAを利用する支払方法です。

お店での支払い、アプリケーション内の決済、Webブラウザ上の決済にご利用頂けます。

本資料では非対面シーン(アプリケーション、Webブラウザ)におけるApple Payのご利用について記載しています。

【参照サイトURL】 - Apple Pay対応デバイス

<https://support.apple.com/ja-jp/KM207105>

1.2.Webブラウザで支払う/アプリケーションで支払う

非対面シーンにおけるApple Payは、その利用形態により以下の2つに分けられます。

Webブラウザで支払う

Webブラウザ上に表示されたECサイトでお買い物をする際にApple Payを利用するパターンです。

Appleが提供するJavaScriptのSDK、Apple Pay JSを使用して、Apple Payお支払画面を表示します。

本資料ではWebブラウザで支払うApple Payを『Apple Pay On The Web』と呼称します。

アプリケーションで支払う

iOSデバイスで動作するアプリケーション内でお買い物をする際にApple Payを利用するパターンです。アプリケーションはApple社が提供するApp Storeで配布されます。Appleが提供するPasskitフレームワークを使用して、Apple Payお支払画面を表示します。

本資料ではアプリケーション内で支払うApple Payを『Apple Pay Within Apps』と呼称します。



Apple Pay On The WebとApple Pay Within Appsの違い

どちらの形でApple Payを提供しようとも、ペイジェント決済システムとのインターフェースには相違ありません。Apple Pay On The WebとApple Pay Within Appsの違いは以下です。

- 1.Apple Pay支払画面を表示する実装方法が異なる。
→Apple Pay JS、Passkitフレームワーク。
- 2.Appleとの通信時に必要な証明書が異なる。
→Apple Pay On The Webの場合、Merchant Identity Certificateが必要です。
→Apple Developer Programにおいてドメイン登録が必要です。

2.Apple Pay利用環境を準備する

2.1.Apple Developer Programに登録する

Apple Payを利用するには、Apple社が提供するApple Developer Programに登録して下さい。

【参照サイトURL】 - Apple Developer Program

<https://developer.apple.com/programs/jp/>

2.2.Merchant Identifierを作成する

Apple Developer Programにログインして、Apple Payを利用するアプリケーション、もしくはECサイト用のMerchant Identifierを作成してください。

画面イメージ - Apple Developer Program - Merchant Identifierを作成する



Registering a Merchant ID

Register your Merchant Identifiers (Merchant IDs) to enable your apps to process transactions for physical goods and services to be used outside of your apps. Generate a Apple Pay certificate for each registered Merchant ID to validate transactions initiated within your app.

Merchant ID Description

Description:

You cannot use special characters such as @, &, *, ', "

Identifier

Enter a unique identifier for your Merchant ID, starting with the string 'merchant'.

ID:

We recommend using a reverse-domain name style string (i.e., merchant.com.example.merchantname).

2.3.ドメインを登録する

Apple Pay On The Webを利用する場合、Apple Payを利用するECサイトが加盟店様の保有するサイトであることを証明する必要があります。Apple Developer Programの案内に従って、加盟店様ECサイトの所定ディレクトリにApple社提供のファイルを配置して、加盟店様ECサイトの有効性を証明してください。

※ドメイン登録作業の詳細はApple Developer Programをご確認ください。

画面イメージ - Apple Developer Program - ドメインを登録する

Apple Pay Payment Processing on the Web

To configure Apple Pay Payment Processing on the web for this merchant ID, you must register and verify the domains that will process transactions. You must also create a [Apple Pay Merchant Identity](#), which authenticates your web sessions with the Apple Pay Payment Processing servers.

Incorporation of Apple Pay Payment Processing into your website is subject to these [Apple Pay Payment Processing Web Merchant Terms and Conditions](#) and [Acceptable Use Guidelines](#). Failure to comply with any of these Terms and Conditions or guidelines may result in deactivation of Apple Pay Payment Processing transactions on your website.

Merchant Domains

Domain: `paygent-dev.com`
Status: Verified
Verification Expires: Apr 30, 2022

[Remove](#) [Verify](#)

Add a domain for use with this Merchant ID.

[Add Domain](#)

※Apple Pay Within Appsの場合、ドメイン登録作業は不要です。



ドメイン登録の有効期限

ドメイン登録は有効期限が定められています。

Apple Developer Programで有効期限を確認してください。

有効期限が切れないよう、維持してください。

※ドメイン登録作業の詳細はApple Developer Programをご確認ください。

Apple Pay Payment Processing on the Web

To configure Apple Pay Payment Processing on the web for this merchant ID, you must register and verify the domains that will process transactions. You must also create a Apple Pay Merchant Identity, which authenticates your web sessions with the Apple Pay Payment Processing servers.

Incorporation of Apple Pay Payment Processing into your website is subject to these [Apple Pay Payment Processing Web Merchant Terms and Conditions](#) and [Acceptable Use Guidelines](#). Failure to comply with any of these Terms and Conditions or guidelines may result in deactivation of Apple Pay Payment Processing transactions on your website.

Merchant Domains

Domain: paygent-dev.com
Status: Verified

Verification Expires: Apr 30, 2022

Remove Verify

Add a domain for use with this Merchant ID.

Add Domain

2.4.Apple Pay証明書を作成する

暗号化されたApple Pay支払情報(ペイメントトークン)をペイジェント決済システム側で復号するためには、Apple Developer Programで生成するPayment Processing Certificateが必要です。

Payment Processing Certificateの作り方を以下に示します。

試験環境/本番環境、それぞれでPayment Processing Certificateを生成してください。


※Apple Pay Payment Processing Certificateを当社の加盟店管理者サイト上ではPayment Processing Certificate（Apple Pay証明書）と表記しています。

加盟店管理者サイトからCSRファイルをダウンロードする

ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトのシステム設定画面より、CSRファイルをダウンロードしてください。

Step1. 加盟店管理者サイト - システム設定画面

「証明書をアップロード」リンクを押下して、「Apple Pay証明書」画面に遷移してください。



Step2.加盟店管理者サイト - Apple Pay証明書画面

「ダウンロード」ボタンを押下して、CSRをダウンロードしてください。



Step3.Apple Developer Program - Payment Processing Certificate

ペイジェントより取得したCSRをApple Developer Programからアップロードして、Payment Processing Certificateをダウンロードしてください。

Apple Developer Program - 「Create Certificate」を選択

「Create Certificate」を押下します。

Apple Pay Payment Processing Certificate

To configure Apple Pay Payment Processing for this merchant ID, create a Payment Processing Certificate. Apple Pay Payment Processing requires this certificate to encrypt transaction data. Use the same certificate for Apple Pay Payment Processing in apps or on the web.

Create an Apple Pay Payment Processing Certificate for this Merchant ID.

Create Certificate

Apple Developer Program - CSRをアップロードする

ペイジェントより取得したCSRをアップロードします。

Create a New Certificate

Certificate Type

Apple Pay Payment Processing Certificate

Upload a Certificate Signing Request

To manually generate a Certificate, you need a Certificate Signing Request (CSR) file from your Mac.
[Learn more >](#)

Choose File

Apple Developer Program - Payment Processing Certificateをダウンロードする

生成されたPayment Processing Certificateをダウンロードしてください。

Certificates, Identifiers & Profiles

[← All Certificates](#)

Download Your Certificate

Revoke
Download

Certificate Details

Certificate Name merchant.com.paygent-dev	Certificate Type Apple Pay Payment Processing	Download your certificate to your Mac, then double click the .cer file to install in Keychain Access. Make sure to save a backup copy of your private and public keys somewhere secure.
Expiration Date 2024/05/06	Created By Kei Yasue (paygent@icloud.com)	

Step4.加盟店管理者サイト - Apple Pay証明書画面 - Payment Processing Certificate

Payment Processing Certificateを加盟店管理者サイトのApple Pay証明書画面よりアップロードしてください。

ステップ3.

証明書をアップロードする。

【ステップ2】でApple Developerよりダウンロードした証明書(apple_pay.cer)を、以下よりアップロードしてください。
証明書の登録を削除した場合、同じ証明書は使えません。再度【ステップ1】から手続きしてください。

証明書を選択して、アップロード

ファイルを選択

apple_pay.cer

アップロード

以下に示す画面が表示されれば、Payment Processing Certificateのアップロードは成功です。

Apple Pay 証明書アップロード結果(試験環境)

証明書のアップロードに成功しました。

merchant.com.paygent-dev (登録日: 2017/10/23 16:09:52 有効期限: 2019/11/22 16:09:52)

完了



Payment Processing Certificateの有効期限

Payment Processing Certificateは有効期限が定められています。

Apple Developer Programで有効期限を確認してください。

有効期限が切れる前に「2.6.Apple Pay証明書を更新する」の手順に沿ってPayment Processing Certificateを生成・更新してください。

Apple Pay Payment Processing Certificate

To configure Apple Pay Payment Processing for this Merchant ID, create a Payment Processing Certificate. Apple Pay Payment Processing requires this certificate to encrypt transaction data. Use the same certificate for Apple Pay Payment Processing in apps or on the web.

Name: merchant.com.paygent-dev
Type: Apple Pay Payment Processing
Expires: Dec 27, 2024 (Active Certificate)

Create an additional certificate to use for this Merchant ID.

Create Certificate

Revoke Download

2.5.Merchant Identity Certificateを作成する

Apple Pay On The Webを利用する場合、AppleへApple Pay支払い情報を要求する際にApple Developer Programに登録した正規の加盟店であることを証明する必要があります。

Apple Developer ProgramでMerchant Identity Certificateを生成してください。
Appleが提供するJavaScript SDK(Apple Pay JS)を使った決済シーケンスの中で、加盟店様ホストとApple Payホストの間の通信でMerchant Identity Certificateを使用します。

※Merchant Identity Certificate生成作業の詳細はApple Developer Programをご確認ください。

本証明書で必要なCSRは加盟店様の方で作成して頂きます。

画面イメージ - Apple Developer Program - Merchant Identity Certificateを生成する

Apple Pay Merchant Identity Certificate

Name: merchant.com.paygent-dev
Type: Apple Pay Merchant Identity
Expires: May 6, 2024

Create an additional certificate to use for this Merchant ID.

[Revoke](#) [Download](#)

[Create Certificate](#)

2.6.Apple Pay証明書を更新する

加盟店管理者サイトでは二つのApple Pay証明書が登録可能です。


有効期限が切れる前に新しいPayment Processing Certificate（Apple Pay証明書）を生成して、Apple Pay証明書の更新作業を行ってください。

試験環境/本番環境、それぞれでPayment Processing Certificateを生成してください。

※Apple Pay Payment Processing Certificateを当社の加盟店管理者サイト上ではPayment Processing Certificate（Apple Pay証明書）と表記しています。

Step1. 加盟店管理者サイト - システム設定画面

「証明書をアップロード」リンクを押下して、「Apple Pay証明書」画面に遷移してください。
※誤って更新前の証明書を削除しないようご注意ください。



Step2.加盟店管理者サイト - Apple Pay証明書画面

「ダウンロード」ボタンを押下して、CSRをダウンロードしてください。



Step3.Apple Developer Program - Payment Processing Certificate

ペイジェントより取得したCSRをApple Developer Programからアップロードして、Payment Processing Certificateをダウンロードしてください。

Apple Developer Program - 「Create Certificate」を選択

「Create Certificate」を押下します。

Apple Pay Payment Processing Certificate

To configure Apple Pay Payment Processing for this Merchant ID, create a Payment Processing Certificate. Apple Pay Payment Processing requires this certificate to encrypt transaction data. Use the same certificate for Apple Pay Payment Processing in apps or on the web.

Name: merchant.com.paygent-dev
Type: Apple Pay Payment Processing
Expires: Mar 1, 2025 (Active Certificate)

Revoke Download

Create an additional certificate to use for this Merchant ID.

Create Certificate

Apple Developer Program - CSRをアップロードする

ペイジェントより取得したCSRをアップロードします。

Create a New Certificate

Certificate Type

Apple Pay Payment Processing Certificate

Upload a Certificate Signing Request

To manually generate a Certificate, you need a Certificate Signing Request (CSR) file from your Mac.
[Learn more >](#)

Choose File

Apple Developer Program - Payment Processing Certificateをダウンロードする

生成されたPayment Processing Certificateをダウンロードしてください。

※Step5のPayment Processing Certificateを有効化する際、再度ダウンロード画面で操作が必要になるため、ブラウザは閉じないでください。

Certificates, Identifiers & Profiles

< All Certificates

Download Your Certificate

Activate
Revoke
Download

Certificate Details

Certificate Name merchant.com.paygent-dev	Certificate Type Apple Pay Payment Processing	Download your certificate to your Mac, then double click the .cer file to install in Keychain Access. Make sure to save a backup copy of your private and public keys somewhere secure.
Expiration Date 2025/03/03	Created By manabu inoue (pg.ma.inoue@icloud.com)	

Step4.加盟店管理者サイト - Apple Pay証明書画面 - Payment Processing Certificate

Payment Processing Certificateを加盟店管理者サイトのApple Pay証明書画面よりアップロードしてください。

ステップ3.

証明書をアップロードする。

【ステップ2】でApple Developerよりダウンロードした証明書(apple_pay.cer)を、以下よりアップロードしてください。
証明書の登録を削除した場合、同じ証明書は使えません。再度【ステップ1】から手続きしてください。

証明書を選択して、アップロード

ファイルを選択
apple_pay.cer

アップロード

以下に示す画面が表示されれば、Payment Processing Certificateのアップロードは成功です。

【試験環境】Apple Pay 証明書アップロード結果

結果:成功 (2023/01/31 20:55:27)

証明書	merchant.com.paygent-dev
証明書有効期限	2025/03/01 20:55:26

完了

Step5.Apple Developer Program - Payment Processing Certificateの有効化（Activate）

新たに作成したPayment Processing Certificateを有効化してください。

Apple Developer Program - 新たに生成したPayment Processing CertificateのActivateを押下する

新たに生成したPayment Processing CertificateのActivateを押下してください。

※Payment Processing Certificateをダウンロードした画面から操作可能です。

Certificates, Identifiers & Profiles

< All Certificates

Download Your Certificate

[Activate](#) [Revoke](#) [Download](#)

Certificate Details

Certificate Name merchant.com.paygent-dev	Certificate Type Apple Pay Payment Processing	Download your certificate to your Mac, then double click the .cer file to install in Keychain Access. Make sure to save a backup copy of your private and public keys somewhere secure.
Expiration Date 2025/03/03	Created By manabu inoue (pg.ma.inoue@icloud.com)	

Payment Processing Certificateの有効期限が更新されていれば成功です。

Apple Pay Payment Processing Certificate

To configure Apple Pay Payment Processing for this Merchant ID, create a Payment Processing Certificate. Apple Pay Payment Processing requires this certificate to encrypt transaction data. Use the same certificate for Apple Pay Payment Processing in apps or on the web.

Name: merchant.com.paygent-dev
Type: Apple Pay Payment Processing
Expires: Mar 3, 2025 (Active Certificate)

[Revoke](#) [Download](#)

Create an additional certificate to use for this Merchant ID.

[Create Certificate](#)



更新前のApple Pay証明書の削除について

Apple Developer Program にて新たに生成したPayment Processing CertificateのActivateを押下後、しばらくは更新前のApple Pay証明書が有効であることをページェントで確認しております。

もし、更新前のApple Pay証明書の削除を行う場合は、有効期限が経過後に作業を行ってください。

※更新作業後に更新前のApple Pay証明書は削除は必須ではありません。

Apple Pay	Merchant ID	merchant.com.paygent-dev (登録日: 2021/02/02 19:35:42 有効期限: 2023/03/03 19:35:41)	削除する
		merchant.com.paygent-dev (登録日: 2023/02/02 19:36:34 有効期限: 2025/03/03 19:36:33)	削除する

3. 決済を作成する

Apple Payの決済を作成する流れを示します。

加盟店様

ペイメントシートを表示する

Apple社が提供するSDKリファレンスをもとに、加盟店様サイトでペイメントシート (Apple Pay支払画面)を表示させてください。



購入者

購入操作を行う

購入者が操作をして決済に同意します。
→支払いに使用するクレジットカードを選択する etc



加盟店様

ペイメントトークンを取得する

Apple Payから応答される決済情報から暗号化されたペイメントトークンを取得します。



加盟店様

オーソリを取得する

Apple Pay決済申込電文にペイメントトークンをセットして実行します。
ペイジェントがカード会社と通信をしてオーソリを取得します。

3.1.ペイメントシートを表示する

Apple社が提供するSDKリファレンスをもとに、加盟店様サイトでペイメントシート(Apple Pay支払画面)を表示させてください。

画面イメージ - ペイメントシート - スマートフォン



SDKで定義されている幾つかのプロパティにはペイジェントが指定する値を設定していただきます。

merchantCapabilities

SDKリファレンスで必須とされている"supports3DS"を設定してください。

supportedNetworks

ペイジェント決済システム経由でApple Payを利用できるカードブランド名を設定してください。Visa については利用に制限がある為、次ページの「Visaカード をご利用する場合の制限について」をご確認の上、設定してください。

例 : visa, masterCard, jcb, amex

Visaカードをご利用する場合の制限について

現在、Visaカードでは 購入者の介在しない加盟店様の操作による取引の作成、変更はサポートされていない為、ペイジェントの提供する下記機能に制限が発生します。

電文

- ・ Apple Payオーソリ電文(電文種別ID:320)

電文項目「参照マーチャント取引ID」を使用した取引の作成はご利用できません。

- ・ Apple Pay補正オーソリ電文(電文種別ID:324)

本電文はご利用できません。

- ・ Apple Pay補正売上電文(電文種別ID:325)

本電文はご利用できません。

ペイジェントオンライン


- ・ 決済情報詳細 (Apple Pay)

オーソリ変更、売上変更 はご利用できません。

3.2.購入操作を行う

購入者はペイメントシートに表示された決済情報と支払いに使用するカードを確認して、パスコード入力、Touch ID認証、Face ID認証のいずれかで決済を承認します。

画面イメージ - ペイメントシート - Touch ID



3.3.ペイメントトークンを取得する

購入者による認証処理後、Apple Payから応答されるペイメントトークンを取得してください。

ペイジェント決済システムによるオーソリ処理ではペイメントトークンを設定する必要があります。認証処理後に応答される他のオブジェクトはオーソリ処理では使用しません。必要に応じて加盟店様ECシステム内に保存してください。

イメージ - ペイメントトークン

```
{
  "token": {
    "paymentData": {
      "data": "UDez1OSj5e+sLklLMQqtJKtP7ZvXwhrIKJHf4W2TKBqDpY3F20S...",
      "signature": "MIAGCSqGSib3DQEHAqCAMIACAQExDzANB...",
      "header": {
        "publicKeyHash": "j9yNuowiRo4MxEJQAShCF7/ruJ4PSOaOQBhyvGgzv54=",
        "ephemeralPublicKey": "MFkwEwYHK...",
        "transactionId": "84f7425da51fc7b40c1c656914cd4db0ed1082..."
      },
      "version": "EC_v1"
    },
    "transactionIdentifier": "84F7425DA51FC7B40C1C65...",
    "paymentMethod": {
      "network": "AmEx",
      "type": "credit",
      "displayName": "AmEx 1362"
    }
  },
  "shippingContact": {
    <配送先情報>
  },
  "billingContact": {
    <請求先情報>
  },
  ...その他オブジェクト
}
```

赤字で記した箇所がオーソリ処理に必要なペイメントトークンです。

他のオブジェクトをオーソリインターフェースで設定するとエラーになります。

3.4.オーソリを取得する

以下に示す方法でオーソリを取得します。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Apple Payオーソリ電文	320

オーソリ有効期間

Apple Payのオーソリ有効期間は60日※です。

決済が作成されてから60日が経過すると、売上を確定できなくなります。

ペイジェント決済システムは、オーソリ有効期間を超過した決済に対してオーソリキャンセル処理を実行します。決済ステータスは「オーソリ期限切」に遷移します。

※ブランドルール（PIF）対応による自動キャンセルを適用済みの加盟店様でVISA/Mastercardの決済の場合、25日経過で遷移。その場合の決済ステータスは「オーソリ期限切」もしくは「オーソリ取消済」となります。

デバイスアカウント番号

Apple Payではクレジットカード番号は使用しません。

iOSデバイスのWalletアプリにクレジットカード番号を登録した際にApple Payが割り当てるデバイスアカウント番号を使用します。

4.オーソリをキャンセルする

以下に示す方法でオーソリをキャンセルします。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Apple Payオーソリキャンセル電文	321

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Apple Pay決済詳細画面

5.売上を確定する

以下に示す方法で売上を確定します。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Apple Pay売上電文	322

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Apple Pay決済詳細画面

6.売上をキャンセルする

以下に示す方法で売上をキャンセルします。

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Apple Pay売上キャンセル電文	323

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Apple Pay決済詳細画面

売上キャンセル期間

Apple Payの売上キャンセル有効期間は60日です。

売上確定後60日が経過すると、売上をキャンセルできなくなります。

ペイジェント決済システムは、売上キャンセル有効期間を超過した決済に対して決済ステータスを「消込済」から「消込済(売上取消期限切)」に遷移させます。

7.金額を変更する

Apple Payでは売上を確定する前後で金額を変更する方法が異なります。

7.1.売上確定前に金額を変更する

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Apple Pay補正オーソリ電文	324

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Apple Pay決済詳細画面

7.2.売上確定後に金額を変更する

▼モジュールタイプ

モジュールタイプ電文名称	電文種別ID
Apple Pay補正売上電文	325

▼ペイジェントオンライン

画面名称
Apple Pay決済詳細画面

8.試験環境を利用する

ペイジェントが提供する試験環境は、クレジットカード会社と接続していません。
以下に示す手順で試験用のApple Pay決済を作成してください。

8.1.Walletに登録できるクレジットカード

iOSデバイス実機を使用してApple Pay決済を作成するには、Walletアプリにクレジットカードを登録する必要があります。

以下に示すサイトでWalletに登録できるクレジットカード情報が掲載されています。

Apple Pay Sandbox Testing

<https://developer.apple.com/support/apple-pay-sandbox/>



iOSデバイスを試験環境用に設定する

試験に使用するiOSデバイスにログインするSandboxユーザを作成する必要があります。
また、iOSデバイス側の「地域の変更」でApple Pay Sadnbox環境が対応している国と地域に設定する必要があります。

Apple Pay Sandboxの利用手順は前述の「Apple Pay Sandbox Testing」サイトをご参照ください。

8.2.処理結果の制御方法

ペイジェントが提供する試験環境では、各インターフェースに設定する決済金額により処理結果が異なります。

以下に異常系エラーを発生させる際に設定する決済金額を示します。

○：応答する ×：応答しない

金額 (円)	応答エラー		応答するI/F					
	レスポンス コード	レスポンス詳細	オ	オキ	売	売キ	補オ	補売
100	2001	1G12 ※カード使用不可	○				○	○
101	2002	2999 ※カード決済システムエラー	○				○	○
102	2008	タイムアウトエラー	○				○	○
200	2002	2999 ※カード決済システムエラー		○		○		
201	2008	タイムアウトエラー		○		○		

▼インターフェース凡例

オ：オーソリ

オキ：オーソリキャンセル

売：売上

売キ：売上キャンセル

補オ：補正オーソリ

補売：補正売上