

外部インターフェース仕様書 ーリンクタイプー

作成日 2026年07月01日 第 1.9.17 版



目次

概要

1. 決済申込パラメータ
 - 1.1. 共通パラメータ
 - 1.2. 共通パラメータ(明細情報)
 - 1.3. カード決済個別パラメータ
 - 1.4. コンビニ番号決済個別パラメータ
 - 1.6. 後払い決済個別パラメータ
 - 1.7. 仮想口座決済個別パラメータ
 - 1.8. 楽天ペイ個別パラメータ
 - 1.9. 決済申込に対する応答

2. 決済電文エラー

3. カード決済エラーコード一覧

4. 各決済の状態遷移

5. 3Dセキュア補足説明

6. 通貨コード一覧

付録A - リクエスト先URL一覧

付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0	2007/08/08	新規作成
1.1	2007/09/05	決済申込共通パラメータ 戻りURL、処理中断時戻りURLがPCと携帯で共有である旨の説明を追記。
1.2	2007/09/21	1.6.入金通知に対する応答 POSTパラメータでresult=0を返却するという記述が誤りであったため、HOTM BODYで「0」を返すように内容を修正。
1.2.1	2007/09/26	1.6.入金通知に対する応答 入金通知に対するレスポンスとして「0」をページェントに通知するという記述が誤りであったため、 「result=0」を返すように内容を修正。
1.2.2	2007/11/29	4.各決済の状態遷移 ATM、コンビニ決済番号方式のデフォルト支払期限日を修正。
1.2.3	2008/01/11	1.1.決済申込共通パラメータ 決済種別を一つだけ指定した場合について詳細を記述。
1.2.4	2008/02/08	概要・入金通知について 削除 1.5.入金通知パラメータ 削除 1.6.入金通知に対する応答 削除
1.2.5	2008/03/19	「2.決済電文エラー」のレスポンスコード5001～5007を削除。 「3.カード決済レスポンス詳細一覧」の名称を「3.カード決済エラーコード一覧」に変更し、記述を分かりやすくした。
1.2.6	2008/04/16	ハッシュについての仕様を別出し。
1.2.7	2008/06/16	概要、1.決済申込パラメータ、4.各決済の状態遷移の各所に関し、記載内容を補足。 1.1入金通知パラメータ 入金通知URLに関する記載を削除。
1.2.8	2008/08/21	入金通知に関する部分の記載を変更 1.4、1.6、1.7を追加
1.2.9	2008/11/20	対応文字コードを追加 UTF-8およびEUC-JPに対応
1.3.0	2009/04/15	1.1.決済申込共通パラメータに「戻りURL」の注意事項を追記
1.3.1	2009/04/15	1.1.決済申込共通パラメータに「サイトID」を追加

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.3.2	2009/06/05	「3.カード決済エラーコード一覧」の記載を変更
1.3.3	2009/09/03	1.2. 決済申込カード決済固有パラメータにカード情報お預り機能・3Dセキュアを追加
1.3.4	2009/11/04	「1.6.入金通知パラメータ」のハッシュ値パラメータ名を修正
1.3.5	2010/02/03	「1.6.入金通知パラメータ」の注意事項を修正
1.3.6	2010/04/28	「1.6.入金通知パラメータ」の注意事項を修正
1.3.7	2010/07/21	「1.3. 決済申込コンビニ番号決済固有パラメータ」ページ内に「※ コンビニ接続タイプについて」を追加
1.3.8	2010/10/13	「5. 3Dセキュア補足説明」を追加
1.3.9	2010/10/27	5. 3Dセキュア補足説明 3Dセキュア未対応ブランド(AMEX、Diners)についての説明を追加
1.4.0	2010/11/08	「2.決済電文エラー」を修正
1.4.1.	2010/11/19	PayPal 決済追加対応 「表紙」「概要」「決済申込共通パラメータ」「各決済の状態遷移」「決済電文エラー」「入金通知パラメータ」シートを更新 「決済申込PayPal決済固有パラメータ」シートを新規追加
1.4.2	2011/04/20	「4.各決済の状態遷移 カード決済」オーソリ取消期限切れおよび売上取消期限切れの起算日を明記する形で図を更新
1.4.3	2011/07/20	電子マネー決済追加対応 「表紙」「概要」「決済申込共通パラメータ」「各決済の状態遷移」「決済電文エラー」シートを更新
1.4.4	2011/12/06	「1.4. 決済申込入金通知固有パラメータ」 対象となる決済種別を修正 「2.決済電文エラー」 電子マネー決済のエラーコードを削除、PayPal決済のエラーコードを追加 コンビニ決済(番号方式)のエラーコードに3002・3004追加
1.4.5	2011/12/07	「4.各決済の状態遷移 コンビニ決済(番号方式)」 コンビニ接続タイプAの場合を考慮した記述に修正
1.4.6	2012/01/25	「決済申込コンビニ番号決済固有パラメータ」 お客様案内文1～10を追加
1.4.7	2012/02/10	1.1. 決済申込共通パラメータに「(※5)ハッシュ値について」を追加 1.4. 決済申込入金通知固有パラメータにファイアウォール設定に関する記述を追加 1.5.1. フォーム連携方式の場合に「(※1)URL連携方式における決済申込および…」を追加

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.4.8	2012/05/09	「概要」に決済情報差分通知電文についてを追加
1.4.9	2012/06/07	1.1.決済申込共通パラメータ(※5)ハッシュ値について に記述を追加
1.5.0	2012/06/19	1.1.決済申込共通パラメータ(※5)ハッシュ値について に記述を追加
1.5.1	2012/10/19	1.7.入金通知に対する応答 入金通知時にタイムアウトが発生した場合の記述を修正
1.5.2	2012/11/08	5. 3Dセキュア補足説明 「モバイルサイトを運用される加盟店様で3Dセキュアを利用される場合の注意点」に、 モバイル3Dセキュア利用を申請する場合の記述を追加
1.5.3	2012/11/29	5. 3Dセキュア補足説明 「モバイルサイト」という記載を「フィーチャーフォン向けサイト」に変更
1.5.4	2013/01/15	4.各決済の状態遷移 銀行ネット決済 入金検知の遅延時間についての記述を追加
1.5.5	2014/08/01	1.1.決済申込共通パラメータ 項目「法人名」を追加 1.2. 決済申込カード決済固有パラメータ 項目「カード情報お預りモード」に“カード情報お預りモード(強制)”を追加 項目「顧客ID」に“カード情報お預りモード(強制)”でも必要であることを追記
1.5.6	2015/08/04	4.各決済の状態遷移 ■コンビニ決済(番号方式) イーコンの入金検知所要時間が最大2時間からリアルタイムになる事に伴う修正
1.5.7	2015/10/20	1.2.21. 決済情報差分通知電文にSNI(Server Name Indication)使用の注意点を明記
1.5.8	2015/10/26	「概要」、「決済申込共通パラメータ」、「決済電文エラー」、「各決済の状態遷移」に後払い決済を追加 「1.9. 後払い決済固有パラメータ」を追加
1.5.9	2015/12/24	「概要」、「決済申込共通パラメータ」、「決済電文エラー」、「各決済の状態遷移」に仮想口座決済を追加 「1.10. 仮想口座決済固有パラメータ」を追加
1.5.9.1	2016/02/04	1.4. 決済申込入金通知固有パラメータ SNI(ServerNameIndicator)を利用したサーバの場合の注意事項を追加 4.各決済の状態遷移 コンビニ決済(番号方式)の申込済を照会対象に変更

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.5.9.2	2016/03/28	4.各決済の状態遷移 - アトディーネ 決済ステータス「売上保留」→「消込済」への遷移を追加 決済ステータス「売上保留」→「オーソリ取消済」への遷移を追加
1.6.0	2016/04/13	リンクタイプ入金通知機能に関する記載を削除
1.6.1	2016/06/01	1.6. 後払い決済固有パラメータ パラメータ「請求書送付方法」を追加 ※11、※12の説明を追加 2.決済電文エラー 下記のレスポンスコードを追加 15013、15014 4.各決済の状態遷移 - 後払い決済アトディーネ 請求書送付方法を同梱を設定した場合の遷移を追加 決済ステータスの説明を追加
1.6.2	2016/07/27	1.2.共通パラメータ(明細情報) 後払い決済、楽天ID決済で使用する明細情報を記載 1.7.仮想口座決済個別パラメータ パラメータ「固定付番登録先」の属性を全角半角英数に変更 下記の章に楽天ID決済を追加。 概要 1.1.共通パラメータ 1.8.楽天ID決済 2.決済電文エラー 4.各決済の状態遷移

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.6.3	2016/11/09	1.1.共通パラメータ パラメータ「お支払い完了画面非表示区分」を追加。「戻りURL」の備考を更新。 1.3.カード決済個別パラメータ 「同時売上フラグ」を追加 4.各決済の状態遷移 カード決済の同時売上実施時のステータス遷移について追記 付録A－リクエスト先URL一覧 リクエスト先URL一覧の記載を追加。
1.6.4	2017/1/31	1.1.共通パラメータ ■フォーム記述例 リクエスト先URLの書き換え、入金通知URLの削除 ハッシュ値生成の際の注意点 ハッシュ生成対象文字列を修正 項目 レスポンスコード サイズ4→5に修正
1.6.5	2017/2/22	1.4.コンビニ番号決済個別パラメータ ※ コンビニ接続タイプについて コンビニ接続タイプDの説明を追記 ※ コンビニ接続タイプについて → ※ CVSタイプとコンビニ接続タイプについて に変更
1.6.6	2017/06/28	決済名称変更「楽天ID決済」----->「楽天ペイ」 1.1. 決済申込共通パラメータ (※5)ハッシュ値について、支払区分を利用可能な0に変更 1.3.カード決済 パラメータ「補記表示区分」を追加 3.カード決済エラーコード一覧 下記のエラーを追加 レスポンスコード＝2002、レスポンス詳細＝1K01 レスポンスコード＝2002、レスポンス詳細＝1K02 レスポンスコード＝2002、レスポンス詳細＝1K50 レスポンスコード＝2001、レスポンス詳細＝1G46 レスポンスコード＝2002、レスポンス詳細＝1C33 レスポンスコード＝2002、レスポンス詳細＝5000

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.6.7	2017/7/26	1.1.共通パラメータ パラメータ「支払期間(日指定)」の設定範囲を「0日以上60日以下」に変更
1.6.8	2018/1/22	1.6.後払い決済 パラメータ「手数料」のサイズを「9バイト」に変更
1.6.9	2018/2/21	4.各決済の状態遷移 カード決済 決済ステータス「申込済(10)」から「オーソリNG(11)」へ、一定期間経過後に遷移する旨を追記
1.7.0	2018/7/18	2.決済電文エラー レスポンスコード2016のレスポンス詳細を修正 「入力されたカードはお取り扱いできません」 → 「入力されたカードは、ご利用店舗では取扱い対象外となります」
1.8.0	2018/9/19	3.カード決済エラーコード一覧 レスポンスコード2002のエラー種類を修正 「オーソリエラー」 → 「システムエラー」 4.各決済の状態遷移 ■仮想口座決済 入金情報の取得間隔を1時間→30分に修正
1.8.1	2018/11/21	「文字コードについて」に機種依存文字は使えないことを追記
1.8.2	2019/03/20	4.各決済の状態遷移 銀行名を訂正「三菱東京UFJ銀行」→「三菱UFJ銀行」

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.8.3	2019/06/19	1.3.カード決済個別パラメータ 「3Dセキュア不要区分」の項目定義、備考を3Dセキュア未契約時は“1”を指定する旨の記載に修正 1.4.コンビニ番号決済個別パラメータ サークルK・サンクスの記述を削除 1.8.楽天ペイ個別パラメータ ロゴ画像を差し替え 2.決済電文エラー レスポンス詳細の表記を修正 3.カード決済エラーコード一覧 下記のエラーを追加 レスポンスコード＝2001、レスポンス詳細＝1G06 レスポンスコード＝2001、レスポンス詳細＝1G07
1.8.4	2019/08/21	1.6.後払い決済 規定文言を変更 付録B－クレジットカードの総当たり攻撃対策 追加
1.8.5	2019/10/16	5.3Dセキュア補足説明 3Dセキュア未対応ブランドからAMEXを削除
1.8.6	2020/02/25	全体 PayPal決済に関する表記を削除 4.各決済の状態遷移 銀行ネット決済の表の「じぶん銀行」を「auじぶん銀行」に修正
1.8.7	2020/12/22	1.1.共通パラメータ 項目を追加 ・決済正常時通知メール送信区分 ・決済異常時通知メール送信区分 1.3.カード決済 項目を追加 ・カード決済エラー時の再決済区分 下記の章にPayPayを追加。 概要 1.1.共通パラメータ 4.各決済の状態遷移

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.8.8	2021/2/24	4.各決済の状態遷移 ■銀行ネット決済 金融機関「D008」を削除
1.8.9	2021/4/23	4.各決済の状態遷移 ■銀行ネット決済 「ジャパンネット銀行」を「PayPay銀行」に変更
1.8.10	2021/7/27	1.3.カード決済個別パラメータ 3Dセキュア2.0用の項目を追加 6.通貨コード一覧を追加
1.9.0	2021/9/21	1.3.カード決済 No.34 顧客IDの属性にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加
1.9.1	2022/4/27	1.1.共通パラメータ No.8 決済内容のサイズに関する備考を追加
1.9.2	2022/6/22	4.各決済の状態遷移 ■PayPay 出荷売上機能追加に伴いステータスおよび状態遷移図を追加
1.9.3	2022/9/21	カード決済では決済金額の桁数を本仕様書上は9桁としているが、動作上はカード会社の仕様上限である7桁までしか入力できない為、下記内容を動作に合わせて仕様書を修正。 1.1.共通パラメータ No.4 請求金額のサイズ(byte)に関して備考を追加 1.4.コンビニ番号決済個別パラメータ ※ CVSタイプとコンビニ接続タイプについて 「ヤマザキデイリーストア・タイムリー」の表記を削除
1.9.4	2022/10/5	4.各決済の状態遷移 ■ コンビニ決済(番号方式) 10 → 43 の遷移は、CVSタイプ=04(ファミリーマート)の場合、入金後5分程度で検知する表記を追記
1.9.5	2022/11/24	3.カード決済エラーコード一覧 レスポンス詳細の誤記を修正 誤:1C72 正:1C73 ※【CAFISエラー】桁オーバー

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.9.6	2023/1/16	1.4.コンビニ番号決済個別パラメータ ※ CVSタイプとコンビニ接続タイプについて 接続タイプの確認方法についての記載を削除 ■ コンビニ接続タイプFの加盟店様を追記
1.9.7	2023/2/21	3.カード決済エラーコード一覧 レスポンス詳細”1K40”のエラーを削除。 以下エラーを追加 No.32:レスポンス詳細”1E54” No.33:レスポンス詳細”1E79” ※上記追加に伴い、以降の項番をシフト 4.各決済の状態遷移 ■ 銀行ネット決済 各金融機関の入金検知について、セブン銀行を追加。及び、注記を追加。
1.9.8	2023/5/24	1.3.カード決済個別パラメータ 3Dセキュア2.0の呼称をEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)に変更 1.4.コンビニ番号決済個別パラメータ No31 利用者電話番号の備考の説明を最新化 ※ CVSタイプとコンビニ接続タイプについて 接続タイプの確認方法についての記載を削除 ■ コンビニ接続タイプFの加盟店様 コンビニ接続タイプFの提供時期についての記述を削除 2.決済電文エラー ■ レスポンスコード一覧 Noを採番し直し 4.各決済の状態遷移 ■ コンビニ決済(番号方式) CVSタイプ05について追記

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.9.9	2023/11/13	概要 ■決済情報差分通知電文について 「1.2.13. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)」について参照先のドキュメントを明記。 ■決済情報差分通知電文 「1.2.13. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)」について参照先のドキュメントを明記。 1.3.カード決済 1.3.カード決済個別パラメータ No.58 「請求先情報(国番号)」の「備考」欄に以下を追記 「請求先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。」 No.70 「配送先情報(国番号)」の「備考」欄に以下を追記 「配送先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。」 4.各決済の状態遷移 ■カード決済 オーソリOK(20)からオーソリ期限切(33)に遷移させるバッチの経過日数の記載を修正
1.9.10	2024/1/24	3.カード決済エラーコード一覧 No34 【CARDNETエラー】トランザクション確保エラー を新規に追加。以降のNoを繰り上げ
1.9.11	2024/4/5	1.3.カード決済 1.3.カード決済個別パラメータ 3Dセキュアのスコアリングについての説明箇所 スコアリング評価への影響度、結果がカード会社毎に変わる旨を追記 No.63 請求先情報(州・都道府県)、 No.75 配送先情報(州・都道府県) 北海道を例に追記 注記※3～※5を追記 5.3Dセキュア補足説明 ■ Attempt発生時のオーソリ実施制御について 実態にそぐわない【注意】文削除

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.9.12	2024/7/25	2.決済電文エラー ■レスポンスコード一覧 カテゴリ カード決済エラーに以下エラーを追加 レスポンス詳細”2054” ※上記追加に伴い、以降の項番をシフト 4.各決済の状態遷移 ■カード決済 決済ステータスの遷移 ・トランザクションブロックを追加
1.9.13	2024/10/3	1.9.決済申込に対する応答＞ 1.9.2 No.6 決済種別に06,07,11,15,17,26を追記
1.9.14	2024/11/14	1.3.カード決済 1.3.カード決済個別パラメータ No.64 「メールアドレス」を任意項目から条件付き必須項目に変更 備考に以下と※6を追記 「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、 「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれも設定しない場合、本項目を設定ください。 No.65 「自宅電話番号(国コード)」 No.66 「自宅電話番号」 No.67 「携帯電話番号(国コード)」 No.68 「携帯電話番号」 No.76 「職場電話番号(国コード)」 No.77 「職場電話番号」 備考に以下と※6を追記 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、 「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。 注記として、※6を追記
1.9.15	2025/5/28	1.3.カード決済 1.3.カード決済個別パラメータ No.52 「取引回数(過去1年)」 項目定義を「過去1年間に」→「前年に」に変更

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.9.16	2025/08/26	1.3.カード決済個別パラメータ 要求情報 の下記項目について、任意→条件付き必須に変更、項目定義に ※7 を追記 No.57 請求先情報(都市) No.58 請求先情報(国番号) No.59 請求先情報(住所1) No.62 請求先情報(郵便番号) No.63 請求先情報(州・都道府県) ※7 を追加
1.9.17	2026/07/01	3.カード決済エラーコード一覧 売上取消 レスポンス詳細“1Gxx”を追記 4.各決済の状態遷移 ■カード決済 オーソリOK(20)からオーソリ取消済(32)への遷移を追加 オーソリOK(20)からオーソリ期限切(33)・オーソリ取消済(32)への注釈※1の説明を追記

概要

■ご利用にあたって

本書「リンクタイプインターフェース仕様説明書」は、リンクタイプの決済情報連携におけるインターフェース仕様について記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

■概要

リンクタイプでは下記の決済申込手段を提供しています。

- | | |
|-----------|--|
| ・ATM決済 | : リンクタイプ画面でATM決済申込をしていただき、銀行、郵便局のATMにて入金作業を行います。 |
| ・カード決済申込 | : リンクタイプ画面でカード決済申込をしていただくことにより、カード会社との連携を行い決済を行います。 |
| ・コンビニ決済申込 | : リンクタイプ画面でコンビニ番号決済申込をしていただき、コンビニにて入金作業を行います。 |
| ・銀行ネット決済 | : リンクタイプ画面で支払を行う金融機関を選択していただき、金融機関にログインしたうえで入金を行います。 |
| ・携帯キャリア決済 | : リンクタイプ画面で携帯キャリア決済申込をしていただくことにより、各キャリアとの連携を行い決済を行います。 |
| ・電子マネー決済 | : リンクタイプ画面で電子マネー決済申込をしていただくことにより、各電子マネーとの連携を行い決済を行います。 |
| ・後払い決済 | : リンクタイプ画面で後払い決済申込をしていただき、注文者情報に問題がなければコンビニ、銀行にて入金作業を行います。 |
| ・仮想口座決済 | : リンクタイプ画面で仮想口座決済申込をしていただき、表示される口座に対して入金作業を行います。 |
| ・楽天ペイ | : リンクタイプ画面で楽天ペイ申込をしていただくことにより、楽天との連携を行い決済を行います。 |
| ・PayPay | : リンクタイプ画面でPayPay決済申込をしていただくことにより、PayPayとの連携を行い決済を行います。 |

■文字コードについて

リンクタイプの通信では、全てHTTPSプロトコル上のPOSTもしくはGETリクエストを用います。
charsetはWindows-31J、UTF-8、EUC-JPに対応しております。
機種依存文字は使用できません。

■注意事項

本書における各パラメータが実際にどのように画面に表示されるかのイメージは、別途「外部インターフェース仕様書補足資料」をご確認ください。

■連携方式について


リンクタイプ決済の申込方式には大きく2通りあります。方式の切り替えは決済申込共通パラメータの「連携モード」を使用して行います。

1. フォーム連携方式

決済パラメータの「連携モード」に指定がないか、もしくは値が「0」の場合、フォーム連携方式となります。

加盟店様の購入ページにHTMLのフォームを埋め込んでおくと、HTTPリクエストに対する応答が、リンクタイプ決済画面のHTMLコンテンツになります。


サービスシーケンスを以下に示します。



2. URL連携方式

決済パラメータの「連携モード」=「1」の場合、URL連携方式となります。

加盟店様がペイジェントとあらかじめ通信し、HTTPリクエストに対する応答として、決済用のURLを取得しておく方式です。
サービスシーケンスを以下に示します。




■決済情報差分通知電文について

決済情報差分通知電文では「PG外部インターフェース仕様書」記載の「1.2.13. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)」と同等の機能を提供します。決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)が加盟店様がトリガとなるのに対し、本機能はペイジェントがトリガとなり通知データを送信します。ペイジェント側に通知データが生成される都度、即時に加盟店様に通知データを送信します。デジタルコンテンツ販売など入金検知に即時性が求められる加盟店様の場合に決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)の代わりにこの差分通知機能をご利用いただくことでリアルタイムでの入金検知が可能になります。決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)を実装する場合、本機能の実装は必要ありません。

本機能をご利用する場合は試験環境／本番環境接続お申し込み時に差分通知先URLをご申請ください。通知データは上記差分通知先URLにHTTPもしくはHTTPSのPOSTパラメータで送信します。(URLはHTTP・HTTPSどちらでも指定可能ですが、HTTPSを指定される事を推奨します。)

決済情報差分通知のレスポンスが加盟店様から受信できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合、通知データを再送します。通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を暫時停止し、15分経過後に通知を再開します。(複数サイト運営している場合、全てのサイトの通知が停止します。)通知データが欠落した場合等、通知データを再度取得する場合は決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)で決済通知IDを指定して取得してください。

例)コンビニ決済の場合



■決済情報差分通知電文

「PG外部インターフェース仕様書」の1.2.13. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)の応答電文No.6以降を参照。

■電文仕様

電文のレスポンスにおける各項目の並び順は保証していません。

■応答電文


決済情報差分通知に対するレスポンスとして、「result=0」をペイジェントに返却してください。(HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。)

■ご利用にあたっての注意点

・試験環境接続お申し込み時に差分通知先URLをご申請いただくことで弊社試験環境で本機能の試験をおこなうことが可能です。
弊社試験環境での差分通知機能は、試験環境から本番環境への移行時(本番環境接続申込書の受領時)に弊社側で一旦停止させていただきます。
本番稼動後も継続して弊社試験環境での差分通知機能のご利用を希望される加盟店様は、お手数をおかけいたしますが別途担当営業までご連絡ください。

1.決済申込パラメータ

リクエスト受付はHTTPのPOSTとGETのどちらにも対応しています。決済申込パラメータは、共通パラメータと個別パラメータで構成されています。



1.1.共通パラメータ

加盟店から当システムへの要求電文を送信する際の共通パラメータの仕様について下記に示します。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数 ※半角記号は、 アンダーバー "_"以外許容し ない。	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX	25	△	-		取引IDを指定される加盟店様の場合は必須項目となります。 同一マーチャント取引IDで異なる決済金額の決済申込が行われた場合、エラー(レスポンスコードP010)が発生します。 ※同一マーチャント取引IDで申込を行った場合、全て同一のURLが発行されます。 それぞれの申込で内容が異なる場合、初回申込時の内容が画面に反映されます。
2	決済種別(※1)	payment_type	半角数字	99,99,99,99	32	▲	-	01:ATM(ペイジー) 02:カード 03:コンビニ番号方式 05:銀行ネット決済 06:携帯キャリア決済 07:仮想口座決済 11:電子マネー決済 15:後払い 17:楽天ペイ 26:PayPay	使用する決済手段をカンマ区切りで指定します。 指定がない場合は使用可能な全決済手段が指定されたものとして扱われます。 カンマ区切りで複数指定した場合などで、使用可能な決済手段が複数存在する場合、最初に決済手段の選択画面が表示されます。(※1) 使用可能な決済手段と金額オーバー等で使用不可能な決済手段が混在した場合、使用可能な決済手段のみで支払が行えるような画面が表示されます。 (例) 01,02,03,05 ※複数指定時にスペースは入れないでください。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
3	固定項目	fix_params	半角英数記号		256	▲	-	ここで指定した項目は、リンクタイプ画面で購入者が変更することが出来なくなります。 (ここで指定する項目は、決済申込時にパラメータの指定が必須となります。また、後払い決済用の固定項目customer_infoとship_infoを指定した場合に必須となる項目は、1.6. 後払い決済固有パラメータの※6を参照ください。)	項目名をカンマ区切りで記入します。指定された項目は必須となります。指定できるのは以下の項目です。 customer_family_name、customer_name、customer_family_name_kana、customer_name_kana、customer_tel (例) ※スペースは入れないでください。 customer_family_name,customer_name 後払い決済で固定項目を設定する場合は、下記の2項目を必要に応じて設定してください。 *customer_info 指定した場合、下記項目を固定項目にします。 「利用者姓」「利用者名」「利用者姓カナ」「利用者名カナ」「購入者郵便番号」「購入者住所」「購入者電話番号」「購入者部署名」「購入者メールアドレス」「法人名」 *ship_info 指定した場合、下記項目を固定項目にします。 「配送先姓」「配送先名」「配送先姓カナ」「配送先名カナ」「配送先郵便番号」「配送先住所」「配送先電話番号」「配送先会社名」「配送先部署名」
4	請求金額	id	半角数字	999999999	9	○	-		「カード決済」の場合、サイズ(byte)は7桁が上限となります。
5	ハッシュ値	hc	半角英数		84	△	-		ハッシュ使用の加盟店様の場合必須となります。 (※5)ハッシュ値についてをご参照ください

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
6	マーチャントID	seq_merchant_id	半角数字	999999999	9	○	-		加盟店ごとに割り当てられる一意なIDです。
7	マーチャント名	merchant_name	全角		64	▲	-		リンクタイプ決済画面に表示する加盟店名です。
8	決済内容	payment_detail	全角(※2)		24	▲	お支払い一式		サイズにおいて、以下決済ごとに考え方が異なります。 ・ATM決済、銀行ネット決済:24byte ・上記以外の決済:24文字
9	決済内容カナ	payment_detail_kana	半角英数カナ(※3)		24	▲	オシハイイツキ		
10	支払期間(日指定)	payment_term_day	半角数字	99	2	▲	5	支払うことのできる期限を日で指定します。指定できる範囲は0以上60以下です。 リンクタイプの画面有効期限およびコンビニ、ATM、仮想口座で支払える期限をこの値で決定します。	payment_term_day と payment_term_min の両方を指定することはできません。両方とも指定しない場合は、payment_term_day=5 として扱います。0を指定した場合、リンクタイプ決済画面を生成した当日中が期限となります。
11	支払期間(分指定)	payment_term_min	半角数字	9999	4	▲	-	支払うことのできる期限を分で指定します。指定できる範囲は5以上2880以下です。 リンクタイプの画面有効期限をこの値で決定します。本パラメータを指定した場合は、決済種別としてATM決済、コンビニ番号決済は選択できません。ATM、コンビニ番号、仮想口座を利用する場合は、payment_term_dayを使用してください。	payment_term_day と payment_term_min の両方を指定することはできません。両方とも指定しない場合は、payment_term_day=5 として扱います。
12	バナーURL	banner_url	半角英数記号		256	▲	-		
13	自由メモ欄	free_memo	全角(※2)		256	▲	-		

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
14	戻りURL(※4)	return_url	半角英数記号		256	△	-	リンクタイプ決済画面で購入者が支払いを完了、もしくは支払用の番号を払い出した後、「購入したサイトに戻る」ボタンを押した際に遷移するURLです。	「ありがとうございます。」といった文言を購入者に表示する画面が指定されることを想定しています。 お支払い完了画面非表示区分に「表示しない」が指定された場合、入力が必要です。
15	処理中断時戻りURL(※4)	stop_return_url	半角英数記号		256	▲	-	リンクタイプ決済画面から加盟店画面に戻るためのURL。 処理中断時戻りURLが未指定の場合、「支払を中断する」リンクおよび お支払方法選択画面の「店舗画面に戻る」ボタンが非表示となります。	購入者が決済を中断して再度購入画面に戻れるように、加盟店のカート画面などが指定されることを想定しています。
16	コピーライト	copy_right	半角英数記号		256	▲	-		リンクタイプ決済画面に表示するコピーライトです。
17	利用者姓	customer_family_name	全角(※2)		12	△	-	購入者氏名の姓部分。(※6)	決済種別項目に「03:コンビニ番号方式」を含み、かつ、固定項目に「利用者姓」を指定した場合、入力が必要です。 固定項目に「customer_info」を指定した場合、入力が必要です。
18	利用者名	customer_name	全角(※2)		12	△	-	購入者の氏名の名部分。(※6)	決済種別項目に「03:コンビニ番号方式」を含み、かつ、固定項目に「利用者名」を指定した場合、入力が必要です。 固定項目に「customer_info」を指定した場合、入力が必要です。
19	利用者姓カナ	customer_family_name_kana	半角英数カナ(※3)		12	▲	-	購入者氏名カナの姓部分。	後払いを利用する場合は、「英字」、「カナ」、「/」、「°」が利用できます。
20	利用者名カナ	customer_name_kana	半角英数カナ(※3)		12	▲	-	購入者氏名カナの名部分。	後払いを利用する場合は、「英字」、「カナ」、「/」、「°」が利用できます。
21	連携モード	isbtob	半角数字	9	1	▲	0	0: FALSE 1: TRUE	連携モードが「1: TRUE」の場合、レスポンスとしてリンクタイプ決済の画面ではなく、電文を返却します。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
22	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	-	ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	指定しない場合はデフォルトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「デフォルト(---)」と表示されます。
23	法人名	company_name	全角(※2)		100	▲	-	購入者の法人名。	後払いを利用する場合は、60byteまでとなります。
24	お支払い完了画面非表示区分	finish_disable	半角数字	9	1	▲	0	0:表示する 1:表示しない	リンクタイプの「お支払い完了画面」を表示するかどうかを制御する区分です。 「カード決済」「後払い決済(審査OK時のみ)」「楽天ペイ」が対象です。 1:表示しない が指定された場合、リンクタイプの「お支払い完了画面」を表示せずに、戻りURLで指定された加盟店様画面へ遷移します。
25	決済正常時通知メール送信区分	mail_send_flg_success	半角数字	9	1	▲	0	0:メール送信しない 1:メール送信する	決済申込が正常に処理された場合に決済通知メール送信を行うかどうかを表す区分です。 メール送信する場合は、マーチャントに設定されている担当者1~3へ送信する。
26	決済異常時通知メール送信区分	mail_send_flg_failure	半角数字	9	1	▲	0	0:メール送信しない 1:メール送信する	決済申込が正常に処理されなかった場合に決済通知メール送信を行うかどうかを表す区分です。 メール送信する場合は、マーチャントに設定されている担当者1~3へ送信する。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

(※1) 決済種別を一つだけ指定した場合について

決済種別を一つだけ指定した場合、最初の画面がメニュー画面ではなく指定した決済種別のトップページとなります。
その際、支払画面内の支払方法選択画面へ遷移するボタン(「支払方法を変更する」ボタン)は非表示となり、ユーザが画面上から別の支払方法を選択できないように制御できますので、例えば決済手段を限定したい場合などは、申込時に決済種別を一つだけ指定することで対応が可能となります。
指定した決済種別が使用不可、もしくは存在しない値の場合はエラーとなります。

(※2) 利用可能な全角文字は下記の通りです。

JISコードの以下に対応する文字が使用可能です。

01区～08区(各種記号、英数字、かな)

16区～47区(JIS第1水準漢字)

48区～84区(JIS第2水準漢字)

(※3) 利用可能な半角英数カナ文字は下記の通りです。これ以外の文字が使用された場合は半角ピリオドに自動変換されます。

使用可能文字(全銀テレ為替文字)	
数字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
カナ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノ ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワラン アイウエオヤユヨツ
記号	¥,.()- /
カナ記号	°「」
スペース	

(※4) 戻りURL、処理中断時戻りURLについて

リンクタイプ画面はUserAgentを判別してPCと携帯で画面を出し分けていますが、決済申込パラメータ中に指定する加盟店側のURL(戻りURL、処理中断時URL)はPC、携帯で共用となっており、同一決済のリンクタイプ画面がPCと携帯の両方からアクセスされる可能性がある場合は、加盟店側でUserAgentを判別して画面を出し分ける必要があります。
指定した決済種別が使用不可、もしくは存在しない値の場合はエラーとなります。

(※5) ハッシュ値について

ペイジェントでは決済申込のデータが偽装される可能性を考慮し、
 「ハッシュ値」パラメータにセットされた値から妥当性が検証された場合のみ支払画面を返却する仕組みとなっております。
 そのため、加盟店様では決済申込時に算出ロジックに沿ったハッシュ値を生成し、ハッシュ値パラメータにセットしていただくようにシステムを構築する必要があります。
 以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成してください。
 「リンクタイプ導入キット」の「06_ハッシュサンプル」にて、OpenSSL、Java、Perl、PHPのハッシュ値生成サンプルが提供されています。

ハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータと連結順序は以下の通りです。

“マーチャント取引ID”+“決済種別”+“固定項目”+“請求金額”+“マーチャントID”+“支払期間(日指定)”
 +“支払期間(分指定)”+“支払区分”+“カード確認番号利用フラグ”+“顧客ID”+“3Dセキュア不要区分”+“ハッシュ値生成キー”

※ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。ハッシュ値生成キーについては試験および本番環境への接続時に、弊社からお知らせいたします。
 ※ペイジェント決済モジュールが提供されている各種カートサービス(zencart、oscommerce、EC-CUBE)においては算出ロジックが異なりますが、
 決済モジュールをそのまま利用すれば問題ございません。決済モジュール中の該当箇所をご確認の上、不明な点はお問い合わせください。

ハッシュ値生成の際の注意点

申込のパラメータとハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータの値は同じである必要があります。
 また、**連結対象のパラメータ、およびその順序は固定となります。**ただし、入力がない(空である)場合のみ省略が可能です。
 以下に例を示します。

マーチャント取引ID: TRD123 決済種別: 01,02,03 固定項目: 入力なし 請求金額: 1500 マーチャントID: 10000 支払期間(日指定): 7
 支払期間(分指定): 入力なし 支払区分: 0 カード確認番号利用フラグ: 1 顧客ID: 入力なし 3Dセキュア不要区分: 入力なし ハッシュ値生成キー: abcdefg1234567
 マーチャント名: テスト

上記の内容で申込を行う場合、

結果	ハッシュ生成対象文字列連結の方法	連結後文字列	備考
○	“TRD123” + “01,02,03” + “” + …	TRD12301,02,03…	申込のパラメータと連結対象のパラメータの値に差異がなく、また正しい順序で連結されています
○	“TRD123” + “01,02,03” + …	TRD12301,02,03…	同上(入力のないパラメータは省略されています)
×	“TRD456” + “01,02,03” + “” + …	TRD45601,02,03…	申込のパラメータと連結対象となるパラメータの値に差異があります
×	“TRD123” + “” + …	TRD123…	連結対象のパラメータが足りません
×	“TRD123” + “01,02,03” + “” + “テスト” + …	TRD12301,02,03テスト…	不要なパラメータが連結対象に含まれています
×	“01,02,03” + “TRD123” + …	01,02,03TRD123…	パラメータの連結順序が異なります

正しいハッシュ生成対象文字列は “TRD12301,02,03150010000701abcdefg1234567” となります

■フォーム記述例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head><title>フォームテスト</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store">
</head>
<body>

<form method="POST" action="https://sandbox.paygent.co.jp/v/request">
  <input type="hidden" name="trading_id" value="12345" />
  <input type="hidden" name="payment_type" value="01,02,03,05" />
  <input type="hidden" name="id" value="1000" />
  <input type="hidden" name="seq_merchant_id" value="3001" />
  <input type="hidden" name="merchant_name" value="テスト加盟店" />
  <input type="hidden" name="payment_detail" value="決済内容" />
  <input type="hidden" name="payment_detail_kana" value="ケツサイナイヨウカナ" />
  <input type="hidden" name="banner_url" value="http://123.234.123.200/common/header_logo.gif" />
  <input type="hidden" name="free_memo" value="自由メモ" />
  <input type="hidden" name="return_url" value="http://www.paygent.co.jp/" />
  <input type="hidden" name="customer_family_name" value="ペイジエント" />
  <input type="hidden" name="customer_name" value="太郎" />
  <input type="hidden" name="customer_family_name_kana" value="ヘイジエント" />
  <input type="hidden" name="customer_name_kana" value="タロウ" />
  <input type="hidden" name="hc" value="598cb604562769ca84bc42fb9e6ce95fa70172a7f0694677cbd59c245ba156c71b2bcb42" /> <!-- 改ざん防止用のハッシュ値 -->
  <input type="submit" value="申し込み" />
</form>

</body></html>
```

(※6) 本番環境でテストをする際の注意点

本番環境では、テストデータ(実在しない人物や住所など)で決済を作成しないでください。

1.2.共通パラメータ(明細情報)

後払い決済、楽天ペイを使用する場合、明細情報の指定が必要です。

▼後払い決済

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
27	明細(商品ID)	指定不要							
28	明細(商品名)	goods[n] (※1)	全角半角 (※2)	—	150 [0-49]	○		購入商品の名称。	複数件指定可能です。 当項目のサイズはbyte数ではなく、文字数でカウントされます。
29	明細(単価)	goods_price[n] (※1)	半角数字記号	記号はハイフン “-”のみ使用可能。	6 [0-49]	○		購入商品の単価(税込)。	複数件指定可能です。 マイナス値を指定する場合、ハイフンを含めて6桁まで指定可能となります。 請求金額が明細の(単価×数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。
30	明細(数量)	goods_amount[n] (※1)	半角数字	99999	5 [0-49]	○		購入商品の数量。	複数件指定可能です。 請求金額が明細の(単価×数量)の合計金額と異なる場合、エラーとなります。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

▼楽天ペイ

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
27	明細(商品ID)	goods_id[n] (※1)	半角英数記号	記号はハイフン “-”、アンダー バー“_”のみ使用 可能。	100 [0-99]	○		購入商品のID。 加盟店様が管理している値を指 定してください。	複数件指定可能です。 同一リクエスト内で商品IDが重複していた場合、 エラーとなります。
28	明細(商品名)	goods[n] (※1)	全角半角 (※2)	—	255 [0-99]	○		購入商品の名称。	複数件指定可能です。 当項目のサイズはbyte数ではなく、文字数でカウ ントされます。
29	明細(単価)	goods_price[n] (※1)	半角数字	9999999	7 [0-99]	○		購入商品の単価(税込)。	複数件指定可能です。 1円以上の金額が指定可能です。 請求金額が明細の(単価×数量)の合計金額と 異なる場合、エラーとなります。
30	明細(数量)	goods_amount[n] (※1)	半角数字	999	3 [0-99]	○		購入商品の数量。	複数件指定可能です。 1個以上、500個以下の数量が指定可能です。 請求金額が明細の(単価×数量)の合計金額と 異なる場合、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

注意)

明細情報を指定する決済手段を複数利用する場合、各項目の属性・書式・サイズ(byte)・必須はより厳しい方の条件が採用されます。

例)

後払い決済、楽天ペイを両方利用する場合

項目名	後払い決済				楽天ペイ				後払い決済+楽天ペイ			
	属性	書式	サイズ (byte)	必須	属性	書式	サイズ (byte)	必須	属性	書式	サイズ (byte)	必須
明細(商品ID)	—	—	—	—	半角英数記号	記号はハイフン “-”、アンダー バー“_”のみ使 用可能。	100 [0-99]	○	半角英数記号	記号はハイフン “-”、アンダー バー“_”のみ使 用可能。	100 [0-49]	○
明細(商品名)	全角半角	—	150 [0-49]	○	全角半角	—	255 [0-99]	○	全角半角	—	150 [0-49]	○
明細(単価)	半角数字記号	記号はハイフン “-”のみ使用可 能。	6 [0-49]	○	半角数字	9999999	7 [0-99]	○	半角数字	9999999	6 [0-49]	○
明細(数量)	半角数字	99999	5 [0-49]	○	半角数字	999	3 [0-99]	○	半角数字	999	3 [0-49]	○

※1 明細のPOSTパラメータ名について

明細のPOSTパラメータ名は 0 から順番に指定してください。

※2 明細(商品名)について

指定する値は、下記内容を満たす必要があります。

JISX0208 に準拠した以下の文字

- ・半角ダブルクォート、半角シングルクォート、半角カンマを除くASCII文字
- ・非漢字 (01～08区)
- ・JIS第1水準漢字 (16～47区)
- ・JIS第2水準漢字 (48～84区)

JISX0201 ank文字

- ・JIS8 を使用する

後払い決済 指定例)

共通パラメータの請求金額と明細合計金額について、下記例のように合計が一致するように設定してください。

・請求金額

id=**4320**

・明細

goods[0]=商品A

goods_price[0]=**100**

goods_amount[0]=**12**

goods[1]=商品B

goods_price[1]=**120**

goods_amount[1]=**12**

goods[2]=商品C

goods_price[2]=**140**

goods_amount[2]=**12**

商品A	100	×	12	=	1200
商品B	120	×	12	=	1440
商品C	140	×	12	=	1680
合計					4320

1.3.カード決済個別パラメータ

カード決済個別パラメータの仕様について下記に示します。

共通パラメータ

個別パラメータ (カード決済)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～30 共通パラメータを設定する									
31	支払区分	payment_class	半角数字	9	1	▲	0	0:1回払いのみ 1:全て 2:ボーナス一括以外全て	ユーザに支払を許可するカード支払方法の区分です。加盟店審査を経て加盟店様ごとに設定された支払可能回数から、購入者に提示する支払回数をさらに絞り込みたい場合に使用してください。
32	カード確認番号利用フラグ	use_card_conf_number	半角数字	9	1	▲	0	0:利用しない 1:利用する	確認番号の入力を必須とするかどうかを指定します。確認番号が実際に使用されるかどうかは、カードを発行したイシュアーに依存します。
33	カード情報お預りモード	stock_card_mode	半角数字	9	1	▲	0	カード情報お預り機能のための拡張パラメータ 0:通常モード 1:カード情報お預りモード(任意) 2:カード情報お預りモード(強制)	カード情報お預り機能のための拡張パラメータです。
34	顧客ID	customer_id	半角英数 ※半角記号は、アンダーバー“_”以外許容しない。	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX	25	△	-	加盟店が管理する顧客の識別子	カード情報お預り機能のための拡張パラメータです。 「カード情報お預りモード(任意)」=1 の場合必須。 「カード情報お預りモード(強制)」=2 の場合必須。
35	3Dセキュア不要区分	threedsecure_ryaku	半角数字	9	1	▲	0	0:3Dセキュア必要 1:3Dセキュア不要	3Dセキュア未契約時は、必ず“1”を指定してください。
36	同時売上フラグ (※1)	sales_flg	半角数字	9	1	▲	0	0:オーソリのみ 1:オーソリ + 売上	「オーソリ + 売上」を指定した場合、ユーザが支払いを承認後、即売上が実施されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
37	補記表示区分	appendix	半角数字	9	1	▲	0	0: 表示しない 1: 英語補記を表示する	リンクタイプの画面に補記を表示するかどうかを制御する区分です。 1: 英語補記を表示する が指定された場合、日本語での表記に加えて、英語での補記が表示されます。
38	カード決済エラー時の再決済区分	re_payment_type	半角数字	9	1	▲	0	0: 表示しない 1: 表示する	カード決済エラー時の画面に再決済ボタンを表示するかどうかを表す区分です。 決済種別がカード決済だけの時に有効です。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

※1 同時売上フラグについて

同時売上フラグに「1」を指定して申込を実施した場合、売上日がオーソリ取得日と同日となります。トランザクション料はオーソリと売上両方発生します。

なお、ペイジェント包括加盟店様の場合は規約上、クレジットカード決済の売上日については、物品販売の場合は『物品の発送日』、サービス提供の場合は『サービス提供日』と定めさせていただいておりますので、本機能ご利用時は上記の点にご注意の上、ご利用ください。

また、各カード会社様と直接契約されている加盟店様については、各カード会社との契約内容をご確認のうえ本機能をご利用ください。

以降はEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)用の項目です。

以降の項目は設定されなくてもEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)のご利用は可能です。

しかし、リスクベース認証での精度向上のため可能な限りご設定頂くことが推奨されます。

* リスクベース認証については「導入補足資料(3Dセキュア2.0(ブラウザベース))」をご参照ください

また、項目により認証のスコアリング評価への影響度が変わります。影響の大きい項目ほど設定頂くことにより精度があがります。

*スコアリング評価への影響は「評価影響」欄に記載

※スコアリング評価への影響度はカード会社によって異なるため、同じ項目を設定した場合でもカード会社毎に結果が変わります。

※設定頂く項目は以下の評価影響を参考にして加盟店様にてご判断下さい。

高 影響が大きい項目なため、ご設定頂くことを強く推奨いたします。

中 加盟店様にて取得されている場合は、ご設定頂くことを推奨いたします。

低 可能であればご設定頂くことを推奨いたします。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
39	加盟店名	3ds_merchant_name	半角英数記号		25	▲	低	認証時に使用する加盟店名	省略時はEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)の利用申込時に指定していただいた加盟店名を使用します。
40	購入日時	3ds_payment_date	半角数字	YYYYMMDDhhmiss	14	▲	低	購入日時(UTC)	
41	取引タイプ	3ds_transaction_type	半角数字	99	2	▲	低	取引のタイプ 01: 物品 / サービスの購入 03: 小切手決済 10: 口座資金調達 11: 擬似現金取引 28: プリペイドカードのアクティベーションとロード	
42	ログイン方法	3ds_login_type	半角数字	99	2	▲	低	認証を行う顧客のログイン状態 01: 未ログイン 02: 加盟店様のシステム固有の方法でログイン 03: フェデレーションIDによるログイン 04: イシューアの認証情報によるログイン 05: サードパーティ認証(Facebook、Google等の認証情報)によるログイン 06: FIDO認証によるログイン	
43	ログイン日時	3ds_login_date	半角数字	YYYYMMDDhhmi	12	▲	低	ログイン日時(UTC)	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
44	アカウントの保有 時間	3ds_account_indic ator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントの保有期間 01:アカウントなし(ゲストチェックアウト) 02:この取引中にアカウントが作成された 03:30日未満 04:30～60日 05:60日を超える期間	
45	アカウント更新日	3ds_account_chan ge_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントを最後に更新した日付(UTC)	更新の内容には、請求先住所または出荷先住 所の変更、新しいクレジットカードの追加が含ま れます。
46	アカウント更新後 の経過時間	3ds_account_chan ge_indicator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントを最後に更新してからの経過 時間 01:この取引中に変更された 02:30日未満 03:30～60日 04:60日を超える期間	更新の内容には、請求先住所または出荷先住 所の変更、新しいクレジットカードの追加が含ま れます。
47	アカウント作成日	3ds_account_creat e_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントを作成した日付(UTC)	
48	パスワード更新日	3ds_password_cha nge_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントのパスワードを更新またはリ セットした日付(UTC)	
49	パスワード更新後 の経過時間	3ds_password_cha nge_indicator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントのパスワードを更新またはリ セットしてからの経過時間 01:変更なし 02:この取引中に変更された 03:30日未満 04:30～60日 05:60日を超える期間	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
50	購入回数 (全決済手段)	3ds_purchase_count	半角数字	9999	4	▲	高	過去6ヶ月間にこのアカウントによる購入が行われた回数	
51	取引回数 (過去24時間)	3ds_activity_count_day	半角数字	999	3	▲	高	過去24時間にこのアカウントでカード取引を試行した回数	
52	取引回数 (過去1年)	3ds_activity_count_year	半角数字	999	3	▲	高	前年にこのアカウントでカード取引を試行した回数	
53	配送先住所の初 回利用日	3ds_ship_address_use_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	低	この取引で利用する配送先住所を初めて利用した日付(UTC)	
54	配送先住所を初 回利用してからの 経過時間	3ds_ship_address_use_indicator	半角数字	99	2	▲	低	この取引で利用する配送先住所を初めて利用した時期からの経過時間 01: この取引 02: 30日未満 03: 30～60日 04: 60日を超える期間	
55	不正行為の疑い	3ds_suspicious_acc_activity	半角数字	99	2	▲	高	購入者に不審な行動が見られるかどうか 01: 疑わしい 02: 疑わしくない	
56	住所の確認	3ds_address_match	半角数字	99	2	▲	低	請求先と配送先の住所が同じかどうか 01: 請求先と配送先の住所が一致する 02: 請求先と配送先の住所が一致しない	
57	請求先情報(都市)	3ds_bill_address_city	全・半角		50	△	高	請求先住所の都市(※7)	(例) 渋谷区(※3)

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
58	請求先情報(国番号)	3ds_bill_address_country	半角数字	999	3	△	高	請求先住所の国番号(※7)	ISO 3166-1で定義された国コードを設定してください。(※5) (例)日本の場合、「392」を設定してください。 請求先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。
59	請求先情報(住所1)	3ds_bill_address_line1	全・半角		50	△	高	請求先住所の都市以降(1行目)(※3)(※7)	
60	請求先情報(住所2)	3ds_bill_address_line2	全・半角		50	▲	高	請求先住所の都市以降(2行目)(※3)	
61	請求先情報(住所3)	3ds_bill_address_line3	全・半角		50	▲	高	請求先住所の都市以降(3行目)(※3)	
62	請求先情報(郵便番号)	3ds_bill_address_post_code	全・半角		16	△	高	請求先住所の郵便番号(※3)(※7)	
63	請求先情報(州・都道府県)	3ds_bill_address_state	半角英数		3	△	高	請求先住所の州・都道府県(※7)	ISO 3166-2で定義されたコードの後半部を指定してください。(※5) (例)北海道:JP-01の場合「01」、東京都:JP-13の場合「13」を指定してください。
64	メールアドレス	3ds_email_address	半角英数記号		254	△	高	購入者のメールアドレス(※4)	「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれも設定しない場合、本項目を設定ください。(※6)
65	自宅電話番号(国コード)	3ds_home_phone_cc	半角数字	999	3	△	高	自宅電話番号の国コード	(例)日本:+81の場合、「81」を指定してください。 ※自宅電話番号(国コード)と自宅電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※自宅/携帯の判別が不可能な場合などに、こちらに携帯電話番号を設定頂いて構いません。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
66	自宅電話番号	3ds_home_phone_subscriber	半角数字	999999999999999999	15	△	高	自宅電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例)03-1234-5678の場合 312345678 (例)090-1234-5678の場合 9012345678 ※自宅電話番号(国コード)と自宅電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※自宅/携帯の判別が不可能な場合などに、こちらに携帯電話番号を設定頂いて構いません。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)
67	携帯電話番号(国コード)	3ds_mobile_phone_cc	半角数字	999	3	△	高	携帯電話番号の国コード	(例)日本:+81の場合、「81」を指定してください。 ※携帯電話番号(国コード)と携帯電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)
68	携帯電話番号	3ds_mobile_phone_subscriber	半角数字	999999999999999999	15	△	高	携帯電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例)03-1234-5678の場合 312345678 (例)090-1234-5678の場合 9012345678 ※携帯電話番号(国コード)と携帯電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
69	配送先情報(都市)	3ds_ship_address_city	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市(※3)	(例) 渋谷区
70	配送先情報(国番号)	3ds_ship_address_country	半角数字	999	3	▲	高	配送先住所の国番号	ISO 3166-1で定義された国コードを設定してください。 (例) 日本の場合、「392」を設定してください。(※5) 配送先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。
71	配送先情報(住所1)	3ds_ship_address_line1	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(1行目)(※3)	
72	配送先情報(住所2)	3ds_ship_address_line2	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(2行目)(※3)	
73	配送先情報(住所3)	3ds_ship_address_line3	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(3行目)(※3)	
74	配送先情報(郵便番号)	3ds_ship_address_post_code	全・半角		16	▲	高	配送先住所の郵便番号(※3)	
75	配送先情報(州・都道府県)	3ds_ship_address_state	半角英数		3	▲	高	配送先住所の州・都道府県	ISO 3166-2で定義されたコードの後半部を指定してください。(※5) (例) 北海道:JP-01の場合「01」、東京都:JP-13の場合「13」を指定してください。
76	職場電話番号(国コード)	3ds_work_phone_code	半角数字	999	3	△	中	職場電話番号の国コード	(例) 日本:+81の場合、「81」を指定してください。 ※職場電話番号(国コード)と職場電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
77	職場電話番号	3ds_work_phone_subscriber	半角数字	999999999999999	15	△	中	職場電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例)03-1234-5678の場合 312345678 (例)090-1234-5678の場合 9012345678 ※職場電話番号(国コード)と職場電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)
78	納品先電子メールアドレス	3ds_delivery_email_address	半角英数記号		254	▲	低	納品先のメールアドレス(※4)	
79	商品納品時間枠	3ds_delivery_timeframe	半角数字	99	2	▲	低	購入商品の配送予定 01:電子デリバリー 02:当日出荷 03:翌日出荷 04:2日目以降の出荷	
80	ギフトカード購入金額	3ds_gift_card_amount	半角数字	999999999	9	▲	低	購入商品がギフトカード・プリペイドカードの場合に、購入したギフトカード・プリペイドカードの総購入金額	外貨決済の場合は、小数点以下を除く値を設定してください。
81	ギフトカード購入枚数	3ds_gift_card_count	半角数字	99	2	▲	低	購入商品がギフトカード・プリペイドカードの場合に、購入したギフトカード・プリペイドカードのコードの総数	
82	ギフトカードの通貨コード	3ds_gift_card_currency_code	半角英字 (大文字)		3	▲	低	購入商品がギフトカード・プリペイドカードの場合に、購入したギフトカード・プリペイドカードの通貨コード	利用可能な通貨は「6.通貨コード一覧」を参照してください。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
83	予約商品の発売 予定日	3ds_pre_order_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	低	購入商品が予約商品の場合に、商品の 発売予定日(UTC)	複数商品の購入で一部商品が予約商品の場合 は、その中で一番後に発売される商品の発売予 定日を設定してください。
84	商品の発売状態	3ds_pre_order_pur chase_indicator	半角数字	99	2	▲	低	購入商品が発売済みかどうか 01:販売されている商品 02:将来発売される商品	複数商品の購入の場合、将来発売される商品が 一つでも含まれていたら「02」を設定してくださ い。
85	再注文区分	3ds_reorder_indica tor	半角数字	99	2	▲	低	購入者が以前購入した商品を再び注文 しているかどうか 01:初めての注文 02:再注文	複数商品の購入の場合、以前購入した商品が一 つでも含まれていたら「02」を設定してください。
86	出荷方法	3ds_ship_address_f irst_use_date	半角数字	99	2	▲	低	取引の出荷方法 01:購入者の請求先住所に出荷する 02:加盟店様が管理する、請求先住所以 外の確認済み住所に出荷する 03:購入者の請求先住所と異なる住所に 出荷する 04:店舗へ出荷・近所の店舗での受け取 り(店舗の住所は出荷先住所に入力され る) 05:デジタル商品(オンラインサービス、 電子ギフトカードおよび償還コードを含 む) 06:出荷されない旅行およびイベントのチ ケット 07:その他(ゲーム、デジコン、電子メディ アの購読料等)	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

-
- ※2 サイズは文字数で表記しております。
- ※3 スペース(空白)のみを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー(ディレクトリサーバー)において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015(Attemptオーソリ実施拒否)」が応答されます。
- ※4 IETF RFC 5322 に準拠していないメールアドレスを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー(3Dセキュアサーバー)において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015(Attemptオーソリ実施拒否)」が応答されます。
一部の国内携帯キャリアでは下記例のようなIETF RFC 5322 に準拠していないメールアドレスを許容しているという事例がある為、本項目をご利用される場合はご注意ください。
- (例1) abc..123xyz@paygent.co.jp → 2連続のドット「..」を使用している
(例2) abc123xyz.@paygent.co.jp → @マークの直前にドット「.」を使用している
- ※5 ISO 3166-1、ISO 3166-2に定義されていないコードを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー(ディレクトリサーバー)において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015(Attemptオーソリ実施拒否)」が応答されます。
- ※6 メールアドレスまたは電話番号のいずれかが必須となりますが、弊社システムでは設定されていない場合であってもエラー応答はしませんのでご注意ください。
カード会社側の認証判定に利用される重要項目となるため必ず設定するようにしてください。
- ※7 当該情報を保持されている加盟店様におかれましては必須となりますが、弊社システムでは設定されていない場合であってもエラー応答はしませんのでご注意ください。
カード会社側の認証判定に利用される重要項目となるため必ず設定するようにしてください。

1.4.コンビニ番号決済個別パラメータ

コンビニ番号決済個別パラメータの仕様について下記に示します。

共通パラメータ

個別パラメータ (コンビニ番号決済)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～30 共通パラメータを設定する									
31	利用者電話番号	customer_tel	半角数字	9999999999	11	△	-	購入者の電話番号。	CVSタイプ=01,05に属するコンビニでの支払い時にユーザが入力する必要があります。 ※ CVSタイプとコンビニ接続タイプについてを参照 決済種別項目に「03:コンビニ番号方式」を含み、かつ、固定項目に「利用者電話番号」を指定した場合、入力が必要で。
32	お客様案内文1	customer_notice_1	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文1行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。項目No.8の決済内容の設定値により、バウチャーに記載されるお客様案内文1行目の設定内容が変わります。(※1)
33	お客様案内文2	customer_notice_2	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文2行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。
34	お客様案内文3	customer_notice_3	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文3行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。
35	お客様案内文4	customer_notice_4	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文4行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。
36	お客様案内文5	customer_notice_5	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文5行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
37	お客様案内文6	customer_notice_6	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文6行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。
38	お客様案内文7	customer_notice_7	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文7行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。
39	お客様案内文8	customer_notice_8	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文8行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。
40	お客様案内文9	customer_notice_9	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文9行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。
41	お客様案内文10	customer_notice_10	全角(※1)		60	▲		買い手が受領するバウチャーに記載される案内文10行目	CVSタイプ=02に属するコンビニのみ設定可能。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

※1 決済内容(No.8)及びお客様案内文1(No.29)の設定値により、バウチャーに設定されるお客様案内文1の内容が下記の通りとなります。

決済内容	お客様案内文1	バウチャーのお客様案内文1
設定	未設定	決済内容の設定値
未設定	設定	お客様案内文1の設定値
設定	設定	お客様案内文1の設定値

※ CVSタイプとコンビニ接続タイプについて

■ コンビニ接続タイプAの加盟店様

CVSタイプ	コンビニ
01	00C016 セイコーマート
02	00C002 ローソン
	00C004 ミニストップ
	00C014 デイリーヤマザキ
03	00C001 セブンイレブン
04	00C005 ファミリーマート

■ コンビニ接続タイプCもしくは2010年7月以前にご契約の加盟店様

CVSタイプ	コンビニ
01	00C002 ローソン
	00C005 ファミリーマート
	00C016 セイコーマート
03	00C001 セブンイレブン

■ コンビニ接続タイプDの加盟店様

CVSタイプ	コンビニ
01	00C016 セイコーマート
	00C002 ローソン
	00C004 ミニストップ
02	00C014 デイリーヤマザキ
03	00C001 セブンイレブン
04	00C005 ファミリーマート

■ コンビニ接続タイプFの加盟店様

CVSタイプ	コンビニ
02	00C014 デイリーヤマザキ
	P0C016 セイコーマート
03	00C001 セブンイレブン
04	00C005 ファミリーマート
05	P0C002 ローソン・ミニストップ

- ・ 2010年7月以前にご契約の加盟店様については、コンビニ接続タイプCと同様の仕様になります。
- ・ P0C002(ローソン・ミニストップ)はローソンとミニストップどちらでもお支払いいただけます。

1.6.後払い決済個別パラメータ

後払い決済個別パラメータの仕様について下記に示します。

共通パラメータ

個別パラメータ (後払い決済)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～30 共通パラメータを設定する									
31	購入者注文日	shop_order_date	半角数字	YYYYMMDD	8	○		注文日 ※未来日は設定できません	
32	購入者郵便番号	customer_zip_code	半角数字	9999999	7	△		購入者の郵便番号	固定項目に「customer_info」を指定した場合、購入者郵便番号と購入者住所は入力が必要です。(※4)
33	購入者住所	customer_address	全・半角(※1)		55 (※2)	△		購入者の住所	購入者郵便番号と購入者住所の整合性チェックを行っている為、購入者住所は、都道府県と市区町村を続けて入力してください。 例) 東京都渋谷区渋谷1-2-3 ○○ビル1階
34	購入者電話番号	customer_tel_hyphen	半角数字とハイフン		15	△		購入者の電話番号。 ハイフン編集されていること(ハイフンは2箇所)。	固定項目に「customer_info」を指定した場合、入力が必要です。(※4) ハイフン位置により分割された個々の番号(“市外局番”-“市内局番”-“加入者番号”が条件(※3)を満たしていること。
35	購入者部署名	customer_section_name	全・半角(※1)		30 (※2)	▲		購入者の部署	
36	購入者メールアドレス	customer_email	半角英数記号		100	▲		xxx@xxx.xxx.xx 形式にて登録ください	後払い決済エラー時に購入者様への連絡に使用する為、原則として入力してください。
37	配送先姓	ship_family_name	全角(※5)		12	△	-	購入者氏名の姓部分。	固定項目に「ship_info」を指定した場合、入力が必要です。(※4)
38	配送先名	ship_name	全角(※5)		12	△	-	購入者の氏名の名部分。	固定項目に「ship_info」を指定した場合、入力が必要です。(※4)

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
39	配送先郵便番号	ship_zip_code	半角数字	9999999	7	△		商品配送先の郵便番号	固定項目に「ship_info」を指定した場合、配送先郵便番号、配送先住所は入力必須です。(※4)
40	配送先住所	ship_address	全・半角(※1)		55 (※2)	△		商品配送先の住所	配送先郵便番号と配送先住所の整合性チェックを行っている為、配送先住所は、都道府県と市区町村を続けて入力してください。 例) 東京都渋谷区渋谷1-2-3 ○○ビル1階
41	配送先電話番号	ship_tel	半角数字とハイフン		15	△		商品配送先の電話番号。 ハイフン編集されていること(ハイフンは2箇所)。	固定項目に「ship_info」を指定した場合、入力が必須です。(※4) ハイフン位置により分割された個々の番号(“市外局番”-“市内局番”-“加入者番号”が条件(※3)を満たしていること。
42	配送先姓カナ	ship_family_name_kana	半角英カナ(※6)		12	▲	-	購入者氏名カナの姓部分。	
43	配送先名カナ	ship_name_kana	半角英カナ(※6)		12	▲	-	購入者氏名カナの名部分。	
44	配送先会社名	ship_company_name	全・半角(※1)		30 (※2)	▲		商品配送先の会社名	
45	配送先部署名	ship_section_name	全・半角(※1)		30 (※2)	▲		商品配送先の部署名	
46	結果取得区分	result_get_type	半角数字	9	1	○		審査の結果取得区分(※9)	審査結果を10秒間結果を待つか、一時的に申込状態とし、後で結果を取得するかを判別する区分。 0: 審査結果を待つ。【同期タイプ】 1: 処理を受付状態(オーソリ保留)にします。1時間後以降に、必ず結果を確認してください。【非同期タイプ】
47	自動キャンセル区分	auto_cancel_type	半角数字	9	1	○		オーソリ保留決済の自動キャンセル区分	オーソリ保留となった場合、目視審査結果を待たずに決済をキャンセルするか判別する区分。 0: 目視審査結果を待つ 1: 目視審査結果を待たずに、決済をキャンセルする。
48	手数料	commission	半角数字	9	9	○		決済選択時、画面に表示する後払い決済手数料(税込)(※7)	手数料を無料とする場合は0と設定してください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
49	請求書送付方法	invoice_send_type	半角数字	9	1	▲		未設定、2:JPaSが請求書を送付 3:加盟店様が請求書を商品と同 梱して送付(※8)	請求書の同梱送付は、別途お申し込みが必要で す。 弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

※1 下記要件を満たす必要があります。

■JISX0208に準拠した以下の文字

- ・半角ダブルクォート・半角シングルクォート・半角カンマを除く、ASCII文字
- ・JIS第1水準漢字(16区～47区)

※半角文字はJPaSで全角文字に変換されます。

■JISX0201:ank文字

- ・JIS8を使用する

- ・非漢字(01区～08区)

- ・JIS第2水準漢字(48区～84区)

※2 項目のサイズがbyte数ではなく文字数の表記になっています。

※3 市外局番＝010～090の場合

市外局番が半角数字3桁 (010、011、012、・・・、088、089、090のいずれか)

市内局番が半角数字3～4桁以内

加入者番号が半角数字4～5桁以内

市外局番と“市内局番”と“加入者番号”の合計桁数が10～11桁以内

市外局番≠010～090の場合

市外局番が半角数字2～6桁以内かつ先頭が0であること

市内局番が半角数字1～4桁以内

加入者番号が半角数字1～5桁以内

市外局番と“市内局番”の合計桁数が5～6桁以内

市外局番と“市内局番”と“加入者番号”の合計桁数が9～10桁以内

※4 固定項目に「customer_info」、「ship_info」を指定した場合に必須となる項目は下記を参照ください。 任意項目を設定しなかった場合は画面には項目名のみ表示されます。

固定項目	項目名	パラメータ名	固定項目指定時
customer_info	利用者姓	customer_family_name	必須
	利用者名	customer_name	必須
	利用者姓カナ	customer_family_name_kana	任意
	利用者名カナ	customer_name_kana	任意
	法人名	company_name	任意
	購入者部署名	customer_section_name	任意
	購入者郵便番号	customer_zip_code	必須
	購入者住所	customer_address	必須
	購入者電話番号	customer_tel_hyphen	必須
	購入者メールアドレス	customer_email	任意

固定項目	項目名	パラメータ名	固定項目指定時
ship_info	配送先姓	ship_family_name	必須
	配送先名	ship_name	必須
	配送先姓カナ	ship_family_name_kana	任意
	配送先名カナ	ship_name_kana	任意
	配送先会社名	ship_company_name	任意
	配送先部署名	ship_section_name	任意
	配送先郵便番号	ship_zip_code	必須
	配送先住所	ship_address	必須
	配送先電話番号	ship_tel	必須

※5 利用可能な全角文字は下記の通りです。

JISコードの以下に対応する文字が使用可能です。

01区～08区(各種記号、英数字、かな)

16区～47区(JIS第1水準漢字)

48区～84区(JIS第2水準漢字)

※6 利用可能な半角英カナ文字は下記の通りです。

使用可能文字	
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
カナ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノ ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワラン アイウエオヤユヨツ **。
カナ記号	**。

カナ記号を単語として利用することはできません。「ガ」「パ」のようにカナとセットで使用してください。

※7 後払い決済手数料

支払選択画面で後払いを選択した場合、下記の規定文言を画面に表示します。

「後払い決済手数料」としてXXXに表示される手数料を設定してください。

手数料を無料とする場合は、0を設定してください。

ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社が提供する後払い決済サービスです。
購入商品の到着を確認してから、コンビニエンスストア・金融機関で後払いできる安心・簡単な決済方法です。
請求書は、商品とは別に郵送されますので、発行から14日以内にお支払ください。
後払い決済手数料: XXX円(税込)
ご利用限度額: 累計残高で55,000円(税込)迄(他店舗含む)
お客様は上記バナーをクリックし「注意事項」に記載の内容をご確認・ご承諾の上、
本サービスのお申し込みを行うものとします。

※8 請求書送付方法 = 同梱を設定した場合の配送先情報の設定

請求書送付方法に「3(請求書を商品と同梱して送付)」を設定する場合、下記に示す配送先情報項目は全て未設定とする必要があります。

配送先姓
配送先名
配送先姓カナ
配送先名カナ
配送先郵便番号
配送先住所
配送先会社名
配送先部署名
配送先電話番号

同梱を設定した場合、ペイジェントが提供するリンクタイプ決済画面において、配送先情報入力フォームは非表示となります。

※9 結果取得区分について

後払い決済申込時にJPaSより応答される審査結果を同期して待つか、審査結果は非同期連携として決済の申込だけ受け付けるかを設定します。

値	説明
未設定、0	決済申込時にJPaSより応答される審査結果を同期して待ちます。 審査結果が応答されるまでは最大10秒かかります。
1	決済申込時にJPaSより審査結果は応答されません。 決済ステータスは審査中である「オーソリ保留」に遷移します。 審査結果は決済申込後1時間経過してから取得できます。 差分照会、差分通知、ペイジェントオンラインの決済照会機能などを利用し、審査結果を購入者へ連絡してください。

1.7.仮想口座決済個別パラメータ

仮想口座決済個別パラメータの仕様について下記に示します。

共通パラメータ

個別パラメータ (仮想口座決済)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～30 共通パラメータを設定する									
31	付番区分	numbering_type	半角数字	9	1	▲	0	未設定 or 0: 回転付番 1: 固定付番	付番区分と入金先口座情報の指定についての詳細は、後述「※3 付番区分と入金先口座情報の指定について」をご参照ください。
32	仮想口座金融機関	virtual_account_bank_code	半角数字	9999	4	△		入金先の仮想口座金融機関コード	入金先の口座情報を指定する場合は、「仮想口座金融機関」、「仮想口座支店」、「仮想口座番号」の全てを入力指定して下さい。
33	仮想口座支店	virtual_account_branch_code	半角数字	999	3	△		入金先の仮想口座金融機関支店コード	
34	仮想口座番号	virtual_account_number	半角数字	9999999	7	△		入金先の仮想口座番号	
35	口座名義	virtual_account_name	半角英数カナ (※2)		25	※4		入金先の口座名義	リンクタイプ決済申込画面に表示する口座名義です。 仮想口座を提供している金融機関との契約形態により入力仕様が異なります。 詳細は後述「※4 口座名義の指定について」をご参照ください。
36	固定付番登録先	fix_numbering_reg	全角半角英数		200	▲		固定付番として作成する決済のメモ	項目「付番区分」が「固定付番」の場合、設定が可能です。 特定の口座番号を使用するとしたお客様情報などのメモとしてお使い下さい。 本項目はペイジェントオンラインにて「メモ」として表示されます。
37	請求先名	billing_name	全角(※1)		100	▲		請求先 ※氏名、法人名 etc	本項目はリンクタイプ決済申込画面には表示されません。 ペイジェントオンラインのみで表示されます。決済を識別する値としてご利用下さい。
38	請求先名カナ	billing_name_kana	半角英数カナ (※2)		48	▲		請求先 ※氏名、法人名 etc	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

※1 利用可能な全角文字は下記の通りです。

JISコードの以下に対応する文字が使用可能です。

01区～08区（各種記号、英数字、かな）

16区～47区（JIS第1水準漢字）

48区～84区（JIS第2水準漢字）

※2 利用可能な半角英数カナは下記の通りです。

数字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
カナ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノ ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン アイウエオヤユヨツ
記号	¥,.()- /
カナ記号	°「」
スペース	

英字小文字、カナ小文字は大文字に変換して表示します。

※3 付番区分と入金先口座情報の指定について

付番区分（回転/固定）と入金先口座情報の指定有無の関係について、下記に示します。

付番区分	入金先口座情報		処理内容
	指定あり/指定なし	回転付番/固定付番	
回転付番	指定なし	—	利用可能な口座を自動で取得し決済に割り当てます。
	指定あり	回転付番	指定された口座を決済に割り当てます。
		固定付番	エラーとなります。 固定付番として登録された口座に対して、回転付番として決済に割り当てることはできません。
固定付番	指定なし	—	利用可能な口座を自動で取得して固定付番として決済に割り当てます。 ※回転付番として登録されていた口座を固定付番に変更します。
	指定あり	回転付番	指定された口座を固定付番として決済に割り当てます。 ※回転付番として登録されていた口座を固定付番に変更します。
		固定付番	指定された口座を固定付番として決済に割り当てます。

※4 口座名義の指定について

仮想口座を提供している金融機関との契約形態により口座名義の入力仕様が異なります。

契約形態	口座名義変換サービス	必須	桁数	編集仕様
包括契約	利用していない	設定不可	—	口座名義は一律「ペイジェントシュウノウゲチ」を表示しますので、値を設定しないでください。
	利用している	必須	14	14文字まで設定可能です。 画面には「指定した文字」＋半角スペース＋「PAYGENTゲチ」を口座名義として表示します。 例：インテリアショップ PAYGENTゲチ ※弊社まで申請された口座名義を必ず設定して下さい。
直接契約	—	必須	25	25文字まで設定可能です。金融機関に申請された口座名義を必ず設定して下さい。

1.8.楽天ペイ個別パラメータ

楽天ペイ個別パラメータの仕様について下記に示します。

共通パラメータ		個別パラメータ (楽天ペイ)							
No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～30 共通パラメータを設定する									
31	商材区分	merchandise_type	半角数字	9	1	○		ご利用される商材の区分。 1:非ギャザリング版(物販) 2:DL版(デジコン)	
32	ボタン画像色区分	button_color_type	半角数字	9	1	▲	1:レッド	楽天側のお支払い画面へ遷移するボタン画像色の区分。(※1) 1:レッド 2:ホワイト	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

※1 ボタン画像色区分
サンプル)

・1:レッド

PC用画面

スマートフォン用画面

・2:ホワイト

PC用画面

スマートフォン用画面

注意)

楽天ペイはフィーチャーフォンからはご利用できません。

1.9.決済申込に対する応答

決済申込に対する応答について下記に示します。

1.9.1.フォーム連携方式の場合

決済パラメータの「連携モード」に指定がないか、もしくは値が「0」の場合、HTTPリクエストに対する応答は、リンクタイプ決済画面のHTMLコンテンツです。
HTMLの改行コードは、<CR+LF>です。

■応答例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>XXXXXXXX</TITLE>
    .....
  </HEAD>

  <BODY>
    .....
  </BODY>
</HTML>
```

1.9.2.URL連携方式の場合

決済パラメータの「連携モード」=「1」の場合、HTTPリクエストに対する応答として、下記情報を改行コード=<CR+LF>で返却します。

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0:成功 1:失敗	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	XXXXX	5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「決済電文エラー」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「決済電文エラー」参照
4	お支払画面URL	url	半角英数記号		256	△		お支払い画面にアクセスするURL	
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX	25	○		備考参照	マーチャント取引IDは、加盟店毎に指定する・しないの情報をページントで保有します。これは契約情報です。 指定する場合は店舗で一意的なIDを管理することとし、指定しない場合はページントで一意的なIDを設定して返却します。
6	決済種別	payment_type	半角英数		32	△		01:ATM(ペイジー) 02:カード 03:コンビニ番号方式 05:インターネットバンキング 06:携帯キャリア決済 07:仮想口座決済 11:電子マネー決済 15:後払い 17:楽天ペイ 26:PayPay	決済申込要求時に指定された決済手段のうち、リンクタイプで使用可能なものをカンマ区切りで指定します。 契約されていない決済種別を指定した場合は除去されます。 (例) 01,02,03,05 02
7	支払期限	limit_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	△		支払期限	決済申込要求時に指定された、支払期間(日指定)または支払期間(分指定)から算出した支払期限日時を返します。
8	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDH HMISS	14	△		取引発生日時	

(※1) URL連携方式における決済申込およびその応答の取得について

URL連携方式では下記応答例のような形の応答となるため、
応答を解釈し任意の処理を実施(例えばその結果を画面で表示)させるようにシステムを構築する必要があります。
システムを構築するプログラム言語やその実装の仕方により通信の方式は異なりますが、
応答の各行(改行コードは、<CR+LF>です)に対し“=”で分割し、“=”前を項目名、“=”後を値としてセットしてください。

■応答例

```
result=0
response_code=
response_detail=
url=https://service.paygent.co.jp/linktype/top?type=&tid=book_101121&mid=10011212&hv=MFEwMTAyMDAw
trading_id=book_101121
payment_type=01,02,05
limit_date=20070707235959
trade_generation_date=20070705121030
```

2.決済電文エラー

■レスポンスコード一覧

No	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	WARN	パラメータ チェック	P004	決済要求相違エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定されたURLでこの決済手段を 使用することはできません。	ペイジェント指定のURLと決済手段が一致してい るかを確認してください。
2	WARN		P005	パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ が存在しません。	P001以外のパラメータ(各電文種別ID単位)が セットされているかを確認してください。
3	WARN		P006	必須エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値が設定されていません。	電文のパラメータにて必須項目に漏れがないか を確認してください。
4	WARN		P007	未契約エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定された決済手段は未契約で す。	共通電文の電文種別IDが、以下のものに対し各 決済手段で契約が行われているかを確認してく ださい。 ①: ATM決済 ②: カード決済 ③: コンビニ決済(番号方式) ④: 銀行ネット決済
5	WARN		P008	型エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値はタイプが不正です。	指定パラメータの型が問題ないか確認してくだ さい。
6	WARN		P009	桁数エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は桁数が不正です。	指定パラメータの桁数が問題ないか確認してく ださい。
7	WARN		P010	入力値エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータ の値は不正な値です。	指定パラメータの入力値が異なるかどうかを確認 してください。また、他のパラメータに依存する項 目も当エラーになる為、その項目も確認してくだ さい。
8	WARN		P011	利用限度額オーバー	加盟店様からの電文を受け 取った際	利用限度額を超過しています。	各決済手段にて利用限度額がオーバーしていな いかを確認してください。
9	WARN		P012	支払期限日オーバー	加盟店様からの電文を受け 取った際	支払期限日の値が不正です。	ATM決済、コンビニ決済の場合、支払期限日が 範囲内かどうかを確認してください。
10	WARN		P014	決済金額下限エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	決済金額は0より大きい値を設定 して下さい。	各決済申込要求電文の決済金額が0より大きい かを確認してください。
11	WARN		P017	サービス停止中エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定されたサービスは現在利用 できません。	弊社側でメンテナンスが行われている場合はこの 状態になります。弊社メンテナンスページにて状 況をご確認ください。
12	WARN		P018	利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	指定された処理は現在利用でき ません。	このエラーは初回利用時のみ発生する可能性が ございますが、通常に動いているシステムでこの エラーが発生することはありません。
13	WARN		P040	明細情報指定数エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	明細情報(商品名、単価、数量) は50以上は指定できません。	明細情報の指定パラメータ数が正しいかを確認し てください。

No	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
14	WARN	パラメータ チェック	P042	配送先情報指定エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	配送先氏名(漢字)、配送先郵便 番号、配送先住所、配送先電話 番号を全て指定してください。	配送先情報の指定パラメータが正しいかを確認し てください。
15	WARN		P043	配送先情報変更エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	配送先氏名(漢字)、配送先郵便 番号、配送先住所、配送先電話 番号の一部を削除することはでき ません。	配送先情報の指定パラメータの入力値が正しい かを確認してください。
16	WARN		P044	後払い決済変更エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	オーソリ要求時に入力必須となっ ている項目については削除するこ とはできません。	指定パラメータの入力値が正しいかを確認して ください。
17	FATAL	ペイジェ ントシス テムエ ラー	E001	ペイジェントシステムエ ラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーからのシス テムエラー際)	決済センターシステム内でエラー が発生しました。	ペイジェントへ問合せしてください。
18	ERROR		E002	決済ベンダーアクセス数 制限エラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーへのリクエスト 制限を超えた場合)	決済ベンダーアクセス数制限エ ラー	頻発する場合は、ペイジェントに問い合わせて ください。
19	WARN	カード決済 エラー	2001	オーソリエラー	カード決済ベンダーに問合せ した後	「3.カードエラーコード一覧」を参 照ください。	カードオーソリに失敗しました。 事故カード、カード入力失敗等が考えられます。
20	FATAL		2002	カード決済ベンダー側シ ステムエラー	カード決済ベンダーに問合せ した後		ペイジェントへ問合せしてください。
21	ERROR		2003	カード情報入力エラー	カード決済ベンダーに問合せ した後		加盟店様は、入力ミスによる3回まで決済ID指定 によりリトライを行うことができます。 その回数をオーバーした場合は、2001とします。
22	ERROR		2008	タイムアウトエラー	カード決済ベンダーから応答 がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やカード決済ベンダー側システムのビ ジー状態です。
23	ERROR		2015	Attemptオーソリ実施拒否	カード決済ベンダーに問合せ した後	3Dセキュア認証が実施できませ ん。	3Dセキュア認証が諸事情によって実施できず、 かつ登契約時に申し込まれた『Attemptオーソリ 実施区分』にてオーソリを実施しないと判断した 場合に返却されます。
24	ERROR		2016	仕向カード会社判定エ ラー	オーソリ要求時	入力されたカードはお取り扱いでき ません。	入力されたカード番号に誤りがあるか、 入力されたカード情報の仕向先となるカード会社 との契約がありません。

No	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出カタイミグ	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
25	ERROR	カード決済エラー	2018	ボーナス一括取扱不能エラー	オーソリ要求時、売上要求時、補正オーソリ要求時、補正売上要求時	ボーナス一括払いの取扱いが出来ません。	現在カード会社がボーナス一括払いでのオーソリ/売上要求を受け付けられない期間となっています。詳細は「ペイジェントサービス導入の手引き「業務編」」を参照してください。
26	ERROR		2054	大量トランザクションブロックエラー	オーソリ要求時	入力されたカードはご利用できません。	大量トランザクションブロックサービスのルールに該当する場合に、エラーとなります。設定ルールをご確認ください。
27	FATAL	コンビニ決済(番号方式)エラー	3001	イーコンテキスト側システムエラー	イーコンテキストに問合せした後	決済ベンダ処理エラー	ペイジェントへ問合せしてください。
28	FATAL		3002	ウェルネット側システムエラー	ウェルネットに問合せした後	決済ベンダ処理エラー	ペイジェントへ問合せしてください。
29	FATAL		3003	セブンイレブン側システムエラー	セブンイレブンに問合せした後	決済ベンダ処理エラー	ペイジェントへ問合せしてください。
30	FATAL		3004	ファミリーマート側システムエラー	ファミリーマートに問合せした後	決済ベンダ処理エラー	ペイジェントへ問合せしてください。
31	WARN	銀行ネット決済エラー	5008	2重支払確認	金融機関選択画面生成時、金融機関選択時	既に支払が行われています。	既に支払い処理が済んだ決済について再度申込を行おうとしています。
32	WARN		5009	金融機関選択画面有効期限確認	金融機関選択画面生成時、金融機関選択時	有効期限切れの為、ご利用できません。	金融機関選択画面有効期限が過ぎています。
33	WARN		5011	金融機関選択可能回数オーバー	金融機関選択時	金融機関の選択回数が一定数を越えたため、この取引で決済が行えません。	該当取引で金融機関の選択可能回数をオーバーした場合に発生します。
34	WARN	リンクタイプ決済エラー	6001	2重支払確認	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	既に支払が行われています。	既に支払い処理が済んだ決済について再度申込を行おうとしています。
35	WARN		6002	リンクタイプ決済画面有効期限確認	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	支払期限切れのため、ご利用できません。	リンクタイプ決済画面の有効期限が過ぎています。
36	WARN		6003	2重申込エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	同一取引IDで申込が行われました。	申込状態(未支払)かつ有効期限内のリンクタイプ決済情報が存在します。
37	WARN		6004	使用不可文字エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	使用できない文字が含まれています。	指定パラメータの入力値にShiftJIS以外の文字コードが使用されています。
38	WARN		6005	ハッシュ値不正エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	取引情報が正しくありません。	入力値のハッシュ値が正しくありません。 1.1. 決済申込共通パラメータ「(※5) ハッシュ値について」をご確認ください。

No	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
39	ERROR	後払い決済エラー	15001	タイムアウトエラー	決済ベンダー(JPaS)から応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線や決済ベンダー(JPaS)側システムのビジー状態です。
40	ERROR		15002	決済ベンダー(JPaS)側システムエラー	決済ベンダー(JPaS)に問合せした後	決済ベンダー側の処理でエラーが発生しました。	ページントへ問合せしてください。
41	WARN		15003	該当データなしエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。取引IDまたは決済IDを確認してください。
42	WARN		15004	取引ID重複エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。
43	WARN		15005	ステータス矛盾エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	ステータス矛盾エラー	加盟店様から受信した要求が現在の決済ステータスと矛盾しています。該当する決済情報のページント側の状態を確認します。そのデータ状態と、加盟店様の状態とを併せて確認してください。
44	WARN		15006	オーソリNG	決済ベンダー(JPaS)に問合せした後	後払い決済アトディーネのオーソリがNGになりました。	後払い決済アトディーネの取引登録において自動審査結果が「NG」になりました。別の決済手段をお選びください。
45	WARN		15007	オーソリ保留	決済ベンダー(JPaS)に問合せした後	後払い決済アトディーネのオーソリが目視審査になりました。	後払い決済アトディーネの取引登録において自動審査結果が「審査中」になりました。目視審査による結果は、決済情報差分照会、決済情報照会で取得してください。
46	WARN		15008	売上エラー	決済ベンダー(JPaS)に問合せした後	後払い決済アトディーネの売上要求がエラーになりました。	後払い決済アトディーネの出荷報告要求でJPaSからエラーが返されました。ページントへ問合せしてください。
47	WARN		15009	キャンセルエラー	決済ベンダー(JPaS)に問合せした後	後払い決済アトディーネのキャンセル要求がエラーになりました。	後払い決済アトディーネのキャンセル要求でJPaSからエラーが返されました。ページントへ問合せしてください。
48	WARN		15010	決済金額整合性エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	決済金額と明細(単価)の合計が一致しません。	決済金額と明細(単価)の合計が一致しない決済に対してオーソリ、補正オーソリが要求されました。決済金額と明細(単価)の合計が一致するように修正してください。

No	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
49	WARN	後払い決済エラー	15011	住所整合性エラー	決済ベンダー(JPaS)に問合せした後	入力された郵便番号と住所が一致していません。	入力された郵便番号と住所が一致していません。郵便番号と住所が一致するように修正してください。
50	WARN		15012	キャンセルエラー	決済ベンダー(JPaS)に問合せした後	購入者が入金済みの為、キャンセル要求がエラーになりました。	後払い決済アトディーネのキャンセル要求でJPaSからエラーが返されました。
51	WARN		15013	配送先情報エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	配送先情報(氏名、郵便番号、住所、会社名、部署名、電話番号)は指定できません。	請求書送付方法に同梱を設定した場合、配送先情報は指定できません。
52	WARN		15014	請求書送付方法エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	請求書送付方法で同梱は利用できません。	同梱の利用が許可されておりません。同梱のご利用にはページェントへのお申し込みが必要です。
53	WARN	仮想口座決済エラー	8002	付番区分エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	固定付番の口座に回転付番での決済申込はできません。	付番区分が固定付番の仮想口座に対し、回転付番で決済申込を行おうとしています。
54	WARN		8003	口座情報エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	口座情報が正しくありません。	加盟店様にご利用できる口座ではありません。仮想口座金融機関、仮想口座支店、仮想口座番号を確認して下さい。
55	WARN	楽天ペイエラー	6014	楽天ペイリクエスト端末エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	携帯端末から楽天ペイは利用できません。	ユーザの端末がフィーチャーフォンの場合のエラー。PC または スマートフォンからご利用ください。
56	WARN		17008	明細情報指定エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	明細情報は100以上は指定できません。	明細の件数が不正な場合のエラー。電文の内容を確認してください。
57	WARN		17009	商品ID重複エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	明細中に該当の商品IDが複数存在しています。	同一要求情報内で商品IDの指定が重複していた場合のエラー。電文の内容を確認してください。

No	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
58	WARN	楽天ペイ エラー	17010	決済金額整合性エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	決済金額と明細(単価)の合計が 一致しません。	決済金額が明細の(単価×数量)の合計金額と 異なる場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
59	WARN		17011	決済金額下限エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	決済金額に100円未満の値は指 定できません。	決済金額が100円未満の場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
60	WARN		17012	明細数量超過エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	明細(数量)に500を超える値は指 定できません。	明細(数量)が500個を超過している場合のエ ラー。 電文の内容を確認してください。

3.カード決済エラーコード一覧

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
1	共通	1	2001	1203	-	システムエラー	-	インターフェース項目論理エラー
2			2002	1101	-	システムエラー	-	必要な引数がない
3			2002	1102	-	システムエラー	-	不要な引数がある
4			2002	1201	-	システムエラー	-	インターフェース項目内容エラー
5			2002	1202	-	システムエラー	-	インターフェース項目属性エラー
6			2002	1301	-	システムエラー	-	認証区分なし
7			2002	1302	-	システムエラー	-	認証区分誤り
8			2002	1303	-	システムエラー	-	認証項目がない
9			2002	1304	-	システムエラー	-	認証項目誤り
10			2002	1305	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(証明書の期限切れ等)
11			2002	1306	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(IDの設定誤り)
12			2002	1307	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(証明書の期限切れ等)
13			2002	1308	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(加盟店IDの設定誤り)
14			2002	1501	-	システムエラー	-	合致するデータなし
15			2002	1502	-	システムエラー	-	合致するデータが複数存在する
16			2002	1521	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(判定済または売上取消中以外)
17			2002	2001	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
18			2002	2100	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
19			2002	2200	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
20			2002	2300	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
21			2002	2999	-	システムエラー	-	疎通異常終了
22			2002	9xxx	-	システムエラー	-	カード決済ベンダー運用規定エラー
23			2002	1S01	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
24			2002	1210	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
25			2002	1317	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
26			2002	1002	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
27			2002	1104	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
28			2002	1K01	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
29			2002	1K02	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
30			2002	1K50	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
31			2002	1NET	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
32			2002	1E54	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
33			2002	1E79	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
34			2002	1X07	-	システムエラー	-	【CARDNETエラー】トランザクション確保エラー

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
35	オーソリ要求	1	2002	1C01	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向会社コードエラー
36			2002	1C03	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】最大電文長エラー
37			2002	1C12	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センタービジー
38			2001	1C13	オーソリNG	オーソリエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センター障害中
39			2001	1C14	オーソリNG	オーソリエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センター個別終了
40			2002	1C15	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】CAFISセンター終了
41			2002	1C33	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】CAFIS輻輳中
42			2002	1C50	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】タイムアウト
43			2002	1C51	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】経路重複
44			2002	1C53	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】仕向会社コードエラー
45			2002	1C54	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】電文種別エラー
46			2002	1C55	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】経路範囲外
47			2002	1C56	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】電文対応エラー
48			2002	1C57	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】当該会社サービスなし
49			2002	1C58	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】NUMERICチェックエラー
50			2002	1C60	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】受信不可状態で電文受信
51			2002	1C70	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイルなし
52			2002	1C71	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】属性エラー
53			2002	1C72	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】範囲エラー
54			2002	1C73	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】桁オーバー
55			2002	1C74	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイルアクセス禁止中
56			2002	1C75	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイル障害中
57			2002	1C76	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】加盟店情報変更不可
58			2002	1C77	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】必須項目ノンセット
59			2002	1C78	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】会社テーブル変更
60			2001	1G02	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カードローン融資残高不足
61			2001	1G03	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カードローン限度額オーバー
62			2001	1G04	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】キャッシング融資残高不足
63			2001	1G05	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】キャッシング限度額オーバー
64			2001	1G06	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】デビットカード残高不足
65			2001	1G07	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】デビットカード限度額オーバー
66			2001	1G12	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カード使用不可
67			2001	1G22	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】支払永久禁止
68			2001	1G30	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取引判定保留(有人判定)
69			2001	1G42	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】暗証番号エラー

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
70	オーソリ要求	1	2003	1G44	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】カード確認番号の誤り
71			2003	1G45	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】カード確認番号未入力
72			2001	1G46	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】JIS2面情報エラー
73			2001	1G54	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】1日利用回数金額オーバー
74			2001	1G55	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】1日利用限度額オーバー
75			2001	1G56	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】クレジットカード取り込み
76			2001	1G60	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】事故カード
77			2001	1G61	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】無効カード
78			2003	1G65	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】会員番号エラー
79			2001	1G67	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】商品コードエラー
80			2001	1G68	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】金額エラー
81			2001	1G69	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】税送料エラー
82			2001	1G70	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス回数エラー
83			2001	1G71	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス月エラー
84			2001	1G72	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス額エラー
85			2001	1G73	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】支払開始月エラー
86			2003	1G74	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】分割回数エラー
87			2001	1G75	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】分割金額エラー
88			2001	1G76	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】初回金額エラー
89			2001	1G77	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】業務区分エラー
90			2003	1G78	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】支払区分エラー
91			2001	1G79	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】照会区分エラー
92			2001	1G80	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取消区分エラー
93			2001	1G81	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取扱区分・取引区分エラー
94			2003	1G83	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】有効期限エラー
95			2001	1G84	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】承認番号エラー
96			2001	1G85	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】CAFIS代行処理エラー
97			2001	1G92	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】任意メッセージ出力
98			2001	1G94	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】サイクル番号エラー
99			2001	1G95	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該業務オンライン終了
100			2001	1G96	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】事故カードデータエラー
101			2001	1G97	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該要求拒否
102			2001	1G98	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該自社対象業務エラー
103			2001	1G99	オーソリング	オーソリエラー	○	【イシューエラー】接続要求自社受付拒否
104			2002	1S01	オーソリング	システムエラー	-	【SSL/GWエラー】カード決済ベンダーSSLPGW内部異常

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
105	オーソリ要求	1	2002	1E90	オーソリNG	システムエラー	-	【CARDNETエラー】カードネットセンター内部障害
106			2002	1P01	オーソリNG	システムエラー	○	【CARDNETエラー】オンラインステータス異常
107			2001	1P12	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】電文暗号化キー同期エラー
108			2002	1P30	オーソリNG	システムエラー	○	【CARDNETエラー】取引二重受信
109			2001	1P31	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】元取引なし／取消済
110			2001	1P50	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】仕向契約なし
111			2001	1P51	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】イシュア判定エラー
112			2001	1P52	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】アクアイラ判定エラー
113			2001	1P53	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】加盟店契約判定エラー
114			2001	1P54	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】イシュア契約判定エラー
115			2001	1P55	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】送信先判定エラー
116			2003	1P65	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】会員番号入力エラー
117			2001	1P68	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】金額入力エラー
118			2001	1P69	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】税・その他入力エラー
119			2001	1P70	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス回数エラー
120			2001	1P71	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス月エラー
121			2001	1P72	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス金額エラー
122			2001	1P73	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】支払開始月エラー
123			2003	1P74	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】分割回数エラー
124			2001	1P75	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】分割金額エラー
125			2001	1P76	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】初回金額エラー
126			2003	1P78	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】支払方法エラー
127			2001	1P80	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】取引区分エラー
128			2001	1P81	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】取扱区分エラー
129			2003	1P83	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】有効期限エラー
130			2001	1P84	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】承認番号エラー
131			2001	1P90	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】フォーマットエラー
132			2001	P901	オーソリNG	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】該当データなしエラー
133			2001	P902	オーソリNG	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】ステータス矛盾エラー
134			2001	P903	オーソリNG	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】リトライ回数上限超エラー
135	オーソリ取消	2002	1531	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(判定済以外)	
136		2002	1532	-	システムエラー	-	指示可能期限オーバー	
137	売上取消	2002	1Gxx	-	-	-	オーソリ要求のレスポンス詳細が同じ値のものを参照してください	
138		2002	1541	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(売上集計済以外)	
139		2002	1542	-	システムエラー	-	指示可能期限オーバー	


※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
140	3Dセキュアオーソリ	1	2001	1511	オーソリNG	オーソリエラー	○	3-Dsecure支払人認証結果NG
141			2001	1512	オーソリNG	オーソリエラー	○	3-Dsecure改ざんチェックNG
142			2001	1513	オーソリNG	オーソリエラー	○	セッションの有効期限切れ
143			2001	1514	オーソリNG	オーソリエラー	○	重複した受付
144			2001	1515	オーソリNG	オーソリエラー	○	退避したセッション情報が削除されていた
145			2002	5000	-	システムエラー	-	3Dセキュアシステムエラー

4.各決済の状態遷移

■ ATM決済

- 決済ステータスの遷移
- ・ 申込済
 - ・ 消込済
 - ・ 支払期限切




■ カード決済

決済ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ オーソリOK
- ・ 3Dセキュア認証
- ・ 3Dセキュア中断
- ・ オーソリNG
- ・ オーソリ取消中
- ・ オーソリ期限切
- ・ オーソリ取消済
- ・ トランザクションブロック
- ・ 売上要求中
- ・ 消込済
- ・ 消込済(売上取消期限切)
- ・ 売上取消中
- ・ 売上取消集計中
- ・ 売上取消済

※カード決済の状態は複雑なため、決済のフローや状態遷移表 等の情報を別資料にまとめています。




※1 - オーソリ(与信)完了日を起算日とする
詳細な日数については別資料を参照
※2 - ご契約内容により、オーソリ(与信)完了日もしくは消込日を起算日とする

照会対象
異常系でしか起こりえない状態
他と重複している状態

■ コンビニ決済(番号方式)

決済ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ 消込済
- ・ 支払期限切
- ・ 速報検知済
- ・ 速報取消済



- 注意: ※コンビニ接続タイプCの場合、ファミリーマートはCVSタイプ=01となり、10 → 40 の遷移となります。
- 10 → 40 の遷移は、CVSタイプ=02の場合最長30分、CVSタイプ=01,05の場合は、リアルタイムで検知します。
- 10 → 43 の遷移は、CVSタイプ=03(セブンイレブン)の場合リアルタイム、CVSタイプ=04(ファミリーマート)の場合、5分程度で検知します。
- 43 → 40 or 61 の遷移は、2~5日程度で検知します。
- セブンイレブンの場合、店舗の会計処理に依存するため、最長でどれだけかかるかは不明です。
- 10 → 12 の遷移は、CVSタイプごとにより、時間が異なります。
- CVSタイプ=03: AM 1:00 頃、セブンイレブンからの通知により状態遷移します。
 - CVSタイプ=02,04,05: AM5:00頃に実行し、AM6:00には更新完了します。
 - CVSタイプ=01: AM 2:00頃、通知により状態遷移します。


※セブンイレブンでは、ステータスが40(消込済)に遷移するまでに他のコンビニより時間が必要となるため、実運用上では43(速報検知済み)を消込済と同列に取り扱うのが一般的です。なお、43(速報検知済み)から61(速報取消済み)に遷移するデータは数万件に1件程度です。

■ 銀行ネット決済

決済ステータスの遷移


- ・ 申込済
- ・ 消込済
- ・ 申込中断

金融機関での支払いを中断
※中断を受信できない場合は以下の条件のバッチ処理でステータス変更。
取引発生日時<当日日付~2営業日



■ ステータスが「申込中断」となる条件

利用者が「×」ボタンなどを押してブラウザを閉じた場合、もしくは支払を実施しなかった場合
利用者が支払い手続きを実施せず終了した場合は、以下のタイミングで検知しステータスを変更します。



※ステータスを「申込中断」に遷移するバッチの実行時刻は、AM1:00です。処理件数にもよりますが、AM2:00には完了します。

このバッチでは、申込から2営業日経過した決済のステータスが「申込中断」に変更されます。

※銀行ネット決済ではごまれにステータスが「申込中断」になった後で支払が行われることがあります。

その場合、ペイジェントから加盟店様に入金があった旨をご連絡します。

■各金融機関の入金検知について

金融機関		金融機関の支払後画面に加盟店画面への戻りボタンがあるかどうか	入金検知可能日	入金検知可能時間	最大検知タイムラグ
三井住友銀行	D009	○	銀行営業日	8:45～18:30	45分
PayPay銀行	D033	○	銀行営業日	10:00～16:00	45分
セブン銀行	D034	○	365日	4:00～23:00	2時間45分
楽天銀行	D036	○	365日	24時間可能	45分
住信SBIネット銀行	D038	○	365日	24時間可能	45分
auじぶん銀行	D039	○	リアルタイムで検知	-	-
その他(MPN)	その他	×	リアルタイムで検知	-	-


※利用者が支払完了後に金融機関の画面で画面を閉じた場合、三井住友銀行では上記以上に入金検知が遅れる場合があります。

- ・三井住友銀行では金融機関の画面上に、加盟店様へ受付結果を通知するためのボタン表示があります。
利用者がそれを押下すると加盟店様にて入金検知できます。
- ・その他の銀行では利用者が支払完了した後、画面遷移することによって入金検知が可能です。

※上記のほか、障害発生時にも入金検知が遅れる場合があります。

■ 電子マネー決済(WebMoney)

- 決済ステータスの遷移
- ・申込済
 - ・消込済
 - ・消込済(売上取消期限切)
 - ・売上取消済



決済ステータスの説明と許可される処理を下記に示します。

決済ステータス コード	名称	説明	許可される処理
11	オーソリNG	JPaSIによる審査の結果、決済利用不可となった状態です。	
12	オーソリ保留	JPaSIによる目視審査となった状態です。 平日の10時、13時、15時、17時に締め、1時間後までに審査結果を返します。 保留事由は、決済情報差分照会、決済情報照会、ペイジェントオンラインで確認して下さい。	
19	オーソリOK (印字データ取得前)	JPaSIによる審査の結果、決済利用可能となった状態です。 請求書を同梱する場合に本ステータスに遷移します。 売上を要求するには、請求書印字データを取得する必要があります。	補正オーソリ キャンセル 請求書印字データ取得
20	オーソリOK	JPaSIによる審査の結果、決済利用可能となった状態です。	補正オーソリ 売上 キャンセル 請求書印字データ取得
32	オーソリ取消済	売上確定前に決済が取消された状態です。	
33	オーソリ期限切	オーソリを取得してから3ヶ月が経過して、決済が自動的に取り消された状態です。	
35	売上要求済	売上処理を実行した状態です。 請求書を別送する場合、翌営業日にJPaSから購入者へ請求書が郵送されます。 JPaSからの売上結果処理を待ちます。 ※売上要求は原則として商品出荷後に行ってください。	キャンセル 請求書再発行
36	売上保留	下記事由により売上処理が失敗した状態です。 返品が確認された 売上時に入力した配送伝票番号で商品の着荷が確認できない 配送伝票番号を修正し、再度売上処理を実行することができます。 返品を事由に売上保留に遷移した場合、1週間経過すると「オーソリ取消済」に遷移します。	売上 キャンセル 請求書再発行
40	消込済	商品の着荷、もしくは購入者による入金を確認できた状態です。	キャンセル 請求書再発行
41	消込済 (取消期限切)	「消込済」遷移後3ヶ月が経過した場合、本ステータスに遷移します。	
60	売上取消済	売上確定後に決済が取消された状態です。	


■ 仮想口座決済

決済ステータスの遷移

- ・ 申込済
- ・ 消込済
- ・ 支払期限切
- ・ 支払期限切(消込対象外)

決済申込時の支払期限を越えると
バッチ処理でステータス変更。
支払期限日<当日日付-2営業日

契約時の支払期限猶予日数も越え
るとバッチ処理でステータス変更。
支払期限日+支払期限猶予日数<
当日日付-2営業日



※仮想口座への入金があった場合、決済申込時に設定した支払期限日+契約時に設定した支払期限猶予日数を
経過していない決済データを対象として消込が行われます。

上記の期限を過ぎた決済は「支払期限切(消込対象外)」となり、自動で消しこまれることはありません。

※消込対象となるデータは仮想口座への入金データとなりますので、口座への直接入金など仮想口座以外への
入金は消込対象の入金として扱われません。

※仮想口座への入金データの取得は、金融機関営業日のみ30分おきに取得されます。

仮想口座決済の場合「消込済」にはそれぞれ入金された状態により入金処理詳細が設定されます。

入金処理詳細の詳細な説明は「導入補足資料(仮想口座決済)」をご参照ください。


消込済に含まれる「入金処理詳細」のパターン	
金額一致(01)	請求金額と入金金額(決済金額)が同じである場合
調整後一致(02)	請求金額に対し入金金額(決済金額)がみなし幅内で不足している場合
入金額不足(03)	請求金額に対し入金金額(決済金額)が不足している場合
入金額過多(04)	請求金額に対し入金金額(決済金額)が多すぎる場合
消込対象請求なし(05)	請求のない仮想口座に対する入金の場合
手動消込(金額一致)(06)	ペイジェントオンラインで手動で消込済みにした場合に設定可能
手動消込(入金額不足)(07)	ペイジェントオンラインで手動で消込済みにした場合に設定可能
手動消込(入金額過多)(08)	ペイジェントオンラインで手動で消込済みにした場合に設定可能

■ 楽天ペイ

楽天ペイに関する決済ステータスの一覧は、以下の通りです。

No.	決済ステータス	コード値	照会対象	説明
1	申込済	10	×	申込処理中の状態を表す決済ステータス。楽天ペイの決済情報は全てこの決済ステータスから始まります。
2	申込中断	15	○	申込処理が失敗した状態を表す決済ステータス。 以後、決済ステータスの遷移はありません。
3	オーソリOK	20	○	申込処理が成功した状態を表す決済ステータス。補正処理が成功した場合も、この決済ステータスに遷移します。
4	売上要求中	30	×	売上処理中の状態を表す決済ステータス。
5	消込済	40	○	売上処理が成功した状態を表す決済ステータス。
6	オーソリ取消中	31	×	オーソリ取消処理中の状態を表す決済ステータス。
7	オーソリ取消済	32	○	オーソリ取消処理が成功した状態を表す決済ステータス。 以後、決済ステータスの遷移はありません。
8	売上取消中	42	×	売上取消処理中の状態を表す決済ステータス。
9	売上取消済	60	○	売上取消処理が成功した状態を表す決済ステータス。 以後、決済ステータスの遷移はありません。
10	補正要求中	34	×	補正処理中の状態を表す決済ステータス。
11	オーソリ期限切れ	33	○	オーソリOKから各処理を実施可能な期限を超過した状態を表す決済ステータス。 以後、決済ステータスの遷移はありません。
12	消込済(売上取消期限切)	41	○	消込済から各処理を実施可能な期限を超過した状態を表す決済ステータス。 以後、決済ステータスの遷移はありません。


申込処理



売上処理


楽天ペイ申込電文で、商材区分に 2:DL版(デジコン) を指定して作成された決済情報に対しては実施できません。

処理を実施可能な決済ステータスは、「20:オーソリOK」です。



取消処理


処理を実施可能な決済ステータスは、「20:オーソリOK」及び「40:消込済」です。



補正処理


楽天ペイ申込電文で、商材区分に 2:DL版(デジコン) を指定して作成された決済情報に対しては実施できません。

処理を実施可能な決済ステータスは、「20:オーソリOK」及び「40:消込済」です。



期限切れ処理

処理対象となる決済ステータスは、「20:オーソリOK」及び「40:消込済」です。




■ PayPay


PayPayに関する決済ステータスの一覧は、以下の通りです。

No.	決済ステータス	コード値	照会対象	説明
1	申込済	10	○	購入処理中の状態を表す。PayPayの決済情報は全てこの決済ステータスから始まります。
2	申込中断	15	○	申込処理が失敗した状態を表す。
3	オーソリOK	20	○	出荷売上の与信が完了した状態を表す。
4	売上要求中	30	○	増額売上の購入者同意確認中の状態を表す。
5	オーソリ取消済	32	○	出荷売上の与信を取消した状態を表す。
6	オーソリ期限切	33	○	売上確定期限切れの状態を表す。
7	消込済	40	○	購入処理が成功した状態を表す。
8	消込済(売上取消期限切)	41	○	消込済から各処理を実施可能な期限を超過した状態を表す。
9	売上取消済	60	○	返金処理が成功した状態を表す。

■ 即時売上の場合



■出荷売上の場合



■注意: ・PayPay決済画面で購入エラーとなり、PayPay決済申込電文に設定の「キャンセルURL」に遷移した場合、決済ステータスは15に遷移します。
なお、ユーザが決済途中でブラウザを閉じた場合などは「10: 申込済」のままの状態となり、「15: 申込中断」へは遷移しません。
・部分返金の場合は、処理成功時に元決済(返金対象決済)が売上取消済となると同時に消込済の新規決済が作成されます。

5.3Dセキュア補足説明

■ 3DセキュアにおけるAttempt(アテンプト)について

3Dセキュアオーソリにおいて、非対応端末からのアクセスや認証失敗、カード会社側システムエラー等の理由により3Dセキュア認証を実施せずに通常のオーソリを実施することをAttempt(アテンプト)といいます。

ペイジェントカード決済ではAttemptが発生した場合にはオーソリの応答電文に設定される「Attempt区分」にて確認することが出来ます。Attempt区分で返却する値は以下の通りです。

オーソリ応答電文「Attempt区分」

Attempt区分	チャージバック対象(※)	発生条件
null	-	Attempt発生なし。(通常オーソリまたは3Dセキュア認証成功)
正常(0)	カード会社	3Dセキュア未加入のカードを利用した場合等
注意(1)	加盟店様	3Dセキュア未対応ブランド(Diners)カードを利用した場合、海外発行カードをフィーチャーフォンから利用した場合、カード会社側のシステムエラー等

※チャージバックとは

カード会員がカード決済において何らかの理由で利用代金の決済に同意しない場合や、クレジットカード発行会社が加盟店に対して加盟店の手続き上の不備を理由に、当該カード売上代金の取消を要求することです。

取引事実の調査を行い、不正請求であると判断すれば支払いを拒否したり、既に支払済みの代金も差し戻すことになります。

■ Attempt発生時のオーソリ実施制御について

3Dセキュアオーソリ時にAttemptが発生した場合の以後のオーソリ実施/未実施をペイジェント側で制御することが可能です。制御区分には以下のパターンを用意しております。

Attemptオーソリ制御区分一覧

Attemptオーソリ制御区分	Attempt区分毎のオーソリ実施制御			説明
	null	正常	注意	
全て実施	実施	実施	実施	Attempt区分に関係なく全てオーソリを実施。
正常時のみ実施	実施	実施	未実施	「注意」のAttemptが発生した場合はエラーとする。
全て実施しない	実施	未実施	未実施	必ず3Dセキュア認証が成功した決済しかオーソリを実施しない。


加盟店様は希望される制御パターンを契約申請時に指定していただきます。

■ フィーチャーフォン対応サイトを運用される加盟店様で3Dセキュアを利用される場合の注意点

申込にて特記がない場合、3Dセキュアを利用される場合はフィーチャーフォン対応サイトでの3Dセキュアが有効となります。

⇒フィーチャーフォン対応サイトでエンドユーザーが海外発行カードを使用すると「注意」のAttemptとなります。

※あくまで加盟店様の運用の参考にしていただく為の指標であり、必ずこの運用に従ったからといってチャージバックやなりすまし等のリスクを回避できるわけではありません。



6.通貨コード一覧

NO	通貨コード	通貨名称
1	JPY	Japanese yen
2	USD	US dollar
3	EUR	euro
4	GBP	Pound sterling
5	KRW	South Korean won
6	CNY	Chinese Yuan
7	TWD	New Taiwan dollar
8	HKD	Hong Kong dollar
9	SGD	Singapore dollar
10	AUD	Australian dollar
11	CAD	Canadian dollar
12	DKK	Danish krone
13	INR	Indian rupee
14	MYR	Malaysian ringgit
15	NOK	Norwegian krone
16	PHP	Philippine peso
17	RUB	Russian rouble
18	VND	Vietnamese dong
19	SEK	Swedish krona/kronor
20	CHF	Swiss franc
21	THB	Baht
22	BRL	Brazilian real
23	IDR	Republic of Indonesia
24	AED	United Arab Emirates dirham

付録A - リクエスト先URL一覧

リクエスト先URLを以下に示します。

接続先の環境(試験環境/本番環境)、及びHTTPリクエストで使用する文字コードによりリクエスト先URLが異なります。

接続先環境	リクエスト文字コード	リクエスト先URL
試験環境	Windows-31J	https://sandbox.paygent.co.jp/v/request
	UTF-8	https://sandbox.paygent.co.jp/v/u/request
	EUC-JP	https://sandbox.paygent.co.jp/v/e/request
本番環境	Windows-31J	https://link.paygent.co.jp/v/request
	UTF-8	https://link.paygent.co.jp/v/u/request
	EUC-JP	https://link.paygent.co.jp/v/e/request

付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策

お支払い方法にクレジットカード決済を選択し、カード情報の入力に失敗した場合、画面を無効にさせていただく場合があります。
これは、不正利用者による総当たり攻撃を防ぐための対策です。
画面が無効になった場合は、以下に示すエラーを表示します。

エラーが発生しました

この取引でのカード使用はロックされています。

[支払を中断する](#)