সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি 27) · সাধারণ গণিত · অধ্যায় 1: বাস্তব সংখ্যা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)
মোট 100টি · সহজ ও মধ্যম

প্রতিটি প্রশ্নের মান 1 সঠিক উত্তরের তালিকা ও ব্যাখ্যা শেষে দেওয়া আছে

1. নিচের কোনটি স্বাভাবিক সংখ্যা নয়? (সহজ)

(ক) 12 (খ) 1
(গ) 0 (ঘ) 5

2. ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) 0 (খ) -1
(গ) 2 (ঘ) 1

3. ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 0
(গ) 2 (ঘ) 1

4. একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 2
(গ) 6 (ঘ) 4

5. 1 সংখ্যাটি কী? (সহজ)

(ক) মৌলিক (খ) অমূলদ
(গ) যৌগিক (ঘ) মৌলিকও নয়, যৌগিকও নয়

6. p/q আকারে প্রকাশ করা যায় (p, q পূর্ণসংখ্যা, q ≠ 0) এমন সংখ্যাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অমূলদ সংখ্যা (খ) জটিল সংখ্যা
(গ) মূলদ সংখ্যা (ঘ) মৌলিক সংখ্যা

7. p/q আকারে প্রকাশ করা যায় না এমন বাস্তব সংখ্যাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অমূলদ সংখ্যা (খ) স্বাভাবিক সংখ্যা
(গ) পূর্ণসংখ্যা (ঘ) মূলদ সংখ্যা

8. π কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) অমূলদ (খ) পূর্ণসংখ্যা
(গ) স্বাভাবিক (ঘ) মূলদ

9. 22/7 কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) স্বাভাবিক (খ) পূর্ণসংখ্যা
(গ) মূলদ (ঘ) অমূলদ

10. মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা মিলিয়ে কোন সংখ্যা গঠিত হয়? (সহজ)

(ক) স্বাভাবিক সংখ্যা (খ) পূর্ণসংখ্যা
(গ) বাস্তব সংখ্যা (ঘ) মৌলিক সংখ্যা

11. অসীম অনাবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) অমূলদ (খ) মূলদ
(গ) পূর্ণসংখ্যা (ঘ) সসীম দশমিক

12. আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) মূলদ (খ) স্বাভাবিক
(গ) অমূলদ (ঘ) মৌলিক

13. দুইটি মূলদ সংখ্যার যোগফল সর্বদা কী হয়? (সহজ)

(ক) মূলদ (খ) অমূলদ
(গ) মৌলিক (ঘ) স্বাভাবিক

14. একটি মূলদ ও একটি অমূলদ সংখ্যার যোগফল কী হয়? (সহজ)

(ক) শূন্য (খ) মূলদ
(গ) অমূলদ (ঘ) পূর্ণসংখ্যা

15. √2 × √2 = কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 2√2
(গ) 2 (ঘ) √2

16. √2 + (−√2) = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) √2
(গ) 2√2 (ঘ) 0

17. শূন্য (0) কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) স্বাভাবিক সংখ্যা (খ) অমূলদ সংখ্যা
(গ) মৌলিক সংখ্যা (ঘ) পূর্ণসংখ্যা

18. দশমিক বিন্দুর পর অঙ্ক সীমিত সংখ্যক থাকলে তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অমূলদ সংখ্যা (খ) অসীম দশমিক
(গ) সসীম দশমিক (ঘ) আবৃত্ত দশমিক

19. দশমিকের পর কোনো অঙ্ক বা অঙ্কগুচ্ছ বারবার আসলে তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) পূর্ণসংখ্যা (খ) অমূলদ সংখ্যা
(গ) আবৃত্ত দশমিক (ঘ) সসীম দশমিক

20. যে আবৃত্ত দশমিকে দশমিক বিন্দুর পরপরই আবৃত্ত অংশ শুরু হয়, তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অমূলদ সংখ্যা (খ) সসীম দশমিক
(গ) বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক (ঘ) মিশ্র আবৃত্ত দশমিক

21. যে আবৃত্ত দশমিকে দশমিকের পর কিছু অঙ্ক আবৃত্ত হয় না, তারপর আবৃত্ত অংশ শুরু হয়, তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) মিশ্র আবৃত্ত দশমিক (খ) অমূলদ সংখ্যা
(গ) সসীম দশমিক (ঘ) বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক

22. যেকোনো দুইটি ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে কয়টি বাস্তব সংখ্যা আছে? (সহজ)

(ক) একটি (খ) অসংখ্য
(গ) দুইটি (ঘ) একটিও নেই

23. বাস্তব সংখ্যার সেটকে কোন প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়? (সহজ)

(ক) Z (খ) Q
(গ) N (ঘ) R

24. মূলদ সংখ্যার সেটকে কোন প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়? (সহজ)

(ক) Q (খ) N

(গ) Z (ঘ) R

25. পূর্ণসংখ্যার সেটকে কোন প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়? (সহজ)

(ক) R (খ) Z

(গ) Q (ঘ) N

26. কোনো ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকারের হরে 2 ও 5 ছাড়া অন্য মৌলিক উৎপাদক থাকলে দশমিক রূপটি কেমন হবে? (সহজ)

(ক) সসীম দশমিক (খ) আবৃত্ত দশমিক

(গ) অমূলদ (ঘ) পূর্ণসংখ্যা

27. √(পূর্ণবর্গ নয় এমন স্বাভাবিক সংখ্যা) কোন ধরনের সংখ্যা? (সহজ)

(ক) পূর্ণসংখ্যা (খ) সসীম দশমিক

(গ) মূলদ (ঘ) অমূলদ

28. দুইটি অমূলদ সংখ্যার গুণফল কী হয়? (সহজ)

(ক) সর্বদা অমূলদ (খ) সর্বদা পূর্ণসংখ্যা

(গ) সর্বদা মূলদ (ঘ) মূলদ বা অমূলদ দুটোই হতে পারে

29. 1/9 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) পূর্ণসংখ্যা (খ) অমূলদ সংখ্যা

(গ) আবৃত্ত দশমিক (ঘ) সসীম দশমিক

30. 1 থেকে 30 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি? (সহজ)

(ক) 9 (খ) 11

(গ) 12 (ঘ) 10

31. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) √100 (খ) √81

(গ) 0.25 (ঘ) √21

32. 11/25 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) পূর্ণসংখ্যা (খ) আবৃত্ত দশমিক

(গ) অমূলদ সংখ্যা (ঘ) সসীম দশমিক

33. 0.777… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 7/9 (খ) 7/10

(গ) 7/11 (ঘ) 7/90

34. 12.3456 কে 1 দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 12.35 (খ) 12.4

(গ) 12.2 (ঘ) 12.3

35. 1 থেকে 20 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 10

(গ) 9 (ঘ) 7

36. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) √11 (খ) π

(গ) √64 (ঘ) √7

37. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) 1.5 (খ) √144

(গ) √7 (ঘ) √100

38. 7/20 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) আবৃত্ত দশমিক (খ) সসীম দশমিক

(গ) পূর্ণসংখ্যা (ঘ) অমূলদ সংখ্যা

39. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) 22/7 (খ) √100

(গ) √19 (ঘ) √49

40. 1.41421 কে 2 দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 1.42 (খ) 1.41

(গ) 1.414 (ঘ) 1.40

41. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) √9 (খ) √2

(গ) 1.5 (ঘ) √144

42. √30 কোন দুইটি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যার মধ্যে অবস্থিত? (সহজ)

(ক) 4 ও 5 (খ) 6 ও 7

(গ) 5 ও 6 (ঘ) 3 ও 4

43. 5/16 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) আবৃত্ত দশমিক (খ) সসীম দশমিক

(গ) পূর্ণসংখ্যা (ঘ) অমূলদ সংখ্যা

44. 7.0549 কে 2 দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 7.04 (খ) 7.05

(গ) 7.055 (ঘ) 7.06

45. 0.555… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 5/9 (খ) 5/10

(গ) 5/90 (ঘ) 5/11

46. 0.666… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (সহজ)

(ক) 2/3 (খ) 6/11

(গ) 6/90 (ঘ) 6/10

47. 3/8 = কত (দশমিকে)? (সহজ)

(ক) 0.0375 (খ) 3.75

(গ) 0.375 (ঘ) 0.475

48. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা? (সহজ)

(ক) √19 (খ) π

(গ) √100 (ঘ) √11

49. 3/11 ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ কেমন হবে? (সহজ)

(ক) সসীম দশমিক (খ) আবৃত্ত দশমিক

(গ) পূর্ণসংখ্যা (ঘ) অমূলদ সংখ্যা

50. $\sqrt{55}$ কোন দুইটি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যার মধ্যে অবস্থিত? (সহজ)

(ক) 5 ও 6 (খ) 6 ও 7
(গ) 7 ও 8 (ঘ) 8 ও 9

51. 0.121212… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 12/990 (খ) 12/101
(গ) 12/100 (ঘ) 4/33

52. 0.272727… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 27/101 (খ) 3/11
(গ) 27/990 (ঘ) 27/100

53. 0.454545… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 45/100 (খ) 45/990
(গ) 45/101 (ঘ) 5/11

54. 0.363636… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 36/101 (খ) 4/11
(গ) 36/990 (ঘ) 36/100

55. 0.818181… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 81/101 (খ) 81/100
(গ) 81/990 (ঘ) 9/11

56. 0.123123123… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 41/333 (খ) 123/1000
(গ) 123/1001 (ঘ) 123/9990

57. 0.2333… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 7/30 (খ) 7/3
(গ) 23/90 (ঘ) 1/3

58. 0.1666… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 8/45 (খ) 5/3
(গ) 1/6 (ঘ) 2/3

59. 0.4555… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 41/90
(গ) 5/9 (ঘ) 41/9

60. 0.3181818… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 53/165 (খ) 7/22
(গ) 2/11 (ঘ) 35/11

61. 0.2454545… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 49/198 (খ) 27/11
(গ) 5/11 (ঘ) 27/110

62. 0.12333… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 37/3 (খ) 41/300
(গ) 1/3 (ঘ) 37/300

63. 0.5272727… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 527/990 (খ) 29/55
(গ) 58/11 (ঘ) 3/11

64. 0.8333… কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 25/3 (খ) 5/6
(গ) 83/90 (ঘ) 1/3

65. 0.333… + 0.666… = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 9/10
(গ) 10/9 (ঘ) 8/9

66. 0.444… + 0.555… = কত? (মধ্যম)

(ক) 8/9 (খ) 9/10
(গ) 10/9 (ঘ) 1

67. 0.222… + 0.777… = কত? (মধ্যম)

(ক) 8/9 (খ) 10/9
(গ) 1 (ঘ) 9/10

68. 0.111… + 0.888… = কত? (মধ্যম)

(ক) 9/10 (খ) 1
(গ) 10/9 (ঘ) 8/9

69. 0.121212… + 0.878787… = কত? (মধ্যম)

(ক) 8/9 (খ) 1
(গ) 10/9 (ঘ) 99/100

70. 0.555… + 0.222… = কত? (মধ্যম)

(ক) 7/10 (খ) 7/9
(গ) 8/9 (ঘ) 2/3

71. 1/3 কে দশমিকে প্রকাশ করলে আবৃত্ত অংশে কয়টি অঙ্ক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 3

72. 1/7 কে দশমিকে প্রকাশ করলে আবৃত্ত অংশে কয়টি অঙ্ক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 7
(গ) 8 (ঘ) 5

73. 1/11 কে দশমিকে প্রকাশ করলে আবৃত্ত অংশে কয়টি অঙ্ক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 4
(গ) 1 (ঘ) 2

74. 1/13 কে দশমিকে প্রকাশ করলে আবৃত্ত অংশে কয়টি অঙ্ক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 8
(গ) 6 (ঘ) 5

75. 1/27 কে দশমিকে প্রকাশ করলে আবৃত্ত অংশে কয়টি অঙ্ক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) 2

76. 1/37 কে দশমিকে প্রকাশ করলে আবৃত্ত অংশে কয়টি অঙ্ক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 4

77. √0.0016 = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.14 (খ) 0.4
(গ) 0.04 (ঘ) 0.004

78. √0.25 = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 0.6
(গ) 0.5 (ঘ) 0.05

79. √1.44 = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 0.12
(গ) 1.3 (ঘ) 1.2

80. √0.0081 = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.9 (খ) 0.009
(গ) 0.19 (ঘ) 0.09

81. √0.49 = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.07 (খ) 0.8
(গ) 0.7 (ঘ) 7

82. √2.25 = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 1.6
(গ) 0.15 (ঘ) 1.5

83. 1 থেকে 50 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 17
(গ) 15 (ঘ) 16

84. 20 থেকে 40 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 3
(গ) 6 (ঘ) 5

85. 50 থেকে 70 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 6
(গ) 3 (ঘ) 5

86. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? (মধ্যম)

(ক) 93 (খ) 87
(গ) 33 (ঘ) 59

87. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? (মধ্যম)

(ক) 41 (খ) 77
(গ) 63 (ঘ) 51

88. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? (মধ্যম)

(ক) 91 (খ) 81
(গ) 33 (ঘ) 73

89. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা? (মধ্যম)

(ক) 99 (খ) 31
(গ) 57 (ঘ) 77

90. নিচের কোনটি বৃহত্তম? (মধ্যম)

(ক) π (খ) 3
(গ) √10 (ঘ) 22/7

91. নিচের কোনটি ক্ষুদ্রতম? (মধ্যম)

(ক) 1.6 (খ) √3
(গ) √2 (ঘ) 1.5

92. √3 এর আসন্ন মান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 1.333 (খ) 1.732
(গ) 2.236 (ঘ) 1.414

93. √5 এর আসন্ন মান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 2.5 (খ) 1.732
(গ) 2.449 (ঘ) 2.236

94. 3 ও 4 এর মধ্যবর্তী একটি অমূলদ সংখ্যা কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3.5 (খ) √9
(গ) √10 (ঘ) √16

95. 2 ও 3 এর মধ্যবর্তী একটি মূলদ সংখ্যা কোনটি? (মধ্যম)

(ক) π − 1 (খ) √7
(গ) √5 (ঘ) 5/2

96. (2 + √3)(2 − √3) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 7
(গ) 4 (ঘ) 2√3

97. (√5 + √3)(√5 − √3) = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 2
(গ) 8 (ঘ) √2

98. (√2 + 1)² = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1 + 2√2
(গ) 2 + 2√2 (ঘ) 3 + 2√2

99. √12 কে সরল করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 2√3 (খ) 4√3
(গ) 3√2 (ঘ) 6

100. √50 কে সরল করলে কত হয়? (মধ্যম)

(ক) 5√2 (খ) 2√5
(গ) 25√2 (ঘ) 10√5

উত্তরমালা

1. গ	2. ঘ	3. গ	4. খ	5. ঘ	6. গ	7. ক	8. ক	9. গ	10. গ
11. ক	12. ক	13. ক	14. গ	15. গ	16. ঘ	17. ঘ	18. গ	19. গ	20. গ
21. ক	22. খ	23. ঘ	24. ক	25. খ	26. খ	27. ঘ	28. ঘ	29. গ	30. ঘ
31. ঘ	32. ঘ	33. ক	34. ঘ	35. ক	36. গ	37. গ	38. খ	39. গ	40. খ
41. খ	42. গ	43. খ	44. খ	45. ক	46. ক	47. গ	48. গ	49. খ	50. গ
51. ঘ	52. খ	53. ঘ	54. খ	55. ঘ	56. ক	57. ক	58. গ	59. খ	60. খ
61. ঘ	62. ঘ	63. খ	64. খ	65. ক	66. ঘ	67. গ	68. খ	69. খ	70. খ
71. খ	72. ক	73. ঘ	74. গ	75. ক	76. গ	77. গ	78. গ	79. ঘ	80. ঘ
81. গ	82. ঘ	83. গ	84. ক	85. ক	86. ঘ	87. ক	88. ঘ	89. খ	90. গ
91. গ	92. খ	93. ঘ	94. গ	95. ঘ	96. ক	97. খ	98. ঘ	99. ক	100. ক

ব্যাখ্যা

1. (গ) 0 — স্বাভাবিক সংখ্যা 1, 2, 3, ... থেকে শুরু; 0 স্বাভাবিক সংখ্যা নয়।

2. (ঘ) 1 — স্বাভাবিক সংখ্যা 1 থেকে শুরু হয়।

3. (গ) 2 — 2 হলো ক্ষুদ্রতম এবং একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা।

4. (খ) 2 — 2 ছাড়া সব জোড় সংখ্যা 2 দিয়ে বিভাজ্য, তাই যৌগিক।

5. (ঘ) মৌলিকও নয়, যৌগিকও নয় — মৌলিক সংখ্যার ঠিক দুটি গুণনীয়ক থাকে; 1-এর একটি মাত্র গুণনীয়ক।

6. (গ) মূলদ সংখ্যা — মূলদ সংখ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী।

7. (ক) অমূলদ সংখ্যা — অমূলদ সংখ্যার সংজ্ঞা।

8. (ক) অমূলদ — π-এর দশমিক রূপ অসীম ও অনাবৃত্ত, তাই অমূলদ। 22/7 হলো π-এর আসন্ন মান মাত্র।

9. (গ) মূলদ — 22/7 দুটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাত, তাই মূলদ।

10. (গ) বাস্তব সংখ্যা — সব মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার সেটই বাস্তব সংখ্যার সেট।

11. (ক) অমূলদ — দশমিকের পর অঙ্ক শেষ হয় না এবং পুনরাবৃত্তিও হয় না, তাই অমূলদ।

12. (ক) মূলদ — প্রত্যেক আবৃত্ত দশমিককে ভগ্নাংশ (p/q) আকারে লেখা যায়।

13. (ক) মূলদ — মূলদ সংখ্যা যোগের ক্ষেত্রে আবদ্ধ।

14. (গ) অমূলদ — যেমন 2 + √3 অমূলদ।

15. (গ) 2 — $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2$, যা মূলদ। অর্থাৎ দুটি অমূলদের গুণফল মূলদও হতে পারে।

16. (ঘ) 0 — দুটি অমূলদ সংখ্যার যোগফল মূলদ (0)ও হতে পারে।

17. (ঘ) পূর্ণসংখ্যা — 0 পূর্ণসংখ্যা ও মূলদ সংখ্যা, কিন্তু স্বাভাবিক বা মৌলিক নয়।

18. (গ) সসীম দশমিক — যেমন 0.25, 3.125।

19. (গ) আবৃত্ত দশমিক — যেমন 0.333..., 0.121212...।

20. (গ) বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক — যেমন 0.777..., 0.454545...।

21. (ক) মিশ্র আবৃত্ত দশমিক — যেমন 0.2333..., 1.04545...।

22. (খ) অসংখ্য — বাস্তব সংখ্যা ঘন: যেকোনো দুটির মাঝে অসংখ্য বাস্তব সংখ্যা থাকে।

23. (ঘ) R — N স্বাভাবিক, Z পূর্ণসংখ্যা, Q মূলদ, R বাস্তব সংখ্যা।

24. (ক) Q — Q = মূলদ সংখ্যার সেট।

25. (খ) Z — Z = পূর্ণসংখ্যার সেট।

26. (খ) আবৃত্ত দশমিক — হরে শুধু 2 ও 5 থাকলেই সসীম দশমিক হয়।

27. (ঘ) অমূলদ — যেমন √2, √3, √5 অমূলদ।

28. (ঘ) মূলদ বা অমূলদ দুটোই হতে পারে — $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ (মূলদ), কিন্তু $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$ (অমূলদ)।

29. (গ) আবৃত্ত দশমিক — হর 9-এর মৌলিক উৎপাদক তে 2 ও 5 ছাড়া অন্য মৌলিক উৎপাদক আছে, তাই আবৃত্ত দশমিক।

30. (ঘ) 10 — মৌলিক সংখ্যাগুলো: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29; মোট 10টি।

31. (ঘ) √21 — 21 পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, তাই √21 অমূলদ। √81 = 9 ও √100 = 10 মূলদ।

32. (ঘ) সসীম দশমিক — হর 25-এর মৌলিক উৎপাদক শুধু 2 ও/বা 5, তাই সসীম দশমিক।

33. (ক) 7/9 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 7/9 = 7/9।

34. (ঘ) 12.3 — 2তম দশমিক স্থানের অঙ্ক 4; 5-এর কম হওয়ায় আগের অঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে। উত্তর 12.3।

35. (ক) 8 — মৌলিক সংখ্যাগুলো: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19; মোট 8টি।

36. (গ) √64 — √64 = 8, যা পূর্ণসংখ্যা, তাই মূলদ।

37. (গ) √7 — 7 পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, তাই √7 অমূলদ। √144 = 12 ও √100 = 10 মূলদ।

38. (খ) সসীম দশমিক — হর 20-এর মৌলিক উৎপাদক শুধু 2 ও/বা 5, তাই সসীম দশমিক।

39. (গ) √19 — 19 পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, তাই √19 অমূলদ। √100 = 10 ও √49 = 7 মূলদ।

40. (খ) 1.41 — 3তম দশমিক স্থানের অঙ্ক 4; 5-এর কম হওয়ায় আগের অঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে। উত্তর 1.41।

41. (খ) √2 — 2 পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়, তাই √2 অমূলদ। √144 = 12 ও √9 = 3 মূলদ।

42. (গ) 5 ও 6 — $5^2 = 25$ এবং $6^2 = 36$; $25 < 30 < 36$, তাই $5 < \sqrt{30} < 6$।

43. (খ) সসীম দশমিক — হর 16-এর মৌলিক উৎপাদক শুধু 2 ও/বা 5, তাই সসীম দশমিক।

44. (খ) 7.05 — 3তম দশমিক স্থানের অঙ্ক 4; 5-এর কম হওয়ায় আগের অঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে। উত্তর 7.05।

45. (ক) 5/9 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 5/9 = 5/9।

46. (ক) 2/3 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 6/9 = 2/3।

47. (গ) 0.375 — 3 ÷ 8 = 0.375।

48. (গ) √100 — √100 = 10, যা পূর্ণসংখ্যা, তাই মূলদ।

49. (খ) আবৃত্ত দশমিক — হর 11-এর মৌলিক উৎপাদক তে 2 ও 5 ছাড়া অন্য মৌলিক উৎপাদক আছে, তাই আবৃত্ত দশমিক।

50. (গ) 7 ও 8 — $7^2 = 49$ এবং $8^2 = 64$; $49 < 55 < 64$, তাই $7 < \sqrt{55} < 8$।

51. (ঘ) 4/33 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 12/99 = 4/33।

52. (খ) 3/11 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 27/99 = 3/11।

53. (ঘ) 5/11 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 45/99 = 5/11।

54. (খ) 4/11 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 36/99 = 4/11।

55. (ঘ) 9/11 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 81/99 = 9/11।

56. (ক) 41/333 — বিশুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক = আবৃত্ত অংশ / (আবৃত্ত অঙ্কের সংখ্যার সমান সংখ্যক 9) = 123/999 = 41/333।

57. (ক) 7/30 — (23 − 2) / 90 = 21/90 = 7/30।

58. (গ) 1/6 — (16 − 1) / 90 = 15/90 = 1/6।

59. (খ) 41/90 — (45 − 4) / 90 = 41/90 = 41/90।

60. (খ) 7/22 — (318 − 3) / 990 = 315/990 = 7/22।

61. (ঘ) 27/110 — (245 − 2) / 990 = 243/990 = 27/110।

62. (ঘ) 37/300 — (123 − 12) / 900 = 111/900 = 37/300।

63. (খ) 29/55 — (527 − 5) / 990 = 522/990 = 29/55।

64. (খ) 5/6 — (83 − 8) / 90 = 75/90 = 5/6।

65. (ক) 1 — 0.333… = 1/3, 0.666… = 2/3; যোগফল = 1।

66. (ঘ) 1 — 0.444… = 4/9, 0.555… = 5/9; যোগফল = 1।

67. (গ) 1 — 0.222… = 2/9, 0.777… = 7/9; যোগফল = 1।

68. (খ) 1 — 0.111… = 1/9, 0.888… = 8/9; যোগফল = 1।

69. (খ) 1 — 0.121212… = 4/33, 0.878787… = 29/33; যোগফল = 1।

70. (খ) 7/9 — 0.555… = 5/9, 0.222… = 2/9; যোগফল = 7/9।

71. (খ) 1 — 1/3 = 0.3… ; 1টি অঙ্ক বারবার আসে।

72. (ক) 6 — 1/7 = 0.142857… ; 6টি অঙ্ক বারবার আসে।

73. (ঘ) 2 — 1/11 = 0.09… ; 2টি অঙ্ক বারবার আসে।

74. (গ) 6 — 1/13 = 0.076923… ; 6টি অঙ্ক বারবার আসে।

75. (ক) 3 — 1/27 = 0.037… ; 3টি অঙ্ক বারবার আসে।

76. (গ) 3 — 1/37 = 0.027… ; 3টি অঙ্ক বারবার আসে।

77. (গ) 0.04 — 0.04 × 0.04 = 0.0016, তাই √0.0016 = 0.04।

78. (গ) 0.5 — 0.5 × 0.5 = 0.25, তাই √0.25 = 0.5।

79. (ঘ) 1.2 — 1.2 × 1.2 = 1.44, তাই √1.44 = 1.2।

80. (ঘ) 0.09 — 0.09 × 0.09 = 0.0081, তাই √0.0081 = 0.09।

81. (গ) 0.7 — 0.7 × 0.7 = 0.49, তাই √0.49 = 0.7।

82. (ঘ) 1.5 — 1.5 × 1.5 = 2.25, তাই √2.25 = 1.5।

83. (গ) 15 — মৌলিক সংখ্যাগুলো: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47; মোট 15টি।

84. (ক) 4 — মৌলিক সংখ্যাগুলো: 23, 29, 31, 37; মোট 4টি।

85. (ক) 4 — মৌলিক সংখ্যাগুলো: 53, 59, 61, 67; মোট 4টি।

86. (ঘ) 59 — 59-এর 1 ও 59 ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই। 93 = 3 × 31; 33 = 3 × 11; 87 = 3 × 29।

87. (ক) 41 — 41-এর 1 ও 41 ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই। 51 = 3 × 17; 63 = 3 × 21; 77 = 7 × 11।

88. (ঘ) 73 — 73-এর 1 ও 73 ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই। 33 = 3 × 11; 91 = 7 × 13; 81 = 3 × 27।

89. (খ) 31 — 31-এর 1 ও 31 ছাড়া কোনো গুণনীয়ক নেই। 99 = 3 × 33; 77 = 7 × 11; 57 = 3 × 19।

90. (গ) √10 — √10 ≈ 3.162; π ≈ 3.1416; 22/7 ≈ 3.1429; 3। সবচেয়ে বড় √10।

91. (গ) √2 — √2 ≈ 1.414; 1.5; 1.6; √3 ≈ 1.732।

92. (খ) 1.732 — √3 ≈ 1.732; √2 ≈ 1.414; √5 ≈ 2.236।

93. (ঘ) 2.236 — √5 ≈ 2.236; √6 ≈ 2.449।

94. (গ) √10 — 9 < 10 < 16, তাই 3 < √10 < 4; √10 অমূলদ।

95. (ঘ) 5/2 — 5/2 = 2.5 এবং এটি মূলদ। বাকিগুলো অমূলদ।

96. (ক) 1 — $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 = 4 - 3 = 1$, যা মূলদ।

97. (খ) 2 — 5 − 3 = 2।

98. (ঘ) 3 + 2√2 — $(\sqrt{2})^2 + 2\cdot\sqrt{2}\cdot 1 + 1^2 = 2 + 2\sqrt{2} + 1 = 3 + 2\sqrt{2}$।

99. (ক) 2√3 — √12 = √(4×3) = 2√3।

100. (ক) 5√2 — √50 = √(25×2) = 5√2।