সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ২: জীবজগতে শ্বসন
অধ্যায় ৪: শ্বসন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. উদ্ভিদের পাতায় গ্যাসের আদান-প্রদান হয় কোন ছিদ্র দিয়ে? (সহজ)

(ক) জাইলেম (খ) লেন্টিসেল
(গ) সিভনল (ঘ) পত্ররন্ধ্র

২. জলজ উদ্ভিদ শ্বসনের অক্সিজেন কোথা থেকে নেয়? (সহজ)

(ক) পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে (খ) সূর্য থেকে
(গ) পাথর থেকে (ঘ) মাটি থেকে

৩. কোন শ্বসনে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়? (সহজ)

(ক) সবাত শ্বসন (খ) অবাত শ্বসন
(গ) কোনোটিতে না (ঘ) দুটিতে সমান

৪. সবাত ও অবাত শ্বসনের মধ্যে কোনটি সাধারণ? (মধ্যম)

(ক) দুটিতেই অক্সিজেন লাগে (খ) দুটিতেই গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি মুক্ত হয়
(গ) দুটিতেই অ্যালকোহল তৈরি হয় (ঘ) দুটিতেই সমান শক্তি

৫. একটি পাতার পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকলে কী প্রভাব পড়বে? (মধ্যম)

(ক) গ্যাস বিনিময় ও প্রস্বেদন কমে যাবে (খ) ফুল ফুটবে
(গ) শ্বসন বেড়ে যাবে (ঘ) পাতা বড় হবে

৬. ধানের জমিতে পানি থাকলেও ধানগাছ মারা যায় না কেন? (মধ্যম)

(ক) ধানের মূলে শ্বসন লাগে না (খ) ধান রাতে শ্বসন করে না
(গ) ধানগাছের কাণ্ডে বায়ুপ্রকোষ্ঠ দিয়ে মূলে অক্সিজেন যায় (ঘ) ধান পানি থেকে খাদ্য পায়

৭. মানুষের পেশিতে অবাত শ্বসনে কী তৈরি হয়? (মধ্যম)

(ক) অক্সিজেন (খ) অ্যালকোহল
(গ) গ্লুকোজ (ঘ) ল্যাকটিক এসিড

৮. রাতের বেলায় উদ্ভিদ কোন গ্যাস ছাড়ে? (মধ্যম)

(ক) অক্সিজেন (খ) ওজোন
(গ) কার্বন ডাইঅক্সাইড (ঘ) হাইড্রোজেন

৯. বর্ষায় দীর্ঘদিন জলাবদ্ধ থাকলে আমগাছের পাতা হলুদ হতে পারে কেন? (কঠিন)

(ক) পাতায় বেশি আলো পড়ে (খ) মূলের শ্বসন ব্যাহত হয়ে পানি-খনিজ শোষণ কমে যায়
(গ) গাছে বেশি ফল ধরে (ঘ) অক্সিজেন বেশি পায়

১০. একটি অণুজীব অক্সিজেন থাকলে সবাত, না থাকলে অবাত শ্বসন করে। এর সুবিধা কী? (কঠিন)

(ক) ভিন্ন পরিবেশে টিকে থাকতে পারে (খ) খাদ্য তৈরি করতে পারে
(গ) শক্তি সবসময় বেশি পায় (ঘ) অক্সিজেন তৈরি করে

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪. খ	৫. ক	৬. গ	৭. ঘ	৮. গ	৯. খ	১০. ক

সঠিক উত্তর

১. (ঘ) পত্ররন্ধ্র

২. (ক) পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে

৩. (ক) সবাত শ্বসন

৪. (খ) দুটিতেই গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি মুক্ত হয়

৫. (ক) গ্যাস বিনিময় ও প্রস্বেদন কমে যাবে

৬. (গ) ধানগাছের কাণ্ডে বায়ুপ্রকোষ্ঠ দিয়ে মূলে অক্সিজেন যায়

৭. (ঘ) ল্যাকটিক এসিড

৮. (গ) কার্বন ডাইঅক্সাইড

৯. (খ) মূলের শ্বসন ব্যাহত হয়ে পানি-খনিজ শোষণ কমে যায়

১০. (ক) ভিন্ন পরিবেশে টিকে থাকতে পারে